

Filtru de apă cu 3 trepte NW-BR10B4, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 32,89 mm. Cod.51103

Pret : 137€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă cu 3 trepte NW-BR10B4, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord țeavă 32,89 mm”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la rețeaua sanitară, aceste

filtre elimină sedimentele și substanțele nocive prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei.

Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic: o economie de costuri și efort, dar și o alegere ecologică avantajoasă.

Filtru de apă NW-BR10B4: filtrare eficientă și sigură în 3 trepte

Acest filtru cu 3 trepte este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient.

Folosind trei cartușe — unul pentru sedimente, unul cu cărbune activ granular și unul cu bloc de cărbune activ — sistemul asigură eliminarea impurităților, garantând apă curată și sigură pentru consum.

De asemenea, sistemul este versatil: poate fi utilizat cu cartușe fabricate din diferite materiale, atât timp cât sunt compatibile cu dimensiunile carcasei. Această flexibilitate permite adaptarea filtrului la diverse nevoi de purificare a apei.

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus are un grad de filtrare de până la 5 microni și reține impuritățile vizibile precum algele, particulele de rugină și nisipul.

Cele două cartușe pe bază de cărbune activ elimină toxine precum ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. De asemenea, reduc semnificativ concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul. Cărbunele activ contribuie și la decolorarea apei și eliminarea mirosurilor neplăcute.

Datorită filtrării mecanice fără substanțe chimice, apa își păstrează proprietățile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de instalat: se conectează la conducta de apă, respectând sensul de curgere indicat. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele pot fi înlocuite cu ușurință o dată la maximum 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și eficientă.

Specificații tehnice

- Racorduri: 1 inch (32,89 mm filet interior din alamă)
- Necesită baterie: Nu
- Culoare: Albastru
- Dimensiuni: 400 x 160 x 360 mm
- Dimensiune cartuș: 10" (254 mm)
- Kit livrare:
 - Kit de montaj
 - Inel PP Naturewater
 - Cheie pentru carcasă
 - [50820] Cartuș pentru sedimente 10" – 254 mm – 5 μm PP
 - [50825] Cartuș bloc cu cărbune activ CTO-10B 10" – 254 mm – 5 μm
 - [50827] Cartuș cu cărbune activ granular UDF-10A 10" – 254 mm – 5 μm
- Presiune maximă: 8,9 bar
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Nivel de filtrare 1: [50820] Cartuș pentru sedimente 5 μm
- Nivel de filtrare 2: [50827] Cartuș cărbune activ granular UDF-10A
- Nivel de filtrare 3: [50825] Cartuș bloc cărbune activ CTO-10B
- Material principal: Polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET)
- Model: NW-BR10B4
- Număr trepte de filtrare: 3
- Grad de filtrare: 5 μm

- Debit (L/h): 360 litri/oră
- Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune, cărbune din coajă de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: Pe perete sau sub chiuvetă
- Tip produs: Filtru de apă
- Tip precis de produs: Sistem de filtrare în 3 trepte

