

Filtru de apă NW-4-PPCTOUFT33, sistem de filtrare în 4 trepte cu cartușe, montaj pe perete. Cod.64424

Pret : 113€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă NW-4-PPCTOUFT33, sistem de filtrare în 4 trepte cu cartușe, montaj pe perete"

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste

filtre, prin acțiunea cartușelor filtrante, îndepărtează din apă sedimentele și substanțele nocive, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic: o economie în termeni de costuri și efort, dar și o soluție ecologică avantajoasă.

Filtru de apă în patru trepte: eficiență și versatilitate

Filtrul de apă NW-4-PPCTOUFF33 oferă un sistem de filtrare în patru trepte, conceput pentru a asigura apă de calitate superioară în diverse contexte domestice. Acest model de subchiuvetă este echipat cu o placă de montaj pentru fixare pe perete, ceea ce face instalarea simplă și practică. Conectorii rapizi de ¼" la intrare și ieșire permit o conexiune comodă și rapidă, fără a fi nevoie de unelte complicate.

Patru trepte de filtrare pentru o apă curată

Sistemul de filtrare mecanică este alcătuit din patru trepte optimizate pentru a răspunde diferitelor nevoi:

- Cartușul pentru sedimente îndepărtează particulele solide precum nisip, rugină și alte impurități;
- Cartușul cu bloc de cărbune activ absoarbe clorul, substanțele chimice și mirosurile neplăcute, îmbunătățind puritatea și siguranța apei;
- Ultrafiltrul elimină bacteriile și alte microparticule fără a elimina mineralele benefice pentru sănătate;
- Cartușul T33 îmbunătățește gustul apei, eliminând eventualele reziduuri și lăsând apa proaspătă și plăcută la gust.

Instalare și întreținere fără complicații

Acest filtru de apă cu acțiune mecanică este conceput să funcționeze fără conexiune electrică, ceea ce îl face versatil și ușor de integrat cu majoritatea sistemelor de apă. Sistemul de înlocuire rapidă permite schimbarea cartușelor în câteva secunde, reducând la minimum timpul de întreținere. În plus, compatibilitatea cu o gamă largă de cartușe permite personalizarea filtrării în funcție de nevoile specifice, sporind flexibilitatea produsului.

Acest sistem de filtrare este alegerea ideală pentru cei care doresc o soluție eficientă și versatilă pentru tratarea apei potabile acasă.

Caracteristici tehnice

- **Baterie necesară: Nu**
- **Culoare: alb**
- **Dimensiuni: 330 x 115 x 330 mm**
- **Nivel de filtrare 1: [64456] PP-10F 5μ cartuș de sedimente PP**
- **Nivel de filtrare 2: [64458] CTO-10F cartuș bloc de cărbune activ 10” (254 mm) 5 μm**
- **Nivel de filtrare 3: [64459] UF-10F ultrafiltru 0,01μ cartuș de schimb pentru apă**
- **Nivel de filtrare 4: [64615] T33-10F cartuș în linie cu bloc de cărbune activ**
- **Material principal: polipropilenă (PP)**
- **Număr trepte de filtrare: 4**
- **Porozitate filtru: 0,01 μm**
- **Debit (l/h): 210 litri**
- **Presiune de lucru: 4 bari**
- **Presiune maximă: 10 bari**
- **Contaminanți eliminați: Clor, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune de cocos, polipropilenă, sedimente**
- **Temperatură maximă: 38 °C**
- **Temperatură minimă: 5 °C**
- **Tip produs: filtru de apă**

