

A marca de quem tem bom gosto.



### Experiência Empedrar

- Produtos de qualidade.
- Preço justo.
- Entrega rápida.
- Atendimento personalizado.
- Parcerias de instalação competentes.

#### Sobre nós

Fundada em 2001 pelos irmãos Vitorino, a Paraíso das Pedrasagora Empedrar- investe em tecnologia e inovação com foco em surpreender o consumidor.



Uma empresa séria, competente e disposta a mudar a concepção de revestimento em pedras, tornando-as uma excelente opção para a sua obra.















### PEDRA ARDÓSIA

- Cores: Cinza, Verde, Preta,
   Ferrugem e Vinho.
- Textura: plana, natural.
- Formato: 11,5x23 cm, 15x30 cm, 20x40 cm; 30x30 cm;
   40x40 cm; 07x40 cm.
- Espessura: 7 a 9 mm
- Ideal para: piso de quintais, garagem, calçada.







### PEDRA ARENITO









## PEDRA ARENITO

- Cores: Vermelho e Amarelo
- Textura: Lixado, Bruto,
   Almofadado
- Formato: 11,5x23 cm; 20x40 cm; 40x40 cm; 50x50 cm;
   Filetes, Telas Mosaico 30x30 cm;
- Espessura: 2 a 8 cm
   dependendo do tamanho da peça;
- Ideal para: pisos e paredes internos e externos
- Necessário aplicar resina;







### PEDRA FERRO










### PEDRA FERRO

- Cores: Preta, Ferrugem, Cinza.
- Textura: face bruta;
- Formato: Filetes, Serrado em Diversos Tamanhos, Telas
   Mosaico 30x30 cm;
- Espessura: variação de 2 a 5 cm;
- Ideal para: paredes de áreas internas e externas; pisos externos e internos (cor cinza);





### PEDRA CARRANCA OU LUMINÁRIA





## PEDRA CARRANCA/ LUMINÁRIA

- Cor: Verde mesclada entre amarelo, roxo.
- Textura: próxima de um lixado natural; antiderrapante, atérmica;
- Formato: serrados ou boleados: 10x10, 15x30,
   18x37, 23x47, 28x57, 30x30,
   37x37, 47x47, 57x57 cm
- Espessura: 1 a 3 cm
- Ideal para: pisos de áreas externas, internas e paredes;

















# PEDRA DOLOMITA BRANCA

- Cor: Branca
- Textura: bruta, rústica.
- Formato: blocos dimensões variadas;
- Espessura depois de aberta:
   até 10 cm
- Ideal para: paredes externas, internas e jardins;















## PEDRA FOLHETINHA CINZA

- Cor: Cinza
- Textura: bruta, rústica
- Formato: corte manual 12x22
   cm
- Espessura: 2 a 5 cm;
- Ideal para: pisos e paredes externos como rampas e fachadas;





### PEDRA GOIÁS VERDE












### PEDRA GOIÁS VERDE

- Cor: verde acinzentado;
- Textura: tipo A ou BA;
   atérmica, antiderrapante.
- Formato: Cacos ou Serradas em diversos tamanhos;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas internas e externas de pisos como piscinas e paredes;





### PEDRA GOIÁS AMARELA









# PEDRA GOIÁS AMARELA

- Cor: amarela com tons rosados;
- Textura: tipo BA; atérmica, antiderrapante.
- Formato: Cacos ou Serradas em diversos tamanhos;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas internas e externas de pisos como piscinas e paredes;

















# PEDRA MADEIRA AMARELA ESCURA

- Cor: amarela escura com tons ferrugens;
- Textura: rústica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes ou
  Serradas em 11,5x11,5;
  11,5x23; 23x23; 23x47; 47x47
  e 50x50 cm;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes;
- Recomenda-se aplicar resina;






### PEDRA MADEIRA AMARELA CLARA








# PEDRA MADEIRA AMARELA CLARA

- Cor: amarela clara com tons brancos;
- Textura: rústica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes ou
  Serradas em 11,5x11,5;
  11,5x23; 23x23; 23x47; 47x47
  e 50x50 cm;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes;
- Recomenda-se aplicar resina;

















# PEDRA MADEIRA BRANCA

- Cor: branca com tons cinzas;
- Textura: rústica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes ou
  Serradas em 11,5x11,5;
  11,5x23; 23x23; 23x47; 47x47 e
  50x50 cm;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes;
- Recomenda-se aplicar resina;






## PEDRA MADEIRA ROSA





# PEDRA MADEIRA ROSA


- Cor: rosa com tons cinzas;
- Textura: rústica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes ou
  Serradas em 11,5x11,5;
  11,5x23; 23x23; 23x47; 47x47 e
  50x50 cm;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes;
- Recomenda-se aplicar resina;





## PEDRA MADEIRA VERDE





# PEDRA MADEIRA VERDE

- Cor: verde com tons cinzas;
- Textura: rústica,
   antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes ou
  Serradas em 11,5x11,5;
  11,5x23; 23x23; 23x47; 47x47
  e 50x50 cm;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes;
- Recomenda-se aplicar resina;







## PEDRA MINEIRA EXTRA










# PEDRA MINEIRA EXTRA

- Cor: mesclada entre branco,
   amarelo, cinza, rosa;
- Textura: face com
   descamação; atérmica,
   antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes,
  Boleadas ou Serradas em
  15x30, 18x37, 23x47, 28x57,
  30x30, 37x37, 47x47, 57x57
  cm;
- Espessura: 1,5 a 4,2cm
- Ideal para: áreas internas e externas de pisos como piscinas e paredes;





## PEDRA MIRACEMA CINZA









## PEDRA MIRACEMA CINZA

- Cor: cinza;
- Textura: rústica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes ou
  Serradas em 11,5x11,5;
  11,5x23; 23x23; 23x47; 47x47
  e 50x50 cm;
- Espessura: 2 a 6 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes;
- Recomenda-se aplicar resina







#### PEDRA MOLEDO









## PEDRA MOLEDO

- Cor: bege com tons acinzentados;
- Textura: rústica, bruta.
- Formato: bloco ou aberta.
- Espessura: até 10 cm depois de aberta.
- Ideal para: áreas externas de paredes como fachadas.





### PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS









## PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS

- Cores: preto, branco, amarelo, vermelho, cinza;
- Textura: rústica, bruta.
- Formato: Cubos em corte manual.
- Espessura: repicado (4 a 6 cm), normal (5 a 9 cm)
- Ideal para: áreas externas de pisos e paredes.









#### PEDRA PARALELEPÍPEDO

- Cores: cinza ou rosa.
- Textura: rústica, bruta.
- Formato: paralelepípedo em corte manual 12x10x22 cm
- Ideal para: áreas externas de pisos e fogo de chão.















# PEDRA SÃO TOMÉ BRANCA


- Cor: branca com veios cinzas;
- Textura: face próxima de um lixado natural; atérmica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes,
  Boleadas ou Serradas em
  10x10 cm; 15x30, 18x37,
  23x47, 28x57, 30x30, 37x37,
  47x47, 57x57 cm; Telas em
  Mosaico 30x30 cm
- Espessura: 1,5 a 4,5 cm
- Ideal para: áreas internas e externas de pisos como piscinas e paredes;





## PEDRA SÃO TOMÉ **AMARELA**












# PEDRA SÃO TOMÉ AMARELA

- Cor: amarela mesclada entre branco e rosa;
- Textura: face próxima de um lixado natural; atérmica, antiderrapante.
- Formato: Cacos, Filetes, Boleadas
  ou Serradas em 10x10 cm;
  15x30, 18x37, 23x47, 28x57,
  30x30, 37x37, 47x47, 57x57 cm;
  Telas em Mosaico 30x30 cm
- Espessura: 1,5 a 4,5 cm
- Ideal para: áreas internas e
   externas de pisos como piscinas
   e paredes;

## PAISAGISMO



SEIXO FEIJÃO

- marrom;
- tamanhos médios de 1 a 2 cm



**SEIXO AZEITONA** 

- marrom
- tamanhos médios de 1 a 4 cm



SEIXO MATO GROSSO

- marrom
- tamanhos médios de 2 a 4 cm



**SEIXO BATATA** 

- marrom
- tamanhos médios de 3 a 5 cm



SEIXO BATATÃO

- marrom
- tamanhos médios de 3 a 7 cm

## PAISAGISMO



SEIXO DOLOMITA - tamanhos médios

1 ao 4

1: até 2 cm

2: até 4 cm

3: até 5 cm


4: até 7 cm



SEIXO ARENITO
AMARELO
- tamanho médio
de 3 a 5 cm



SEIXO ARENITO
VERMELHO
- tamanho médio
de 3 a 5 cm



SEIXO PRETO
- tamanho médio 3
a 5 cm



SEIXO DE RIO
MARROM MÉDIO
- tamanho médio a
um melão, até 30
cm

## PAISAGISMO




SEIXO MARROM
RIO GRANDE
- tamanho médio a
uma melancia, até
50 cm



PEDRÍSCO PALHA
- tamanho médio
de 2 cm




PEDRÍSCO BRANCO
- tamanho médio
de 2 cm



PEDRÍSCO OURO
- tamanho médio
de 2 cm

## PAISAGISMO-PISADAS



LAJÃO ARENITO VERMELHO

- dimensões próximas 40x60 cm

- espessura: 4 a 9 cm



LAJÃO ARENITO AMARELO

dimensõespróximas 40x60cm


- espessura: 4 a 9 cm



LAJÃO GOIÁS VERDE

dimensõespróximas 40x60cm

- espessura: 4 a 9 cm



LAJÃO GOIÁS AMARELA

dimensõespróximas 40x60cm

- espessura: 4 a 9 cm



CACÃO SÃO TOMÉ BRANCA

dimensõespróximas 40x60cm

- espessura: 2 a 5 cm

## PAISAGISMO-PISADAS




CACÃO SÃO TOMÉ AMARELA

- dimensões próximas 40x60 cm

- espessura: 2 a 5

cm



MIRACEMA 50X50 CM

- dimensõespróximas 50x50 cm

- espessura: 3 a 6

cm



MIRACEMA 47X47 CM

dimensõesserradas 47x47 cm

- espessura: 3 a 6

cm

#### CACO

Pedras irregulares com dimensões próximas de 20 a 40 cm e espessura de 1 a 5 cm dependendo do tipo de pedra. Podem ser aplicadas no piso e parede. Suportam o peso de veículos desde que bem assentados em base firme de concreto.






## CACÃO

Pedras irregulares com dimensões próximas de 30 a 60 cm e espessura de 1 a 5 cm dependendo do tipo de pedra.

Podem ser aplicadas no piso e parede. Suportam o peso de veículos desde que bem assentados em base firme de concreto e se for apenas para passagem de pedestres, podem ser aplicados diretamente na terra/manta.





## LAJÃO


Pedras irregulares com dimensões próximas de 40 a 70 cm e espessura de 4 a 9 cm dependendo do tipo de pedra.

Podem ser aplicadas no piso e parede. Suportam o peso de veículos de passeio sem a necessidade de assentar em uma base de concreto, podendo ser aplicado diretamente na terra/manta.









## PEDRA BALI/HIJAU





## PEDRA BALI/HIJAU

- Cor: Verde
- Formato: 10x10 e 20x20 cm
- Textura: Plana ou Rústica
- Espessura: 1,5 a 2 cm
- Ideal para: revestimento interno e externo de piscinas





#### PEDRA HITAM





## PEDRA HITAM


- Cor: Preta
- Formato: 10x10 e 20x20 cm
- Textura: Plana ou Rústica
- Espessura: 1,5 a 2 cm
- Ideal para: revestimento interno e externo de piscinas





## Tijolo Inglês Artesanal





## Tijolo Inglês Artesanal

- Cor: Preta, Vermelha ou Mesclada
- Formato: 6,5 x 22 cm
- Textura: Plana
- Espessura: 1,5 a 2 cm
- Ideal para: revestimento interno e externo de paredes





### Rock Face



### Rock Face

- Cor: Bege
- Formato: 8 cm x diversos cm
- Textura: Rústico
- Espessura: 1,5 a 2,5 cm
- Ideal para: revestimento interno e externo de paredes

#### CARACTERÍSTICAS PEDRAS NATURAIS

Produtos de origem natural podem apresentar variação de espessura no corpo da pedra, cor, tonalidade, esquadro, peso, dureza, rusticidade.

É importante que as pedras sejam instaladas por um profissional para que os prováveis problemas sejam minimizados.

Além disso, é sempre importante seguir o aconselhamento da loja para que adquira sempre um percentual a mais em cima da metragem real, lembre-se: estamos tratando de pedras naturais com diversas formas.

Características próprias das pedras não são consideradas como defeitos, sendo assim, não são passíveis de troca ou devolução.

## MÃO DE OBRA

Trabalhamos com parcerias competentes para instalação de quaisquer pedras. Parceiros estes que foram selecionados a dedo e avaliados por anos pela empresa.

A indicação do profissional autônomo é feita após a compra do material conosco.

Apesar de confiarmos em nossos parceiros, é de extrema importância que o cliente acompanhe o andamento da instalação para que o resultado final saia como o esperado. A loja não se responsabiliza pela instalação.