

RELIABLE POWER. EVERY TIME



Eternity Technologies ENERPULSE
charger for the motive power market.
PULSE profile charging, suitable for Lead
acid batteries

شركة إمداد الإتحاد التجارية
UNION SUPPLY TRADING CO.

شاحن ENERPULSE من شركة Eternity
Technologies مخصص لسوق الطاقة الدافعة
(بطاريات الرافعات والمعدات).
يعمل بتقنية الشحن النبضي (PULSE profile)،
وهو مناسب لبطاريات الرصاص الحمضية.

ET/ENERPULSE 3 PHASE CHARGER003-0320



ENERPULSE BATTERY CHARGER

صنع في إيطاليا

UST



Features

- 230VAC single-phase input supply, 50/60 Hz frequency
- 230/400VAC three-phase input supply, 50/60 Hz frequency
- Pulse profile charging
- Electronic controller PBM250 with 8 mm LED display
- 800 charge cycles memory
- Possibility of external accessories such as Air Pump, Top Up, and remote signal
- Charging parameters are programmable via PBM Service software using a USB communication port
- Special VAC available on request

المميزات

- مصدر دخل 230VAC طور واحد، بتردد 50/60 هرتز
- مصدر دخل 230/400VAC ثلاثي الأطوار، بتردد 50/60 هرتز
- شحن بنظام النبض (Pulse Profile)
- وحدة تحكم إلكترونية PBM250 مع شاشة LED بحجم 8 مم
- ذاكرة تخزين حتى 800 دورة شحن
- إمكانية إضافة ملحقات خارجية مثل مضخة هواء، نظام التعبئة (Top Up)، وإشارة تحكم عن بُعد
- إمكانية برمجة إعدادات الشحن عبر برنامج PBM Service باستخدام منفذ USB
- توفر جهد VAC خاص حسب الطلب

50 / 60 Hz Range



Made in Italy

CHARGER RANGE

ENERPULSE



Model	Ah Battery		Mains
	7÷8h	10÷12h	
24V/80A	400-440	480÷560	230V
24V/90A	450-495	540÷630	230V
24V/70A	350-385	420÷490	400V
24V/80A	400-440	480÷560	400V
24V/100A	500-550	600÷700	400V
24V/120A	600-660	720÷840	400V
24V/140A	700-770	840÷980	400V
24V/160A	800-880	960÷1120	400V
24V/180A	900-990	1080÷1260	400V
24V/200A	1000-1100	1200÷1400	400V
36V/50A	250-275	300÷350	230V
36V/60A	300-330	360÷420	230V
36V/50A	250-275	300÷350	400V
36V/60A	300-330	360÷420	400V
36V/80A	400-440	480÷560	400V
36V/100A	500-550	600÷700	400V
36V/120A	600-660	720÷840	400V
36V/140A	700-770	840÷980	400V
36V/160A	800-880	960÷1120	400V
36V/180A	900-990	1080÷1260	400V
48V/45A	255-248	270÷315	230V
48V/60A	300-330	360÷420	400V
48V/80A	400-440	480÷560	400V
48V/100A	500-550	600÷700	400V
48V/120A	600-660	720÷840	400V
48V/140A	700-770	840÷980	400V
48V/160A	800-880	960÷1120	400V
48V/180A	900-990	1080÷1260	400V
48V/200A	1000-1100	1200÷1400	400V
80V/40A	200-220	240÷280	400V
80V/60A	300-330	360÷420	400V
80V/80A	400-440	480÷560	400V
80V/100A	500-550	600÷700	400V
80V/120A	600-660	720÷840	400V
80V/140A	700-770	840÷980	400V
80V/160A	800-880	960÷1120	400V
80V/180A	900-990	1080÷1260	400V



طاقة يمكنك الاعتماد عليها دائما

شركة إمداد الإتحاد التجارية
UNION SUPPLY TRADING CO.

UST

4320 Jeddah 23338
Gharnata St. Saudia Arabia
sales@ust-ksa.com
92000 61 46
05 6264 6264

RELIABLE POWER. EVERY TIME

www.ust-ksa.com