

Home Catalog

PROINTICA

PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO E.I.R.L.

ORGULLOSOS DE BRINDAR MEJORAS Y SOLUCIÓN EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN



Categoría:

**EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
(EPPS)**

DATOS DE CONTACTO

www.prointica.com

contacto@prointica.com

Cel. +51 926 190 473

LIMA - PERU

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)

PROTECCIÓN DE PIES

- Zapatos dieléctricos
- Botín de seguridad
- Botas de Seguridad

[VER PRODUCTOS](#)

PROTECCIÓN DE MANOS

- Guantes de hilo
- Guantes de badana
- Guantes de jebe cortos
- Guantes de jebe largos
- Guantes de cuero reforzados cortos
- Guantes de cuero largos
- Guantes de soldador

[VER PRODUCTOS](#)

PROTECCIÓN VISUAL

- Lentes anti-empañó mica intercambiable
- Lentes anti-empañó
- Lente de malla metálica
- Anteojos de soldadura autógena

[VER PRODUCTOS](#)

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- Respiradores de una vía
- Respiradores de dos vías
- Filtros
- Cartuchos

[VER PRODUCTOS](#)

PROTECCIÓN AUDITIVA

- Orejeras adaptables al casco
- Tapón de oídos de 3 conos
- Tapón de oídos de 4 conos
- Tapón cónicos lisos

[VER PRODUCTOS](#)

PROTECCIÓN DE CABEZA

- Casco V-Gard Minero tipo sombrero
- Casco V-Gard Minero tipo Jockey
- Casco tipo I clase E
- Barbiquejos

[VER PRODUCTOS](#)

ROPA DE TRABAJO

- Mameluco Drill
- Mameluco Jean procesado
- Camisa y pantalón Drill
- Camisa y pantalón Jean procesado
- Chaleco de trabajo

[VER PRODUCTOS](#)

ROPA DE SOLADOR

- Casaca de cuero
- Pantalón de cuero
- Braseras de cuero
- Escarpines de cuero
- Mandil de cuero

[VER PRODUCTOS](#)


PROTECCIÓN ANTICAIDAS

- Harnés
- Lineas de vida

[VER PRODUCTOS](#)



Codigo QR



PROTECCION DE PIES

Zapatos Dielectricos Punta Baquelita Nacional

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050010001

Calzado destinado a proteger a la persona que trabaja directamente con la electricidad, por lo que, deberán presentar una gran resistencia eléctrica para evitar que la corriente circule a través del cuerpo humano, es decir, deben funcionar como aislantes de la electricidad.

Botin Punta de Acero

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050010002

Es un tipo de calzado especial utilizado en las diferentes actividades laborales que es utilizado como equipo de protección personal diseñado para resguardar a los trabajadores de diferentes riesgos principalmente destinados a la protección de los dedos de los pies, así como la contaminación con agentes químicos, las caídas y otros riesgos. Este tipo de calzado está regulado por las disposiciones normativas de cada país.

Botas Pesadas Seguza Serie RGB

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050010003

Bota de una sola pieza, 100% caucho, antideslizante, reforzada en puntera, tobillo y talón, impermeable y altamente resistente a desgarros y abrasiones.

- Altura: 36 cm.
- Punta: acero
- Color: Negro
- Forro: Dralón térmico azul ó Algodón.
- Opcionales: Punta de acero y/o plantilla de acero
- Proceso: Compression Moulding.
- Talla: 38 a 43.

Botas Livianas Seguza Serie GGB

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050010004

Planta antideslizante, impermeable y reforzada

- Altura: 36 cm.
- Punta: acero
- Color: Negro
- Forro: Dralón térmico azul ó Algodón.
- Proceso: Compression Moulding.
- Talla: 38 a 43.

Botas Seguza Serie Petrolera

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050010005

Antideslizante, impermeable, íntegramente reforzada. Mayor resistencia a ácidos y derivados de hidrocarburos, que otras botas de PVC.

- Altura: 35 cm.
- Punta: acero
- Color: Negro-Verde
- Forro: Poliéster
- Material: PVC- Nitrilo
- Proceso: Inyección de PVC
- Talla: 36 a 43.

Botas Nacional Industrial

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050010007

- Altura: 35 Cm.
- Color: negro - Amarillo / Negro - Negro
- Forro: poliéster
- Incorporado: impermeable, Antideslizante. Íntegramente Reforzada, Resistente A Ácidos
- Proceso: inyección De Pvc.
- Talla: 36 A 43
- Material: pvc
- Uso: en Áreas De Trabajo Húmedas, Construcción, Jardinería y Lavaderos.

PROTECCION DE MANOS

Guante Nitrilo Puño Elástico A300



Codigo: 040050030001

- Guante totalmente cubierto de nitrilo con puño elástico diseñado para aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia a la abrasión.
- El recubrimiento previene la penetración de grasas, aceites y agua.
- Apropiado para ser usado en trabajos como recogida de basuras, mantenimiento y servicios.
- Material: Algodón, Forro de punto, Nitrilo
- Color: Marino Tallas: M/8-XXL/11

Guante Badana Marca CLT



Codigo: 040050030002

Este guante es conocido como modelo ingeniero, conductor o maniobrista. Guante de buena resistencia y sensibilidad al tacto. Material de cuero grado A Color de cuero: blanco. Largo de 9.5" Tallas disponibles: "S", "M" y "L" Tipo de costura: recta con poliéster. Dedo pulgar de tipo ala. APLICACIONES: Montaje, Industria automoción, Industria mecánica, Labores de supervisión, Carga y descarga.

Guantes de Neoprene



Codigo: 040050030003

Fabricado en neoprene negro liso. Resistente a cortes, enganches, abrasiones y pinchazos. Ideales para su uso en climas fríos el neoprene mantiene su magnífica elasticidad incluso a temperaturas bajas. Talla XL (10) Medida 14" (35,5 cm) APLICACION Puede ser aplicado para el manejo de sustancias químicas y procesamiento, desengrasar, trabajo de mantenimiento general, trabajos petroquímicos, refinería y solventes.

Guantes de Cuero Res Reforzado



Codigo: 040050030004

Guantes de cuero Res amarillo Reforzado en la palma, Ideal para el manejo manual de materiales ásperos y/o abrasivos, para trabajos con ladrillos, metales, madera.

Guantes Cuero Flor Con Refuerzo / Denim



Codigo: 040050030005

Guante tipo A - modelo americano. Dorso y puño en denim con remalle interno y pegamento. Refuerzo en nudillo y uñas de cuero en el dorso. Elástico de ajuste. Palma y dedos 100% cuero flor amarillo seleccion media. Refuerzo tipo pistola (doble palma, pulgar y dedo indice). Costuras de hilo de polyester. largo: 10.5" Mayor resistencia a la humedad. Comodos y flexibles.

Guantes de Cuero Cromo Refuerzo Amarillo



Codigo: 040050030006

Guante tipo T - palma de una sola pieza y pulgar recto, tres costuras interiores en el dorso. Refuerzo palma y dedos extendido hasta parte posterior del dedo índice y traslapado en punta de dedos. Refuerzo especial entre dedos pulgar e indice. Todos los refuerzos con costuras dobles. Palma, dedos y puños de 100% carnaza al cromo seleccion media. Refuerzos de cuero flor amarillo. Resistentes al fuego y calor. Color cuero gris Largo: 14"

PROTECCION DE MANOS

Guantes de Algodon con Puntos de PVC

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050030007

- Para uso multiple, sus puntos de pvc permiten un buen agarre tanto en seco mojado.
- Fabricados con hilo de poly algodón.
- Puño elástico de color blanco.
- Puntos de PVC con refuerzo en uñas y entre dedos (pulgar e índice), son de color negro. Facilitan el trabajo con objetos o superficies resbalosas y aumentan la protección contra la abrasión.
- Aumenta la destreza manual.
- Ofrecen comodidad, flexibilidad y frescura.
- Ambidextros
- Lavables
- Talla estándar

Guante Anticorte Nivel 5 Marca Clute Mod. CUT 5PU

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050030008

Los guantes de protección SUPER FLEX CUT5 recubiertos con poliuretano, son guantes de protección industrial que ofrecen un excelente nivel de protección anticorte, ideales para proteger a las personas de los procesos proporcionando un excelente agarre, destreza y comodidad. Tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, de galga N° 13, "estilo de dorso descubierto" brinda excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.

Guantes de Nitrilo Marca Solvex Modelo 37-175

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050030009

Combinando solidez y resistencia química, protege las manos de los trabajadores expuestos a una mayor variedad de riesgos químicos. Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una magnífica combinación de resistencia química y solidez, para unos resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos. El guante ofrece una mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión, comparado con los guantes de caucho o de neopreno. Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza. No se deforma, debilita o degrada y no contribuye a la aparición de dermatitis por contacto. Todos los guantes Sol-Vex® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600).

PROTECCION VISUAL

Lentes Clasico IJ 204 3M

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050050001

- Lentes de policarbonato de luna claro o luna oscura.
- Brinda protección contra impacto de partículas o virutas.
- Patillas ajustables para mayor comodidad. Ultra ligero.
- Cumple norma ANSI Z87.1-2003.

Lentes Astrolite Marca CLUTE

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050050002

- Luna material de policarbonato de alta transparencia.
- Anti-impactos.
- Puente Nasal (integrado a la estructura del ocular): policarbonato.
- Marco de PVC ligero, colores: azul, negro y RVW
- Patillas de ajuste telescópico.
- Protección UV al 99%; reduce los riesgos originados por la radiación ultravioleta.
- Longitud ajustable, permite su adaptación a varios usuarios
- (4 posiciones); patillas de ajuste telescópico.
- Disponible con luna ultradura o antiempañante.

Lentes GEMINIS Marca CLUTE

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050050003

- Lente de policarbonato con tratamiento anti rayadura y anti empañante.
- Marco de nylon color negro.
- Protección ultravioletas y protección contra impacto de partículas de alta velocidad.
- Mayor comodidad debido a su reducido peso, puede ser utilizados todo el día en diversas áreas de trabajo.
- Ajuste de la patilla (4 posiciones) y al pivót angular, ofreciendo el confort necesario.
- Gran comodidad gracias al puente nasal ventilado.
- Patillas flexibles para un mejor ajuste en rostros más anchos.

Lentes Optimus RX Marca CLUTE

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050050004

- Diseño ligero, moderno y deportivo, cubre toda el área de los ojos para mayor protección visual. Puente nasal de silicona y patillas de goma. Luna de policarbonato antiempañante y filtro UV 99.9%. Certificación ANSI Z87.1-2003. Luna clara y Luna oscura.

MSA Lentes Maverick

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050050005

- Mayor protección contra heridas en la zona de los ojos. Curvatura de 9.75 que proveen más de 180° de cobertura. Almohadillas nasales especiales aseguran el antejo a su rostro sin deslizamiento. Resistencia a impactos. Tratamiento anti-rayaduras. Protección UV: 99.9% Lunas de repuesto intercambiables. CERTIFICACIONES: ANSI Z87.1-2003 ; CE EN16

Anteojos de Soldadura Autoaena - BELLSAFE

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050050006

- Micas de soldadura de 50 mm
- Válvulas de ventilación laterales
- Cintas de seguridad graduables para mayor seguridad
- Anteojos de copa, luna oscura p/ soldadura autógena
- ANZI Z87.1-2003.

PROTECCION VISUAL

Lentes de Malla



Codigo: 040050050007

Lentes de seguridad en ambiente donde exista peligro de daño a los ojos con partículas de tamaño pequeño o mediano y donde el empañamiento es un problema mayor. Forestación y Fruticultura, agricultura, minería, shotcrete, corte manual y actividades similares. No proporciona protección contra polvo fino o salpicaduras.

Limpieza

Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.

Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Mantenimiento

Almacenar fuera de la luz solar directa y químicos corrosivos.

Se recomienda contar con estuche protector.

Lentes de Protección de Policarbonato - Antiparra



Codigo: 040050050008

Ventilación directa, luna clara empañante. Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-99.

Marca 3M

Material Policarbonato

Ancho 22 cm

Altura 18 cm

Fondo 10 cm

Color Blanco transparente

Revestimiento del ocular Anti-rayadura y anti-empañamiento

Beneficios

Ofrecen un diseño moderno a la vez que aseguran una excelente cobertura y campo de visión. Poseen ventilación indirecta y ocular transparente con protección frente a UV.

Usos Ideal para trabajo contra impactos y salpicaduras químicas.

Recomendaciones

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente. No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Tipo Antiparras

PROTECCION RESPIRATORIA

Respirador de 1 Via NP 305

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO

Codigo: 040050070001

- Con filtro para gas tóxicos y residuos orgánicos de baja toxicidad
- Con banda elástica regulable.

Respirador de 2 Vias NP 304

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO

Codigo: 040050070002

- Especialmente para gases toxicos
- Cordón elástica regulable.

Respiradores de Silicona Serie 7502 marca 3M

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO

Codigo: 040050070003

- La pieza en silicona, ofrece una protección cómoda y duradera.
- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000.
- Ofrece protección en variadas de aplicaciones.
- Además de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000 también puede utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuo.
- Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA.

Respirador de Media Cara Serie 6200 marca 3M

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO

Codigo: 040050070004

- Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prolongado.
- Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande (6300).
- Compatible con los filtros de la Línea 2000, protección contra material particulado y niveles molestos de gases y/o vapores.
- Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.

Respirador Advantage 200LS marca MSA

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO

Codigo: 040050070005

- Presenta un excelente rendimiento por tratarse de un respirador con diseño moderno, liviano, suave, cómodo, de bajo mantenimiento y con un muy buen ajuste. Esta hecho de una combinación de elastómeros termoplásticos, Multiflex®, patentados por MSA, de color azul más ligera y suave.
- Debido a la suavidad y flexibilidad del material, la mascarilla proporciona un ajuste adaptable, eliminando los molestos puntos de presión.

PROTECCION RESPIRATORIA

Filtro para partículas, Niosh P100 7093B marca 3M

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO E.I.R.L.

Codigo: 040050070006

Los filtros 3M 7093 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Aprobado por NIOSH. Usar con respiradores 3M serie 5000 o cartuchos 3M serie 6000 con adaptador 3M 503, máscaras 3M serie 6000 o máscaras 3M serie 7000 con soportes de filtro de bayoneta.

Filtros P100 2091 marca 3M

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO E.I.R.L.

Codigo: 040050070007

- Los filtros 3M 2091 están aprobados para la protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite
- Pieza Facial: Polímero sintético
- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Peso aproximado: 10 gms.

Aplicaciones:

- Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA
- Reducción de Plomo
- Cadmio
- Arsénico
- Industria farmacéutica.

Filtros P100 2097 marca 3M

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO E.I.R.L.

Codigo: 040050070008

Hecho la Pieza facial de polímero sintético
Elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poliéster .carbón activado.
Color: fucsia
Peso aprox: 10 g
Aplicaciones:

- Reducción de plomo, cadmio, arsénico
- Para soldadura eléctrica
- Procesos químicos.

Cartucho 3M codigo 6001

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO E.I.R.L.

Codigo: 040050070009

Aprobado por NIOSH/MSHA contra ciertos vapores orgánicos

- Cartucho para vapor orgánico
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio

Utilizar con Respiradores Reutilizables Aprobado para protección respiratoria contra no mas de 1000p.p.m de vapores organicos.

Cartucho 3M codigo 6003

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO E.I.R.L.

Codigo: 040050070010

Aprobado por NIOSH/MSHA El Cartucho para vapor orgánico/gases ácidos. Ayuda a proporcionar protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos

Características:

- Pieza facial: polímero sintético
- Elemento filtrante : carbon activado

Aplicaciones: · Fundiciones, · Plantas de concentrado minero, Industrias petroquímica.

Aprobado para protección respiratoria contra no mas de 1000p.p.m de vapores organicos.

PROTECCION AUDITIVA

Tapon de Oído Reusable de 4 Conos con cordon

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050090001

- Tapón de oído reusable de 4 conos con cordón

Tapones Auditivos Reutilizable 1270

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050090002

- Los tapones protectores auditivos 1270 con cordón son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo.
- Han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos.

Tapones Auditivos Reutilizable 1271

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050090003

- Los tapones protectores auditivos 1271 con cordón son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo.
- Han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos. El empaque de estos es un estuche plástico azul para colocarlos en la correa de trabajo.

Tapón Desechable 1110 con Cordón 29DB

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050090004

- Los tapones protectores auditivos desechables 1110 con cordón fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB (A) por jornada de trabajo.
- El color naranja del tapón 1110 permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.

Protector Auditivo de Copa L 340

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050090005

- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa. Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios. Modelo Casco, Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas con soporte giratorio: ANSI S12.6 – 1997.

Protector Auditivo Clute / Modelo HUNTER

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050090006

- Protector auditivo adaptable para cualquier tipo de casco.
- Copas de polipropileno ultralivianas.
- Confortable y suave sellamiento de almohadilla.
- Sistema universal para adaptar al casco de alta flexibilidad.
- Considerado dieléctrico por no poseer ningún elemento metálico.
- Tensión única de ajuste en brazos.
- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

PROTECCION DE CABEZA

Casco V-GARD Minero
(Casco Tipo Sombrero)

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050110001

Los cascos y sombreros protectores V-Gard están compuestos por una cubierta de polietileno y un sistema amortiguador que trabajan juntos como un sistema de protección. El equipo de protección para la cabeza está disponible en modelos avanzados en forma de sombrero.

- Material: Polietileno de alta densidad.
- Dimensiones: Medida inferior 19cms lateral, 22.5cms desde frontal a posterior.
- Opcional Portalámpara.
- Tipos de suspensión: Fas Trac y One touch.

Casco Tipo I Clase E ERB
Americana

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050110002

- Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano.
- Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E).
- Posee banda de sudor recambiable.
- Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras.
- Suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía.
- Sistema Ratchet (ajuste por perilla).
- Permite el acoplamiento de orejeras o de protector facial.
- Bajo la especificación de la norma ANSI Z89.1-2014, clase E, excediendo G y C.

Casco V-GARD Jockey

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050110003

- Los más altos niveles de protección contra impacto y penetración
- Superior ajuste e inmejorable comodidad
- Arnés con exclusivo ajuste en altura
- Añada un protector facial para proteger los ojos y la cara
- Compatible con la protección auditiva MSA incorporable a casco
- El popular y característico diseño del V-Gard ha llegado a ser la protección de cabeza más fiable para millones de trabajadores de todo el mundo. Moldeado en HDPE, el V-Gard es ligero, cómodo y de gran robustez.

Casco de Seguridad marca
3M H-700

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050110004

- Suspensión cómoda.
- Sistema de ratchet de fácil ajuste.
- Liviano y diseño compacto.
- Banda frontal reemplazable
- Ajuste estable.
- Con ventilación opcional.
- Compatible con todo los equipos 3M.
- Cumple con Norma ANSI Z 89.1 – 2009.

Casco MASTHERS MSL-4

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050110005

- Tipo jockey
- Suspensión plástica de 4 puntas
- Ajuste mediante correa
- NTP 399.018.

Barbiquejos

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050110006

- Con mentonera de plástico
- Anatómico.

ROPA DE TRABAJO

Mameluco Drill Naranja
Reflectivawww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130001

Tallas: M - L - XL

Mameluco Drill Azul
Reflectivawww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130002

Tallas: M - L - XL

Pantalon Drill Naranja
Reflectivawww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130003

Tallas: M - L - XL

Camisa Drill Naranja
Reflectivawww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130004

Tallas: M - L - XL

Pantalon Jean Azul
Procesado Reflectivawww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130005

Tallas: M - L - XL

Camisa Jean Azul
Procesado Reflectivawww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130006

Tallas: M - L - XL

Chaleco Reflectivo Pesado

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130007Pantalon de Jefe con
Pechera v Tiranteswww.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130008

Casaca de Jefe

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 928 190 473

PROINTICA

Codigo: 040050130009

- Chaleco tejido de nylon transpirable en color amarillo y naranja, provistos de una banda reflectante horizontal y dos verticales de cinta reflectiva, en la parte delantera y trasera.
- Costuras reforzadas otorga durabilidad.
- Cierre de vebro.
- Tela Base: 100% nylon.
- Peso: aprox.120gr.

Material: Tela Impermeable en caucho natural punto azul.
Acabados: Costura Vulcanizadas, seguras y carentes de fisuras, broches remaches y hebillas de metal quemado inoxidable.
Proceso: Impermeabilización de la Lona con el caucho (laminado).
Vulcanizado.

Material:Tela Impermeable en caucho natural punto azul.
Acabados: Costura Vulcanizadas, seguras y carentes de fisuras, broches remaches y hebillas de metal quemado inoxidable.
Proceso: Impermeabilización de la Lona con el caucho (laminado).
Vulcanizado.

ROPA DE SOLDADOR

Pantalón de Cuero Cromo

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO EIRL

Código: 040050150001

- Pantalón en cuero cromo.
- Útil para trabajos de soldadura.

Casaca de Cuero Cromo

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO EIRL

Código: 040050150002

- Casaca en cuero cromo.
- Útil para trabajos de soldadura.

Mandil de Cuero de una sola Pieza

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO EIRL

Código: 040050150003

- Cuero cromo
- Protección para soldador.

Escarpines

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO EIRL

Código: 040050150004

- Escarpines con puntera de una sola pieza y caña larga.
- Fabricados de cuero cromo seleccion media.
- Correas de cuero laqueado fijadas con remache.
- Ajuste en el taco con hebilla de acero.
- Costuras dobles con hilo de polyester.

Mangas de Cuero

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO EIRL

Código: 040050150005

- Hecho de cuero cromo
- Útil para trabajos de soldadura.

Correa de Nylon Portalámparas

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA
PROYECTOS INTEGRALES PARA TIEMPOS DE CAMBIO EIRL

Código: 040050150006

- Correa regulable para cargador de lámpara minera.
- Hebilla de ajuste.
- Material: nylon
- Largo: 130 cm
- Ancho: 4 cm

PROTECCION ANTICAIDAS

Arnes Estandar 3 Anillas
I3A3H marca HAUK

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



PROINTICA

Codigo: 040050170003

Arnes Estandar de 3 Anillas, para seguridad en altura / Fabricado con cinta de polyester de alta tenacidad, ancho: 45mm, resistencia: 5000Lbs / 1 anilla en la espalda para detencion de caidas, 2 anillas en la cintura para sujecion / 3 hebillas reguladoras / Peso maximo del usuario: 140Kg / Incluye certificado y 1 año de garantía.

Peso: 0.95kg

Certificaciones: ANSI Z359.11-2014 / OSHA 1926.502

Linea de Vida Doble DN2G
Marca HAUK

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



HAUK

PROINTICA

Codigo: 040050170002

Linea de vida de faja con amortiguador / 1 gancho pequeño de 3/4" + 2 ganchos grandes de 2 1/4" / Capacidad de ruptura de ganchos: 5,000Lbs / Con cinta de polyester de alta tenacidad, ancho: 30mm, resistencia: 5000Lbs / Conocido tambien como linea doble, linea tipo "Y" o linea de doble cola / Longitud: 1.80mts / Incluye certificado y 1 año de garantía.

Peso: 1.9kg

Certificaciones: ANSI Z359.11-2014 / OSHA 1926.502

Linea de Vida DN1G marca
HAUK

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473



HAUK

PROINTICA

Codigo: 040050170001

Linea de vida de faja con amortiguador / 1 gancho pequeño de 3/4" + 1 gancho grande de 2 1/4" / Capacidad de ruptura de ganchos: 5,000Lbs / Con cinta de polyester de alta tenacidad, ancho: 30mm, resistencia: 5000Lbs / Longitud: 1.80mts / Incluye certificado y 1 año de garantía

Peso: 1.2kg

Certificaciones: ANSI Z359.11-2014 / OSHA 1926.502

SOGAS Y MANGUERAS

Soga de Nylon x 100mts



Codigo: 040450230001

Tiene alto alargamiento (bajo carga) comparado a otras cuerdas sintéticas.

El Nylon tiene absorcion de alta calidad bajo choque y buena resistencia de la abrasion.

Medidas disponibles:

1/2",
3/4",
1"

Manguera de Caucho con Lona 300 psi



Codigo: 040400210001

Manguera de caucho con refuerzo de lona intermedia.

Temperatura -25° a 75°

Aplicacion: Industria, Minería, agricola.

Medidas disponibles:

1/4"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

Manguera de caucho Franja azul con Lona 300psi



Codigo: 040400210002

Manguera de caucho para presion de aire y agua con refuerzo de lona intermedia.

Temperatura -25° a 75°

Aplicacion: Industria, Minería, agricola.

Medidas disponibles:

1/4"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

PROINTICA TAMBIEN MANEJA OTRAS CATEGORIAS



- BRINDAMOS:
- Servicio de Ingeniería:
Realizamos el Cálculo estructural, Diseño a nivel de detalle y Fabricación.
Memoria de Cálculo, Planos de Fabricación, Planos de Montaje.
 - Fabricación de Estructuras:
Torres modulares, Torres troncocónicas, pórticos, soportes, fabricación de piezas para reemplazo.
 - Metalmecánica en General.

- REALIZAMOS:
- Servicio de Ordenamiento, clasificación e Inventarios Generales en Almacenes y Empresas.
 - Logística Inversa.



- IMPLEMENTAMOS:
- Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning).
 - Sistema de Punto de Venta.

- BRINDAMOS:
- Todo tipo de soluciones en temas de seguridad, cualquiera sea la necesidad. Contamos con el personal de Ingeniería y mantenimiento necesarios para asesorarlo.



Lo invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestros canales de atención.

DATOS DE CONTACTO

www.prointica.com
contacto@prointica.com | +51 926 190 473

Envíos:
**TODOS LOS DISTRITOS DE LIMA,
SUS ALMACENES Y OBRAS A NIVEL NACIONAL**