

ELEVADOR DE CARGA



¡SOMOS EXPERTOS EN LA TRANSPORTACIÓN!

Nuestro elevador de carga en serie utiliza tecnología de control avanzada y totalmente computarizada. Su estructura es simple y su reparación y mantenimiento son fáciles. Representa un avance cualitativo en la transmisión de señales y el control de funcionamiento. Ofrece un sistema más estable y fiable, con menor ruido, un funcionamiento más suave y una nivelación más precisa. Facilitando la entrada y salida de mercancías



ENTRADA AMPLIA PARA EL INGRESO/ SALIDA DE MERCANCIA

Para facilitar la entrada y salida de cargas pesadas, nuestros elevadores de carga LARSSON utilizan cabinas plegables. Así podrás alcanzar el ancho máximo con la puerta abierta.



MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA, IDEAL PARA SOPORTAR CARGAS PESADAS Y CONSTANTES

Te garantizamos una durabilidad prolongada mediante nuestros elevadores de carga. Fabricados con materiales de alta resistencia, duraderos.



MEJOR FUNCIONAMIENTO

Con las características de fabricación de manufactura el elevador es impulsado por una maquina sin engranajes y un sistema por control de circuito cerrado.El ascensor arrancará, funcionará y se detendrá comodamente

¡AHORRA ESPACIO!

Esta tecnología se caracteriza por su ligereza, estructura compacta y tamaño reducido, lo que permite ahorrar espacio en el elevador. Ideal para la distribución del cubo del elevador sin cuarto de máquinas.



ELEVADOR DE CARGA SIN CUARTO DE MAQUINAS

INNOVACIÓN EFICIENTE
Y SIN LÍMITES

LARSSON tienen una estructura compacta, por lo tanto, no requieren espacio en el cuarto de máquinas, lo que reduce considerablemente los costos de construcción y mejora la calidad de los elevadores, convirtiéndolos en el modelo para el transporte vertical moderno.



LPE-COP01
[Estandar]



LPE-LOP01
[Estandar]

LEP- FC01 [Estandar]

Techo de cabina: Placa de acero pintado con iluminación LED

Pared, puerta de cabina: Placa de acero pintado

COP: Acero inoxidable pulido

Piso de cabina: Placa de acero antiderrapante


Modo de apertura de puerta: Apertura central de 4 paneles

Guardas de seguridad: Madera o goma

PISO



Placa de acero
antiderrapante



Placa de acero
cuadriculada
antiderrapante

GUARDAS DE PROTECCIÓN




Madera



Goma negra

PUERTA EN PASILLO



LP-HM001

Apertura central
[Estandar]




LP-HM002

Apertura lateral



LP-HM003

Apertura central y
doble plegado



LP-HM004

Apertura central y
triple plegado

SERVICIO PROFESIONAL

LARSSON siempre se preocupa por el servicio al cliente, brindando soluciones integrales durante todo el ciclo de vida del elevador. Nos involucramos desde el diseño, la fabricación, instalación, mantenimiento y la modernización. Con una actitud de servicio eficiente, con sinceridad y profesionalismo nos esforzamos para garantizar la tranquilidad de nuestros clientes durante toda la vida útil de su equipo.



¡CON CUIDADO Y DEDICACIÓN NOS PREOCUPAMOS EN TU VIAJE!



DISEÑO DE RED NACIONAL

LARSSON cuenta con un sistema de almacenamiento de repuestos principales para garantizar una cobertura de servicio integral y una respuesta rápida sin demoras.



24-HORAS DE SERVICIO

Tenemos una línea de atención al cliente disponible las 24 horas. Nuestro equipo de profesionales está disponible en todo momento y atenderá cualquier emergencia de inmediato.



SERVICIO PERSONALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Basandonos en tus necesidades, te brindamos servicios de mantenimiento y reparación totalmente personalizadas.



INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CONTINUO

Contamos con equipo altamente capacitado para identificar y eliminar posibles amenazas y fallas. En LARSSON nos interesa tu integridad y la de tu equipo de trabajo.