LARSSON ELEVATOR

GRUPO JORVIC DEL NORTE S.A. DE C.V.

Dirección: Av. Plutarco Elias Calles #319, Col. Azteca, CP. 67150, Guadalupe, Nuevo León, México

Tel: 8110933889 **Cel (Monterrey):** 8123308812 **Cel (Quintana Roo):** 9984828899
Cel (Yucatán): 9842778333

Email: ventasmty@larssonelevators.com

Http: www.elevadoreslarsson.com

HACEMOS SINERGÍA

ELEVADORES DE PASAJEROS

LARSSON ELEVATOR

LARSSON ELEVATOR

Cuando escuchas LARSSON ELEVATOR por primera vez, puede sonarte como una simple marca. Sin embargo, se convertirá en una actitud para la vida de ahora en adelante. Con base en tecnología alemana, gestión internacional avanzada, plataformas de fabricación y servicio, LARSSON ELEVATOR, estableció una cadena completa, desde investigación y desarrollo de productos, fabricación, ventas, instalación, mantenimiento y modernización para elevadores y escaleras eléctricas.

“Hacemos Sinergia” es nuestro lema. Esto es posible no solo por nuestros trabajadores que fabrican e instalan los elevadores o los ingenieros que los diseñan, sino también por los pasajeros que se transportan en ellos.

Objetivos orientados a la tecnología es lo que implementamos en nuestros elevadores y escaleras eléctricas. Seguridad, protección y comodidad son nuestras características. LARSSON ELEVATOR se está convirtiendo en uno de los principales proveedores de elevadores y escaleras eléctricas en todo el mundo. “Sean bienvenidos a unirse a nosotros en el desarrollo de su proyecto”.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

10Y

ENFOCADOS EN EL AMBITO DE LOS ELEVADORES

Presencia en el mercado de la elevación vertical nacional por más de 10 años.

ABUNDANTES DISEÑOS DE CABINA

Contamos con una amplia variedad de diseños interiores de cabina para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes.

EXPERIENCIA EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEVADORES

Gran experiencia en diseño y fabricación de elevadores personalizados para brindar soluciones factibles.

24 HOURS

EQUIPO DE VENTAS PROFESIONAL

Equipo de ventas que puede brindar una respuesta o solución a tus necesidades en un lapso de 24 horas.

INDUCCIÓN A LA ALTA TECNOLOGÍA

La comunicación doble en serie más segura y cómoda.

La señal de la cabina aplica tecnología de comunicación avanzada con gran confiabilidad y propiedades avanzadas en tiempo real.

La señal de llamada externa aplica la tecnología avanzada de comunicación de bus Mod con una fuerte anti interferencia y larga distancia de comunicación.

Efectivo, estable, fiable y con reducción de ruido. Máquina de tracción sin engranes, síncrona y de imánes permanentes. Estructura fina y exquisita que puede reducir el ruido del marco general.

Aumenta hasta un 20-30% de la eficiencia de la unidad. Reduce del 20-40% de la pérdida de energía. Libre de cambio de grasa y elimina la contaminación por aceite.

Rendimiento ventajoso, larga vida útil.

Altamente integrado, efectivo e inteligente. Control de redundancia de múltiples CPU, inter suplementación maestro-orden.

Tecnología de aparcamiento directo que es principio del control de distancia, producción de N curvas. Cálculo de supervisión por debajo de 8 grupos basado en la teoría de control difuso.

Funcionamiento más tranquilo y silencioso, sin corriente de acite que lo libera de cualquier preocupación.

Máquina de tracción síncrona con imanes permanentes y sin engranajes



TP-001

Techo: Acero inoxidable pulido, luz LED.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable pulido.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-002

Techo: Acero inoxidable acabdo espejo, acrílico y luz LED.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable pulido color negro titanio.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-003

Techo: Acero inoxidable acabdo espejo, acrílico y luz LED.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable acabado espejo, acero inoxidable pulido.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-004

Techo: Maro de acero inoxidable acabdo espejo titanio dorado, acrílico y luz LED.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable acabado espejo grabado, color titanio dorado.
Piso: PVC tipo Mármol.



TP-005

Techo: Acero inoxidable acabdo espejo, spot de iluminación, iluminación acrílica suave con poste de luz.
Paredes de Cabina: Decoración central de cuero rollo duro, paneles laterales con acabado espejo color negro titanio.
Pasamanos: Tubular de acero inoxidable acabado espejo color dorado.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-006

Techo: Acero inoxidable pulido, decoración de iluminación acrílica, LED
Paredes de Cabina: Acero inoxidable acabado espejo, acero inoxidable pulido, mármol.
Pasamanos: Tubular de acero inoxidable.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-007

Techo: Marco de acero inoxidable, panel de acrílico con emisión de luz.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable pulido, acero inoxidable acabado espejo grabado.
Pasamanos: 2 tubulares de acero inoxidable pulido.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-008

Techo: Acero inoxidable pulido, decoración de luz acrílica, LED.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable pulido, acero inoxidable con rayas decorativas color bronce, placa de acero con estampado verde claro.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-009

Techo: Acero inoxidable pulido, decoración de luz acrílica.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable pulido color negro titanio, placa de acero con patrón de color horizontal.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-010

Techo: Placa de acero impresa en color blanco cálido, cenefa de acero inoxidable color bronce, luz baja.
Paredes de Cabina: Placa de acero impreso color madera, acero inoxidable color bronce cereza.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-011

Techo: Acero inoxidable acabado espejo color bronce, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impreso color madera, placa de acero inoxidable color roble, acero inoxidable acabado espejo color bronce.
Pasamanos: Placa de acero impreso color madera, acero inoxidable color bronce.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-012

Techo: Acero inoxidable acabado espejo color negro titanio, decoración de luz acrílica.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa color roble, placa de acero impresa color amarillo caqui.
Pasamanos: Placa de acero impresa color roble.
Piso: PVC tipo Mármol.



TP-013

Techo: Placa de acero impreso color blanco cálido, acero inoxidable acabado espejo color negro titanio, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color, placa de acero impresa color frutos secos amarillos, acero inoxidable acabado espejo color bronce.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido color bronce.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-014

Techo: Acero Inoxidable acabado espejo, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color, placa de acero impresa color café oscuro, acero inoxidable pulido color negro titanio.
Pasamanos: Acero inoxidable color bronce.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-015

Techo: Acero Inoxidable texturizado color oro rosado, decoración de luz acrílica.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color nuez dorada, placa de acero impresa color piedra.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-016

Techo: Acero inoxidable acabado espejo, LED
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color roble, acero inoxidable pulido color titanio.
Piso: PVC tipo Mármol.



TP-017

Techo: Placa de acero impresa color blanco cálido, LED
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color madera de peral, acero inoxidable acabado espejo, barra LED.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-018

Techo: Acero inoxidable acabado espejo, LED
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color pomelo dorado, placa de acero impresa color madera de acacia, acero inoxidable bronce arenado.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-019

Techo: Acero inoxidable acabado espejo, decoración de luz acrílica.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color grano de madera, acero inoxidable acabado espejo.
Piso: PVC tipo Mármol.



TP-020

Techo: Acero inoxidable acabado espejo color negro titanio, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color Quliu, acero inoxidable acabado espejo grabado color negro titanio.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido.
Piso: PVC tipo Mármol.



TP-021

Techo: Acero inoxidable pulido, decoración de luz acrílica.
Paredes de Cabina: Placa de acero granulada color madera de manzano silvestre de grano recto, acero inoxidable acabado espejo color negro titanio.
Pasamanos: Acero inoxidable acabado espejo color negro titanio.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-022

Techo: Acero inoxidable pulido color negro titanio, decoración de luz acrílica, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa de color khaki, placa de acero color grano de madera de roca.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido color negro titanio.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-023

Techo: Acero inoxidable acabado espejo, LED.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable acabado espejo arenado, placa de acero color madera de sarga.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-024

Techo: Acero inoxidable acabado espejo color gris titanio, LED.
Paredes de cabina: Placa de acero impresa de color, placa de acero color madera de sarga, acero inoxidable acabado espejo color gris titanio.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-025

Techo: Acero inoxidable pulido color negro titanio, decoración de luz acrílica.
Paredes de cabina: Acero inoxidable acabado espejo grabado color negro titanio, acero inoxidable acabado espejo color gris, placa de acero color madera arenada
Piso: PVC tipo Alfombra.

TP-026

Techo: Acero inoxidable pulido color negro titanio, luz de película suave.
Paredes de Cabina: Placa de acero color madera arenada, acero inoxidable acabado espejo color negro titanio.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido color negro titanio.
Piso: PVC tipo Alfombra.

TP-027

Techo: Placa de acero impresa color blanco cálido, acero inoxidable acabado espejo, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa horizontal color roble, acero inoxidable acabado espejo, acero inoxidable pulido.
Pasamanos: Acero inoxidable pulido.
Piso: PVC tipo Mármol.

TP-028

Techo: Acero inoxidable pulido negro titanio, decoracion de luz acrílica.
Paredes de Cabina: Acero inoxidable acabado espejo color negro titanio, acero inoxidable pulido color negro titanio, placa de acero impresa horizontal de color.
Piso: PVC tipo Mármol.



TP-029

Techo: Acero inoxidable arenado, LED.
Paredes de Cabina: Placa de acero impresa horizontal color roble, acero inoxidable acabado espejo, acero inoxidable pulido.
Pasamanos: Acero inoxidable acabado espejo.
Piso: PVC tipo Alfombra.

BOTONERA DE CABINA (COP)

TPCOP-001 TPCOP-002 TPCOP-003 TPCOP-004

BOTONES

TPB-001 TPB-002 TPB-003 TPB-004 TPB-005

TPB-006 TPB-007 TPB-008 TPB-009 TPB-010

BOTONERA DE PASILLO (LOP)

TPLOP-001 TPLOP-002 TPLOP-003 TPLOP-004 TPLOP-005 TPLOP-006

INDICADORES DE PISOS

TPI-001 TPI-002 TPI-003

TPI-004 TPI-005

CAJA PARA INCENDIO

TFS-001 TFS-002

LUZ DE LLEGADA

TPA-001 TPA-002 TPA-003 TPA-004

PLAFONES

CE-001

CE-002

CE-003

CE-004

CE-005

CE-006

CE-007

CE-008

CE-009

CE-010

CE-011

CE-012

PASAMANOS

TPR-001

TPR-002

TPR-003

TPR-004

TPR-005

TPR-006

TPR-007

TPR-008

TPR-009

TPR-010

PUERTAS DE PASILLO

TPD-001

TPD-002

TPD-003

TPD-004

TPD-005

TPD-006

TPD-007

TPD-008

TPD-009

TPD-010

TPD-011

TPD-012

PISO

TPL-001

TPL-002

TPL-003

TPL-004

TPL-005

TPL-006

TPL-007

TPL-008

TPL-009


TPL-010

TPL-011

TPL-012

TPL-013

TPL-014

TPL-015


TPL-016

ELEVADOR DE PASAJEROS CON CUARTO DE MÁQUINAS (MR)

ALZADO DEL CUBO



VISTA EN PLANTA



VISTA EN PLANTA DEL CUARTO DE MÁQUINAS



Especificaciones para elevadores de pasajeros con cuarto de maquinas (MR)

Nota: altura estándar del primer piso 4m, otros pisos 3m

CARGA (KG)	VEL (M/S)	DIMENSIONES DE CABINA (MM)			APERTURA PUERTA (MM)		DIMENSIONES DE CUBO (MM)				PISOS MAX	RECORRIDO MAX (M)	MRW (MM)	MRD (MM)	MRH (MM)
		CW	CD	CH	OP	OPH	HW	HD	K	S					
450	1	1200	1100	2500	700	2100	1650	1750	4250	1400	15	50	1650	1750	2500
	1.5								4350	1450	24	80			
630	1	1400	1100	2500	800	2100	1850	1750	4250	1400	15	50	1850	1750	2500
	1.5								4350	1450	24	80			
	1.75								4400	1500	32	90			
800	1	1400	1400	2500	800	2100	1850	2050	4300	1400	15	50	1850	2050	2500
	1.5								4400	1450	24	80			
	1.75								4450	1500	32	95			
	2						2000	2050	4800	1750	35	110	2000	2050	
	2.5								5000	1950	40	130			
1000	1	1600	1400	2500	900	2100	2050	2050	4300	1400	15	50	2050	2050	2500
	1.5								4400	1450	24	80			
	1.75								4450	1500	32	95			
	2						2200	2100	4800	1750	35	110	2200	2100	
	2.5								5000	1950	40	130			
1150	1	1800	1500	2500	1100	2100	2400	2200	4550	1550	15	50	2500	2150	2500
	1.5								4700	1600	24	80			
	1.75								4750	1650	32	95			
	2								4800	1750	35	110			
	2.5								5000	1950	40	130			
1350	1	2000	1500	2500	1100	2100	2500	2200	4550	1550	15	50	2500	2200	2500
	1.5								4700	1600	24	80			
	1.75								4750	1650	32	95			
	2								4800	1750	35	110			
	2.5								5000	1950	40	130			
1600	1	2000	1700	2500	1100	2100	2500	2400	4550	1550	15	50	2500	2400	2500
	1.5								4700	1600	24	80			
	1.75								4750	1650	32	95			
	2								4800	1750	35	110			
	2.5								5000	1950	40	130			

Nota: Los planos y especificaciones son solo para referencia, pedidos finales confirmar con LARSSON ELEVATOR.

ELEVADOR DE PASAJEROS SIN CUARTO DE MÁQUINAS (MRL)

ALZADO DEL CUBO



VISTA EN PLANTA



A > B, dimensiones específicas se detallan en el plano

Especificaciones para elevadores de pasajeros sin cuarto de maquinas (MRL)

Nota: altura estándar del primer piso 4m, otros pisos 3m

CARGA (KG)	VEL (M/S)	DIMENSIONES DE CABINA (MM)			APERTURA PUERTA (MM)		DIMENSIONES DE CUBO (MM)				PISOS MAX	RECORRIDO MAX (M)
		CW	CD	CH	OP	OPH	HW	HD	K	S		
450	1	1100	1200	2380	700	2100	1750	1600	4150	1400	15	50
	1.5								4300	1500	24	80
630	1	1100	1400	2380	700	2100	1750	1800	4150	1400	15	50
	1.5								4300	1500	24	80
	1.75				800		1850		4400	1550	24	80
800	1	1400	1400	2380	800	2100	2050	1800	4150	1400	15	50
	1.5								4300	1500	24	80
	1.75								4400	1550	24	80
1000	1	1600	1400	2380	900	2100	2250	1800	4150	1400	15	50
	1.5								4300	1500	24	80
	1.75								4400	1550	24	80
1150	1	1600	1600	2500	900	2100	2400	2000	4250	1550	15	50
	1.5								4400	1700	24	80
	1.75								4500	1700	32	95
1350	1	2000	1500	2500	1100	2100	3000	2100	4550	1700	15	50
	1.5								4650	1750	24	80
	1.75								4700	1800	32	95
1600	1	2000	1700	2500	1100	2100	3000	2200	4550	1700	15	50
	1.5								4650	1750	24	80
	1.75								4700	1800	32	95

Nota: Los planos y especificaciones son solo para referencia, pedidos finales confirmar con LARSSON ELEVATOR.

LISTA DE FUNCIONES

LARSSON ELEVATOR

FUNCIONES ESTÁNDAR

Funciones de Viaje:
- Unidad VVFF
- Operador de puerta VVVF
- Pase automático sin parar funcionamiento independiente.
- Ajuste del tiempo de apertura de la puerta
- Reapertura con llamada de pasillo
- Cierre de puerta expréss
- La cabina se detiene y la puerta se abre
- Gong de llegada de cabina
- Anti- molestias
- Regreso automático a planta baja
- Cancelación de registro de comando

Funciones de Seguridad:
- Protección con fotoceldas
- Parada designada
- Paro por sobrecarga
- Paro por exceso de velocidad
- Control de protección Strat
- Operación en modo inspección
- Registro de autodiagnóstico de fallas
- Remoción de impurezas del sardinel
- Protección de sobre recorrido Up/Down y de límite final
- Protección contra exceso de velocidad
- Dispositivo de protección contra exceso de velocidad ascendente

Interfaz:
- Botón microtáctil para llamada de cabina y llamada de pasillo
- Indicador de piso y dirección
- Indicador de piso y dirección en pasillo

Funciones de emergencia:
- Luz de emergencia en cabina
- Marcha lenta
- Intercom de cinco vías
- Alarma
- Retorno de emergencia por incendio

Funciones de ahorro de energía:
- Ventilación en cabina
- Apagado de luces automático

FUNCIONES OPCIONALES

Funciones de Emergencia:
- Nivelación cuando falla la energía

Funciones de Viaje:
- Aparcamiento directo
- Funcionamiento de control en grupo
- Control dúplex
- Dispositivo de retroalimentación de energía
- Función de paro de elevación
- Prolongación del tiempo de apertura de la puerta