



VANTAGE

POÊLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Appareil illustré : Poêle au gaz naturel à évacuation directe MQFDV453NE2, avec porte avant F450FBL – couleur anthracite avec poteaux noirs, portes latérales MQ453SDBL avec cadre noir et panneau couleur anthracite, ensemble de bûches MQLOGF453 – bois de grève, et doublure de brique en chevron MQ453RHL.

 marquis
COLLECTION

Modèle	FDV451NE2	FDV451LPE2	MQFDV453NE2	MQFDV453LPE2
Contrôle de gaz	Naturel	Propane	Naturel	Propane
Combustible	IPI	IPI	IPI	IPI
Entrée max.	34 500 BTU	31 000 BTU	34 500 BTU	31 000 BTU
Entrée min.	23 750 BTU	24 500 BTU	23 750 BTU	24 500 BTU
FE (P.4.1-15)	67,72 %	74,06 %	67,72 %	74,06 %
Vitre	Une	Une	Trois	Trois



Grille pour bûches en option no de pièce F45LG

VANTAGE

Exigez le meilleur

COULEURS



Noir mat



Acier inoxydable



Porcelaine



Brique traditionnelle

ENSEMBLE DE BÛCHES



LOGF451
chêne



MQLOGF452
chêne




MQLOGF453
bois de grève

DOUBLURES



Brique en chevron




Cannelée

OPTIONS DE MÉDIAS



MQG5ZG
Glace de verre zircon glacier



MQG5A
Braise de verre bleu cobalt



MQG5B
Braise de verre noir



MQG5C
Braise de verre bronze



MQG5W
Braise de verre blanc



MQEMBER
Morceaux de braise



MQSTONE
Pierres décoratives



MQROCK2
Roches naturelles



MQROCK3
Roches multicolores



RBCB1
Boulets de canon multicolores



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI*)

* Amazon Alexa, Google Home, téléphone intelligent (avis de non-responsabilité)



- Système à brûleur double avec flammes réalistes
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Approuvé pour les maisons mobiles
- Approuvé pour installation dans une chambre à coucher

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Trois choix de couleur : anthracite avec accent de couleur noir mat ou acier inoxydable, avec panneaux latéraux assortis

Média: Roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), morceaux de braise ou boulets de canon multicolores

Ensemble de bûches : bois de grève ou chêne.

Doublures : Doublure de brique traditionnelle, en chevron ou cannelée noire, ou doublure de porcelaine

Adaptateur B-Vent : branchement du poêle à un B-Vent de 4"




Poêle au gaz naturel FDV451NE2, avec porte avant F450FBL – couleur anthracite avec poteaux noirs, portes latérales F451SDSBL avec panneau plein couleur anthracite et cadre noir, verre bronze MQG5C (3x), ensemble de roches MQROCK3 multicolores, et doublure de brique traditionnelle F451RLT.



Poêle au gaz naturel FDV451NE2, avec porte avant F450FBL – couleur anthracite avec poteaux noirs, portes latérales F451SDSBL avec panneau plein couleur anthracite et cadre noir, verre bronze MQG5C (3x), boulet des canon RBCB1, et grille pour bûches F45LG.



Poêle au gaz naturel MQFDV453NE2, avec porte avant F450FBL – couleur anthracite avec poteaux noirs, portes latérales MQ453SDBL avec cadre noir et panneau couleur anthracite, verre bronze MQG5C (3x), roches décoratives MQSTONE, et doublure de brique en chevron F451RLH.



DÉGAGEMENTS MINIMUM AUX COMBUSTIBLES :

36" du devant de l'appareil
15 1/2" des côtés de l'appareil
2 1/2" de l'arrière de l'appareil

INSTALLATION DANS UNE ALCÔVE :

48" de profondeur (max.)
71 1/2" po de hauteur (min.)
58" de largeur (min.)

Grace au **Vantage** de Marquis. Vous obtenez une magnifique vue des flammes de tous les angles. Cette version contemporaine du classique poêle à bois ajoute de la chaleur avec un fini lisse anthracite agrémenté d'accents noir mat ou acier inoxydable. Rehaussez l'impact visuel avec un choix d'ensembles de bûche, roches décoratives, collection de roches, boulets de canon ou même de la braise de verre.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le www.marquisfireplaces.net



Couvercle d'évacuation noir mat et acier inoxydable, avec panneaux latéraux assortis.



Appareil illustré : Poêle au gaz naturel à évacuation directe MQFDV453NE2, avec porte avant F450FSS – couleur anthracite avec poteaux en acier inoxydable, portes latérales MQ453SDSS avec cadre en acier inoxydable et panneau couleur anthracite, verre bronze MQG5C (3x), et doublure de porcelaine MQ453PL.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les FDV451N, FDV451NE, FDV451LP, FDV451LPE, MQFDV453N, MQFDV453NE, MQFDV453LP, MQFDV453LPE sont certifiés: ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, comme poêles au gaz à évacuation directe.

*Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE



2340, Avenue Logan,
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél.: 204.632.1962
Télec.: 204.632.1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B088 - 10/20

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide**
des foyers à gaz
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4-1-15

