

सैंद्रिय आणि विषमुक्त
शेती करणाऱ्यांसाठी वरदान

New Edition 2026



मराठी

IndiaGro

सैंद्रिय शेतीसाठी प्रमाणित उत्पादने या विषमुक्त
शेती अभियानात आपण हातभार लावूया

INDEX

Sr. No	Particular	Page No
1	ओलिफ सुपर - १६	
2	भुआस्त्र सुपर	
3	ग्रो मैजिक एडवांस	
4	एम आय सिद्रा	
5	एम आय स्प्रे प्लस	
6	एम आय वीर	
7	मॉडीफाय	
8	वाय-रस प्लस	
9	एम आय प्राऊड	
10	सोयाबीन शेती, कापूस शेती	
11	ऊस शेती	
12	ज्वारी शेती, तूर शेती	
13	भात शेती	
14	मूग, उडीद शेती	
15	सूर्यफूल शेती , मका शेती	
16	बटाटा शेती, हळदीची शेती	
17	अद्रक शेती	
18	कांदा आणि लसूण शेती	
19	भुईमूग शेती	
20	टोमॅटो शेती	
21	वांग्याची शेती	
22	मिरची आणि शिमला मिरची शेती	
23	भेंडी शेती	
24	कोथिंबीर, पालक, मेथी, लाल माठ, राजगिरी, शेंपू शेती	
25	कारले, दोडके, भोपळा, चोपडा दोडका व काकडी शेती	
26	कोबी, फुलकोबी शेती	
27	श्रावण घेवडा, गवार, चवळी शेती	
28	कलिंगड, खरबूज शेती , पपई शेती	
29	संत्रा, मोसंबी वरिल डिंक्या आणि मर रोगासाठी	
30	काजू, आंबा, सुपारी आणि नारळ या झाडावर किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या झाडांना दीमकाचा/वाळवी प्रादुर्भाव आढळल्यास?	
31	सिताफळ पीक संरक्षण, गोगलगाय निर्मूलन कार्यक्रम	
32	डार्लॅब वरिल मर व पिन होल बोरचे नियंत्रण	
33	आंब्याची शेती	
34	गहू	
35	बाजरा	
36	चीकू कीट आणि रोग नियंत्रण	
37	एरंडी शेती	
38	काळा हराभरा / हिरवा हराभरा	
39	चहाची लागवड	
40	मोहरी	
41	केळ्याची शेती	
42	द्राक्ष कीड आणि रोग नियंत्रण	

एकत्रितपणे आपण हिरवेगार, नैसर्गिकरित्या सुरक्षित शेती आणि शेतमाल पूर्ण करू शकतो.

विष मुक्ती शेती..... विष मुक्त अन्न.....



STATEMENT OF COMPLIANCE
No. NPOP/IM/242231196

For MI LIFESTYLE MARKETING GLOBAL PVT. LTD.

Operator Address:
BI 25, LANCO HOUSE, 2ND FLOOR, G N CHETTY ROAD, T NAGAR, CHENNAI - 600 017,
District Chennai, State Tamil Nadu,
INDIA.

Based on a signed contract and external inspection carried out in the, February 2024, M/s. ECOCERT - India Pvt. Ltd. herewith confirms that the products mentioned in the list attached are manufactured by the above mentioned company, is in compliance for use in organic production as allowed/restricted product under NPOP.

See M/S ECOCERT India Pvt. Ltd.
Authorized Signatory, 11th Floor, 11B101,
Lafarge Commercial Building, Bengaluru - 560024,
M/S ECOCERT - India Pvt. Ltd.
Bengaluru, Karnataka, India



Approved by
**ECOCERT
INPUTS**

Production Detail(s)/Annexure

For MI LIFESTYLE MARKETING GLOBAL PVT. LTD.

Operator Address:

BI 25, LANCO HOUSE, 2ND FLOOR, G N CHETTY ROAD, T NAGAR, CHENNAI - 600 017,
District Chennai, State Tamil Nadu,
INDIA.

Issued in reference to certificate No.
NPOP/IM/242231196

S No.	Name of Production Unit	Brand Name	Use for Nutrient/Pest control/ Growth enhancement
1.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI SPRAY PLUS	Growth Enhancement
2.	YASH ORGANICS	INDIAGRO GROW MAGIC ADVANCE	Growth Enhancement
3.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI VEER	Growth Enhancement
4.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI PROUD	Growth Enhancement
5.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI CITRA	Growth Enhancement
6.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MODIPHY	Growth Enhancement
7.	YASH ORGANICS	INDIAGRO Y-RAS PLUS	Growth Enhancement
8.	YASH ORGANICS	INDIAGRO BHUAJSTRA SUPER	Growth Enhancement
9.	YASH ORGANICS	INDIAGRO OLIF SUPER	Growth Enhancement

See M/S ECOCERT India Pvt. Ltd.
Authorized Signatory, 11th Floor, 11B101,
Lafarge Commercial Building, Bengaluru - 560024,
M/S ECOCERT - India Pvt. Ltd.
Bengaluru, Karnataka, India

ओलिफ

ओएल आईएफ म्हणजे काय ?

ओएल आईएफ म्हणजे ऑर्गनिक लिक्विड फॉर फार्मर्स (शेतकऱ्यांकरिता असलेले सॅद्रिय द्रव्य). हे एक आगळे वेगळे द्रव्य आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच लाभ होऊ शकतो. ओएल आईएफ हे खत आहे का ? नाही, ओएल आईएफ हे खत नाही. याचे शेताकरिताचे एक विशेष महत्व आहे. ओएल आईएफ हे खताकरिता एक पर्याय असू शकते का ? ओएल आईएफ हे खता करिता पर्याय देखील नाही. हे एक असे द्रव्य आहे ज्यामुळे पिकाकरिताची खताची मागणी कमी होऊ शकते.

ओएल आईएफ मुळे खताचा खर्च कमी होऊ शकतो का ? होय, मुळे खताचा खर्च प्रती हेक्टर नक्कीच कमी होऊ शकतो.

याशिवाय एकूणच पिकाकरिता ते बचत करणारे ठरू शकते. चा वापर आणि त्याचे लाभ शेतीमध्ये ओएल आईएफ का वापरावे ?

- चुकीचा पद्धती आणि रसायनांमुळे माती आणि पिकाचा आरोग्याला हानी झालेली आहे.
- ची निर्माती ही मातीचे आणि पिकाचे आरोग्य व्यवस्थित व्हावे म्हणून केली गेली आहे.

शेतामध्ये ओएल आईएफ ची नेमकी भूमिका ?

- यामुळे वनस्पतीच्या प्रकाश संश्लेषणाच्या क्रियेला आणि श्वसन प्रक्रियेला गती मिळते.
- यामुळे चयापचयाच्या क्रिया वाढतात
- वनस्पतीचे आरोग्य आणि पोषण पुरवठ्यास मदत मिळते
- खताचा आणि किटकनाशकांच्या खर्चामध्ये घट होते

ओएल आईएफ चे फायदे:

- यामुळे वाढ आणि शाखा येण्याची क्षमता सुधारते
- फुले येणे तसेच फळ तग धरण्यास मदत मिळते
- वातावरणीय बदलांप्रती प्रतिकार निर्माण होण्यास मदत मिळते
- प्रतिकारशक्ती सुधारते आणि आजाराप्रती प्रतिकार देखील वाढतो
- पिकामध्ये तसेच त्याच्या गुणवत्ते मध्ये सुधारणा दिसून येते

ओएल आईएफ ची मात्रा आणि वारंवारिया

- मात्रा: पर्ण २मिली/लिटर पाण्यात, माती: २५० मिली/एकरी ठिबक / मातीमध्ये फवराणीची वारंवारिता:
- शेतातील पिकाकरिता: २१ दिवसांच्या कालांतराने (माती आणि फवारा)
- रोपवाटिका आणि फळ झाडे: ३० दिवसांच्या कालांतराने (माती आणि फवारा)
- बारमही आणि फळ झाडे: ३० दिवसांच्या कालांतराने (माती आणि फवारा)
- फूल झाडे: १५ दिवसांच्या कालांतराने (माती आणि फवारा)
- माती आणि फवराणी दोन्ही करिता शिफारस केली जाते

ओएल आईएफ बद्दल सर्वसामान्य माहिती:

ओएल आईएफ मुळे वनस्पतीच्या सक्रियतेमध्ये समतोल राखला जातो. यामुळे मुळांचा आणि अंकुरणाच्या विकासास मदत मिळते. माती मधून मिळणाऱ्या पोषणाचे शोषण वाढते. पाणीधरून ठेवणे आणि वायुजीवन सुधारते. फूल येणे, फळे येणे. तसेच प्रतिकार सुधारतो.



मात्रा : ५०० मीली

भूआस्त्र सुपर

1. भूआस्त्र सुपर हे माती स्वच्छता सूत्र आणि दाणेदार स्वरूपात आहे
2. भूआस्त्र सुपर हे मातीतील कीटक जसे पांढरे ग्रब, दीमक, कट वर्म, गोगलगाय, क्रिकेट्स टाळणे आहे.
3. भूआस्त्र सुपर गांडुळासारख्या फायदेशीर कीटकांना इजा करत नाही.
4. भूआस्त्र सुपरवर लेपित केलेले औषध पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर सोडते
5. मुळे आणि रूट झोनसह चिकटून रहा, त्यामुळे झाडांच्या मुळांना नुकसान होण्यासाठी कीटक टाळा.
6. जेव्हा तुम्ही जमिनीत बियाणे ठेवण्यासाठी किंवा रोपे लावण्यासाठी जमीन तयार करा.
7. भूआस्त्र सुपर पेरणी करताना बियाणे आणि खतांमध्ये मिसळू शकते.
8. प्रत्येक शेतकरी पेरणीसाठी किंवा लावणीसाठी जाणार आहे तो तुमचा ग्राहक आहे.
9. बारमाही पिकांच्या बाबतीत किन्नो, संत्री, केळी, ऊस, आंबा,
10. बहार उपचारादरम्यान डाळिंब, द्राक्षे भूआस्त्र सुपर लावतात.
11. फॉर्म- दाणेदार
12. अर्ज- माती अर्ज आणि स्प्रे पंपसाठी नाही.

डोस
बारमाही पिके - ४ किलो/एकर
इतर पिके- ४ किलो/एकर



भूआस्त्र सुपर हे खताचा पर्याय नाही

ग्रो मैजिक एडवॉन्स

- ◆ ग्रो मैजिक अॅडव्हान्स हे तिसऱ्या पिढीतील नॅनो तंत्रज्ञान जास्मोनेटवर आधारित उत्पादन आहे
- ◆ हे पावडर स्वरूपात असते आणि जर खताच्या बेसल डोससह जमिनीत लावले जाते
- ◆ मग ते तुमचे खत डोस अर्ध्याने कमी करते.
- ◆ ग्रो मैजिक अॅडव्हान्ससाठी आहे
- ◆ मुळांचा विकास
- ◆ रोपांची प्रारंभिक वाढ
- ◆ विपुल फ्लॉवरिंग
- ◆ भरपूर फळधारणा
- ◆ फुलांचे आणि फळांचे थेंब कमी झाले.

- ◆ फवारणी
१ - उगवणाऱ्या ३० दिवसांनी
२ रा - फ्लॉवरिंग,
३ रा - फ्रूटिंग

- ◆ धान्यांचे चाचणी वजन वाढणे, तेलचे प्रमाण वाढणे
- ◆ फळ/भाज्यांची चव, रंग, सुगंध, गंध, दर्जा, साखरेचे प्रमाण
- ◆ जेव्हा तुम्ही वाढीव उत्पन्न, उच्च दर्जाच्या उत्पादनाचा विचार करता, तेव्हा ग्रो मैजिक अॅडव्हान्सचा विचार करा



डोस
फवारणीसाठी १ ग्रॅम/
लिटर पाणी
१०० ग्रॅम/एकर सह खत

एम आय सिट्रा

- ◆ Mi Citra सारख्या सर्वात असुरक्षित कीटकांविरुद्ध लक्षणीय प्रतिकार देते
- ◆ हॉपर्स ◆ ऍफिड्स ◆ जस्सीड्स
- ◆ थ्रिप्स ◆ एक फवारणी | हॉपर्स गेले
- ◆ 'नो मून डे' नंतर ४ ते ५ दिवसांनी Mi Citra लागू करा.

- ◆ कीटकांच्या प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत अर्ज करा.
- ◆ केवळ प्रारंभिक अवस्थेतील कीटकांचे नियंत्रण करू शकते.



डोस
२ मिली/लिटर पाणी

एम आय स्प्रे प्लस

- ◆ स्टिकर - पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास, स्टिकर पंप सोल्यूशन ते पानांच्या लॅमिना चिकटण्यास मदत करते.
- ◆ स्प्रेडर- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास पंपाचे द्रावण पसरवल्यास ते पानांच्या लॅमिना झाकण्यास मदत करते.
- ◆ पेनिट्रेटर- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास ते पंप द्रावण वनस्पतीच्या शरीरात प्रवेश करण्यास मदत करते.
- ◆ अॅक्टिव्हेटर- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास ते खरोखरच पंप सोल्यूशनची कार्यक्षमता दुप्पट वाढवते.
- ◆ Reactor- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास ते खरोखरच सर्व परिणाम त्यांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत ठेवते.
- ◆ परागकण- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळून ते झाडांवर पसरल्यास ते शेतातील मधमाशांना आकर्षित करते.
- ◆ शेतातील अधिक मधमाश्यामुळे उत्पादनात वाढ होते



डोस
वारणी - ०.३३ मिली/लिटर पाणी
सिंचन - १०० मिली/एकर
तणनाशक - ०.५० मिली/लिटर पाणी

जेव्हा तुम्ही स्प्रे पंपचा विचार करता तेव्हा Mi Spray Plus चा विचार करा

एम आय वीर

- ◆ Mi Veer सर्वात असुरक्षित कीटकां विरुद्ध लक्षणीय प्रतिकार देते.
 - ◆ अब्या
 - ◆ ऍफिड्स
 - ◆ जस्सीड्स
 - ◆ थ्रिप्स
 - ◆ माइट्स
 - ◆ पांढरी माशी
- सर्व प्रकारचे कीटक नियंत्रक एक फवारणी सर्व कीटक निघून गेले

डोस
२ मिली/लिटर पाणी



मॉडीफाय

- ◆ ModipHy हे एक बफरिंग सोल्यूशन आहे जे सिंचन किंवा फवारणीच्या उद्देशाने तुमचे पाणी बदलते.
- ◆ सामान्य pH मध्ये खारट पाणी किंवा आम्लयुक्त पाणी करण्याचा हा मार्ग आहे.
- ◆ पाणी कमी लाल किंवा गुलाबी होईपर्यंत modipHy थेंब थेंब घाला, नंतर तुमचे खारट पाणी सामान्य pH वर पिण्यायोग्य होईल.
- ◆ प्रभावी फवारणी द्रावणासाठी मोडीपीहायचा वापर सिंचनाच्या पाण्यात किंवा फवारणीच्या पाण्यात करावा.



वाय-रस प्लस

वाय -रस प्लस हे एक अद्वितीय आणि विशिष्ट जैविक इनपुट आहे जे पीक वाढीच्या गंभीर टप्प्यात विषाणूजन्य संसर्गाच्या विस्तृत श्रेणीपासून दीर्घकालीन संरक्षण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. हे ऑलिगो सॅकराइड्स, ऑर्गॅनिक झिंक, ऑर्गॅनिक मॅग्नेशियम, सेंद्रिय लोह आणि स्टॅबिलायझर्स असलेले पौष्टिक संतुलन समाधान आहे. पर्णासंबंधी स्प्रे म्हणून लागू केल्यावर, वाय -रस प्लस रंध्रमार्गे वनस्पतीमध्ये प्रवेश करते आणि संवहनी बंडल्सद्वारे स्थलांतरित होते. एकदा वनस्पती पेशींच्या आत, ते विषाणूजन्य कणांना वेढून टाकते, त्याची क्रिया कमी करते आणि त्यांची हालचाल अवरोधित करते. वाय -रस प्लस हे प्रवाहकीय ऊती देखील उघडते जे विषाणूजन्य कणांद्वारे अवरोधित केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे वनस्पती पेशी त्वरीत पुनर्प्राप्त होऊ शकतात.

वाय -रस प्लस कसे वापरावे ?

वाय -रस प्लस वापरण्यासाठी, २५० मिली द्रावण प्रति एकर मिसळा आणि फॉलीअर स्प्रे म्हणून लावा. संसर्गाच्या तीव्रतेनुसार डोस बदलू शकतो आणि प्रत्येक १५ ते २० दिवसांनी अर्ज पुन्हा करण्याची शिफारस केली जाते. संसर्गाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत फवारणी सुरू करा आणि पंधरवड्याच्या अंतराने त्याची पुनरावृत्ती करा. वाय -रस प्लस हे सेंद्रिय शेतीसाठी योग्य आहे आणि ते कीटकनाशक किंवा कीटकनाशक म्हणून वर्गीकृत नाही. घटक : ऑलिगोसाकराइड २०%, खनिज धातूचा अर्क २०%, सॉल्वेंट ६०%, एकूण १००%
मात्रा : २ मिली प्रति लिटर पाण्यात किंवा २५० मिली प्रति एकर या प्रमाणात मिसळावे.



एम आय प्राऊड

Mi Proud पानावर ठिपके, डाऊनी मिल्ड्यू, पावडर मिल्ड्यू, ब्लाइट्स आणि शीथ रॉट इत्यादींचा समावेश असलेल्या प्रणालीगत तसेच संपर्क बुरशीजन्य संसर्गापासून होणारे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी आणि जलद पीक पुनर्प्राप्तीची ऑफर देते.

- ◆ जर बुरशीने झाडाच्या मुळांवर हल्ला केला तर - जमिनीत Mi Proud लावा
- ◆ झाडाच्या वरच्या भागावर बुरशीचे आक्रमण झाल्यास- Mi Proud ची फवारणी करा
- ◆ जवळपास १२८ प्रकारच्या बुरशीचे नियंत्रण करता येते.
- ◆ प्रणालीगत किंवा संपर्क बुरशीजन्य रोग एका वेळी नियंत्रित केले जाऊ शकतात.
- ◆ प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक म्हणून कार्य करू शकते.
- ◆ कोणतेही अवशेष नाहीत आणि विषारी नाहीत.
- ◆ भारतीय बुरशीनाशकांची बाजारपेठ ७८००० कोटी रुपये आहे.
- ◆ Mi Proud अनेक ब्रँड्सच्या समतुल्य आहे.

डोस

माती - पाण्याद्वारे ५००ml/एकर
पर्णासंबंधी स्प्रे - २ मिली/लि पाण्याची



जिथे तुम्हाला बुरशीचा हल्ला आढळेल तिथे फक्त Mi Proud फवारणी करा

सोयाबीन शेती

- बीजप्रक्रिया - 100 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय स्प्रे Plus 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- वरील फवारणीमुळे तुम्हाला सर्व प्रकारच्या अळ्यांवर पूर्ण नियंत्रण मिळेल. सोयाबीन परिपक्व होईपर्यंत ही प्रक्रिया दोनदा करा



कापूस शेती

- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- ऍफिड्स, जॅसिड्स, थ्रिप्स, पांढरी माशी, लाल माइट्स आणि बॉड अळी यांच्या चांगल्या नियंत्रणासाठी दर 15 दिवसांनी फवारणी करा.
- गुलाबी बॉडअळीच्या चांगल्या नियंत्रणासाठी आणि कवडी कापूस नियंत्रित करण्यासाठी, फुलोऱ्याच्या अवस्थेत Mi वीर 2 मिली + एमआय स्प्रे प्लसची फवारणी करा.



ऊस शेती

- झाडाच्या लवकर वाढीसाठी आणि भविष्यात लाल कुज टाळण्यासाठी उसाची बीजप्रक्रिया.
- 1 एकर बियाणे सामग्रीसाठी 50 लिटर पाणी + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम + Mi proud 250ml + एमआय स्प्रे plus 50 मिली. एक एकर उसाचे बी ३० मिनिटे भिजत ठेवा आणि नंतर पेरणीसाठी जा.
- वरील मिश्रणाच्या द्रावणात एक एकर उसाचे बियाणे बुडवा आणि नंतर पेरणीसाठी जा. भूस्त्र सुपर 8 किलो प्रति एकर माती तयारीसह बेसल डोससह ग्रो मॅजिक 200 ग्रॅम खत द्यावे.
- ऊस उगवल्यानंतर लवकर अंकुराचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी एमआय वीर २ मिली + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स १ ग्रॅम + एमआय स्प्रे plus ०.३३ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.



ऊस मातीची तयारी खत टाकणे

ऊस लागवडीपूर्वी, सेंद्रिय खत, सूक्ष्म पोषक आणि मातीतील कीटकनाशके वापरून खतांचा बेसल डोस संतुलित करणे आवश्यक आहे. खाली दिलेली सर्व खते नीट मिसळून पेरणीपूर्वी पेरणीच्या कुरणात टाका.

खत टाकणे तपशील	किलोमध्ये प्रमाण
शेण खत	१० मेट्रिक टन
सल्फर ग्रॅन्युल्स	२० किलो
भूअस्त्र	१० किलो
ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स	५०० ग्रॅम



- ही समीकरणे क्षेत्रीय चाचण्यांवर सत्यापित केली गेली आणि उत्पन्न 10 टक्के मिन्नतेच्या श्रेणीमध्ये आहे.
- शेणखतासोबत रासायनिक खतांचा वापर केल्यास खतांना अधिक प्रतिसाद मिळतो, परिणामी रासायनिक खतांची बचत होते.
- यामुळे उसाला संतुलित पोषक पुरवठा हा सुस्पष्ट शेतीचा एक प्रमुख घटक ठरू शकतो.
- मातीच्या आरोग्यावर आधारित विशिष्ट उत्पादन समीकरण केवळ शाश्वत पीक उत्पादनच सुनिश्चित करणार नाही तर महागड्या खतांच्या निविष्टांच्या आर्थिक वापराकडे शेतकऱ्यांना चालना देईल.

ऊस लक्षित उत्पन्न मॉडेल

पूर्व हंगामी उसासाठी विकसित केलेली माती परीक्षणावर आधारित खतांची समीकरणे पुढीलप्रमाणे आहेत. फेल NPK (शेणखत शिवाय)

पूर्व हंगामी उसाफील्ड नायट्रोजन	फील्ड P205
4.21 x लक्ष्य उत्पन्न 1.49x माती नायट्रोजन	1.39 x लक्ष्य उत्पन्न 2.75x माती फॉस्फरस
फील्ड K20	
2.36 x लक्ष्य उत्पन्न- 0.58 x माती पोर्टेश	

ज्वारी शेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 100 मिली + एमआय स्प्रे अधिक 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड समग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी Mi veer 2 ml + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.



तूर शेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 100 मिली + एमआय स्प्रे अधिक 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन परम्या, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी Mi 2ml + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.




भातची शेती

- भात लागवडीसाठी महत्वाच्या टिप्स : १.सर्वप्रथम आपण जिरे/भाताची रोपे तयार केली पाहिजेत आणि त्यासाठी आपल्याला बीजप्रक्रिया आवश्यक आहे. (एम आई प्राउड / ग्रो मैजिक एडवॉन्स / एम आई स्प्रे प्लस) २.भाताची रोपे लावण्यापूर्वी शेेत तयार करावे आणि पेरणीनंतर योग्य माती तयार करावी आणि खताची पहिली मात्रा (डी ए पी ची १ पोती द्यावी) ३.यासाठी एम आई प्राउड १० ग्राम + ग्रो मैजिक एडवॉन्स ५ मिली + एम आई स्प्रे प्लस १० लीटर पाण्यात मिसळून १० मिनिटे झाडाची मुळे बुडवून ठेवावी. ४.भूआस्त्र सुपर ४ किलो आणि १०० ग्राम ग्रो मैजिक एडवॉन्स जमिनीत टाकावे. जर भूआस्त्र सुपरचा वापर १० दिवसांनी केला तर ते माती तयार करताना वापरण्यापेक्षा अधिक प्रभावी आहे . आपल्याला युरियाचा डोस अर्धा करावा लागेल आणि त्यासाठी २५० मिली ओलिफ १२० लीटर पाण्यात मिसळून १५ दिवसांच्या अंतराने दोनदा फवारणे लागेल.



मूग, उडीद शेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे अधिक 25 मिली बीजन सामग्री चांगल्या उगवणासाठी, लवकर बियाणे बुरशीजन्य रोग प्रतिबंधित करा, लवकर मुळांचा विकास वाढवा
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- उगवण झाल्यानंतर 10 दिवसांनी, पानांची वाढ, पानांची चमक आणि चांगली मशागत होण्यासाठी ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स @ 1 ग्रॅम + एमआय @ 0.33 मिली/ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- किडीचा हल्ला आढळल्यास एमआय वीर 2 मिली मात्रा द्यावी आणि बुरशीजन्य रोग असल्यास एमआय प्राउड 2 मिली प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
- तुम्ही कमीत कमी 20% जास्त उत्पन्न मिळेल.



सूर्यफूल शेती

- बीजप्रक्रिया - 5 लीटर पाणी + ग्रो मॅजिक advance 50 ग्रॅम + Mi प्राउड 50 मिली + Mi स्प्रे plus 25 मिली रोप सामग्री चांगली उगवण करण्यासाठी, लवकर बियाणे बुरशीजन्य रोग प्रतिबंधित करा, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- उगवण झाल्यानंतर 10 दिवसांनी, पानांची वाढ, पानांची चमक आणि चांगली मशागत होण्यासाठी ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स @ 1 ग्रॅम + - एमआय @ 0.33 मिली/लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- किडीचा हल्ला झाल्यास Mivir 2ml ची मात्रा द्यावी व बुरशीजन्य रोग असल्यास Mi vir 2ml प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
- तुम्ही कमीत कमी 20% जास्त उत्पन्न आणि वाढलेल्या तेल अपूर्णाक टक्केवारीसह मिळवू शकता.



मका शेती

- बियाण्याचे प्रमाण : प्रति एकर मध्ये ८ किलो बियाणे वापरावे. बियाणे पेरल्यानंतर आणि बियाणे उगवल्यानंतर १५ दिवसांनी भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किलोग्राम) + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १००ग्राम (१ पैकेट) जमिनीत उभ्या असलेल्या पिकाला जोडा जेणे करुन जमिनीत जन्माला येणाऱ्या कीटकांपासून बचाव करण्यासाठी जमिनीत जन्मलेल्या कीटकांपासून मातीची स्वच्छता करुन सुरुवातीला मजबूत झाडे वाढवता येतात. बियाण्याच्या उगवणानंतर ३० दिवसांनी प्रारंभिक वाढीला गती देण्यासाठी आणि आर्मीवॉर्मचा प्रादुर्भाव दूर ठेवण्यासाठी एम आई वीर २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. बियाणे उगवण ४५ दिवसांनंतर ओलिफ २ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स २ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. बियाणे उगवल्यानंतर ६० दिवसांनी वाढीला गती देण्यासाठी आणि फॉल आर्मीवॉर्मचा प्रादुर्भाव दूर ठेवण्यासाठी एम आई वीर २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. बियाणे उगवल्यानंतर ६० दिवसांनी - ओलिफ २ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स २ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.



बटाटा आणि हळदीची शेती

बीजप्रक्रीया-५ लीटर पाणी + ५० मिली एम आय प्राऊड + ५० मिली एम आय वीर + २५ मिली एम आय स्प्रे प्लस घ्या, सर्व अद्रक / बटाट / अद्रक / हळदयांच्या तुकड्यांना या मिश्रणात १० मिनिटे बुडवून ठेवा आणि नंतर सर्व तुकडे वाळवा आणि नंतर मुख्य शेतात पेरा.

मुख्य शेताची तयारी, भूअस्त्र सुपर ४ किलो ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स २०० ग्रॅम सोबत सेंद्रिय खत किंवा खताचा आधार डोस मिक्स करावे जेणेकरून कापलेल्या बटाटा / अद्रक / हळदवर जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांचा हल्ला होऊ नये आणि ते ५०% ने कमी होईल बटाटा / अद्रक / हळद हा बुरशीजन्य रोग आणि किटकांच्या हल्ल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतो म्हणून कापणी पर्यंत प्रत्येक १५ दिवसांनी एम आय प्राऊड २ मिली + एम आय वीर २ मिली + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स १ ग्रॅम + एम आय वीर फवारणी ०.३३ मिली प्रति लीटर पाण्यात करा. पिकाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढवीण्याकरिता ओलिफ ची फवारणी दर पंधर दिवसांनी दिलेल्या नियमा प्रमाणे करणे.



लिंबूची शेती

वनस्पती उपचार : एक एकर रोप सामग्रीवर एम आई प्राऊड १० मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉस १० ग्राम को १० लीटर पाण्यात विरघळवून प्रक्रिया करा. हे बुरशीजन्य संक्रमणास प्रतिबंध करते आणि रोपाच्या सुरुवातीच्या वाढीस प्रोत्साहन देते.

मातीची तयारी (बियाणे पेरणी) : भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मॅजिक एडवॉस १०० ग्राम प्रति एकर मिसळा आणि लागवड करण्यापूर्वी नांगरट करा.

खड्डा तयार करणे (लागवड) : भुआस्त्र सुपर ३० ग्राम + ग्रो मॅजिक एडवॉस ५ ग्राम प्रति खड्यात मिसळून उगवण सामग्री लावली जाते. लागवडीनंतर एम आई प्राऊड २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस प्रति लीटर पाण्यात मिसळून भिजवा.

रोग व्यवस्थापन : गमोसिस और स्कैब सारख्या रोगांवर एम आई प्राऊड २-५ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५-१.५ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉस १ ग्राम प्रति लीटर पाण्यात (डोस झाडाच्या वयानुसार बदलू शकतो) वापरून उपचार करा. फवारणी करून लिंबूवर्गीय फुलपाखरू आणि लिंबूवर्गीय सुरवंट यांसारख्या किडींवर एम आई सिट्रा ३ मिली + एम आई स्प्रे प्लस १ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करून नियंत्रण करता येते. तपकिरी आणि काळ्या एफिड्स, थ्रिप्स, काळ्या माश्या, फळ शोषणारे पतंग, मेली बग्य आणि लिंबूवर्गीय सायलिड्स विरूद्ध सॅप फीडर जसे एम आई वीर २ मिली लीटर + वाय रस प्लस २ मिली लीटर + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली लीटर + ग्रो मॅजिक एडवॉस १ ग्राम प्रति लीटर पाणी लिंबूवर्गीय फळांचे ट्रिस्टेजा विषाणू वाय रस प्लस २-५ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५-१.५ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉस १ ग्राम प्रति लीटर पाण्यात फवारणीव्दारे नियंत्रित केले जाऊ शकतात. (झाडाच्या वयानुसार डोस बदलू शकतो.) व्दारे नियंत्रित फवारणीचे अंतर : संसर्ग तीव्र असल्यास ७ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी. नसल्यास १४ दिवसांच्या अंतराने फवारणी.



अद्रक शेती

- बी उपचार- 5 लिटर पाणी + 50 मिली Mi proud + 50ml Mi वीर + 25ml Mi स्प्रे प्लस घ्या, सर्व अद्रक कलमांना या स्वरूपात 10 मिनिटे बुडवून ठेवा आणि नंतर सर्व कलमे वाळवा आणि नंतर मुख्य शेतात पेरा.
- फील्ड दरम्यान मुख्य शेताची तयारी, भूस्त्र सुपर 4 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 200 ग्रॅम सोबत सेंद्रिय खत किंवा खताचा आधार डोस मिक्स करावे जेणेकरून कापलेल्या बटाट्यावर जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांचा हल्ला होऊ नये आणि ते कमी होईल 50% ने.
- आद्रक हा बुरशीजन्य रोग आणि कीटकांच्या हल्ल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतो म्हणून कापणीपर्यंत प्रत्येक १५ दिवसांनी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+ Grow Magic Advance 1 gram + Mi फवारणी 0.33 मिली प्रति लिटर पाण्यात करा.



कांदा आणि लसूण शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
- या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्वरूपात प्रक्रिया करा + मॅजिक अॅडव्हान्स 50 ग्रॅम + Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्त्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि थ्रिप्स आणि माइट्स, पांढरी माशी सारख्या शोषक कीटक हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml+ Mi वीर 2ml+ Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा. अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
- लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या



भुईमूग शेती

- बीजप्रक्रिया : बियाणा एम आई प्राउड १० मिली + एम आई स्प्रे प्लस ५ मिली + १० लीटर पाण्यात बुडवून काही मिनिटे भिजवून वाळवून पेरल्या जातात. माती तयार करणे : भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १०० ग्राम प्रति एकर मिसळा आणि लागवडीपूर्वी चांगली नांगरट करा. रोग आणि कीड व्यवस्थापन फळ कुजणे आणि मरणे यासारख्या रोगांवर एम आई प्राउड २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १ ग्राम प्रति लीटर पाण्यात फवारणी करून नियंत्रण करता येते. वाय रस प्लस २ मिली + एम आई वीर २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १ ग्राम प्रति लीटर पाण्यात मिसळून मोझॅक रोग टाळता येतो. जैसिड्स, थ्रिप्स आणि एफिड्स सारख्या कीटकांना एम आई वीर २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १ ग्राम प्रति लीटर पाण्यात टाकून फवारणीद्वारे नियंत्रण करता येते. सुरवंट, दिमक आणि बीटल यांचे नियंत्रण एम आई सिट्रा २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १ ग्राम प्रति लीटर पाण्यात फवारणी करून करता येते. फवारणीचे अंतर : संसर्ग तीव्र असल्यास ७ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी. नसल्यास १४ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी.



टोमॅटो शेती

माती तयार करणे - माती आणि बेड तयार करताना भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम वापरा. ते जमिनीत चांगले मिसळा आणि नंतर लागवडीसाठी वाढलेले बेड तयार करा. वनस्पती उपचार - ३० ते ४० दिवस जुन्या झाडांना १ लीटर पाणी + एमआई प्राउड ५ मिली + ओलिफ ५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस ५ मिली द्रावणाने १५ सेकंदासाठी प्रक्रिया करा आणि नंतर मेल भागात रोपे लावा. लागवड केलेल्या रोपांना ताबडतोब पाणी द्यावे. लागवडीनंतर १५ दिवसांनी ५०० मिली प्रति एकर ओलिफ ठिबकव्दारे जमिनीत टाकावे. फोलियर स्प्रे - एम आई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात. बुरशीजन्य संसर्ग रोखण्यासाठी लागवडीनंतर २५ दिवसांनी पर्णासंबंधी फवारणी एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून करावी. लागवडीनंतर ३० दिवसांनी जमिनीत ठिबक ५०० मिली/ एकर ओलिफ फोलियर स्प्रे एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी लागवडीनंतर ४० दिवसांनी बुरशीजन्य संसर्ग रोखण्यासाठी एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात लागवडीनंतर ५० दिवस माती फवारणी ठिबक ५०० मिली/एकर ओलिफ फोलियर स्प्रे मातीमध्ये मिक्स ओलिफ २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून करावी.



वांग्याची शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या. या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॅजिक अॅडव्हान्स 50 ग्रॅम + Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि थ्रिप्स आणि माइट्स, पांढरी माशी सारख्या शोषक कीटक हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml + Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा.
- अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा. लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.




मिरची आणि शिमला मिरचा शेती

माती तयार करणे - माती आणि बेड तयार करताना भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम वापरा. ते जमिनीत चांगले मिसळा आणि नंतर लागवडीसाठी वाढलेले बेड तयार करा. वनस्पती उपचार - ३० ते ४० दिवस जुन्या झाडांना १ लीटर पाणी + एमआई प्राउड ५ मिली + ओलिफ ५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस ५ मिली द्रावणाने १५ सेकंदासाठी प्रक्रिया करा आणि नंतर मेल भागात रोपे लावा. लागवड केलेल्या रोपांना ताबडतोब पाणी द्यावे. लागवडीनंतर १५ दिवसांनी ५०० मिली प्रति एकर ओलिफ ठिबकव्दारे जमिनीत टाकावे. फोलियर स्प्रे - एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात. बुरशीजन्य संसर्ग रोखण्यासाठी लागवडीनंतर २५ दिवसांनी पर्णासंबंधी फवारणी एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून करावी. लागवडीनंतर ३० दिवसांनी जमिनीत ठिबक ५०० मिली/ एकर ओलिफ फोलियर स्प्रे एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी लागवडीनंतर ४० दिवसांनी बुरशीजन्य संसर्ग रोखण्यासाठी एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात लागवडीनंतर ५० दिवस माती फवारणी ठिबक ५०० मिली/एकर ओलिफ फोलियर स्प्रे मातीमध्ये मिक्स ओलिफ २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून करावी.



भेंडी शेती



- बीजप्रक्रिया - 500 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे 5 लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम द रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १० दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.

कोथिंबीर, पालक, मेथी, लाल माठ, राजगिरी, शेपू शेती



- बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एका एकरासाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुलांचा विकासा वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे plus 0.33ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका. चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १० दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.

कारले, दोडके, भोपळा, चोपडा दोडका व काकडी शेती



- बीजप्रक्रिया - १०० मिली पानी + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स २५ ग्राम + एम आई प्राउड ५० मिली + एम आई स्प्रे प्लस २५ मिली एक एकर बियाण्यासाठी बियाणे लागवड सामग्रीची चांगली उगवण करण्यासाठी, मूळ विकास वाढवा. बियाणे उगवल्यानंतर १० ते १५ दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी एम आई प्राउड २ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.३३ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून वापरावे. बियाणे उगवल्यानंतर ३० ते ३५ दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग रोखण्यासाठी एम आई प्राउड २ मिली + एम आई वीर २ मिली + ग्रो मॅजिक एडवॉन्स १ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.३३ मिली प्रति लीटर पाण्यात टाका. चांगली फुले, चांगली फळे, चांगली वाढ आणि कीडमुक्त आणि बुरशीच्या संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दे १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.


कोबी, फुलकोबी शेती



- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॅजिक अॅडव्हान्स 50 ग्रॅम + Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि डायमंड बॅक मॉथचा हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+ Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा. अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
- लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.

श्रावण घेवडा, गवार, चवळी शेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे 5 लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, , बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम द रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १० दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.
- बीजप्रक्रिया - 100 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय स्प्रे Plus 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड 50 F सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास लागन वाढवा
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी प्रति मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका. वरील स्प्रे तुम्हाला सुरुवातीच्या दिवसात फॉल आर्मीवर्म्सवर पूर्ण नियंत्रण देईल.



कलिंगड, खरबूज शेती, पर्ई शेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मॅजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवॉंस 25 मिली प्रति एकड बीज रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छे अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए इस प्रक्रिया के दौरान भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मॅजिक एडवॉंस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- बीजों के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद जल्दी फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती वृद्धि के लिए Mi2ml + ग्रो मॅजिक एडवॉंस 19 + MI स्प्रे 0.33ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।
- सीडलिंग उपचार- 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि वीर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस तें, इस घोल में 10 मिनट के लिए सभी पपीते की कतरनों को डुबोएं और फिर सभी कतरनों को सुखाकर मुख्य खेत में बो दें।
- मुख्य खेत की तैयारी के दौरान भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मॅजिक एडवॉंस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जमित कीड़ों के हमले से बचा जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके। पपीता फंगल रोगों और कीड़ों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है इसलिए कटाई तक MiProud 2 मिली + Mi वीर 2ml + ग्रो मॅजिक एडवॉंस 1 ग्राम + MI स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में हर 15 दिनों में छिड़काव करें।



संत्रा, मोसंबी वरिल डिंक्या आणि मर रोगासाठी

1. सर्वप्रथम... मर लागण झालेल्या ओळीमधील सर्व आणि आजूबाजूच्या झाडांमधील जमिनीची मशागत करावी.
 2. मशागतीनंतर मोठ्या प्रमाणात झाडाची छाटणी करावी.
 3. छाटणी झाली की लगेच एक टक्का बोर्डो मिश्रण + Mi proud 2 ml + Grow magic advance gram+ Mi spray plus 0.33 ml प्रति लिटर पाणी ची फवारणी झाडावर आणि जमिनीवर करावी .. खोडावर पिन होल बोरर ने केलेले छिद्र शोधून त्यात Mi veer भरावे तसेच खोडावरून जमिनीपर्यंत बोर्डो मिश्रण चा ओघळ जाऊ द्यावा.
 4. प्रति झाड 10 26 26 1 किलो + अमोनियम सल्फेट अर्धा किलो + सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड एक 300 ग्राम + निंबोळी पेंड दोन किलो + ग्रो मॅजिक 25 ग्रॅम + शेणखत दहा किलो असे मिश्रण प्रत्येक झाडास टाकावे.
 5. मला अभिमान आहे 20 मिली + पोटॅशियम नायट्रेट पंच्याहत्तर ग्राम अधिक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड 2..50 मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात टाकून झाडावर आणि जमिनीवर फवारणी करावी.
 6. प्रत्येक झाडाला अर्धा किलो ट्रायकोडर्मा पावडर किंवा पाव लिटर द्रावण प्रति पाच लिटर पाण्यात घेऊन स्लरी स्वरूपात टाकावे.
- ♦ पहिल्या उपचारानंतर १५ दिवसांनी वरील फवारणी प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा.



काजू, आंबा, सुपारी आणि नारळ या झाडावर किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या झाडांना दीमकाचा/वाळवी प्रादुर्भाव आढळल्यास?

1. पहिल्याने झाडाच्या खोडाभोवती 2 ते 3 फूट खोल माती खणून सर्व माती बाहेर फेकून द्या.
2. मुत्रामध्ये मिसळलेली सर्व नवीन माती @ 200 ग्रॅम प्रति झाड टाका.
3. Mi. Vir @ 50ml प्रति लिटर पाण्यात लावा, 3 ते 4 lit प्रती झाड वापरा.
4. अश्याप्रमाणे पूर्ण क्षेत्रातील झाडांना औषधी ट्रीटमेंट द्यावी.



अ.क्र	रोगांचे नाव	उत्पादनाचे वापर	डोस	वापर
1	एफिड्स/मॅगो हॉपर्स/ फ्लॉरेसेन्स मिज/ फ्लॉवर वेबर/लूपर्स/ बड माइट	एम आय प्राऊड + एम आय वीर + एम आय स्प्रे + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स	2 ml + 2 ml + 1 ml + 1 gm	15 दिवसांच्या अंतराने 2 पर्णासंबंधी फवारणी घ्या फुलांच्या वेळी
2	अॅथ्रॅकनोज/ काजळीचा साचा/ पावडर बुरशी अॅथ्रॅकनोज परत मर फोमा ब्लाइट बॅक्टेरियल कॅन्कर लाल गंज	एम आय प्राऊड + एम आय स्प्रे + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स	2 ml + 1 gm + 1 ml	दर महिन्याला संपूर्ण झाडाच्या पानांवर फवारणी करा



सिताफळ पीक संरक्षण

- ♦ फ्रूट फ्लाय, ब्लॅक कॅटरपिलर, मेली बग सिताफळ वरील येणारे रोग अॅथ्रॅकनो, लीफ - स्पॉट, डिप्लोडिया रॉट, काळा कॅन्कर
- ♦ झाडाला एप्रिल ते मे पर्यंत फुले येतात आणि ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान फळे येतात.
- ♦ तुमच्या सिताफळ फुलोरा दरम्यान काळजी घेणे सुरू करा, मे नंतर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरपर्यंत फुल ते फळ वाढवा सिताफळ वर Mi proud 2 ml + Mi वीर 2ml + Grow Magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.5 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा सर्व प्रकारच्या अंतिम संसर्ग आणि सर्व प्रकारच्या कीटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी.
- ♦ वरीलप्रमाणेच प्रत्येक 15 दिवसांनी आपण वरील दिल्याप्रमाणे फवारणी करावी.



गोगलगाय निर्मूलन कार्यक्रम

- ♦ सर्वप्रथम तंबाखू पावडर 10 किलो + राख 25 किलो प्रती एकर या प्रमाणत जमिनीवर पसरवून घ्या.
 - ♦ दोन दिवसांनी Mi वीर 500 मिली + Mi स्प्रे प्लस 50 मिली प्रती एकर जमिनीवर फवारणी करावी.
- गोगलगाय चे नियंत्रण शक्य आहे



डाळींब वरिल मर व पिन होल बोरचे नियंत्रण

1. सर्वप्रथम... मर लागण झालेल्या ओळीमधील सर्व आणि आजूबाजूच्या झाडांमधील जमिनीची मशागत करावी.
2. मशागतीनंतर मोठ्या प्रमाणात झाडाची छाटणी करावी
3. छाटणी झाली की लगेच एक टक्का बोर्डो मिश्रण + Mi proud 2ml + Grow magic advance 1 gram + Mi spray plus 0.33 ml प्रति लिटर पाणी ची फवारणी झाडावर आणि जमिनीवर करावी .. खोडावर पिन होल बोरर ने केलेले छिद्र शोधून त्यात Mi veer भरावे तसेच खोडावरून जमिनीपर्यंत बोर्डो मिश्रण चा ओघळ जाऊ द्यावा
4. प्रति झाड 1026261 किलो + अमोनियम सल्फेट अर्धा किलो + सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड एक 300. ग्राम + निंबोळी पेंड दोन किलो + ग्रो मॅजिक 25 ग्रॅम + शेणखत दहा किलो असे मिश्रण प्रत्येक झाडास टाकावे.
5. मला अभिमान आहे 20 मिली + पोटॅशियम नायट्रेट पंच्याहत्तर ग्राम अधिक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड 2..50 मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात टाकून झाडावर आणि जमिनीवर फवारणी करावी .
6. प्रत्येक झाडाला अर्धा किलो ट्रायकोडर्मा पावडर किंवा पाव लिटर द्रावण प्रति पाच लिटर पाण्यात घेऊन स्तरी स्वरूपात टाकावे.

पहिल्या उपचारानंतर १५ दिवसांनी वरील फवारणी प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा



आंब्याची शेती

सामान्य खत व्यवस्थापन, जून/जुलैमध्ये पाऊस पडल्यानंतर प्रत्येक झाडाला णफख २ लिटर + ओलिफ ५० मिली + शेण ३० किलो + ग्रो मैजिक एडवॉंस १० ग्राम + १ किलो निंबोळी पेंड आवश्यक आहे. खतानंतर पाणी देताना पीएसबी + एजोटोबैक्टर ट्राइकोडर्मा पाउडर स्वरूपात द्या. प्रत्येक रोपाला १०० ग्राम द्यावे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जून/जुलैमध्ये झाडावर व खोडावर एक टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी हवे असल्यास फुलांचे व्यवस्थापन जेणेकरून तुमच्या आंबा दरवर्षी कोणत्याही रसायनशिवाय फुले आणि फळे देतो, मग या चरणांचे अनुसरण करा.

१. ऑर्थेटिक बोर्डो ५ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाणी फवारणी करा. २. पहिल्या इंजेक्शननंतर आठव्या दिवशी ऑर्थेटिक बोर्डो ३ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. ३. पहिल्या फवारणीनंतर १५ दिवसांनी ऑर्थेटिक लिक्विड + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. फुलोऱ्यानंतर पहिली फवारणी ऑर्थेटिक एनपीके २ मिली + ऑर्थेटिक प्रोटेक्टर २ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. २. फवारणी करण्यापूर्वी १५ दिवसांनी दुसरी फवारणी : ऑर्थेटिक एनपीके ३ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर हे पाण्यात करा आणि अस्सल ऑर्थेटिक एनपीके २ लीटर प्रति रोप देखील घाला. ३. तिसरी फवारणी ऑर्थेटिक पीके २ मिली + ऑर्थेटिक प्रोटेक्टर २ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर हे १५ दिवसांच्या अंतराने पाण्यात करावा. ४. चौथी फवारणी ऑर्थेटिक पीके २ मिली + ऑर्थेटिक प्रोटेक्टर २ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर हे १५ दिवसांच्या अंतराने पाण्यात मिसळा. सप्टेंबरमध्ये खत टाकल्यानंतर ऑर्थेटिक पीके २ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून झाडांवर फवारणी करावी. त्यानंतर आठ दिवसांनी ऑर्थेटिक माइक्रो न्यूट्री २ मिली + ऑर्थेटिक बूस्टर १ मिली प्रति लीटर पाण्यात फवारणी करावी.



गहू

बीजप्रक्रिया 2 लिटर पाण्यात + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 10 ग्रॅम + एम आय प्राउड 10 मिली द्रावण घ्या आणि एक एकर बियांवर फवारणी करा. ते कोरडे होऊ द्या आणि नंतर शेतात पेरा. फील्ड तयारी जेव्हा तुम्ही पेरणीसाठी माती तयार करत असाल तेव्हा भूआस्त्र सुपर 2 पॅकेट (4 किलो) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 पॅकेट (100 ग्रॅम) वापरा. गव्हाच्या बियांची उगवण झाल्यानंतर 35 दिवसांनी, अधिक मशागत, लवकर वाढ, पाण्याची अधिक संख्या मिळविण्यासाठी, ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. राँट बुरशीजन्य संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी आणि चांगले दाणे भरण्यासाठी ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय प्राउड 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फुलोऱ्याच्या अवस्थेत फवारणी करा. एम आय वीर किंवा एम आय सिट्रा सह एम आई प्राउड चे संयोजन वापरू नका.



बियाणे उपचार

बाजरा

500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 10 ग्रॅम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 5 मिली द्रावण घ्या आणि एक एकर बियाण्यावर फवारणी करा. ते कोरडे होऊ द्या आणि नंतर शेतात पेरा. फील्ड तयारी जेव्हा तुम्ही पेरणीसाठी माती तयार करत असाल तेव्हा भूआस्त्र सुपर 2 पॅकेट (4 किलो) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 पॅकेट (100 ग्रॅम) वापरा हे बाजरी पिकाला अधिक प्रमाणात मशागत देण्यास मदत करते. अधिक शाखा म्हणजे अधिक उत्पन्न. कोब तयार होण्याच्या/फुलांच्या अवस्थेत, दाट दाणे, पूर्ण कोब भरणे, ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.



चीकू कीट और रोग नियंत्रण

बड कीट, फल मक्खी जैसे फूलों और फलों पर हमला करते हैं। एम आय वीर 3 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। पत्ती खाने वाले जैसे बालों वाली मूंड़ी और चींचू मोथ पत्तियों को खाते हैं जिससे पत्तियां झड़ती हैं। भुआस्त्र 10 ग्राम / पौधा। एम आय वीर 3 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। मीली बग और हटे स्केल जैसे रस पीने वाले पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। एम आय वीर 3 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। साँवली फफूंद, चपटा भाग, पत्ती पर धब्बा। एम आय प्राउड 2-3 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली प्रति लीटर पानी।



एरंडी शेती



बियाणे उपचार 1 लिटर पाण्यात + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 10 ग्रॅम + एम आय प्राउड 10 मिली द्रावण घेऊन एक एकर बियाण्यावर फवारणी करा. ते कोरडे होऊ द्या आणि नंतर शेतात पेरा. फील्ड तयारी जेव्हा तुम्ही पेरणीसाठी माती तयार करत असाल तेव्हा भूआस्त्र सुपर 2 पॅकेट (4 किलो) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स पॅकेट (100 ग्रॅम) वापरा. मोहरी बियाणे उगवण झाल्यानंतर 35 दिवसांच्या वयात, एॅफिड्स, कीटक आणि अधिक फांद्या यांचा हल्ला टाळण्यासाठी, सुरुवातीची लवकर वाढ, अधिक पानांची संख्या एम आय वीर 2 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. मोहरीच्या फुलांच्या अवस्थेत, पावडर बुरशी, विल्ट यांसारख्या बुरशीजन्य संसर्गाचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि चांगले दाणे भरण्यासाठी ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय प्राउड 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. एम आय वीर किंवा एम आय सिट्रा सह एम आय प्राउड चे संयोजन वापरू नका.

काळा हराभरा / हिरवा हराभरा

बीजप्रक्रिया - १ लिटर पाण्यात + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स १० ग्रॅम + एम आय प्राउड ५ मिली द्रावण घेऊन एक एकर बियाणावर फवारणी करावी. ते कोरडे होऊ द्या आणि नंतर शेतात पेरा. शेताची तयारी जेव्हा तुम्ही पेरणीसाठी माती तयार करत असाल - भूआस्त्र सुपर २ पॅकेट (४ किलो) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स १ पॅकेट (100 ग्रॅम) वापरा. बियाणे उगवल्यानंतर वयाच्या 35 दिवसांनंतर, एम आय वीर 2 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स १ ग्राम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा आणि पान खाणाऱ्या/कातणाऱ्या सुरवंटांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ही फवारणी थोड्या अंतराने करा. 15 दिवसांचे. फुलांच्या अवस्थेत हिरवे हरभरे, आणि काळ्या हरभऱ्याला पावडर बुरशी आणि वाळलेल्या बुरशीजन्य हल्ल्याचा त्रास होतो, ज्यासाठी तुम्ही एम आय प्राउड 2 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करू शकता. एम आय वीर किंवा एम आय सिट्रा सह एमआयचे संयोजन वापरू नका.



चहाची लागवड

जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी, भूआस्त्र सुपर ८ किलो (४ पॅकेट) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स ४०० ग्रॅम (४ पॅकेट्स) चहाच्या बागेच्या पानाच्या खालच्या बाजूला लावा जेणेकरून कीटकांची संख्या जमिनीत प्युपेशन स्टेजला सुरु होईल. दीमक समस्या दूर होईल. चहाच्या मच्छरांची कीटक सामान्यतः चहाच्या मळ्यांवर; थ्रिप्स; पत्ती खाने वाली सुंडी; जैसिड; एफिड्स; समूह सुंडी; लाल कोळीचा धूर; जांभळा माइट गुलाबी माइट पिवळा माइट; अडथळ्यासाठी स्कॉलॅट माइटचा हल्ला होईल चांगल्या कीड नियंत्रणासाठी एमआय वीर 2 मिली + एम आय सिट्रा 2 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्रॅम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात, ही फवारणी दर 15 दिवसांनी संपेपर्यंत करा. हंगाम दिवसांच्या अंतराने वापरा. चहाला ब्लिस्टर ब्लॉईट, रेड रस्ट, ट्रिवग डाय बॅक, ब्राऊन ब्लॉईट यांसारख्या बुरशीजन्य रोगांचाही त्रास होतो नंतर एमआय प्राउड 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. साधारणपणे, चांगल्या चहाला गोड आफ्टरटेस्ट असायला हवी, जी चहा चाखल्यानंतर जास्त काळ टिकली पाहिजे. ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स चहामध्ये सर्व दर्जेदार चव आणते.



मोहरी

बियाणे उपचार 1 लिटर पाण्यात + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 10 ग्रॅम + एम आय प्राउड 10 मिली द्रावण घेऊन एक एकर बियाण्यावर फवारणी करा. ते कोरडे होऊ द्या आणि नंतर शेतात पेरा. फील्ड तयारी भूआस्त्र सुपर १२ पॅकेट (४ किलो) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 पॅकेट (100 ग्रॅम) वापरा. उगवणानंतर 35 दिवसांनी मोहरी बियाणे ऍफिड्स, थ्रिप्स आणि अधिक फांद्या, लवकर लवकर वाढ, पानांची जास्त संख्या टाळण्यासाठी एम आय वीर 2 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा. मोहरीच्या फुलांच्या अवस्थेत, पावडर बुरशी, विल्ट यांसारख्या बुरशीजन्य संसर्गाचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि चांगले दाणे भरण्यासाठी ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम + एम आय प्राउड 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 0.5 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.



केळ्याची शेती

जेव्हा तुम्ही पेरणीसाठी माती तयार करत असाल तेव्हा भूआस्त्र सुपर 2 पॅकेट (4 किलो) + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 पॅकेट (100 ग्रॅम) वापरा. हे पांढरे ग्रब, दीमक, क्रिकेट, कटवार्म्स आणि मातीतून पसरणाऱ्या कीटकांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते आणि मातीतून पसरणाऱ्या कीटकांची संख्या 50% पर्यंत कमी करते. ग्रो मॅजिक अँडव्हान्समुळे बियाणे उगवण, पांढऱ्या मुळांचा विकास आणि रोपाची लवकर वाढ होण्यास गती मिळेल. बीपासून नुकतेच तयार झालेले रोप उपचार पूर्ण वाढ झालेल्या आणि कॅपिंगसाठी तयार असलेल्या केळीच्या रोपावर एम आय प्राउड 25 मि.ग्रॅ + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 25 ग्राम + एम आय स्प्रे प्लस अधिक 10 मिली 5 लिटर पाण्यात मिसळून एक एकर पुरेशा रोपासाठी प्रक्रिया केली जाईल. सर्व झाडे 5 मिनिटे ठेवा आणि नंतर पुनर्लावणी करा. केळीवरील विविध बुरशीजन्य रोगांपासून संरक्षणासाठी एम आय प्राउड 2 मि.ग्रॅ + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून दर २० वेळा फवारणी करावी दिवसाच्या अंतराने कापणी चालू ठेवली.



द्राक्ष कीड आणि रोग नियंत्रण

द्राक्षाच्या वेलीच्या चकत्यांसारख्या स्टेम गॉलमुळे पाने कोमेजतात. एम आय वीर 2 मिली + एम आय सिट्रा 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. पान खाणारे जसे की फ्ली बीटल, स्कॅंडिड बोरर्स, पाने कुरवाळतात आणि गळतात. एम आय वीर 3 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. मीली बग, थ्रिप्स, बेटी प्लम मॉथ यांसारख्या रस शोषणाऱ्यांद्वारे अकाली फळधारणा पडण्यामुळे बेटी सडते. एम आय वीर 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी करू. अँथ्रॅकनोज, रॉट, लीफ ब्लाइट आणि बंच रॉट, ये मोल्ड, विल्ट टॉट, ब्लॅक टॉट आणि डेड आर्म एम आय प्राउड 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लिटर पाण्यात. पावडर बुरशी. व्होडॉक्स मिश्रण 1% + एम आय प्राउड 2 मिली + एम आय स्प्रे प्लस 0.5 मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 1 ग्राम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. कीड आणि रोगांच्या तीव्रतेनुसार फवारणीचे अंतर. गंभीर असल्यास 8 दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी. नसल्यास १४ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी.



TAKE CARE OF YOUR LIFE



वृक्ष आयुर्वेद ऑर्गेनिक शेतीसाठी
अन्नधान्य पिकवेल शेतकरी
तर देशात नांदेल सुख समृद्धी
www.indiagro.com