



जैविक एवं ऑर्गेनिक  
खेती करने वालों के  
लियें वरदान



केमिकल मुक्त हो हिंदुस्तान  
बेहतर भूमि खुशहाल किसान



[www.indiagro.com](http://www.indiagro.com)

# Indiagro

आइये इस जहर मुक्त कृषि अभियान में अपना योगदान करें

Certified Organic Product

# INDEX

Sr. No	Particular	Page No
1	भुअस्त्र सुपर	
2	मैजिक एडवांस बढ़ाएं	
3	एमआई स्प्रे प्लस	
4	एमआई वीर	
5	ओलिफ	
6	एमआई सिट्रा	
7	मोडिफाय	
8	एमआई प्राउड	
9	वाय-रस प्लस	
10	सोयाबीन की खेती, कपास की खेती	
11	गन्ने की खेती	
12	ज्वार की खेती, अरहर की खेती	
13	मूंग, उरद की खेती	
14	चावल की खेती, सूरजमुखी की खेती	
15	मूंगफली की खेती	
16	आलू की खेती, हल्दी की खेती	
17	अदरक की खेती	
18	प्याज और लहसुन की खेती	
19	टमाटर की खेती	
20	बैंगन की खेती	
21	शिमला मिर्च की खेती	
22	मिर्च की खेती	
23	भिंडी की खेती	
24	धनिया, पालक, मेथी, लाल मट, चौलाई, शेषू की खेती	
25	काले, दोड़का, कहु, काशी दोड़का, लाल कहु, चोपडा दोड़का और ककड़ी की खेती	
26	पत्तागोभी, फूलगोभी की खेती	
27	श्रवण घेवड़ा, ग्वार, चवली, मक्का, मीठी मक्का, शहद की खेती	
28	कलिंगड, खरबूज की खेती, पपीते की खेती	
29	मोसंबी, संतरा में मच्छर रोग के लिए	
30	काजू, आम, सुपारी और नारियल के पेड़ या यदि कोई अन्य बड़े पेड़ दीमक/मक्खी से पीड़ित पाए जाते हैं?	
31	अनार पर डाई और पिन होल बोर का नियंत्रण	
32	सीताफल फसल सुरक्षा / घोंघा उन्मूलन कार्यक्रम	
33	गेहूँ	
34	बाजरा	
35	चीकू कीट और रोग नियंत्रण	
36	अरेंडी की खेती	
37	काला चना / हरा चना	
38	चाय की खेती	
39	सरसों	
40	केले की खेती	
41	अंगूर, कीट और रोग नियंत्रण	

## भुअस्त्र सुपर

1. भुअस्त्र सुपर एक मिट्टी की सफाई का फार्मूला है और दानेदार रूप में है
2. भुअस्त्र सुपर सफेद ग़ब, दीमक, कटे हुए कीड़े, घोंघे, झींगुर जैसे मिट्टी के कीटों से बचने के लिए है।
3. केंचुआ सुपर केंचुए जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
4. भुअस्त्र सुपर पानी के संपर्क में आने पर दवा छोड़ता है
5. जड़ों और जड़ क्षेत्र से चिपके रहें, इसलिए पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचें।
6. जब आप मिट्टी में बीज रखने या पौधे रोपने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं।
7. भुअस्त्र सुपर को बुवाई के समय बीज और खाद के साथ मिलाया जा सकता है।
8. बुवाई या रोपण के लिए जाने वाला हर किसान आपका ग्राहक है।
9. विनोआ, संतरा, केला, गन्ना, आम जैसी बारहमासी फसलों के मामले में
10. अनार, अंगूर भु अस्त्र सुपर वसंत उपचार के दौरान लगाया जाता है।
11. रूप- दानेदार
12. एप्लीकेशन - मिट्टी लगाने और स्प्रे पंप के लिए नहीं. भुअस्त्र सुपर उर्वरक का विकल्प नहीं है

खुराक  
बारहमासी फसलें  
8 किग्रा/एकड़  
अन्य फसलें  
4 किग्रा/एकड़



## भुअस्त्र सुपर उर्वरक का विकल्प नहीं है

## मैजिक एडवांस बढ़ाएं

- ◆ ग्रो मैजिक एडवांस तीसरी पीढ़ी की नैनो तकनीक जैस्मोनेट आधारित उत्पाद है
- ◆ यह पाउडर के रूप में होता है और यदि इसे मिट्टी में उर्वरक की मूल मात्रा के साथ लगाया जाता है
- ◆ फिर यह आपके उर्वरक की मात्रा को आधा कर देता है।
- ◆ ग्रो मैजिक एडवांस के लिए है
- ◆ जड़ों का विकास
- ◆ पौधों की प्रारंभिक वृद्धि
- ◆ विपुल फूल
- ◆ प्रचुर मात्रा में फल देना
- ◆ फूल और फलों की बूंदे कम हो गईं।
- ◆ अनाज के परीक्षण वजन में वृद्धि, तेल की मात्रा में वृद्धि
- ◆ फलों/सब्जियों का स्वाद, रंग, सुगंध, गंध, गणवत्ता, चीनी की
- ◆ छिड़काव
- ◆ जब आप एक उच्च उपज, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के बारे में सोचते हैं, तो ग्रो मैजिक एडवांस पर विचार करें

मात्रा  
100 ग्राम/एकड़ खाद  
1 ग्राम/लीटर पानी के साथ  
छिड़काव खुराक के लिए



## एमआई स्प्रे प्लस

- ◆ किसी भी स्टिकर पंप समाधान के साथ मिश्रित होने पर, स्टिकर पंप समाधान पत्ती-लेमिना का पालन करने में मदद करता है।
- ◆ स्प्रेडर- पंप के घोल को किसी भी पंप के घोल में मिलाने पर इसे फैलाने से पत्ती के पटल को ढकने में मदद मिलती है।
- ◆ पेनेट्रेटर- जब किसी पंप के घोल के साथ मिलाया जाता है तो यह पंप के घोल को पौधे के शरीर में घुसने में मदद करता है।
- ◆ उत्प्रेरक- जब किसी पंप समाधान के साथ मिलाया जाता है तो यह वास्तव में पंप समाधान की दक्षता को दोगुना कर देता है।
- ◆ जब किसी रिएक्टर-पंप समाधान के साथ मिश्रित किया जाता है, तो यह वास्तव में सभी प्रभावों को अधिकतम तक पहुंचाता है।
- ◆ पराग- जब किसी पंप के घोल में मिलाकर पौधों पर फैलाया जाता है तो यह खेत की मधुमक्खियों को आकर्षित करता है।
- ◆ खेत में ज्यादा मधुमक्खियां उत्पादन बढ़ाती हैं।



सुगक  
छिड़काव - 0.33 मिली/लीटर पानी  
सिंचन - १०० मिली /एकर  
शाकनाशी - 0.50 मिली/लीटर पानी

जब आप स्प्रे पंप के बारे में सोचते हैं, तो एमआई स्प्रे प्लस के बारे में सोचें

## एमआई वीर

- ◆ एमआई वीर सबसे कमजोर कीड़ों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रदान करता है।
- ◆ लार्वा
- ◆ थ्रिप्स
- ◆ एंफिड्स
- ◆ माइट्स
- ◆ जरसीड्स
- ◆ सफेद मक्खी

सभी प्रकार के कीट नियंत्रण एक स्प्रे सारे कीड़े निकल गए

मात्रा  
2 मिली/लीटर पानी



## NEW LAUNCHING PRODUCTS

### ओलिफ

यह प्रत्येक फसल की अनूठी जरूरतों के आधार पर विशिष्ट वांछित परिणामों को संबोधित करने में मदद करता है। तनाव प्रतिरोध, जड़ वृद्धि और पौधे का विकास, पोषक तत्व ग्रहण, उपज और गुणवत्ता, प्राकृतिक हार्मोन उत्पादन करता है। यह तनाव सहिष्णुता और तनाव वसूली सहित सार्वभौमिक उर्वरक लाभ प्रदान करता है। किसानों के लिए समुद्री शैवाल निकालने व अमीनों एसिड के लिए तरल व्यवस्थित करता है।



## एमआई सिट्रा



- ◆ Mi सिट्रा सबसे कमजोर कीड़ों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रदान करता है
- ◆ हॉपर्स
- ◆ एंफिड्स
- ◆ जस्सीड्स
- ◆ थ्रिप्स
- ◆ एक स्प्रे | हॉपर चले गए हैं
- ◆ Mi Citra को 'नो मून डे' के 4 से 5 दिन बाद लगाएं।
- ◆ कीट के प्रकोप के शुरुआती दिनों में लगाएं।
- ◆ केवल प्रारंभिक अवस्था के कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं।

मात्रा  
2 मिली/लीटर पानी

## मोडिफाय

- ◆ ModipHy एक बफरिंग समाधान है जो आपके पानी को सिंचाई या छिड़काव के उद्देश्यों के लिए संशोधित करता है।
- ◆ यह खारे पानी या अम्लीय पानी को सामान्य पीएच स्तर पर लाने का तरीका है।
- ◆ जब तक पानी कम लाल या गुलाबी न हो जाए, तब तक बूंद-बूंद करके modipHy मिलाएं, फिर आपका खारा पानी सामान्य pH पर पीने योग्य हो जाएगा।
- ◆ एक प्रभावी स्प्रे समाधान के लिए, मोडिफी का उपयोग सिंचाई के पानी या स्प्रे पानी में किया जाना चाहिए।



## एमआई प्राउड

एमआई प्राउड सिस्टमिक के साथ-साथ लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट्स और शीथ रोट आदि सहित फंगल संक्रमणों से काफी कम नुकसान और तेजी से फसल की वसूली की पेशकश करता है।

- ◆ यदि कवक पौधे की जड़ों पर हमला करता है - मिट्टी में Mi प्राउड लगाएं
- ◆ पौधे के ऊपरी भाग पर कवक के हमले के मामले में - Mi प्राउड का छिड़काव करें
- ◆ लगभग 128 प्रकार के कवकों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- ◆ प्रणालीगत या संपर्क कवक रोगों को एक बार में नियंत्रित किया जा सकता है।
- ◆ निवारक के साथ-साथ चिकित्सीय के रूप में कार्य कर सकता है।
- ◆ कोई अवशेष और गैर विषैले नहीं।
- ◆ भारतीय कवकनाशी बाजार 78000 करोड़ रुपये का है।
- ◆ Mi Proud कई ब्रांड्स के बराबर है।

सभी फंगल रोगों का समाधान है एमआई गर्व

खुराक  
500 मि.ली./एकड़ मिट्टी-पानी -  
2 मि.ली./ली पानी के माध्यम  
से पूर्ण छिड़काव करें



जहाँ कहीं भी आपको फफूंदी का प्रकोप दिखे वहाँ बस Mi Proud का छिड़काव करें

## वाय-रस प्लस

- ◆ पौधों पर व्हायरल इन्फेक्शन के खिलाफ खास पावर बुस्टर का काम करता है. (रोगवाहक जंतू) को रोकता है. प्रोटीन और न्युक्लीआय (नाभिका) कणों में व्हायरल कणों का विभाजन होना कम करता है. यह व्हायरल कणों की हलचल से बंद हुई प्रवाहकीय टिशूज को खोलता है और पौधों की सेल की कोशिका ठीक होने लगती है.

### मात्रा

2 - मीली प्रती लीटर पानी अथवा  
250 मीली प्रती एकड़ 100 लीटर पानी मे ।  
छिड़काव हर 10-15 दिनों में करे ।



## सोयाबीन की खेती

- ◆ बीज उपचार - 100 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा देता है।
- ◆ बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- ◆ अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे Life 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- ◆ उपरोक्त स्प्रे आपको सभी प्रकार के लार्वा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेंगे। इस प्रक्रिया को दो बार दोहराएं जब तक कि बीन्स Flowers न हो जाएं



## कपास की खेती

- ◆ बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान, बेहतर बीज अंकुरण, बेहतर प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- ◆ अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19+ एमआई स्प्रे और 0.33 मिली प्रति लीटर पानी लगाएं।
- ◆ एफिड्स, जैसिड्स, थिप्स, व्हाइटप्लाय, रेड माइट्स और बॉलवॉर्म के बेहतर नियंत्रण के लिए हर 15 दिनों में छिड़काव करें।
- ◆ गुलाबी सुंडी के बेहतर नियंत्रण और सुंडी कपास के नियंत्रण के लिए, एमआई वीर 2 मिली + एमआई स्प्रे प्लस का फूल आने की अवस्था में छिड़काव करें।



## गन्ने की खेती

- ◆ गन्ने के पौधों की शीघ्र वृद्धि और भविष्य में ताल सड़न की रोकथाम के लिए बीज उपचार।
- ◆ 1 एकड़ बीज सामग्री के लिए 50 लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम + Mi गर्व 250ml + Mi स्प्रे प्लस 50 मिली। एक एकड़ गन्ने के बीज को 30 मिनट के लिए भिगो दें और फिर बिजाई के लिए जाएं।
- ◆ एक एकड़ गन्ने के बीज को उपरोक्त मिश्रण के घोल में डुबोकर बुवाई के लिए आगे बढ़ें। मैजिक 200 ग्राम उर्वरक भुस्ट्रा सुपर 8 किग्रा प्रति एकड़ मिट्टी की तैयारी के साथ उगाएं।
- ◆ गन्ने के निकलने के बाद शुरुआती कली के संक्रमण को रोकने के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।



## गन्ना लक्षित उत्पादन मॉडल

शुरुआती मौसम के गन्ने के लिए विकसित मृदा परीक्षण पर आधारित उर्वरक समीकरण इस प्रकार हैं।

विफल एनपीके (खाद के बिना)

**प्रेसीजन यूएसए फील्ड नाइट्रोजन**

4.21 × लक्ष्य उपज 1.49x मृदा नाइट्रोजन

**फील्ड P205**

1.39 × लक्ष्य उपज 2.75x मृदा फॉस्फोरस

**फील्ड K20**

2.36 x लक्ष्य उपज - 0.58 x मिट्टी पोर्टेश



# गन्ने की मिट्टी की तैयारी

खाद गन्ना बोने से पहले जैविक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्वों और मिट्टी के कीटनाशकों का उपयोग करके उर्वरकों की बेसल खुराक को संतुलित किया जाना चाहिए नीचे दिए गए सभी उर्वरकों को अच्छी तरह मिला लें और बुवाई से पहले बुआई वाले खेत में लगा दें।

<b>Shenkhat</b>	<b>10 Metric Ton</b>
<b>Sulfur Granules</b>	<b>20 Kg</b>
<b>Bhuastra Super</b>	<b>6 Kg</b>
<b>Grow Magic Advance</b>	<b>100 Gms</b>



- ◆ इन समीकरणों को फील्ड परीक्षणों पर सत्यापित किया गया है और उपज 10 प्रतिशत भिन्नता सीमा के भीतर हैं।
- ◆ गाय के गोबर के साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरकों की अधिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है।
- ◆ इसलिए, गन्ने को संतुलित पोषक आपूर्ति सटीक कृषि का एक प्रमुख घटक हो सकती है।
- ◆ मृदा स्वास्थ्य पर आधारित एक विशिष्ट उत्पादन समीकरण न केवल टिकाऊ फसल उत्पादन सुनिश्चित करेगा बल्कि किसानों को महंगे उर्वरक आदानों के किफायती उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

## ज्वार की खेती

- ◆ बीज उपचार - 500 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 100 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण बेहतर समग्र अंकुरण के लिए, प्रारंभिक जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- ◆ बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- ◆ बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती विकास के लिए एमआई वीर 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस 1 जी + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में डालें।
- ◆ बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।



## अरहर की खेती

- ◆ बीज उपचार - 500 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 100 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा देती है।
- ◆ बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम इस ऑपरेशन परम्य के लिए प्रयोग करें, अच्छा बीज अंकुरण अच्छा प्रारंभिक विकास और सर्वोत्तम पौधा।
- ◆ बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद प्रारंभिक विकास के लिए एमआई 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे और 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का प्रयोग करें।
- ◆ बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।





## मूंग, उरद की खेती

- ◆ बीज उपचार - 500 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली बीज सामग्री बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती बीज कवक रोगों को रोकें, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा दें
- ◆ बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- ◆ अंकुरण के 10 दिन बाद, ब्रो मैजिक एडवांस @ 1 ग्राम + एमआई @ 0.33 मिली/लीटर पानी की दर से पत्तियों की वृद्धि, पत्ती की चमक और बेहतर कल्ले निकलने के लिए छिड़काव करें।
- ◆ कीट के हमले की स्थिति में एमआई विर 2 मिली और कवक रोग की स्थिति में एमआई प्राउड 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए।
- ◆ आप कम से कम 20% अधिक कमाएंगे।



## चावल की खेती

- ◆ रोपाई के समय, 1 लीटर पानी + 50 ग्राम ब्रो मैजिक एडवांस + एमआई स्प्रे और 10 मिली घोल लें और जड़ों को 10 मिनट के लिए घोल में डुबोएं और फिर दोबारा पौधे लगाएं।
- ◆ भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम + उर्वरक बुवाई के दौरान या बाद में लगाएं। अगेती तना छेदक के लिए एमआई वीर 2 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- ◆ स्प्रे ब्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई सिट्रा 2 मिली + एमआई स्प्रे प्लस प्रति लीटर पानी।



## सूरजमुखी की खेती

- ◆ बीज उपचार - 5 लीटर पानी + ब्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + मि प्राउड 50 मिली + मि स्प्रे प्लस 25 मिली पौध सामग्री बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती बीज कवक रोगों को रोकें, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- ◆ बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- ◆ अंकुरण के 10 दिन बाद, ब्रो मैजिक एडवांस @ 1 ग्राम + - - एमआई @ 0.33 मिली/लीटर पानी की दर से पत्तियों की वृद्धि, पत्तियों की चमक और बेहतर मुरझाने के लिए छिड़काव करें।
- ◆ कीट के हमले की स्थिति में मि विर 2 मि.ली. और कवक रोग की स्थिति में मि विर 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए।
- ◆ आप बड़े हुए तेल अंश प्रतिशत के साथ कम से कम 20% अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।



## मूंगफली की खेती

- ◆ बोने की प्रक्रिया। -5 लीटर पानी + ब्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्लांट सामग्री अच्छे अंकुरण के लिए, शुरुआती बीज कवक रोगों को रोकें, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- ◆ बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान बेहतर बीज अंकुरण, बेहतर प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- ◆ अंकुरण के 10 दिनों के बाद, ब्रो मैजिक एडवांस @ 1 ग्राम + एमआई @ 0.33 मिली/लीटर पानी की दर से पतियों की वृद्धि, पत्ती की चमक और बेहतर कल्ले निकलने के लिए छिड़काव करें।
- ◆ कीट के हमले की स्थिति में मिविर 2 मि.ली. और फफुंटीय रोग होने पर मिविर 2 मि.ली. प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
- ◆ आप बढ़े हुए तेल अंश प्रतिशत के साथ कम से कम 20% अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। फसल के समय 1 लीटर पानी + 50 ग्राम ब्रो मैजिक एडवांस + एमआई स्प्रे प्लस 10 मिली घोल लें और जड़ों को 10 मिनट के लिए घोल में डुबोएं और फिर Here's लगाएं।




## आलू की खेती

- ◆ बी उपचार - 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि वीर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस लें, इस घोल में 10 मिनट के लिए सभी आलू की कतारों को डुबोएं और फिर सभी कतारों को सुखा लें और फिर मुख्य खेत में बो दें।
- ◆ मुख्य खेत की खेत की तैयारी के दौरान भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जनित कीड़ों के हमले को रोका जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके।
- ◆ आलू फफूंद जनित रोगों और कीटों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए कटाई तक हर 15 दिनों में एमआई गर्व 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

## हल्दी की खेती

- ◆ बी ट्रीटमेंट- 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि वीर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस लें, इस घोल में 10 मिनट के लिए आलू की सभी कतारों को डुबोएं और फिर सभी कतारों को सुखाकर मुख्य खेत में बो दें।
- ◆ मुख्य खेत की खेत की तैयारी के दौरान भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जनित कीड़ों के हमले से बचा जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके।
- ◆ हल्दी फफूंद जनित रोगों और कीटों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए कटाई तक हर 15 दिनों में एमआई गर्व 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।



## अदरक की खेती

- ◆ उपचार बी - 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि विर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस लें, इस घोल में 10 मिनट के लिए अदरक की सभी कतरनों को डुबोएं और फिर सभी कतरनों को सुखा लें और फिर मुख्य खेत में बुआई करें।
- ◆ मुख्य खेत की खेत की तैयारी के दौरान भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जनित कीड़ों के हमले को रोका जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके।
- ◆ अदरक फंगल रोगों और कीड़ों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए कटाई तक हर 15 दिनों में एमआई गर्व 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में डालें।



## प्याज और लहसुन की खेती

- ◆ खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + के घोल से उपचारित करें।
- ◆ Mi Proud 50ml + Mi स्प्रे प्लस 25ml 10 मिनट के लिए उगाएं और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार किए गए मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- ◆ भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक की पहली खुराक जल्दी लगाने के लिए, जल्दी झुलसा हमले से बचने और शुरुआती वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाकर मुख्य खेत तैयार करें।
- ◆ प्रारंभिक और देर से होने वाली झुलसा और थ्रिप्स और माइट्स, व्हाइटप्लाइ जैसे चूसने वाले कीड़ों के हमले को रोकने के लिए Mi गर्व 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे और 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें।
- ◆ खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।



## टमाटर की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + के घोल से उपचारित करें
- एमआई गर्व 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली 10 मिनट के लिए बढ़ते हैं और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य क्षेत्र में सावधानी से लगाते हैं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक अंकुरों की शुरुआती स्थापना के लिए, शुरुआती ब्लाइट हमले से बचें और पहली खुराक के साथ प्रारंभिक वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाने के लिए मुख्य खेत तैयार करें।
- एमआई गर्व 2 एमएल + एमआई वीर 2 एमएल + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 एमएल प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें ताकि अगेती और देर से होने वाली झुलसा और थ्रिप्स और माइट्स, व्हाइटपलाई जैसे चूसने वाले कीड़ों के हमले को रोका जा सके। यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें।
- खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।



## बैंगन की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई गर्व 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली के घोल से 10 मिनट तक उपचारित करें और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक अंकुरों की शुरुआती स्थापना के लिए, शुरुआती ब्लाइट हमले से बचें और पहली खुराक के साथ प्रारंभिक वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाने के लिए मुख्य खेत तैयार करें।
- एमआई गर्व 2 एमएल + एमआई वीर 2 एमएल + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 एमएल प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें ताकि अगेती और देर से होने वाली झुलसा और थ्रिप्स और माइट्स, व्हाइटपलाई जैसे चूसने वाले कीड़ों के हमले को रोका जा सके।
- यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें। खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।



## शिमला मिर्च की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई गर्व 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली के घोल से 10 मिनट तक उपचारित करें और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक मुख्य क्षेत्र को अंकुरों की शुरुआती स्थापना के लिए तैयार करने के लिए, शुरुआती ब्लाइट हमले से बचने और शुरुआती विकास और पौधे की स्थिति को बढ़ाने के लिए।
- प्रारंभिक और देर से होने वाले झुलसा और थ्रिप्स और माइट्स जैसे चूसने वाले कीड़ों के हमले को रोकने के लिए एमआई गर्व 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे और 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें।
- खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।



## मिर्च की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई गर्व 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली के घोल से 10 मिनट तक उपचारित करें और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक की पहली खुराक जल्दी लगाने के लिए, जल्दी झुलसा हमले से बचने और शुरुआती वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाकर मुख्य खेत तैयार करें।
- प्रारंभिक और देर से होने वाले झुलसा रोग और डायमंड बैक मॉथ के हमले को रोकने के लिए एमआई गर्व 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे और 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
- यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें। खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।



## भिंडी की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली बीज प्रति एकड़ 5 रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस क्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- शुरुआती विकास के लिए बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद, एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 10 दिनों में जारी रखें।



## धनिया, पालक, मेथी, लाल मठ, चौलाई, शेषू की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली एक एकड़ बीज रोपण सामग्री के लिए बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती अंकुर विकास को बढ़ावा देने के लिए।
- इस क्रिया के दौरान बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए बीजों को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अंकुरण अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का प्रयोग करें।
- अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए, एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में डालें। बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 10 दिनों में जारी रखें।



# काले, दोड़का, कद्दु, काशी दोड़का, लाल कद्दु, चोपडा दोड़का और ककड़ी की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी शुरुआती वृद्धि और बेहतरीन पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का प्रयोग करें।
- बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद जल्दी फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती विकास के लिए एमआई 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।



## पत्तागोभी, फूलगोभी की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई गर्व 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली के घोल से 10 मिनट तक उपचारित करें और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक पहली खुराक द्वारा मुख्य क्षेत्र की शुरुआती स्थापना के लिए, अगेती झुलसा के हमले से बचने और शुरुआती वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाने के लिए।
- प्रारंभिक और देर से होने वाले झुलसा रोग और डायमंड बैक मॉथ के हमले को रोकने के लिए Mi Proud 2ml + Mi Veer 2ml + ब्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + Mi स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें।
- खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।



## श्रवण घेवड़ा, ग्वार, चवली

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली बीज प्रति एकड़ 5 रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए एमआई वीर 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे और 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 10 दिनों में जारी रखें।



## मक्का, मीठी मक्का, शहद की खेती

- बीज उपचार - 100 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण 50 एफ सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान, बेहतर बीज अंकुरण, बेहतर प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- बीजों के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद, शुरुआती वृद्धि के लिए वीर 2 मिली प्रति मीटर + ब्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें। उपरोक्त स्प्रे आपको शुरुआती दिनों में फॉल आर्मीवर्म पर पूर्ण नियंत्रण देगा।



## कलिंगड, खरबूज की खेती



- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ब्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छे अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए इस प्रक्रिया के दौरान भूस्ट्रा 2 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- बीजों के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद जल्दी फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती वृद्धि के लिए Mi2ml + ब्रो मैजिक एडवांस 19 + MI स्प्रे और 0.33ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।

## पपीते की खेती

- सीडलिंग उपचार- 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि वीर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस लें, इस घोल में 10 मिनट के लिए सभी पपीते की कतरनों को डुबोएं और फिर सभी कतरनों को सुखाकर मुख्य खेत में बो दें।
- मुख्य खेत की तैयारी के दौरान भूस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ब्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जमित कीड़ों के हमले से बचा जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके। पपीता फंगल रोगों और कीड़ों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है इसलिए कटाई तक Milproud 2 मिली + Mi वीर 2ml + ब्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + Mi 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में हर 15 दिनों में छिड़काव करें।

## मोसंबी, संतरा में मच्छर रोग के लिए

- सबसे पहले... संक्रमित पंक्ति और आसपास के पेड़ों की पूरी मिट्टी तक जुताई करें।
- जुताई के बाद पेड़ की बड़े पैमाने पर छंटाई की जानी चाहिए।
- छंटाई के तुरंत बाद एक प्रतिशत बोर्डो मिश्रण + एम आई गर्व 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस तना + एम आई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का पेड़ और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए। बोर्डो मिश्रण को मिट्टी में नीचे जाने दें।
- 1026261 किग्रा + अमोनियम सल्फेट आधा किग्रा + सूक्ष्म पोषक तत्व ब्रेड एक 300 ग्राम + निंबोली पेंड दो किग्रा + ब्रो मैजिक 25 ग्राम + गोबर की खाद दस किग्रा प्रत्येक पेड़ पर लगाना चाहिए।
- मुझे गर्व है 20 मिली + पोटैशियम नाइट्रेट 75 ग्राम प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व ब्रेड 2.50 मिली प्रति दस लीटर पानी में पौधे और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए।
- प्रत्येक पौधे के लिए आधा किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर या आधा लीटर घोल प्रति पांच लीटर पानी में घोल के रूप में डालें।
- उपरोक्त छिड़काव प्रक्रिया को प्रथम उपचार के 15 दिन बाद दोहराएं।



## काजू, आम, सुपारी और नारियल के पेड़ या यदि कोई अन्य बड़े पेड़ दीमक/मक्खी से पीड़ित पाए जाते हैं?

- सबसे पहले पेड़ के तने के चारों ओर 2 से 3 फीट गहरी मिट्टी खो दें और सारी मिट्टी को बाहर निकाल दें।
- भूस्ट्रा @ 200 ग्राम प्रति पौधे के साथ मिश्रित सभी नई मिट्टी लगाएं।
- मि. वीर @ 50 मिली प्रति लीटर पानी में डालें, प्रति पौधे 3 से 4 लीटर का उपयोग करें।
- पूरे क्षेत्र में पेड़ों को इसी तरह औषधीय उपचार देना चाहिए।

अ.क्र	रोगों का नाम	उत्पाद का उपयोग	डोस	प्रयोग
1	एंफिड्स / मेंगो डंपर्स/ फ्लॉरिसेन्स मिज/ फ्लॉवर वेबर/तूपर्स / बड माइट	एमआई प्राउड + एमआई विर + एमआई स्प्रे + ब्रो मैजिक एडवांस	2 ml + 2 ml + 1 ml + 1 gm	फूल आने के समय 15 दिनों के अंतराल पर 2 पर्णस छिड़काव करें
2	एंथेनोसिस/काते रंग का मोल्ड/पाउडरी मिल्ड्यू, एंथेकनोसिस डाई बैक फोमा ब्लाइट बैवटीरियल कैंकर लाल रतुआ	एमआई प्राउड + एमआई स्प्रे + ब्रो मैजिक एडवांस	2 ml + 1 gm + 1 ml	हर महीने पूरे पौधे के पत्ते का छिड़काव करें



# अनार पर डाई और पिन होल बोर का नियंत्रण

1. सबसे पहले... सभी संक्रमित पंक्तियों और आसपास के पेड़ों के बीच की मिट्टी की जुताई करें।
2. जुताई के बाद पेड़ की बड़े पैमाने पर छंटाई की जानी चाहिए।
3. छंटाई के तुरंत बाद एक प्रतिशत बोर्डो मिश्रण + एम आई गर्व 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का पेड़ और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए। बोर्डो मिश्रण को मिट्टी में नीचे जाने दें।
4. मुझे गर्व है 20 मिली + पोटैशियम नाइट्रेट 75 ग्राम प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड 2..50 मिली प्रति दस लीटर पानी में पौधे और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए।
5. 1026261 किग्रा + अमोनियम सल्फेट आधा किग्रा + सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड एक 300 ग्राम + निंबोली पेंड दो किग्रा + ग्रो मैजिक 25 ग्राम + गोबर की खाद दस किग्रा प्रत्येक पेड़ पर लगाना चाहिए।
6. प्रत्येक पौधे के लिए आधा किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर या आधा लीटर घोल प्रति पांच लीटर पानी में घोल के रूप में डालें। उपरोक्त छिड़काव प्रक्रिया को प्रथम उपचार के 15 दिन बाद दोहराएं।



## सीताफल फसल सुरक्षा

- ◆ फ्रूट प्लार्ड, ब्लैक कैटरपिलर, साइट्रस एन्थ्रेवोनोज के मीली बग रोग, लीफ-स्पॉट, डिप्लोडिया रोट, ब्लैक कैंकर
- ◆ पेड़ में अप्रैल से मई तक फूल आते हैं और अगस्त से नवंबर तक फल लगते हैं।
- ◆ फूलों के दौरान, मई से अक्टूबर और नवंबर तक, फूल आने से लेकर फलने तक अपने सीताफल की देखभाल करना शुरू करें और सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करें।
- ◆ जैसा ऊपर बताया गया है वैसे ही हर 15 दिन में हमें छिड़काव करना चाहिए।

## घोंघा उन्मूलन कार्यक्रम

- ◆ सबसे पहले तम्बाकू पाउडर 10 किलो + राख 25 किलो प्रति एकड़ जमीन में फैला दें।
- ◆ दो दिनों के बाद भूमि पर एमआई वीर 500 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 50 मिली प्रति एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। घोंघा नियंत्रण संभव है।





## गेहूँ की खेती

२ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + मि प्राउड १० मिली का घोल लेकर एक एकड़ बीज पर छिड़काव करें। इसे सूखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें।

खेत की तैयारी

जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहें हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) प्रयोग में लायें।

गेहूँ के बीज अंकुरण के ३५ दिनों की आयु में, अधिक संख्या में तलशाखा पाने, तेज प्रारंभिक वृद्धि, पत्तियों की अधिक संख्या के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

सड़न वाले फंगल संक्रमण के हमले से बचाव और बेहतर दाना भरने के लिए फूल आने की अवस्था में ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

एमआई प्राउडके संयोजन का प्रयोग एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ न करे।



## बाजरा की खेती

५०० मिली पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ५ मिली का घोल लेकर एक एकड़ बीज पर इसका छिड़काव करें। इसे सूखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें।

खेत की तैयारी

जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) का इस्तेमाल करें यह बाजरे की फसल को अधिक संख्या में तलशाखा देने में मदद करता है। अधिक तलशाखा का अर्थ है अधिक उपज।

भुट्टा बनने की अवस्था/ फूल आने की अवस्था में, मोटा दाना, पूर्ण भुट्टे भरने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।



## चीकू कीट और रोग नियंत्रण

बड कीट, फल मक्खी जैसे छेदक फूलों और फलों पर हमला करते हैं। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

पत्ती खाने वाले जैसे बालों वाली सूंडी और चीचू मोथ पत्तियों को खाते हैं जिससे पत्तियां झड़ती हैं। भुआस्त्र १० ग्राम/पौधा। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें।

मीली बग और हरे स्केल जैसे रस पीने वाले पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें।

साँवली फफूंद, चपटा भाग, पत्ती पर धब्बा। एमआई प्राउड २-३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पानी।



## अरेंडी की खेती

### बीज उपचार

१ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + एम आई प्राउड १० मिली का घोल लेकर एक एकड़ बीज पर छिड़काव करें। इसे सुखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें।

### खेत की तैयारी

जब आप बुवाई के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) का इस्तेमाल करें। सरसों के बीज अंकुरण के बाद ३५ दिनों की आयु में, एफिडस, कीटों और अधिक शाखाओं के हमले से बचने, तेज प्रारंभिक वृद्धि, पतियों की अधिक संख्या के लिए एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। सरसों के फूल आने की अवस्था में पाउडरी दीमक, मुरझाने जैसे फंगल संक्रमण के हमले से बचाव के लिए और बेहतर दाना भरने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ एमआई प्राउड के संयोजन का इस्तेमाल न करे।



## काला चना / हरा चना की खेती

बीज उपचार - १ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + एम आई प्राउड ५ मिली का घोल लेकर एक एकड़ बीज पर छिड़काव करें। इसे सुखने दें और फिर खेत में बो दें।

खेत की तैयारी - जब आप बुवाई के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) का इस्तेमाल करें। बीज अंकुरण के बाद ३५ दिनों की आयु में, आयु में फली बेधक, पत्ती खाने / घूमती सूंडियों के उपद्रव से बचने के लिए एम आई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें और इस छिड़काव करें और इस छिड़काव को १५ दिनों के अंतराल पर दुबारा करें। फूल आने की अवस्था के दौरान हरा चना, और काला चना पाउडर वाली फफूंदी और मुरझाने जैसे फफूंद के हमलों से पीड़ित होंगे, जिसके लिए आप एमआई प्राउड २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ एमआई प्राउड के संयोजन का इस्तेमाल न करे।



## चाय की खेती

मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ों से बचाव, मिट्टी में प्यूपेशन चरण को शुरू करती कीट आबादी से बचने के लिए भूआस्त्र सुपर ८ किग्रा (४ पैकेट) + ग्रो मैजिक एडवांस ४०० ग्राम (४ पैकेट) चाय के बागान के पत्ते के तल पर लगाएं, दिमक की समस्या हल हो जाएगी। आम तौर पर चाय के बागानों पर चाय मच्छर कीट; थ्रिप्स; पत्ती खाने वाली सुंडी; जैसिड; एफिड्स; समूह सुंडी; लाल मकड़ी घुन; गुलाबी घुन; पीला घुन; अड़चन के लिए स्कार्लेट माइट का हमला होगा बेहतर कीट नियंत्रण के लिए एम आई वीर २ मिली + एम आई सिट्रा २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें, इस छिड़काव का सीजन के अंत हर १५ दिनों के अंतराल के बाद इस्तेमाल करें। चाय भी फफूंद जनित रोगों जैसे ब्लिस्टर ब्लाइट, लाल रस्ट, टवीग डार्क बैक, ब्राउन ब्लाइट से पीड़ित होती है फिर एम आई प्राउड २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। आम तौर पर, अच्छी चाय में बाद का मीठा स्वाद होना चाहिए, चाय को चखने के बाद यह अधिक समय तक रहना चाहिए। ग्रो मैजिक एडवांस चाय में सारा गुणवत्ता वाला स्वाद लाता है।



## सरसों की खेती

बीज उपचार

१ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + मि प्राउड १० मिली का घोल लेकर एक एकड़ बीज पर छिड़काव करें। इसे सूखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें।

खेत की तैयारी

जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) प्रयोग में लायें।

सरसों के बीज अंकुरण के बाद ३५ दिन की आयु पर, एफिड्स, थ्रिप्स और अधिक शाखाओं के हमले से बचने, तेज प्रारंभिक वृद्धि, पत्तियों की अधिक संख्या के लिए एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

सरसों के फूल आने की अवस्था में पाउडरी दीमक, मुरझाने जैसे फंगल संक्रमण के हमले से बचने के लिए और बेहतर दाना भरने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ एमआई प्राउड के संयोजन का इस्तेमाल न करें।



## केले की खेती

जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) प्रयोग में लायें। इससे सफेद ग्रब, दीमक, झींगुर, कटवर्म और मिट्टी से पैदा होने वाले कीटों से बचाव करने में मदद मिलती है और इससे यह मिट्टी में पैदा होने वाले कीटों की आबादी को ५०% तक कम होती है। ग्रो मैजिक एडवांस बीज के अंकुरण, सफेद जड़ के विकास और पौधे के प्रारंभिक विकास की गति को तेज करेगा।

अंकुरण उपचार रोपाई के लिए तैयार पूरी तरह से विकसित और वांछित केले के पौधे का एक एकड़ पर्याप्त पौधे के लिए ५ लीटर पानी + एमआई प्राउड २५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस २५ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस १० मिली के साथ उपचार किया जाएगा। सभी पौधों को ५ मिनटों के लिए रख दें और फिर रोपाई करें।

केले पर होने वाले कई फंगल संबंधी रोगों से बचाव के लिए एमआई प्राउड २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव हर २० दिनों के अंतराल पर कटाई तक करते रहे।

केले के लिए इंजेक्शन थेरेपी : पानी १ लीटर + ग्रो मैजिक एडवांस ५ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस २ मिली का घोल बनाएं और इस घोल का ५ मिली इंजेक्शन में लें और ६० दिन, ९० दिन, पर केले के मेरिस्टेम में और फूल के इंटल में सावधानीपूर्वक लगाएं। चमत्कारी वृद्धि दिखाता है, बड़ा और मोटा मेरिस्टेम, प्रति पौधा प्रति इंटल अधिक गुच्छे। खाद की खुराकों कम करने और खाद का अधिकतम उपयोग करने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम प्रति एकड़ हमेशा फर्टिलाइजर की खुराकों के साथ मिलाएं।



## अंगूर कीट और रोग नियंत्रण

तना गर्डलर्स जैसे अंगूर वेल झींगुर के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। एमआई वीर २ मिली + एमआई सिट्रा २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें।

पत्ती खाने वाले जैसे पिस्सू झींगुर, स्फिंगिड छेद, पत्तियों के लुढ़कने और झड़ने का कारण बनते हैं। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। रस चूसने वाले जैसे मीली बग, थ्रिप्स, बेरी प्लम मोथ समय से पहले फल गिरने, बेरिस के सड़ने का कारण बनते हैं। एमआई वीर २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। एन्थ्रेक्नोज, सड़ना, पत्ती मुरझाना और गुच्छा गल जाना, ग्रे मोल्ड, बिटर रोट, ब्लैक रोट और डेड आर्म एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी। पाउडर रुपी फफूंद। प्रति लीटर पानी में बोर्डोक्स मिश्रण १% + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम का छिड़काव करें। कीटों और रोगों की गंभीरता के आधार पर छिड़काव अंतराल। यदि गंभीर हो, तो ८ दिनों के अन्तराल पर छिड़काव करें। यदि नहीं, तो १४ दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें।





चीर देता है, धरती का सीना अपना पसीना बहा कर,  
वो इंसान देश का किसान है।

**Indiagro** 

[www.indiagro.com](http://www.indiagro.com)

इंडिया एग्रो का कमाल, किसान होंगे मालामाल