Indiagro

भारत में पहली बार वृक्ष आयुर्वेद ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स

हिन्दी

INDEX

Sr. No	Particular	Page No
1	ओलिफ सुपर -१६	
2	भुआस्त्र सुपर	
3	ग्रो मैजिक एडवांस	
4	एमआई सिट्रा	
5	एमआई स्प्रे प्लस	
6	एमआई वीर	
7	मोडिफाय	
8	वाय - रस प्लस	
9	एमआई प्राउड	
10	सोयाबीन की खेती, कपास की खेती	
11	गन्ने की खेती	
12	ज्वार की खेती, अरहर की खेती	
13	धान की खेती	
14	मूंग, उरद की खेती	
15	सूरजमुखी की खेती, मकाई की खेती	
16	आलू और हल्दी की खेती, नींबू की खेती	
17	अदरक की खेती	
18	प्याज और लहसुन की खेती	
19	मूंगफली की खेती	
20	टमाटर की खेती	
21	बैंगन की खेती	
22	मिरची और शिमला मिरची की खेती	
23	भिंडी की खेती	
24	धनिया, पालक, मेथी, लाल मठ, चौलाई, शेपू की खेती	
25	करेला, लौकी, तुरई, खीरा, गिलका की खेती	
26	पत्तागोभी, फूलगोभी की खेती	
27	श्रवण घेवड़ा, ग्वार, चवली की खेती	
28	कलिंगड, खरबूज की खेती, पपीते की खेती	
29	मोसंबी, संतरा में मच्छर रोग के लिए	
	काजू, आम, सुपारी और नारियल के पेड़ या यदि कोई अन्य बड़े पेड़	
30	दीमक/मक्खी से पीड़ित पाए जाते हैं?	
31	सीताफल फसल सुरक्षा / घोंघा उन्मूलन कार्यक्रम	
32	अनार पर डाई और पिन होल बोर का नियंत्रण	
33	आम की खेती	
34	गेहूँ की खेती	
35	बाजरा की खेती	
36	चीकू कीट और रोग नियंत्रण	
37	अरेंडी की खेती	
38	काला चना / हरा चना	
39	चाय की खेती	
40	सरसों की खेती	
41	केले की खेती	
42	अंगूर, कीट और रोग नियंत्रण	

हम साथ मिलकर प्रकृतिक रूप से सुरक्षित और जहर मुक्त खेती हांसिल कर सकते है।

विषाक्त मुक्त खेती..... विषाक्त मुक्त धान.....

Approved by ECOCERT INPUTS

STATEMENT OF COMPLIANCE

No. **NPOP/IM/242231196**

For **MI LIFESTYLE MARKETING GLOBAL PVT. LTD.**

Operator Address:

BI 25, LANCO HOUSE, 2ND FLOOR, G N CHETTY ROAD, T NAGAR, CHENNAI - 600 017, District Chennai, State Tamil Nadu, INDIA.

Based on a signed contract and external inspection carried out in the, **February 2024, M/s. ECOCERT - India Pvt. Ltd.** herewith confirms that the products mentioned in the list attached are manufactured by the above mentioned company, is in compliance for use in organic production as allowed/restricted product under NPOP.

Seal: ECOCERT INDIA PVT.LTD.
WeWork,11th Floor,11B101, Latitude Commercial Bengaluru, Karnataka,India
Authorized Signatory
M/S **ECOCERT - India Pvt. Ltd.**

Approved by ECOCERT INPUTS

Production Detail(s)/Annexure

For **MI LIFESTYLE MARKETING GLOBAL PVT. LTD.**

Operator Address:

BI 25, LANCO HOUSE, 2ND FLOOR, G N CHETTY ROAD, T NAGAR, CHENNAI - 600 017, District Chennai, State Tamil Nadu, INDIA.

Issued in reference to certificate No. NPOP/IM/242231196

S No.	Name of Production Unit	Brand Name	Use for Nutrient/Pest control/ Growth enhancement
1.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI SPRAY PLUS	Growth Enhancement
2.	YASH ORGANICS	INDIAGRO GROW MAGIC ADVANCE	Growth Enhancement
3.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI VEER	Growth Enhancement
4.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI PROUD	Growth Enhancement
5.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MI CITRA	Growth Enhancement
6.	YASH ORGANICS	INDIAGRO MODIPHY	Growth Enhancement
7.	YASH ORGANICS	INDIAGRO Y- RAS PLUS	Growth Enhancement
8.	YASH ORGANICS	INDIAGRO BHUASTRA SUPER	Growth Enhancement
9.	YASH ORGANICS	INDIAGRO OLIF SUPER	Growth Enhancement

Seal: ECOCERT INDIA PVT.LTD.
WeWork,11th Floor,11B101, Latitude Commercial Bengaluru, Karnataka,India
Authorized Signatory
M/S **ECOCERT - India Pvt. Ltd.**

ओलिफ सुपर - १ ६

वजन : ५०० मिलि

ओलिफ क्या है?

ओलिफ का मतलब है ऑर्गेनिक लिक्विड़ फॉर फार्मर्स। यह किसानों को लाभ पहुचाने के लिए बनाया गया एक अनूठा तरल उत्पाद है। क्या ओलिफ एक उर्वरक है? नहीं, ओलिफ कोई उर्वरक नहीं है। यह खेती में एक यूनिक अलग उद्देश्य प्रदान करता है। क्या ओलिफ उर्वरकों का एक विक्ल्य है? ओलिफ उर्वरक का कोई विकल्प नहीं है। यह एक तरल है जो उर्वरकों की आवश्यक्ता को कम करने मं मदद कर सकता है। क्या ओलिफ उर्वरक लागत कम कर सकता है? हां। ओलिफ प्रति हेक्टेयर उर्वरक की लागत को एम कर सकता है। यह समग्र लागत प्रभावी खेती में भी योगदान देता है।

ओलिफ के लाभ ओर उपयोग

खेतीमें ओलिफ उपयोग क्यों करें? अस्थिर प्रथाओं ओर रसायनों ने मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है . ओलिफ को मिट्टी ओर पौधों के स्वास्थ्य को बहाल करने और बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है. खेती में ओलिफ की भूमिका: पौधों में प्रकाश संश्लेषण ओर श्वसन को तेज करता है. चयापचय गतिविधियों को बढाता है। पौधों का स्वास्थ्य बढाता है ओर पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायता करता है. उर्वरकों और किटनाशकों की लागत कम कर देता है

ओलिफ के लाभ:

पौधों का विकास और शाखाकरण को बढाता है . फूल ओर फल लगने को बढावा देता है . जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढाता है . प्रतिरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है. फसल की पैदावार और गुणवत्ता बढाता है. ओलिफ की खुराक और आवृत्ति:
खुराक: पत्तो पर छिडकाव के लिए-२मिली/लीटर पानी में,
मिट्टी में-२५० मिली/ २एकड, ड्रिप/मिट्टी में प्रयोग के लिए

छिडकाव की आवृत्ति:

खेत की फसलों के लिए: २१ दिनों के अंतरा में (मिट्टी में डालने और छिडकाव के लिए) नर्सरी, सब्जियाँ: १० दिनों के अंतराल में (मिट्टी में डालने और छिडकाव के लिए) बारहमासी और फल वाली फसलों के लिए: ३० दिनों के अंतराल में (मिट्टी में डालने और छिडकाव के लिए) फूलों की फसलो के लिए: १५ दिनों के अंतराल में (मिट्टी में डालने और छिडकाव के लिए) छिडकाव और मिट्टी में अनुप्रयोग दोनों के लिए अनुशंसित

ओलिफ के बारे में सामान्य जानकारी:

ओलिफ संतुलित पादप गतिविधियों को बढावा देता है . जड और अंकुर के विकास को बढाता है .मिट्टी से पोषक तत्व के ग्रहण को बढाता है. जल प्रतिधारण और वातन में सुधार करता है . फूल, फल लगने और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है.

प्रयोग विधि : - ५ मिली प्रति डिसमील के दर खेत बनाने से पूर्व इस्तेमाल करना है ।
बाद में फसल की बोआई करनी है।
फसल लगाने के ८ दिन के बाद पुन: फसलों पर ओलिफ सुपर -१६, का छिड़काव करना है।
उसी तरह ५ मिली प्रति डिसमील की दर से ३० दिन के बाद और फिर तीसरी बार इस तरह एक फसल में ४ अंत तक कुल ४ बार ओलिफ सुपर -१६ का छिड़काव करना पडता है।

भुआस्त्र सुपर

1.भुआस्त्र सुपर एक मिट्टी की सफाई का फार्मूला है और दानेदार रूप में है

2. भुआस्त्र सुपर सफेद ग्रब, दीमक, कटे हुए कीड़े, घोंघे, झींगुर जैसे मिट्टी के कीटों से बचने के लिए है।

3. केंचुआ सुपर केंचुए जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

4. भुआस्त्र सुपर पानी के संपर्क में आने पर दवा छोड़ता है

5. जड़ों और जड़ क्षेत्र से चिपके रहें, इसलिए पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचें।

6. जब आप मिट्टी में बीज रखने या पौधे रोपने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं।

7. भुआस्त्र सुपर को बुवाई के समय बीज और खाद के साथ मिलाया जा सकता है।

8. बुवाई या रोपण के लिए जाने वाला हर किसान आपका ग्राहक है।

9. क्विनोआ, संतरा, केला, गन्ना, आम जैसी बारहमासी फसलों के मामले में

10. अनार, अंगूर भु अस्त्र सुपर वसंत उपचार के दौरान लगाया जाता है।

11. रूप- दानेदार

12. एप्लीकेशन - मिट्टी लगाने और स्प्रे पंप के लिए नहीं.भुआस्त्र सुपर उर्वरक का विकल्प नहीं है

खुराक
बारहमासी फसलें
8 किग्रा/एकड़
अन्य फसलें
4 किग्रा/एकड़

भुआस्त्र सुपर उर्वरक का विकल्प नहीं है

ग्रो मैजिक एडवांस

- ग्रो मैजिक एडवांस तीसरी पीढ़ी की नैनो तकनीक जैस्मोनेट आधारित उत्पाद है
- यह पाउडर के रूप में होता है और यदि इसे मिट्टी में उर्वरक की मूल मात्रा के साथ लगाया जाता है
- फिर यह आपके उर्वरक की मात्रा को आधा कर देता है।
- ग्रो मैजिक एडवांस के लिए है
- जड़ों का विकास
- पौधों की प्रारंभिक वृद्धि
- विपुल फूल
- प्रचुर मात्रा में फल देना
- फूल और फलों की बूंदे कम हो गई।
- अनाज के परीक्षण वजन में वृद्धि, तेल की मात्रा मे वृद्धि
- फलों/सब्जियों का स्वाद, रंग, सुगंध, गंध, गणवत्ता, चीनी की
- छिड़काव : एक - अंकुरण के ३० दिन बाद, दूसरा - फूलना, तीसरा - फलदायी
- जब आप एक उच्च उपज, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के बारे में सोचते है, तो ग्रो मैजिक एडवांस पर विचार करें

मात्रा
100 ग्राम/एकड़ खाद
1 ग्राम/लीटर पानी के साथ
छिड़काव खुराक के लिए

एमआई सिट्रा

- एमआई सिट्रा सबसे कमजोर कीड़ो के खिलाफ
- महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रदान करता है
- हॉपर्स
- ऍफिड्स
- जस्सीड्स
- थ्रिप्स
- एक स्प्रे । हॉपर चले गए हैं
- एमआई सिट्रा को 'नो मून डे' ४ से ५ दिन बाद लगाएं।
- कीट के प्रकोप के शुरूआती दिनों में लगाएं।
- केवल प्रारंभिक अवस्था के कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं।

मात्रा
2 मिली/लीटर पानी

एमआई स्प्रे प्लस

- किसी भी स्टिकर पंप समाधान के साथ मिश्रित होने पर, स्टिकर पंप समाधान पत्ती-लेमिना का पालन करने में मदद करता है।
- स्प्रेडर- पंप के घोल को किसी भी पंप के घोल में मिलाने पर इसे फैलाने से पत्ती के पटल को ढकने में मदद मिलती है।
- पेनेट्रेटर- जब किसी पंप के घोल के साथ मिलाया जाता है तो यह पंप के घोल को पौधे के शरीर में घुसने में मदद करता है।
- उत्प्रेरक- जब किसी पंप समाधान के साथ मिलाया जाता है तो यह वास्तव में पंप समाधान की दक्षता को दोगुना कर देता है।
- जब किसी रिएक्टर-पंप समाधान के साथ मिश्रित किया जाता है, तो यह वास्तव में सभी प्रभावों को अधिकतम तक पहुंचाता है।
- पराग- जब किसी पंप के घोल में मिलाकर पौधों पर फैलाया जाता है तो यह खेत की मधुमक्खियों को आकर्षित करता है।
- खेत में ज्यादा मधुमक्खियां उत्पादन बढ़ाती हैं

खुराक
छिड़काव - 0.33 मिली/लीटर पानी
सिंचन- १०० मिली /एकर
शाकनाशी - 0.50 मिली/लीटर पानी

जब आप स्प्रे पंप के बारे में सोचते हैं, तो एमआई स्प्रे प्लस के बारे में सोचें

एमआई वीर

- एमआई वीर सबसे कमजोर कीड़ों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रदान करता है।
- लार्वा
- थ्रिप्स
- ऍफिड्स
- माइट्स
- जस्सीड्स
- सफेद मक्खी

सभी प्रकार के कीट नियंत्रणएक स्प्रे सारे कीड़े निकल गए

मात्रा
2 मिली/लीटर पानी

मोडिफाय

- मोडिफाय एक बफरिंग समाधान है जो आपके पानी को सिंचाई या छिड़काव के उद्देश्यों के लिए संशोधित करता है।
- यह खारे पानी या अम्लीय पानी को सामान्य **PH** स्तर पर लाने का तरीका है।
- जब तक पानी कम लाल या गुलाबी न हो जाए, तब तक बूंद-बूंद करके मोडिफाय मिलाएं, फिर आपका खारा पानी सामान्य **PH** पर पीने योग्य हो जाएगा।
- एक प्रभावी स्प्रे समाधान के लिए, मोडिफाय का उपयोग सिंचाई के पानी या स्प्रे पानी में किया जाना चाहिए।

वाय-रस प्लस

वाय-रस प्लस फसल वृध्दि के महत्वपूर्ण चरणों में एक सामायिक औंर विशिष्ट जैंविक इनपुट हैं। वायरल संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करने के लिए ड़िजाइन किया गया हैं। यह इसमें ऑलिगो सॅकराइड्स, ऑर्गेनिक झिंक, ऑर्गेनिक मॅग्नेशियम, ऑर्गेनिक आयरन औंर स्टॅबिलायझर्स शामिल हैं। पोषण संतुलन ही समाधान हैं । जब पत्तियों पर स्प्रे के रुप में लगाया जाता हैं। तो वाय-रस प्लस रंध्र मार्ग से पौंधे में प्रवेश करता हैं। संवहनी बंडलों के माध्यम से प्रवेश औंर प्रवास करता हैं। एक बार पौंधों की कोशिकाओं के अंदर, वे विषैंले हो जाते हैं। कणों को ढक देता हैं, उनकी गतिविधि को धीमा कर देता हैं औंर उनकी गति को अवरुध्द कर देता हैं। वाय-रस प्लस हैं। प्रवाहकीय ऊतक को भी खोलता हैं जिसे वायरल कणों व्दारा अवरुध्द किया जा सकता हैं, जो पौंधों की कोशिकाओं को जल्दी ठीक होने में मदद करता हैं।

वाय-रस प्लस का उपयोग कैंसे करें?

वाय-रस प्लस का उपयोग करने के लिए, प्रति एकड़ २५० मिली लीटर घोल मिलाएं औंर पत्ते पर स्प्रे के रुप में लगाएं। संक्रमण की गंभीरता के आधार पर खुराक भिन्न हो सकती हैं औंर हर १५ से २० दिनों में पुन: आवेदन की सिफारिश की जाती हैं। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ही छिड़काव शुरू कर दें औंर इसे हर पखवाड़े के अंतराल पर दोहराएँ। वाय-रस प्लस जैंविक खेती के लिए उपयुक्त हैं औंर इसे कीटनाशक या कीटनाशक के रुप में वर्गीकृत नहीं किया गया हैं।

सामग्री : ऑलिगो सॅकराइड्स २०%, खनिज अर्क २०%, सॉल्वेंट ६०%, कुल १००%

खुराक : २ मिली प्रति लीटर पानी या २५० मिली प्रति एकड़ मिलाएं।

एमआई प्राउड

एमआई प्राउड सिस्टमिक के साथ-साथ लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट्स और शीथ रोट आदि सहित फंगल संक्रमणों से काफी कम नुकसान और तेजी से फसल की वसूली की पेशकश करता है।

- यदि कवक पौधे की जड़ों पर हमला करता है - मिट्टी में Mi प्राउड लगाएं
- पौधे के ऊपरी भाग पर कवक के हमले के मामले में - Mi प्राउड का छिड़काव करें
- लगभग 128 प्रकार के कवकों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- प्रणालीगत या संपर्क कवक रोगों को एक बार में नियंत्रित किया जा सकता है।
- निवारक के साथ-साथ चिकित्सीय के रूप में कार्य कर सकता है।
- कोई अवशेष और गैर विषैले नहीं।
- भारतीय कवकनाशी बाजार 78000 करोड़ रुपये का है।
- Mi Proud कई ब्रांड्स के बराबर है।

सभी फंगल रोगों का समाधान है एमआई गर्व

खुराक
500 मि.ली./एकड़ मिट्टी-पानी - 2 मि.ली./ली पानी के माध्यम से पर्ण छिड़काव करें

जहाँ कहीं भी आपको फफूंदी का प्रकोप दिखे वहाँ बस Mi Proud का छिड़काव करें

सोयाबीन की खेती

- बीज उपचार - 100 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा देता है।
- बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुआस्त्र सुपर 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- उपरोक्त स्प्रे आपको सभी प्रकार के लार्वा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेंगे। इस प्रक्रिया को दो बार दोहराएं जब तक कि बीन्स Flowers न हो जाएं

कपास की खेती

- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान, बेहतर बीज अंकुरण, बेहतर प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुआस्त्र सुपर 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम
- अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19+ एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी लगाएं।
- एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई, रेड माइट्स और बॉलवॉर्म के बेहतर नियंत्रण के लिए हर 15 दिनों में छिड़काव करें।
- गुलाबी सुंडी के बेहतर नियंत्रण और सूंडी कपास के नियंत्रण के लिए, एमआई वीर 2 मिली + एमआई स्प्रे प्लस का फूल आने की अवस्था में छिड़काव करें।

गन्ने की खेती

- गन्ने के पौधों की शीघ्र वृद्धि और भविष्य में लाल सड़न की रोकथाम के लिए बीज उपचार।
- 1 एकड़ बीज सामग्री के लिए 50 लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम + एमआई प्राउड 250mi + Mi स्प्रे प्लस 50 मिली। एक एकड़ गन्ने के बीज को 30 मिनट के लिए भिगो दें और फिर बिजाई के लिए जाएं।
- एक एकड़ गन्ने के बीज को उपरोक्त मिश्रण के घोल में डुबोकर बुवाई के लिए आगे बढ़ें। मैजिक 200 ग्राम उर्वरक भुस्ट्रा सुपर 8 किग्रा प्रति एकड़ मिट्टी की तैयारी के साथ उगाएं।
- गन्ने के निकलने के बाद शुरुआती कली के संक्रमण को रोकने के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

गन्ने की मिट्टी की तैयारी

खाद गन्ना बोने से पहले जैविक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्वों और मिट्टी के कीटनाशकों का उपयोग करके उर्वरकों की बेसल खुराक को संतुलित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए सभी उर्वरकों को अच्छी तरह मिला लें और बुवाई से पहले बुआई वाले खेत में लगा दें।

उर्वरक विवरण	मात्रा किग्रा
शेण खत	१० मेट्रिक टन
सल्फर ग्रॅन्युल्स	२० किलो
भूअस्त्र	१० किलो
ग्रो मॅजिक ॲडव्हान्स	५०० ग्रॅम

- इन समीकरणों को फील्ड परीक्षणों पर सत्यापित किया गया है और उपज 10 प्रतिशत भिन्नता सीमा के भीतर हैं।
- गाय के गोबर के साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरकों की अधिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है।
- इसलिए, गन्ने को संतुलित पोषक आपूर्ति सटीक कृषि का एक प्रमुख घटक हो सकती है।
- मृदा स्वास्थ्य पर आधारित एक विशिष्ट उत्पादन समीकरण न केवल टिकाऊ फसल उत्पादन सुनिश्चित करेगा बल्कि किसानों को महंगे उर्वरक आदानों के किफायती उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

गन्ना लक्षित उत्पादन मॉडल

शुरुआती मौसम के गन्ने के लिए विकसित मृदा परीक्षण पर आधारित उर्वरक समीकरण इस प्रकार हैं। विफल एनपीके (खाद के बिना)

प्रेसीजन यूएसए फील्ड नाइट्रोजन
4.21 × लक्ष्य उपज 1.49x मृदा नाइट्रोजन

फील्ड P205
1.39 × लक्ष्य उपज 2.75x मृदा फास्फोरस

फील्ड K20
2.36 x लक्ष्य उपज - 0.58 x मिट्टी पोटेंश

ज्वार की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 100 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण बेहतर समग्र अंकुरण के लिए, प्रारंभिक जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती विकास के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 जी + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में डालें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।

अरहर की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 100 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा देती है।
- बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम इस ऑपरेशन परम्य के लिए प्रयोग करें, अच्छा बीज अंकुरण अच्छा प्रारंभिक विकास और सर्वोत्तम पौधा।
- बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद प्रारंभिक विकास के लिए एमआई 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का प्रयोग करें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।

धान की खेती

चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण सुझाव : १. सबसे पहले जीरी / धान की पौध तैयार करनी चाहिए और इसके लिए हमे बीज उपचार चहिए (एम आई प्राउड/ ग्रो मैजिक एडवांस / एम आई स्प्रे प्लस) २. चावल की पौध लगाने से पहले खेत को तैयार करना चाहिए और बुवाई के बाद उपयुक्त मिट्टी तैयार करके उर्वरक की पहली खुराक (डी ए पी का १ बैग देनी चाहिए। ३. पूरी तरह से तैयार पौध को मूख्य खेत में लगाने से पहले पोध का उपचार करे इसके लिए एक खाल में या किसी टब में १० लीटर पानी में २० मिली एम आई प्राउड १० ग्राम + ग्रो मैजिक एडवांस ५ मिली + एम आई स्प्रे प्लस का घोल बना लें। घोल बनाकर पोध की ज़डों को १० मिनट इस घोल में डुबाकर फिर खेत में लगाएं। ४. मुख्य खेत में रोपाई लगाने के बाद यानी रोपाई के दस दिन बाद धान की खेती में भुआस्त्र सुपर ४ किलो यानी २ पैकेट और ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम यानी एक पैकेट मिट्टी में डालना चाहिए. यदि हम धान की रोपाई के १० दिन बाद भुआस्त्र सुपर का प्रयोग करें तो यह मिट्टी की तैयारी के दौरान प्रयोग की तुलना में अधिक प्रभावी है। पत्ता लपेट और कही तरह की बीमारियों से अपनी खेती के बचाव के लिए हमे यूरिया की डोज को आधा करना होगा और इसके लिए २५० मिली ओलिफ को १२० लीटर पानी में मिलाकर १५ दिन के अंतराल में दो बार स्प्रे करना होगा।

मूंग, उरद की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली बीज सामग्री बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती बीज कवक रोगों को रोकें, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा दें
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- अंकुरण के 10 दिन बाद, ग्रो मैजिक एडवांस @ 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली/लीटर पानी की दर से पत्तियों की वृद्धि, पत्ती की चमक और बेहतर कल्ले निकलने के लिए छिड़काव करें।
- कीट के हमले की स्थिति में एमआई विर 2 मिली और कवक रोग की स्थिति में एमआई प्राउड 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए।
- आप कम से कम 20% अधिक कमाएंगे।

सूरजमुखी की खेती

- बीज उपचार - 5 लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + Mi स्प्रे प्लस 25 मिली पौध सामग्री बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती बीज कवक रोगों को रोकें, शुरुआती जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- अंकुरण के 10 दिन बाद, ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली/लीटर पानी की दर से पत्तियों की वृद्धि, पत्तियों की चमक और बेहतर मुरझाने के लिए छिड़काव करें।
- कीट के हमले की स्थिति में एमआई विर 2 मि.ली. और कवक रोग की स्थिति में एमआई विर 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए।
- आप बढ़े हुए तेल अंश प्रतिशत के साथ कम से कम 20% अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।

मकाई की खेती

बीज दर: प्रति एक्ड लगभग ८ किलोग्राम बीज का उपयोग किया जाना चाहिए। बीज बोने और बीज अंकुरण के १५ दिन बाद मिट्टी में ख़डी फसल में भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किलोग्राम) + ग्रो मैजिक एडवांस १००ग्राम (१ पैकेट) डालें ताकि मिट्टी में पैदा होने वाले कीटों से बचा जा सके, मिट्टी में पैदा होने वाले कीटों से मिट्टी की स्वच्छता और शुरूआती मजबूत पौधे ख़डे हो सकें। बीज अंकुरण के ३० दिन बाद- प्रारंभिक वृद्धि को तेज करने और फॉल आर्मीवर्म के संक्रमण को दूर रखने के लिए एम आई वीर २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें। बीज अंकुरण के ४५ दिन बाद ओलिफ २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस २ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छ़िडकाव करें। बीज अंकुरण के ६० दिन बाद- वृद्धि तेज करने और फॉल आर्मीवर्म के संक्रमण को दूर रखने के लिए एम आई वीर २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें। बीज अंकुरण के ७५ दिन बाद- ओलिफ २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस २ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छ़िडकाव करें।

आलू और हल्दी की खेती

बीज बोने की प्रक्रिया- 5 लीटर पानी + 50 मिली एमआई प्राउड + 50 मिली एमआई विर + 25 मिली एमआई स्प्रे प्लस लें, इस मिश्रण में सभी अदरक/आलू/अदरक/हल्दी के टुकड़ों को 10 मिनट के लिए डुबोएं और फिर सभी को सुखा लें। टुकड़ों में काट लें और फिर मुख्य खेत में बो दें मुख्य खेत की तैयारी कटे हुए आलू/हल्दी पर मिट्टी जनित कीड़ों के हमले से बचने और आलू/अदरक/हल्दी के फंगल रोग को 50% तक कम करने के लिए भूअस्त्र सुपर 4 किग्रा ग्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की आधार खुराक के साथ मिलाएं। और बहुत अच्छा है कीटों के हमले के प्रति संवेदनशील, इसलिए फसल कटाई तक हर 15 दिन में एमआई प्राउड 2 मिली + एमआई विर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई विर 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यक्रम के अनुसार हर पखवाड़े में ओलिफ़ का छिड़काव करें।

नींबू की खेती

पौध उपचार : एक एक़ड अंकुर सामग्री को एम आई प्राउड १० मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम को १० लीटर पानी में घोलकर उपचारित करें। यह फंगल संक्रमण से बचाता है और पौधे की प्रारंभिक वृद्धि को बढावा देता है।

मिट्टी की तैयारी (बीज बोना) : भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम प्रति एक़ड मिलाएं और रोपण से पहले जुताई करें।

गड्ढे की तैयारी (पौध रोपण) : भुआस्त्र सुपर ३० ग्राम + ग्रो मैजिक एडवांस ५ ग्राम प्रति गड्ढे में मिलाया जाता है और अंकुरण सामग्री लगाई जाती है। रोपण के बाद, एम आई प्राउड २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस प्रति लीटर पानी से भिगोएँ।

रोग प्रबंधन : गमोसिस और स्कैब जैसी बीमारियों का इलाज एम आई प्राउड २-५ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५-१.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी (पौधे की उम्र के आधार पर खुराक अलग-अलग होगी) का छिड़काव करके किया जा सकता है। सिट्रस बटरफ्लाई और सिट्रस कैटरपिलर जैसे कीटों को एम आई सिट्रा ३ मिली + एम आई स्प्रे प्लस १ मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। भूरे और काले एफिड्स, थ्रिप्स, काली मक्खियाँ, फल-चूसने वाले पतंगे, मीली बग और साइट्रस साइलिड्स जैसे सैप फीडर एम आई वीर २ मिली लीटर + वाय रस प्लस २ मिली लीटर + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली लीटर + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। खट्टे फलों के ट्रिस्टेजा वायरस को वाय रस प्लस २-५ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५-१.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी (पौधे की उम्र के आधार पर खुराक अलग-अलग होगी) का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है।

छिड़काव अंतराल : यदि संक्रमण गंभीर है तो ७ दिन अंतराल पर छिड़काव करें। यदि नहीं, तो १४ दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

अदरक की खेती

- उपचार बी - 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि विर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस लें, इस घोल में 10 मिनट के लिए अदरक की सभी कतरनों को डुबोएं और फिर सभी कतरनों को सुखा लें और फिर मुख्य खेत में बुआई करें।
- मुख्य खेत की खेत की तैयारी के दौरान भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जनित कीड़ों के हमले को रोका जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके।
- अदरक फंगल रोगों और कीड़ों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए कटाई तक हर 15 दिनों में एमआई प्राउड 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में डालें।

प्याज और लहसुन की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + के घोल से उपचारित करें
- एमआई प्राउड 50ml + Mi स्प्रे प्लस 25ml 10 मिनट के लिए उगाएं और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार किए गए मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक की पहली खुराक जल्दी लगाने के लिए, जल्दी झुलसा हमले से बचने और शुरुआती वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाकर मुख्य खेत तैयार करें।
- प्रारंभिक और देर से होने वाली झुलसा और थ्रिप्स और माइट्स, व्हाइटफ्लाई जैसे चूसने वाले कीड़ों के हमले को रोकने के लिए Mi प्राउड 2 मिली + एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें।
- खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें

मूंगफली की खेती

बीजोपचार : बीजों को एम आई प्राउड १० मिली + एम आई स्प्रे प्लस ५ मिली + १० लीटर पानी वाले घोल में डुबोया जाता है, कुछ मिनट के लिए भिगोया जाता है और सुखाकर बोया जाता है।

मिट्टी की तैयारी : भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम प्रति एक्ड मिलाएं और रोपण से पहले अच्छी तरह से जुताई करें।

रोग एवं कीट प्रबंधन : फल सड़न और डाईबैक जैसी बीमारियों को एम आई प्राउड २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। वाय रस प्लस २ मिली + एम आई वीर २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर मोजेक रोग को रोका जा सकता है। जैसिड्स, थ्रिप्स और एफिड्स जैसे कीटों को एम आई वीर २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है।

कैटरपिलर, दिमक और बीटल : एम आई सिट्रा २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है।

छिड़काव अंतराल : यदि संक्रमण गंभीर है तो ७ दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। यदि नहीं, तो १४ दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

टमाटर की खेती

मिट्टी की तैयारी - मिट्टी और क्यारियां तैयार करते समय, भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं औ फिर रोपण के लिए ऊंची क्यारियां तैयार करें। पौधों का उपचार - ३० से ४० दिन पुराने पौधों को १ लीटर पानी + एमआई प्राउड ५ मिली + ओलिफ ५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस ५ मिली के घोल से १५ सेकंड के लिए उपचारित करें और फिर पौधों को मेल क्षेत्रों में रोपित करें। लगाए गए पौधों को तुरंत पानी देना चाहिए. रोपण के १५ दिन बाद - ५०० मिली/एक्ड ओलिफ को ड्रिप व्दारा मिट्टी में डालें।

फोलियर स्प्रे - एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी। रोपण के २५ दिन बाद फोलियर स्प्रे – फंगल संक्रमण को रोकने के लिए एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पानी। रोपण के ३० दिन बाद. मृदा स्प्रे – मिट्टी में ड्रिप ५०० मिली / एक्ड ओलिफ फोलियर स्प्रे – कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी रोपण के ४० दिन बाद पर्ण स्प्रे - फंगल संक्रमण को रोकने के लिए एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पानी। रोपण के ५० दिन बाद. मृदा स्प्रे – मिट्टी में ड्रिप ५०० मिली / एक्ड ओलिफ फोलियर स्प्रे ओलिफ २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाएं।

बैंगन की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली के घोल से 10 मिनट तक उपचारित करें और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।

- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक अंकुरों की शुरुआती स्थापना के लिए, शुरुआती ब्लाइट हमले से बचें और पहली खुराक के साथ प्रारंभिक वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाने के लिए मुख्य खेत तैयार करें।

- एमआई प्राउड 2 एमएल + एमआई वीर 2 एमएल + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 एमएल प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें ताकि अगेती और देर से होने वाली झुलसा और थ्रिप्स और माइट्स, व्हाइटफ्लाई जैसे चूसने वाले कीड़ों के हमले को रोका जा सके।

- यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें। खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।

मिरची और शिमला मिरची खेती

मिट्टी की तैयारी - मिट्टी और क्यारियां तैयार करते समय, भुआस्त्र सुपर ४ किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं औ फिर रोपण के लिए ऊंची क्यारियां तैयार करें। पौधों का उपचार - ३० से ४० दिन पुराने पौधों को १ लीटर पानी + एमआई प्राउड ५ मिली + ओलिफ ५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस ५ मिली के घोल से १५ सेकंड के लिए उपचारित करें और फिर पौधों को मेल क्षेत्रों में रोपित करें। लगाए गए पौधों को तुरंत पानी देना चाहिए. रोपण के १५ दिन बाद - ५०० मिली/एक्ड ओलिफ को ड्रिप व्दारा मिट्टी में डालें।

फोलियर स्प्रे - एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी। रोपण के २५ दिन बाद फोलियर स्प्रे – फंगल संक्रमण को रोकने के लिए एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पानी। रोपण के ३० दिन बाद. मृदा स्प्रे – मिट्टी में ड्रिप ५०० मिली / एक्ड ओलिफ फोलियर स्प्रे – कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी रोपण के ४० दिन बाद पर्ण स्प्रे - फंगल संक्रमण को रोकने के लिए एमआई प्राउड २ मिली + ओलिफ २ मिली + एम आई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पानी। रोपण के ५० दिन बाद. मृदा स्प्रे – मिट्टी में ड्रिप ५०० मिली / एक्ड ओलिफ फोलियर स्प्रे ओलिफ २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाएं।

भिंडी की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे 25 मिली बीज प्रति एकड़ 5 रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस क्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।

- शुरुआती विकास के लिए बीज के अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद, एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 10 दिनों में जारी रखें।

धनिया, पालक, मेथी, लाल मठ, चौंलाई, शेपू की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे 25 मिली एक एकड़ बीज रोपण सामग्री के लिए बेहतर अंकुरण के लिए, शुरुआती अंकुर विकास को बढ़ावा देने के लिए।
- इस क्रिया के दौरान बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए बीजों को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अंकुरण अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का प्रयोग करें।

- अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए, एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में डालें। बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 10 दिनों में जारी रखें।

करेला, लौंकी, तुरई, खीरा, गिलका की खेती

बीज उपचार - १०० मिली पानी + ग्रो मैजिक एडवांस २५ ग्राम + एम आई प्राउड ५० मिली + एम आई स्प्रे प्लस २५ मिली एक एक्ड के लिए बीज बीजारोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, प्रारंभिक ज़ड विकास को बढाएं। बीज के अंकुरण के १० से १५ दिनो के शुरुआती फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती विकास के लिए एम आई प्राउड २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.३३ मिली प्रति लीटर पानी में डालें। बीज के अंकुरण के ३० से ३५ दिनो के शुरुआती फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती विकास के लिए एम आई प्राउड २ मिली + एम आई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.३३ मिली प्रति लीटर पानी में डालें। बेहतर फूल, बेहतर फलन, बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उपज के लिए हर १५ दिनो के बाद ऊपर दिए गए स्प्रे का छिडकाव जारी रखें।

पत्तागोभी, फूलगोभी की खेती

- खेत में रोपाई के लिए 21 से 30 दिन की नर्सरी उगाई गई पौध लें। इन पौधों को 1 लीटर पानी + मैजिक एडवांस 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 25 मिली के घोल से 10 मिनट तक उपचारित करें और फिर प्रत्येक पौधे को पहले से तैयार मुख्य खेत में सावधानी से लगाएं।
- भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम उर्वरक पहली खुराक द्वारा मुख्य क्षेत्र की शुरुआती स्थापना के लिए, अगेती झुलसा के हमले से बचने और शुरुआती वृद्धि और पौधे की स्थिति को बढ़ाने के लिए।

- प्रारंभिक और देर से होने वाले झुलसा रोग और डायमंड बैक मॉथ के हमले को रोकने के लिए Mi Proud 2ml + Mi Veer 2ml + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + Mi स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। यह छिड़काव कटाई तक हर 15 दिन में करें।
- खेती की लागत कम करें और भरपूर फसल प्राप्त करें।

श्रवण घेवड़ा, ग्वार, चवली की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली बीज प्रति एकड़ 5 रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अच्छे बीज अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें। मैं
- अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद शुरुआती वृद्धि के लिए एमआई वीर 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + एमआई स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी डालें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 10 दिनों में जारी रखें।

ऊपर छिड़काव जारी रखें।

कलिंगड, खरबूज की खेती , पपीते की खेती

- बीज उपचार - 500 मिली पानी + ग्रो मैजिक 50 ग्राम + एमआई प्राउड 50 मिली + एमआई स्प्रे एडवांस 25 मिली प्रति एकड़ बीज रोपण सामग्री के बेहतर अंकुरण के लिए, जल्दी जड़ विकास को बढ़ावा दें।
- बीज रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छे अंकुरण, अच्छी प्रारंभिक वृद्धि और सर्वोत्तम पौधे के लिए इस प्रक्रिया के दौरान भुस्ट्रा 2 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम का उपयोग करें।
- बीजों के अंकुरण के 10 से 15 दिनों के बाद जल्दी फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, शुरुआती वृद्धि के लिए Mi2ml + ग्रो मैजिक एडवांस 19 + MI स्प्रे 0.33ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
- बेहतर वृद्धि और कीट मुक्त और कवक संक्रमण मुक्त उत्पादन के लिए उपरोक्त छिड़काव हर 15 दिनों में जारी रखें।

- सीडलिंग उपचार- 5 लीटर पानी + 50 मिली मि प्राउड + 50 मिली मि वीर + 25 मिली मि स्प्रे प्लस लें, इस घोल में 10 मिनट के लिए सभी पपीते की कतरनों को डुबोएं और फिर सभी कतरनों को सुखाकर मुख्य खेत में बो दें।

- मुख्य खेत की तैयारी के दौरान भुस्ट्रा सुपर 4 किग्रा + ग्रो मैजिक एडवांस 200 ग्राम को जैविक खाद या खाद की मूल खुराक के साथ मिलाएं ताकि कटे हुए आलू पर मिट्टी जनित कीड़ों के हमले से बचा जा सके और इसे 50% तक कम किया जा सके। पपीता फंगल रोगों और कीड़ों के हमलों के प्रति बहुत संवेदनशील है इसलिए कटाई तक Mi|proud 2 मिली + Mi वीर 2ml + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + MI स्प्रे 0.33 मिली प्रति लीटर पानी में हर 15 दिनों में छिड़काव करें।

मोसंबी, संतरा में मच्छर रोग के लिए

1. सबसे पहले... संक्रमित पंक्ति और आसपास के पेड़ों की पूरी मिट्टी तक जुताई करें।
2. जुताई के बाद पेड़ की बड़े पैमाने पर छंटाई की जानी चाहिए।
3. छंटाई के तुरंत बाद एक प्रतिशत बोर्डो मिश्रण + एम आई प्राउड 2 मिली + ब्रो मैजिक एडवांस चना + एम आई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का पेड़ और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए। बोर्डो मिश्रण को मिट्टी में नीचे जाने दें।
4. 10:26:26 किग्रा + अमोनियम सल्फेट आधा किग्रा + सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड एक 300 ग्राम + निंबोली पेंड दो किग्रा + ब्रो मैजिक 25 ग्राम + गोबर की खाद दस किग्रा प्रत्येक पेड़ पर लगाना चाहिए।

5. एम आई प्राउड 20 मिली + पोटैशियम नाइट्रेट 75 ग्राम प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड 2..50 मिली प्रति दस लीटर पानी में पौधे और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए।
6. प्रत्येक पौधे के लिए आधा किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर या आधा लीटर घोल प्रति पांच लीटर पानी में घोल के रूप में डालें।

- उपरोक्त छिड़काव प्रक्रिया को प्रथम उपचार के 15 दिन बाद दोहराएं।

काजू, आम, सुपारी और नारियल के पेड़ या यदि कोई अन्य बड़े पेड़ दीमक/मक्खी से पीड़ित पाए जाते हैं?

1. सबसे पहले पेड़ के तने के चारों ओर 2 से 3 फीट गहरी मिट्टी खोदें और सारी मिट्टी को बाहर निकाल दें।
2. भूस्ट्रा @ 200 ग्राम प्रति पौधे के साथ मिश्रित सभी नई मिट्टी लगाएं।
3. मि. वीर @ 50 मिली प्रति लीटर पानी में डालें, प्रति पौधे 3 से 4 लीटर का उपयोग करें।
4. पूरे क्षेत्र में पेड़ों को इसी तरह औषधीय उपचार देना चाहिए।

अ.क्र	रोगों का नाम	उत्पाद का उपयोग	डोस	प्रयोग
1	ऍफिड्स / मैंगो हॉपर्स/ फ्लॉरिसेन्स मिज/ फ्लॉवर वेबर/लूपर्स / बड माइट	एमआई प्राउड + एमआई विर + एमआई स्प्रे + ब्रो मैजिक एडवांस	2 ml + 2 ml + 1 ml + 1 gm	फूल आने के समय 15 दिनों के अंतराल पर 2 पर्णीय छिड़काव करें
2	एंथेनोसिस/काले रंग का मोल्ड/पाउडरी मिल्ड्यू एंथेकनोसिस डाई बैक फोमा ब्लाइट बैक्टीरियल कैंकर लाल रतुआ	एमआई प्राउड + एमआई स्प्रे + ब्रो मैजिक एडवांस	2 ml + 1 gm + 1 ml	हर महीने पूरे पौधे के पत्ते का छिड़काव करें

सीताफल फसल सुरक्षा

- फ्रूट फ्लाई, ब्लैक कैटरपिलर, साइट्रस एन्थ्रेक्नोज के मीली बग रोग, लीफ-स्पॉट, डिप्लोडिया रोट, ब्लैक कैंकर
- पेड़ में अप्रैल से मई तक फूल आते हैं और अगस्त से नवंबर तक फल लगते हैं।
- फूलों के दौरान, मई से अक्टूबर और नवंबर तक, फूल आने से लेकर फलने तक अपने सीताफलु की देखभाल करना शरू करें और सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करें।
- जैसा ऊपर बताया गया है वैसे ही हर 15 दिन में हमें छिड़काव करना चाहिए।

घोंघा उन्मूलन कार्यक्रम

- सबसे पहले तम्बाकू पाउडर 10 किलो + राख 25 किलो प्रति एकड़ जमीन में फैला दें।
- दो दिनों के बाद भूमि पर एमआई वीर 500 मिली + एमआई स्प्रे प्लस 50 मिली प्रति एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। घोंघा नियंत्रण संभव है।

अनार पर डाई और पिन होल बोर का नियंत्रण

1. सबसे पहले... सभी संक्रमित पंक्तियों और आसपास के पेड़ों के बीच की मिट्टी की जुताई करें।
2. जुताई के बाद पेड़ की बड़े पैमाने पर छंटाई की जानी चाहिए
3. छंटाई के तुरंत बाद एक प्रतिशत बोर्डो मिश्रण + एम आई प्राउड 2 मिली + ग्रो मैजिक एडवांस 1 ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस 0.33 मिली प्रति लीटर पानी का पेड़ और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए। बोर्डो मिश्रण को मिट्टी में नीचे जाने दें।
4. एम आई प्राउड 20 मिली + पोटैशियम नाइट्रेट 75 ग्राम प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड 2..50 मिली प्रति दस लीटर पानी में पौधे और जमीन पर छिड़काव करना चाहिए।
5. 10:26:26 किग्रा + अमोनियम सल्फेट आधा किग्रा + सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रेड एक 300 ग्राम + निंबोली पेंड दो किग्रा + ग्रो मैजिक 25 ग्राम + गोबर की खाद दस किग्रा प्रत्येक पेड़ पर लगाना चाहिए।
6. प्रत्येक पौधे के लिए आधा किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर या आधा लीटर घोल प्रति पांच लीटर पानी में घोल के रूप में डालें। उपरोक्त छिड़काव प्रक्रिया को प्रथम उपचार के 15 दिन बाद दोहराएं

आम की खेती

सामान्य खाद प्रबंधन, जून/जुलाई में बारिश के बाद, प्रत्येक पेड को एनपीके २ लीटर + ओलिफ ५०मिली + गोबर ३० किलो + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + १ किलो निंबोली पेंड खिलाना चाहिए। उर्वरक के बाद पानी देने के समय , पीएसबी + एजोटोबैक्टर ट्राइकोडर्मा पाउडर के रूप में १०० ग्राम प्रत्येक पौधे को दिया जाना चाहिए। मानसून की शुरूआत से पहले, जून-जुलाई में उव्रर्क आवेदन से पहले बोर्डो १% का छिडकाव करें और सितंबर मे उर्वरक आवेदन से पहले पेड और तने पर एक प्रतिशत बोर्डो मिक्सर का छिडकाव करें। फूल प्रबंधन यदि आप चाहते हैं कि आपका आम हर साल बिना किसी रसायन के फूल और फल दे, तो इन चरणों का पालन करें। १. अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रामाणिक बोर्डो ५ मिली + प्रामाणिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिडकाव करें। २ .पहले छिडकाव के आठवें दिन ऑर्थेटिक पीके ३ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें। ३. पहले छिडकाव के १५ दिन ऑर्थेटिक लिक्विजर + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें। फूल आने के बाद पहला छिडकाव ऑर्थेटिक एनपीके २ मिली + ऑर्थेटिक प्रोटेक्टर २ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें। २. पहले छिडकाव के १५ दिन बाद दुसरा छिडकाव ऑर्थेटिक एनपीके ३ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में करें और साथ ही ऑर्थेटिक एनपीके २ लीटर प्रति पौधें में डालें। ३. तीसरा छिडकाव ऑर्थेटिक पीके २ मिली + ऑर्थेटिक प्रोटेक्टर २ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में १५ दिन के अंतरल पर करें। ४. चौथा छिडकाव ऑर्थेटिक पीके २ मिली + ऑर्थेटिक प्रोटेक्टर २ मिली + ऑर्थेटिक स्टिक ०.५ मिली प्रति लीटर पानी में १५ दिन के अंतरल पर करें। . सितंबर में खाद डालने के बाद पेड पर ऑर्थेटिक पीके २ मिली प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें, फिर आठ दिन बाद ऑर्थेटिक माइक्रो न्यूट्री २ मिली + ऑर्थेटिक बूस्टर १ मिली प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें।

गेहूँ की खेती

२ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + मि प्राउड १० मिली का घोल लेकर एक एक़ड बीज पर छ़िडकाव करें। इसे सूखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें।खेत की तैयारी : जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहें हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) प्रयोग में लायें। गेहूं के बीज अंकुरण के ३५ दिनों की आयु में, अधिक संख्या में तलशाखा पाने, तेज प्रारंभिक वृध्दि, पत्तियों की अधिक संख्या के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें। स़डन वाले फंगल संक्रमण के हमले से बचाव और बेहतर दाना भरने के लिए फूल आने की अवस्था में ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें।एमआई प्राउड के संयोजन का प्रयोग एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ न करे।

बाजरा की खेती

५०० मिली पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ५ मिली का घोल लेकर एक एक़ड बीज पर इसका छ़िडकाव करें। इसे सूखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें। खेत की तैयारी : जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकट (१०० ग्राम) का इस्तेमाल करें यह बाजरे की फसल को अधिक संख्या में तलशाखा देने में मदद करता है । अधिक तलशाखा का अर्थ है अधिक उपज। भुट्टा बनने की अवस्था/ फूल आने की अवस्था में, मोटा दाना, पूर्ण भुट्टे भरने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिडकाव करें।

चीकू कीट और रोग नियंत्रण

बड कीट, फल मक्खी जैसे छेदक फूलों और फलों पर हमला करते हैं। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें। पत्ती खाने वाले जैसे बालों वाली सूंडी और चीचू मोथ पत्तियों को खाते हैं जिससे पत्तियां झ़डती हैं। भुआस्त्र १० ग्राम/पौधा। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छ़िडकाव करें। मीली बग और हरे स्केल जैसे रस पीने वाले पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छ़िडकाव करें। साँवली फफूंद, चपटा भाग, पत्ती पर धब्बा । एमआई प्राउड २-३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली प्रति लीटर पानी।

अरेंडी की खेती

बीज उपचार : १ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + एम आई प्राउड १० मिली का घोल लेकर एक एक्ड बीज पर छ़िडकाव करें । इसे सुखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें। खेत की तैयारी : जब आप बुवाई के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) का इस्तेमाल करें। सरसों के बीज अंकुरण के बाद ३५ दिनों की आयु में, एफ़िडस, कीटों और अधिक शाखाओं के हमले से बचने, तेज प्रारंभिक वृद्दि, पतियों की अधिक संख्या के लिए एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें। सरसों के फूल आने की अवस्था में पाउडरी दीमक, मुरझाने जैसे फंगल संक्रमण के हमले से बचाव के लिए और बेहतर दाना भरने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें। एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ एमआई प्राउड के संयोजन का इस्तेमाल न करे।

काला चना / हरा चना की खेती

बीज उपचार - १ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + एम आई प्राउड ५ मिली का घोल लेकर एक एक्ड बीज पर छ़िडकाव करें । इसे सुखने दें और फिर खेत में बो दें। खेत की तैयारी - जब आप बुवाई के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा)+ ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) का इस्तेमाल करें। बीज अंकुरण के बाद ३५ दिनों की आयु में, आयु में फली बेधक, पत्ती खाने / घूमती सूंडियों के उपद्रव से बचने के लिए एम आई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें और इस छ़िडकाव करें और इस छ़िडकाव को १५ दिनों के अंतराल पर दुबारा करें। फूल आने की अवस्था के दौरान हरा चना, और काला चना पाउडर वाली फफूंदी और मुरझाने जैसे फफूंद के हमलों से पीड़ित होंगे, जिसके लिए आप एमआई प्राउड २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव कर सकते है। एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ एमआई प्राउड के संयोजन का इस्तेमाल न करे।

चाय की खेती

मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ो से बचाव , मिट्टी में प्यूपेशण चरण को शुरु करती कीट आबादी से बचने के लिए भुआस्त्र सुपर ८ किग्रा (४ पैकेट) + ग्रो मैजिक एडवांस ४०० ग्राम (४ पैकेट) चाय के बागान के पत्ते के तल पर लगाएं, दिमक की समस्या हल हो जाएगी। आम तौर पर चाय के बागानों पर चाय मच्छर कीट; थ्रिप्स; पत्ती खाने वाली सुंडी; जैसिड; एफिड्स; समूह संडी; लाल मक़डी घुन; गुलाबी घुन; पीला घुन; अ़डचन के लिए स्कार्लेट माइट का हमला होगा बेहतर कीट नियंत्रण के लिए एम आई वीर २ मिली + एम आई सिट्रा २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छ़िडकाव करें, इस छ़िडकाव का सीजन के अंत हर १५ दिनों के अंतराल के बाद इस्तेमाल करें।चाय भी फफूंद जनित रोगों जैसे ब्लिस्टर ब्लाइट, लाल रस्ट, टवीग डाई बैक, ब्राउन ब्लाइट से पीड़ित होती है फिर एम आई प्राउड २ मिली + एम आई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी के साथ छ़िडकाव करें। आम तौर पर, अच्छी चाय में बाद का मीठा स्वाद होना चाहिए, चाय को चखने के बाद यह अधिक समय तक रहना चाहिए । ग्रो मैजिक एडवांस चाय में सारा गुणवत्ता वाला स्वाद लाता है।

सरसों की खेती

बीज उपचार : १ लीटर पानी + ग्रो मैजिक एडवांस १० ग्राम + मि प्राउड १० मिली का घोल लेकर एक एक्ड बीज पर छिडकाव करें। इसे सूखने दें और फिर खेत में बुवाई कर दें। खेत की तैयारी : जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) प्रयोग में लायें। सरसों के बीज अंकुरण के बाद ३५ दिन की आयु पर, एफिड्स, थ्रिप्स और अधिक शाखाओं के हमले से बचने, तेज प्रारंभिक वृध्दि, पत्तियों की अधिक संख्या के लिए एमआई वीर २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिडकाव करें। सरसों के फूल आने की अवस्था में पाउडरी दीमक, मुरझाने जैसे फंगल संक्रमण के हमले से बचने के लिए और बेहतर दाना भरने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिडकाव करें। एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ एमआई प्राउड के संयोजन का इस्तेमाल न करें।

केले की खेती

जब आप बुवाई के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हों तो भुआस्त्र सुपर २ पैकेट (४ किग्रा) + ग्रो मैजिक एडवांस १ पैकेट (१०० ग्राम) प्रयोग में लायें। इससें सफेद ग्रब, दीमक, झींगुर, कटवर्म और मिट्टी से पैदा होने वाले कीटों से बचाव करने में मदद मिलती है और इससे यह मिट्टी में पैदा होने वाले कीटों की आबादी को ५०% तक कम होती है। ग्रो मैजिक एडवांस बीज के अंकुरण, सफेद ज़ड के विकास और पौधे के प्रारंभिक विकास की गति को तेज करेगा। अंकुरण उपचार रोपाई के लिए तैयार पूरी तरह से विकसित और वांछित केले के पौधे का एक एक्ड पर्याप्त पौधे के लिए ५ लीटर पानी + एमआई प्राउड २५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस २५ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस १० मिली के साथ उपचार किया जाएगा। सभी पौधों को ५ मिनटों के लिए रख दें और फिर रोपाई करें। केले पर होने वाले कई फंगल संबंधी रोगों से बचाव के लिए एमआई प्राउड २ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस ०.५ मिली प्रति लीटर पानी का छिडकाव हर २० दिनों के अंतराल पर कटाई तक करते रहे। केले के लिए इंजेक्शन थेरेपी : पानी १ लीटर + ग्रो मैजिक एडवांस ५ ग्राम + एमआई स्प्रे प्लस २ मिली का घोल बनाएं और इस घोल का ५ मिली इंजेक्शन में लें और ६० दिन, ९० दिन, पर केले के मेरिस्टेम में और फूल के इंठल में सावधानीपूर्वक लगाएं। चमत्कारी वृध्दि दिखाता है, बड़ा और मोटा मेरिस्टेम, प्रति पौधा प्रति इंठल अधिक गुच्छे। खाद की खुराकों कम करने और खाद का अधिकतम उपयोग करने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस १०० ग्राम प्रति एक्ड हमेशा फर्टिलाइजर की खुराकों के साथ मिलाएं।

अंगूर कीट और रोग नियंत्रण

तना गर्डलर्स जैसे अंगूर वेल झींगुर के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। एमआई वीर २ मिली + एमआई सिट्रा २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिडकाव करें। पत्ती खाने वाले जैसे पिस्सू झींगुर, स्फिंगिड छेद, पत्तियों के लुढकने और झडने का कारण बनते हैं। एमआई वीर ३ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिडकाव करें। रस चूसने वाले जैसे मीली बग, थ्रिप्स, बेरी प्लम मोथ समय से पहले फल गिरने, बेरिस के सड़ने का कारण बनते है। एमआई वीर २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी में छिडकाव करें। एन्थ्रेक्नोज, सड़ना, पत्ती मुरझाना और गुच्छा गल जाना, ग्रे मोल्ड, बिटर रोट, ब्लैक रोट और डेड आर्म एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम प्रति लीटर पानी। पाउडर रुपी फफूंद। प्रति लीटर पानी में बोर्डोक्स मिश्रण १% + एमआई प्राउड २ मिली + एमआई स्प्रे ०.५ मिली + ग्रो मैजिक एडवांस १ ग्राम का छिड़काव करें। कीटों और रोगों की गंभीरता के आधार पर छिड़काव अंतराला। यदि गम्भीर हो, तो ८ दिनों के अन्तराल पर छिड़काव करें। यदि नहीं, तो १४ दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें।

₹. 125/-

Organic VS Pesticides

Indiagro

Farm Organic with INDIAGRO!



Indiagro 2024

वृक्ष आयुर्वेद ऑर्गेनिक खेती के लिए

किसानों का सच्चा साथी

लागत कम, पैदावार ज्यादा