

BIRCHWOOD 20 ET OAKPORT 18

POÊLES À GAZ AUTOPORTANTS



Birchwood 20 avec écran de façade arqué
Mission, panneaux en brique traditionnelle
et pattes traditionnelles standard

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.

KOZY  **HEAT**
FIREPLACES



POÊLES AUTOPORTANTS

Écrans de façade



Façade rectangulaire pleine grandeur
Birchwood seulement
avec panneaux en brique traditionnelle



Cuivre antique
avec panneaux réfractaires en verre noir
Disponible en Cuivre antique, Nickel brossé



Façade Prairie
Birchwood seulement
avec panneaux réfractaires en verre noir



Façade arquée Mission
Birchwood seulement
avec panneaux de maçonnerie



Surcadre Prairie
Oakport seulement
avec panneaux réfractaires en verre noir



Surcadre arqué Prairie
Oakport seulement
aucun panneau réfractaire



Birchwood 20 illustré avec écran de façade rectangulaire, panneaux en verre noir, base contemporaine en option et ensemble d'installation de tuiles en option (tuiles non comprises)

Choix de bases



Pattes traditionnelles (Standard)



Base piédestal (Birchwood seulement)
Option: (4) tuiles 12" x 10-3/4" (épaisseur 1/2")



Base contemporaine (Birchwood seulement)
Option: (6) tuiles 12" x 12" (épaisseur 1/2")

Vidéos du foyer allumé



Birchwood 20



Oakport 18

Télécommandes

(en option pour Birchwood 20 LE/MV et Oakport 18)



Télécommande de thermostat ou télécommande marche/arrêt Deluxe



Thermostat mural câblé ou sans fil



Interrupteur mural sans fil


Télécommande Komfort Kontrol

Incluse avec le Birchwood 20 L




Birchwood 20


Pattes traditionnelles




Base contemporaine



Base piédestal



Oakport 18



Dégagements

Modèle	Birchwood 20	Oakport 18
Des coins du dessus du poêle au mur latéral	1"	1"
Du dessus du poêle au mur arrière	5"	5"
Du dessus du poêle au plafond	35-3/4"	37-1/4"
Du dessus du conduit horizontal au plafond	3-1/8"	3-1/8"

Modèle	Birchwood 20	Oakport 18
Hauteur		
Pattes traditionnelles	30-3/4"	26-3/4"
Base piédestal et contemporaine	35-15/16"	N/A
Largeur		
Pattes traditionnelles	25-15/16"	22-7/16"
Base piédestal et contemporaine	27-3/4"	N/A
Profondeur	17-13/16"	16-5/16"
Poids	155 lbs.	114 lbs.
Surface vitrée	14-1/8" x 20-1/16"	11-1/8" x 16-9/16"
BTU/h, Gaz naturel (Haut / Bas)	32 500 / 15 750	24 500 / 15 500
BTU/h, Propane (Haut / Bas)	32 500 / 15 750	24 500 / 19 000
ENERGUIDE P.4 (Gaz naturel / Propane)	64,08% / 64,57% 62,92% / 63,88% (MV)	71,71% / 75,58% 70,54% / 73,39%
Régime permanent (Gaz naturel / Propane)	69,44% / 65,16%	77,95% / 80,27%
AFUE (Gaz naturel / Propane)	59,96% / 59,94%	75,95% / 77,73%
Vitrocéramique	Inclus	Inclus
Système de valve	IP / LE / MV	LE / Millivolt
Base standard	Pattes traditionnelles	Pattes traditionnelles
Bases en option	Piédestal et Contemporain	N/A
Panneaux réfractaires en option	Brique traditionnelle, Maçonnerie, Verre noir	Verre noir
Ensemble d'installation de tuiles	En option	N/A
Ensemble de ventilateur	L – Inclus LE – En option MV – En option	En option
Façade avec écran protecteur	Requis	Inclus

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Chaque appareil est testé par le fabricant

Certifié selon la norme ANSI Z21.88 «Vented Gas Heaters» d'installation concernant les configurations de dégagement du manteau.

Consultez les manuels d'installation pour les exigences d'installation et d'évacuation complètes. Voir les exigences additionnelles du manuel

Dans le but de fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications et dimensions peuvent être modifiées. Veuillez consulter le manuel d'installation de l'appareil pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil pourrait donner droit à une remise en vertu d'un plan d'économie d'énergie. Consultez votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 4-20



Gamme de produits :



Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :