



SOLIDA®

Ürün Kataloğu





MİSYON

Solida Kimya endüstriyel temizlik sektöründe ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı amaçlar.

Firmamız amaçlarına ulaşırken “yenilikçilik, çevrecilik ve insan odaklı olma” ilkelerinden taviz vermemeyi hedefler.

Solida Kimya endüstriyel temizlik sektöründe güçlü bir firma olarak yer almak için bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

VİZYON

Firmamızın vizyonu, ulusal / uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla kendi uzmanlık alanında yöntemlerini sürekli geliştirerek, sektörün öncülüğünü yapmak ve ülkenin güvenilir, saygın bir kuruluşu olmaktır.


SOLIDA

İÇİNDEKİLER

Genel Temizlik Grubu

Yüzey Temizleme Maddesi
Yoğun Kıvamlı Genel Temizleme Maddesi
Wc
Banyo
Cam Temizleme Maddesi
Ahşap Parke Temizleme Ürünü

Mutfak Hijyen Grubu

Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı
Sert Sularda Etkili Bulaşık Makinesi Deterjanı
Sert Sularda Etkili Bul. Mak. İçin Sıvı Dur. Mad.
Bulaşık Makineleri İçin Kireç Çözücü
Bulaşık Makineleri İçin Ön Daldırma Ürünü
Yoğun Köpüklü Ağır Kir Yağ Çözücü
Köpüğü Ayarlı Ağır Kir Yağ Çözücü
Sebze ve Meyve Yıkama Maddesi
Çelik Parlatma ve Bakım Ürünü

Kişisel Bakım Ürünü

Sıvı El Yıkama Maddesi
Köpük El Yıkama Maddesi
Saç ve Vücut Şampuanı

Çamaşır Grubu

Ana Yıkama Ürünleri

Ağartıcısız Ana Yıkama
Ağartıcılı Ana Yıkama Maddesi
Enzimli Ağartıcısız Ana Yıkama
TEAD ve Enzim Katkılı Ağartıcılı Ana Yıkama Maddesi

Yardımcı Ürünler

Klor Bazlı Ağartıcılı Leke Çıkarıcı
Ağır Kir ve Kan Sökücü
Oksijen Bazlı Ağartıcılı Leke Çıkarıcı
Çamaşır Yumuşatıcı
Çamaşır ve Oda Parfümü

Leke Setleri

Tekstil Leke ve Mürekkep Sökücü
Tekstil Pas Sökücü
Yağ ve Kir Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi
Tanin Çözücü

Sıvı Çamaşır Grubu

Sıvı Çamaşır Deterjanı
Sıvı Klorlu Ağartıcı
Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi
Oksijen Bazlı Sıvı Ağartıcı
Notralize Edici
Yağ Çözücü
Likit Çamaşır Yumuşatıcı

Zemin Bakım Ürünleri Grubu

Kir ve Cila Çözücü
Cilalı Yüzeylerin Temizleme ve Bakım Ürünü
Kristalize Cila
Polimer Cila
Otomat Makinelerinde Kullanıma
Uygun Parfümlü Yüzey Temizlik
Derz Temizleme Maddesi
Toz Toplama Maddesi

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

YÜZEY TEMİZLEYİCİ



Yıkabilir tüm yüzeylerin ve demirbaşların derinlemesine ve korunarak temizlenmesi amacıyla kullanılan alkol bazlı genel temizleyicidir. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, lake, emaye, duvar, doğal ve yapay taşlar, laminat, pvc, linolyum, cilalı ahşap ve mantar zeminler gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygundur. Kalıcı kokuya sahiptir.



pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



GENEL TEMİZLEYİCİ



Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, duvar, laminat, pvc, yapay ve doğal taş zeminler, seramik zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun olan güçlü genel temizleyicidir. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur. Ferahlatıcı kokuya sahiptir.



pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



WC TEMİZLEYİCİ



Klozet ve pisuvar içlerinde oluşmuş pas, kireç, yağ, birikmiş üre tabakalarını temizlemek ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Koyu kıvamlı olması sebebi ile dik yüzeylere yapışır, şişenin kıvrık başı ürünün istenilen noktaya kolayca ulaşmasını sağlar. İdrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir.



pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon
1 Lt Yuvarlak Şişe

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



BANYO TEMİZLEYİCİ



Saniter alanlarda (banyo, wc, duş alanları) aside dayanıklı yüzeyleri ve yer döşemelerini temizler, bakım sağlar. Güçlü ve hızlı bir biçimde kireçleri, yağ kirlerini, üre taşlarını hijyenik olarak temizler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşakabin, küvetler, pisuvar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılır. Zarif hoş parfümü ile çok sıcak olan saniter alanlarda, örneğin hamamlar, huzurevleri, hastaneler, kapalı yüzme havuzlarında sorunsuz kullanılabilir. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

G4

pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon
1 Lt Yuvarlak Şişe

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



CAM TEMİZLEYİCİ



Yıkabilir tüm cam yüzeyleri (cam, kromaj, çelik, plastik, vinil, porselen, fayans, gözlük, saat camı, oto ve vitrin camları, TV, elektrikli ev aletleri) temizler ve parlattır. İz bırakmaz. Kullanıldığı yüzeylerde buğulanmayı önler. Cam yüzeylerde püskürtme valfi ile tatbik edilir. Daha sonra temiz bez veya kağıt ile silinir.

G5

pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon
750 ml Sprey Kutusu

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



AHŞAP PARKE TEMİZLEYİCİ



Geniş ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği ve bakımı için özel olarak geliştirilmiştir. Kiri, isi, lekeyi, ahşaba zarar vermeden, derinlemesine temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın doğal parlaklığını korur, hoş kokulu bir ortam yaratır. Geniş yüzeylerde uygulama için yarım kova ılık suya 200-250ml eklenir. Durulamaya ve kurutmaya gerek yoktur.

G6

pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI



Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formülize edilmiş ekonomik bir üründür. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.




Ambalaj Türü	Kullanım Alanları	Çalışma Yöntemleri
20 Lt Bidon 5 Lt Bidon		

SERT SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI



Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Sert sularda etkilidir. Makinelerde kireç birikimini önler. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılmalıdır.



Ambalaj Türü	Kullanım Alanları	Çalışma Yöntemleri
20 Lt Bidon		

SERT SULARDA ETKİLİ BUL. MAK.İÇİN SIVI DURULAMA MADDESİ



Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Makinelerde kireç birikimini önler, sert sularda etkilidir. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



Ambalaj Türü	Kullanım Alanları	Çalışma Yöntemleri
20 Lt Bidon		

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ



B4

pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Endüstriyel bulaşık makinelerinde ve mutfak cihazlarında su sertliği nedeni ile oluşan kireç kalıntılarını çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Isıtıcıların az enerji ile yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki inhibitörler sayesinde korozyon zararını engeller.

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN ÖN DALDIRMA ÜRÜNÜ



B5

pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Tabak, tabildot, porselen, cam, plastik ve paslanmaz ekipmanlardaki kurumuş nişasta kalıntılarını, bardak ve fincanlarda oluşan kahve, çay lekelerini temizlemek amacı ile ön daldırma işleminde kullanılan bir üründür. İçerdiği klor sayesinde leke çıkarmanın yanı sıra hijyenik etkisi de vardır. Bulaşık makinesinde yapılacak yıkama öncesi kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



YOĞUN KÖPÜKLÜ AĞIR KİR YAĞ ÇÖZÜCÜ



B6

pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Mutfak ve gıda maddeleri işleyen kurumlarda kullanılır. Yüksek basınçlı makineler ve köpük aletleri için uygundur. Güçlü yağ ve kir çözücü etkisi ile zemin, duvar, tavan, çalışma yüzeyleri, makineler, ızgaralar, ocaklar, kazanlar, lumbozlar, evyeler vb. gibi alanların temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum ve boyalı yüzeylerde kullanılmaz.

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon
750 ml Sprey Kutusu

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

KÖPÜĞÜ AYARLI AĞIR KİR YAĞ ÇÖZÜCÜ



Ocak, fırın, ızgara ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde, kendi kendine temizlenen fırın ve ızgaralarda kullanılmamalıdır.



pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon
750 ml Sprey Kutusu

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



SEBZE VE MEYVE YIKAMA MADDESİ



Meyve ve sebzelerin üzerindeki zararlı tarım ilacı kalıntılarını, mumlu, yağlı tabakaları ve bunların içerisine hapsolmuş zararlı mikroorganizmaları temizler, hijyen sağlar. Solida yıkama maddesi ile hazırlanmış suyun içinde bekletmiş olduğunuz sebze ve meyvelerinizi ovalamaya gerek kalmadan doğal kokusunda ve tadında yiyebilirsiniz.



pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



ÇELİK PARLATMA VE BAKIM ÜRÜNÜ



Çelik yüzeyleri çizmeden temizler. Parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir film tabakası oluşur. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerde kullanılır. Temizlenecek yüzeyin kaba kiri alındıktan sonra ürün temiz ve kuru bir beze spreyleneir. Daha sonra yüzey ovularak temizlenir ve parlatılır.



pH-Değeri Yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

Ambalaj Türü

5 Lt Bidon
750 ml Sprey Kutusu

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI



Etkin temizlik sağlayan kremli saç yıkama maddesidir. Saçlara canlılık ve yumuşaklık kazandırır. Güçlendirir ve kolay şekil almasını sağlar. Saçlar ıslatıldıktan sonra üründen 2-3 ml alınıp köpürtülür. Saçlar yıkandıktan sonra iyice durulanır. Dilediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz.

K1

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon



KÖPÜK EL YIKAMA MADDESİ



El ve yüz temizliğinde kullanılan köpüklü, hijyenik etkili cilt temizleme maddesidir. Yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Cilt pH'ına uygundur. Kolay durulanır ve ekonomiktir. Cildi koruyucu maddeler içerir. Köpük dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

K2

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon



SIVI EL YIKAMA MADDESİ



Mükemmel yıkama gücüne sahip, kirleri iyi bir şekilde temizleyen ve cildi yumuşatan sıvı el yıkama maddesidir. İçeriğindeki kremler sayesinde elleri yıkarken korur ve yumuşatır. Hoş bir kokuya sahiptir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

K3

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon



AĞARTICISIZ ANA YIKAMA



Köpüğü ayarlı, ağartıcısız toz çamaşır deterjanıdır. Beyaz ve renkli çamaşırlarda güvenle kullanılır, renkli çamaşırların rengini soldurmaz. Beyazlarda oksijenli ya da klorlu ağartıcı ile birlikte kullanılabilir. Her sıcaklıkta etkilidir. İçeriğinde bulunan enzim ile en zor lekeleri kolayca çıkarır. İçeriğindeki aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanabilir.

L1

Ambalaj Türü

20 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



AĞARTICILI ANA YIKAMA MADDESİ



Endüstriyel otomatik çamaşır makineleri için her sıcaklıkta yüksek performans vermek üzere özel olarak üretilmiş ana yıkama maddesidir. Renkli ve beyaz çamaşırların temizlenmesinde kullanılır. Pamuklu, sentetik, elyaf karışımı vb. gibi tekstillere uygundur. Köpüğü kontrollüdür.

L2

Ambalaj Türü

20 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



ENZİMLİ AĞARTICISIZ ANA YIKAMA



Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklu-sentetik karışımly elyaflarda ve her tür tekstilin yıkanmasında kullanılan ana yıkama maddesidir. Ağartıcı maddeler içermez. Renkli ve beyaz çamaşırlarda güvenle kullanılır. Çamaşırların grileşmesini önler, her su sıcaklığında etkilidir.

L3

Ambalaj Türü

20 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



TEAD VE ENZİM KATKILI AĞARTICILI ANA YIKAMA



Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklu-sentetik karışımly elyaflı ve her tür tekstile uygun komple ana yıkama maddesidir. Oksijen bazlı ağartıcı ve TEAD içerir. Düşük sıcaklıklarda dahi (50°C-60°C) ağartma etkisi gösteren bir üründür. İçeriğindeki yüksek aktifler sayesinde birçok çamaşırdaki yardımcı yıkama maddelerine gerek duymadan iyi sonuçlar vermektedir. Renkli tekstillerde renk hassaslığı testi yapılmalıdır.

L4

Ambalaj Türü

20 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



AĞIR KİR VE KAN SÖKÜCÜ



Ağır kir, yağ, kan içeren çamaşırların temizlenmesinde kullanılan, alkali toz yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesinin tekstili temizleme gücünü arttırmaya yönelik bir üründür. Ağartıcı veya ağartıcısız her türlü ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilir. 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar verir. Yünlü ve hassas çamaşırlarda kullanılmaz.

L6

Ambalaj Türü

10 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



OKSİJEN BAZLI AĞARTICILI LEKE ÇIKARICI



Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde güvenli bir leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Her türlü ağır kir ve lekeler için formüle edilmiştir. 60°C üzerindeki sıcaklıklarda maksimum performans sağlar. Beyaz renkte, pamuklu, sentetik ve karışık tekstiller için uygun yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Renkli çamaşırlarda renk hassaslığı testi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

L7

Ambalaj Türü

10 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



KLOR BAZLI AĞARTICILI LEKE ÇIKARICI



Klor bazlı ağartıcı içeren yardımcı yıkama maddesidir. Beyaz, pamuklu ve karışım elyafı tekstillerin lekelerinin çıkarılmasında ve ağartılmasında kullanılır. Hijyeniktir. İçerdiği organik aktif klor sayesinde 20°C-50°C'de bile mükemmel leke çıkartma ve ağartma özelliğine sahiptir. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygun olup 60°C üzerinde kullanılmamalıdır. Tüm su sertliklerinde etkilidir. Renkli çamaşırlarda kullanılmamalıdır.

L5

Ambalaj Türü

10 Kg Torba

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



ÇAMAŞIR YUMUŞATICI



L8

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



Çamaşırlar ve iç mekanlar için üretilmiş hoş, ferahlatıcı, kalıcı bir parfümdür. Çamaşırlarda yıpratıcı etkisi yoktur. Ortama spreylendiğinde uzun, etkili hoş bir koku sağlamanın yanında kötü kokuların arındırılmasında da etkili olur.

ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜ



L9

Ambalaj Türü

5 Lt Bidon
750 ml Sprey Kutusu

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



LEKE SETLERİ

TEKSTİL LEKE VE MÜREKKEP SÖKÜCÜ



L10

Tekstil ürünlerinde oluşan doğal ve madeni yağ, krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, yağlı boya, zift, katran, mum, zambak, tükenmez kalem, mayonez, çikolata gibi organik bileşenler içeren lekeleri çıkarmak için kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

1 Lt Yuvarlak Şişe



TEKSTİL PAS SÖKÜCÜ



L11

Tekstil ürünlerinde oluşan demir, bakır, pas gibi maddelerin oluşturduğu, yıkama ile giderilemeyen lekelerin, çamur ve çimento kirlerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

1 Lt Yuvarlak Şişe



YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ



L12

Restoran, hastane ve mutfak çamaşırlarında oluşmuş çok yağlı, kirli lekelerin temizlenmesinde, ana yıkama maddesinin gücünü artırmak amacı ile kullanılır. Beyaz, renkli ve nazik çamaşırlarda kullanıma uygundur. Ana yıkamadan önce ön bastırma yöntemi ile de kullanılabilir.

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

1 Lt Yuvarlak Şişe



TANİN ÇÖZÜCÜ



L13

Tekstil ürünlerinde oluşan meyve, sebze suları, çay, kahve, kakao, dondurma, hardal, marmelat, reçel, kırmızı şarap, yemek sosları, çimen, nikotin, mürekkep lekelerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.

Ambalaj Türü

Kullanım Alanları

Çalışma Yöntemleri

1 Lt Yuvarlak Şişe



SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI



Köpüğü kontrollü komple çamaşır yıkama deterjanıdır. Her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanımı uygundur. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda yıkamaya elverişlidir. Ağartıcı içermediğinden renkli çamaşırlarda güvenle kullanılabilir. Her su sıcaklığında etkindir. Sıvı yapısı ile çamaşır makinelerinde, tortu bırakmaz, tıkanıklığa neden olmaz. Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Dozaj sistemi ile kullanılır.

LS1

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

OKSİJEN BAZLI SIVI AĞARTICI



Oksijen bazlı çamaşır ağartma ve leke çıkarma maddesidir. Sıvı olduğundan yıkama suyu ile karışımı çabuk sağlanır. Yünlü ve naylon (poliamid) hariç her çeşit tekstile uygundur. Sabit renkli çamaşırlarda leke çıkarma işleminde kullanılabilir. Ancak renk stabilitesi çamaşırın görünmeyen bir yerinde denendikten sonra kullanılmalıdır. 40°C 'nin üzerindeki yıkama suyu sıcaklığında kullanımı uygundur. Renk stabilitesi test edilen renkliler, 60°C 'nin altında yıkanmalıdır. Ağartma işlemi için en etkili sonucu 80-90°C sıcaklık aralıklarında verir.

LS4

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

ALKALİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ



Ağır yağ, kir ve kan ile kirlenmiş sorunlu çamaşırların temizliğinde etkilidir. Su sertliği bağlayıcı sequestrant içeren alkali bir üründür. SOLİDA markalı ana yıkama ve yardımcı yıkama maddeleri ile birlikte kullanımı uygundur. Çok aşırı kirli, yağlı, kanlı çamaşırların temizliğinde ana yıkama ve yardımcı yıkama maddeleri ile birlikte ıslatma, ön yıkama ve ana yıkama safhasında kullanılabilir. Yıkama ortamında hızla çökerek dağılır. Asidik ürünlerle kullanımı uygun değildir.

LS3

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

SIVI KLORLU AĞARTICI



Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve sabit renkli çamaşırların lekelerinin çıkartılmasında kullanılır. Hijyen sağlar. İpek, suni ipek, yünlü çamaşır ve deri üzerinde kullanılmaz. Tek başına kullanıldığı gibi ana yıkama maddesine ilave edilerek de kullanılabilir. Güçlü ağartma etkisi gösterir. 50°C'nin altındaki yıkama suyu sıcaklıklarında etkili ve güvenlidir. Tavsiye edilen miktarlarda kullanıldığında çamaşırları yıpratmaz.

LS2

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

SIVI ÇAMAŞIR ÜRÜNLERİ

NOTRALİZE EDİCİ



Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Son durulama suyuna eklenerek olabilecek deterjan kalıntılarını nötralize eder çamaşır üzerinde deterjan kalıntısı engellediğinden ütü ve kurutucuda sararma tehlikesini ortadan kaldırır daha az sayıda durulama yapılmasını sağlayarak su tasarrufuna katkıda bulunur.



Ambalaj Türü

20 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

TEKSTİL YAĞ ÇÖZÜCÜ



Her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Çok kirli ve sorunlu çalışmaların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak kullanılır. Her su sıcaklığında etkilidir. Su sertliğinden etkilenmez. Yünlü ve nazik çamaşırların yıkanmasında tek başına kullanılabilir. Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Ağır yağlı, kirli restoran, hastane, otel çamaşırlarında ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır. Alkali ve asidik ürünlerle birlikte kullanılabilir.



Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

LİKİT ÇAMAŞIR YUMUŞATICI



Çamaşırlara doğal yumuşaklık verir, oluşan statik elektriklenmeyi önler, kurumayı hızlandırır ve ütülemeyi kolaylaştırmak amacı ile kullanılır. Çamaşırlara hoş koku verir. Tüm Çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur.



Ambalaj Türü

20 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri

KİR VE CİLA ÇÖZÜCÜ




Silinebilen yüzeylerde ve zemin kaplamalarında kullanılabilen yağ, kir ve cila tabakalarını temizlemek amacı ile güçlü performansa sahip temizleyicidir. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Bakım maddelerinin oluşturduğu film tabakalarını ve inatçı kirleri giderir. Özellikle kir, yağ, is, nikotin, lastik izleri, yüzeylerdeki zor kir ve çiziklerin temizlenmesinde etkilidir.

Z1

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



CİLALI YÜZEYLERİN TEMİZLEME VE BAKIM ÜRÜNÜ




Cilalı yüzeylerin günlük bakım ve temizliği yapılır. Nötr pH'lı ürünler ile temizlenmesi gereken kendinden cilalı yüzeyler için de idealdir. Matlaştırır, parlaklık sağlar. Ürün, kombine yer yıkama makineleri ve mop ile kullanıma uygun özelliklere sahiptir. Cilaya zarar vermez. Otel, hastane, restoran, fabrika vs. gibi işletmelerin cilalanmış yüzeylerinin günlük bakımı için kullanılır.

Z2

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



OTOMAT MAKİNALARINDA KULLANIMA UYGUN PARFÜMLÜ YÜZEY TEMİZLİK




Her türlü zemin, banyo, küvet, evye, armatürler, fayans, seramik, kapı, duvar, duvar kağıdı, ahşap ve alüminyum yüzeyler, her tür mermer ve marley zemin, ve ocak temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez. Çok yağlı yüzeyler hariç sıcak su gerektirmez. Güçlü ve hoş bir kokusu vardır.

Z5

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



ZEMİN BAKIM ÜRÜNLERİ

POLİMER CİLA



Pvc, Linolyum, Ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve ultra parlak bir görünüm sağlar. Metalize parçalar içermeyen ultra sert ve ultra parlak zemin cilasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3 kat uygulanması tavsiye edilir.

Z4

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



KRİSTALİZE CİLA



Mermer ve doğal taş zeminlerin cilalanması amacı ile kullanılır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşan termokimyasal hareket zemine su geçirmez, doğal ve parlak bir görünüm kazandırır. Zeminin kir tutmasını, çizilip yıpranmasını engeller. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Z3

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



DERZ TEMİZLEME MADDESİ




Zamanla oluşan fayans, seramik, karo taşı, mermer, doğal taş, granit gibi zeminlerin arasındaki derzlerdeki kirleri, yağları ve lekeleri temizleyen etkin bir temizlik maddesidir. Ayrıca kullanımında sıcak su gerektirmez, soğuk su ile iyi etkinlik gösteren bir üründür.

Z6

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



TOZ TOPLAMA MADDESİ




Zemin kaplamaları üzerinde oluşan toz tabakasını kaldırmak, bu sayede yer döşemelerinin çizilip yıpranmaya karşı korunmasını sağlamak amacı ile kullanılan bir üründür. Özellikle kendinden parlak (granit, seramik, fayans, pvc, linolyum vb. gibi) doğal ve yapay taşların ıslak paspaslama veya makineli temizliğinin öncesinde kullanılması tavsiye edilir.

Z7

Ambalaj Türü

20 Lt Bidon
5 Lt Bidon

Kullanım Alanları



Çalışma Yöntemleri



ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

MANUEL(elle) ÇALIŞMA



MANUEL PASPAS ÇALIŞMASI



TEK DİSK MAKİNALİ
ÇALIŞMASI



OTOMAT MAKİNALİ ÇALIŞMASI



SPREYLEME TEMİZLİK
ÇALIŞMASI



ZEMİN KAPLAMALARINDA
CİLA ÇALIŞMASI



PÜSKÜRTME-EMME
MAKİNALİ ÇALIŞMASI



YÜKSEK BASINÇLI
TEMİZLİK ALETLİ ÇALIŞMA



SPREYLEME
ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



PÜSKÜRTMELİ
TEMİZLİK ÇALIŞMASI



BULAŞIK MAKİNESİ



KULLANIM ALANLARI

MOBİLYALAR



BANYO,WC



ZEMİNLER



FAYANSLAR




PARKELER



HALI ZEMİNLER



MUTFAK ALANLARI



ÇAMAŞIRHANE ALANLARI



ÇAMAŞIR MAKİNESİ



TUVALET





**SAĞLIK
için
HİJYEN
ŞART!**

SOLIDA KİMYA

KOZMETİK DEZENFEKTAN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN.TİC.LTD. ŞTİ
Çilek Mah. Tırmıl K.S.S. 63143 Sk. Dış Kapı No:2/A İç Kapı No:2 Akdeniz/MERSİN

Web : www.solidakimya.com E-mail : info@solidakimya.com

Tel : 0324 235 14 44 Fax : 0324 235 14 45



www.kosgeb.gov.tr
Kosgeb desteğiyle hazırlanmış ve basılmıştır.
Haziran 2017