TO FIT RECOMMENDED VEHICLE 丰田 （TOYOTA）

PICTURE	CODE NO.	MODEL	FACTORY NO.	SIZE	H/PCD	ET	HUB	LOAD RATING	FINISH	EXCLUSIVITY
	TOYOTA	/	6140	17*9.0	6*139.7	-5~+5	Φ106.1	JWL VIA 765KG	全涂	
	TOYOTA	/	6089	18*9.0	6*139.7	10~+20	Φ106.1~Φ110.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	6089	20*9.0	6*139.7	10~+20	Φ106.1~Φ110.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	0379	20*8.5	5*114.3	+30~+35	Φ60.1	JWLVIA 850KG	全涂	
	TOYOTA	/	0360	14*5.5	4*100	+30~+40	Φ54.1	JWLVIA 500KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	0360	15*6.0	4*100	+30~+40	Φ54.1	JWLVIA 500KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	6126	17*9.0	6*139.7	+0~+12	Φ106.1Φ110.1	JWLVIA 800KG	全涂/车半辐条	南非/贸易公司
	TOYOTA	/	6126	18*9.0	6*139.7	+0~+15	Φ106.1Φ110.1	JWLVIA 800KG	全涂/车半辐条	南非/贸易公司

	TRD	/	6109	17*8.0	6*139.7	+5~+15	Φ106.1Φ110.1	JWLVIA 2000LBS	全涂	
	TOYOTA	/	0349	20*7.5	4*100~114.3 5*100~114.3	+35~+42	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 725KG	全涂/车面	美国
	TOYOTA	/	5514	20*7.5	5*100~114.3	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 690KG	全涂/车半辐条	美国，波多黎各，南美，国内贸易公司
	TOYOTA	/	5514	22*8.0	4*100~114.3 5*100~114.3	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 690KG	全涂/车面	美国，波多黎各，南美，国内贸易公司
	TOYOTA	/	1100	20*7.5	4*100 5*100~114.3	+30~+40	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 725KG	全涂/车面	美国，波多黎各，南美，国内贸易公司
	TOYOTA	/	1100	20*8.0	4*100 5*100~114.3	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 725KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	1100	22*8.0	4*100 5*100~114.3	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 815KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	1100	22*8.5	4*100 5*100~114.3	+40~+50	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 815KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	1100	26*9.0	4*100 5*100~114.3	+40~+50	Φ67.1~Φ73.1	JWLVIA 815KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	5544	20*7.5	4*100~114.3 5*100~120	+30~+40	Φ67.1~Φ73.1	MAX LOAD 725KG	全涂/车面	美国，波多黎各，南美，国内贸易公司
	TOYOTA	/	5544	22*8.0	4*100~114.3 5*100~120	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	MAX LOAD 725KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	D5547	18*7.5	4*100~114.3 5*100~114.3	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	MAX LOAD 690KG	全涂/车半辐条	美国，波多黎各，南美，国内贸易公司
	TOYOTA	/	D5547	20*7.5	4*100~114.3 5*100~120	+30~+40	Φ67.1~Φ73.1	MAX LOAD 690KG	全涂/车半辐条	

	TOYOTA	/	5510	17*7.0	5*114.3	+35~+42	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	/	0300	18*8.0	6*139.7	+25	Φ106.1~Φ110.1	JWL VIA 765KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	/	1103	17*7.5	6*139.7	+20~+30	Φ106.1	JWL VIA 765KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	1103	18*7.5	6*139.7	+20~+30	Φ106.1	JWL VIA 765KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	D5501	18*7.5	4*100~114.3 5*100~114.3	+35~+45	Φ73.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	美国、南美、国内贸易公司和波多黎各
	TOYOTA	/	5501	17*7.0	4*100~114.3 5*100~114.3	+35~+45	Φ67.1~Φ73.1	MAX LOAD 1600LBS	全涂/车面	美国，波多黎各，南美，国内贸易公司
	TOYOTA	/	0290	20*8.5	6*139.7	+25	Φ106.1	JWL VIA 850KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	0271	20*8.5	6*139.7	+25	Φ106.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	0271	20*9.0	6*139.7	+30	Φ106.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	

	TOYOTA	/	D6102	20*8.5	6*139.7	+25~+35	Φ106.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	哥伦比亚
	TOYOTA	/	5455	18*8.0	5*150	+45~+58	Φ110.1	JWL VIA 860KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	D5455	20*8.5	5*150	+40~+45	Φ110.1	JWL VIA 955KG	全涂/车面	
	TOYOTA	N0401	5449	15*6.0	5*100	+35~+40	Φ54.1	JWL VIA 550KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	N0401	5449B	15*6.0B	4*100	+35~+40	Φ54.1	JWL VIA 550KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	N0401	5449	16*6.5	5*100	+35~+40	Φ54.1	JWL VIA 550KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	N0401	5449B	16*6.5B	4*100	+35~+40	Φ54.1	JWL VIA 550KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	NO.400	1091	15*6.0	5*100	+35~+40	Φ54.1	JWL VIA 540KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	NO.400	1091	16*6.5	5*100	+30~+40	Φ54.1	JWL VIA 540KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	NO.400	1091	17*7.5	5*100	+30~+40	Φ54.1	JWL VIA 540KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	/	5392	20*8.5	6*139.7	+25	Φ106.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	5392	17*8.0	5*150	+30	Φ110.1	JWL VIA 800KG	全涂/车面	南美州

	TOYOTA	398	5430	16*6.0	5*114.3	+35~+42	Φ60.1	JWL VIA 620KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	/	5404	16*6.0	5*114.3	+40~+45	Φ60.1	JWL VIA 800KG	全涂	
	TOYOTA	/	5418	15*5.5	4*100~114.3	+35~+40	Φ66.1	JWL VIA 500KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	/	5417	15*6.0	4*100~114.3	+35~+40	Φ66.1	JWL VIA 500KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	392	0211	17*7.5	5*114.3	+45	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂	沙特
	TOYOTA	392	0211	18*8.0	5*114.3	+45	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂	沙特
	TOYOTA	/	5385	20*8.5	6*139.7	+20~+25	Φ106.1	JWL VIA 955KG	全涂/车面	

	TOYOTA	/	0195	18*7.5	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	386	6072	14*5.5	4*100	+40~+44	Φ54.1	JWL VIA 500KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	386	6072	15*5.5	4*100	+40~+44	Φ54.1	JWL VIA 500KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	385	**0190**	**17*7.5**	5*114.3	+40~+50	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	385	**0190**	**18*8.0**	5*114.3	+45~+50	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	/	0183	17*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA 620KG	全涂	新疆
	TOYOTA	/	5354B	15*6.0	4*98	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂	俄罗斯
	TOYOTA	/	5354B	16*6.5	4*100	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂	俄罗斯
	TOYOTA	/	5354B	17*7.0	4*100	+40~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂	俄罗斯
	TOYOTA	/	5354	17*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA 620KG	全涂	新疆
	TOYOTA	FM301	5354	17*7.5	5*114.3	+40~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂	俄罗斯

	TOYOTA	FE156	0184	17*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	FE156	0184	18*7.0	5*114.3	+35~+42	Φ60.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	/	6068	17*7.5	6*139.7	+15~+25	Φ106.1	JWL VIA 735KG	全涂	新疆
	TOYOTA	/	6068	18*8.0	6*139.7	+45~+59	Φ106.1	JWL VIA 735KG	全涂	新疆
	TOYOTA	/	6068	18*8.0B	6*139.7	+20~+30	Φ106.1	JWL VIA 735KG	全涂	新疆
	TOYOTA	FE160	5357	17*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂	俄罗斯
	TOYOTA	FE160	5357	18*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂	俄罗斯
	TOYOTA	FE159	1083	17*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	FE157	0185	18*8.0	5*114.3	+20~+30	Φ60.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	FE157	0185	19*8.0	5*114.3	+20~+30	Φ60.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	FE157	0185B	18*8.0	5*150	+40~+60	Φ110.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	FE157	0185B	20*8.5	5*150	+30~+45	Φ110.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯
	TOYOTA	FE157	0185B	21*10	5*150	+30~+45	Φ110.1	JWL VIA	全涂/车面	俄罗斯

	TOYOTA	339	8024	14*5.5	4*100	+40~+45	Φ54.1	JWL VIA 500KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	339	8024	15*5.5	4*100	+40~+45	Φ54.1	JWL VIA 500KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	333	0099	15*6.0	5*100	+35~+39	Φ54.1	JWL VIA 620KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	333	0099	16*6.5	5*100	+35~+39	Φ54.1	JWL VIA 620KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	/	0178	20*8.5	6*139.7	+15~+30	Φ106.1~Φ110.5	JWL VIA 815KG	全涂/车面	英国和哥伦比亚
	TOYOTA	316	0066	16*7.0	5*114.3	+25~+40	Φ60.1	JWLVIA 690KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	316	0066	17*7.0	5*114.3	+25~+40	Φ60.1	JWLVIA 690KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	316	0066	18*7.5	5*114.3	+25~+40	Φ60.1	JWLVIA 690KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	6707	5057	18*8.0	5*150	+45~+60	Φ110.5	JWLVIA 900KG	全涂	
	TOYOTA	6707	5057	20*8.5	5*150	+45~+60	Φ110.5	JWLVIA 900KG	全涂	
	TOYOTA	R289	5057	22*9.0	5*150	+45~+60	Φ106.1~Φ110.5	Maxloading:955KGS	全涂/车面	
	TOYOTA	RK5153	5057B	18*8.0	5*150	+45~+60	Φ110.5	JWLVIA 900KG	全涂/车面	
	TOYOTA	RK5153	5057B	20*8.5	5*150	+45~+60	Φ110.5	JWLVIA 900KG	全涂/车面	
	TOYOTA	R289C	5057C	20*8.5	6*139.7	+30~+40	Φ106.1~Φ110.5	Maxloading:955KGS	全涂/车面	
	TOYOTA	FT019	5057B	22*9.0	6*139.7	+20~+30	Φ106.1~Φ110.5	Maxloading:955KGS	全涂/车面	
	TOYOTA	FT019	5057B	24*9.0	6*139.7	+25~+35	Φ106.1~Φ110.5	Maxloading:955KGS	全涂/车面	

	TOYOTA	6825	5061	18*8.0	5*150	+60	Φ110.5		全涂	
	TOYOTA	6825	5061	20*8.5	5*150	+60	Φ110.5		全涂	
	TOYOTA-TRD	6076	17*8.0	6*139.7	+20~+25	Φ110.1	JWL VIA 800KG	全涂	南美州	
	TOYOTA	R1020	6028	20*9.0	6*139.7	+20~+25	Φ106.1~Φ110.5	JWL VIA 965KG	全涂/车面	
	TOYOTA	R1020	6028	22*9.0	6*139.7	+20~+25	Φ106.1~Φ110.5	JWL VIA 965KG	全涂/车面	
	TOYOTA	R414	6029	16*7.5	6*139.7	+0~+15	Φ106.1~Φ110.5	JWL VIA 965KG	全涂	
	TOYOTA	/	6004	16*7.5	6*139.7	+25	Φ106.1~Φ108.1	JWL VIA 765KG	全涂	
	TOYOTA	/	6004	17*7.5	6*139.7	+25	Φ106.1~Φ108.1	JWL VIA 690KG	全涂	
	TOYOTA	/	6004	18*8.0	6*139.7	+25	Φ106.1~Φ108.1	JWL VIA 950KG	全涂	
	TOYOTA	/	6004	20*8.5	6*139.7	+30	Φ106.1~Φ108.1	JWL VIA 950KG	全涂	

	TOYOTA	/	6005	16*7.0	6*139.7	+0~+30	Φ106.1~Φ108.1	JWL VIA 765KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	6005	17*7.5	6*139.7	+25	Φ106.1~Φ108.1	JWL VIA 765KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	5060	17*7.5	6*139.7	+20~+30	Φ108.1	JWLVIA 850KG	全涂/车面	
	TOYOTA	274	5060	18*8.0	6*139.7	+30	Φ108.1	JWLVIA 850KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	5060	20*8.5	6*139.7	+25~+30	Φ108.1	JWLVIA 850KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	5325	17*7.5	5*114.3	+35~+40	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	/	5325	18*8.0	5*114.3	+35~+40	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	印尼/马来西亚
	TOYOTA	363J	363	18*8.5	5*150	+58	Φ110.1	JWL VIA 890KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	363J	363	20*8.5	5*150	+48~+58	Φ110.1	JWL VIA 890KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	363J	363B	20*8.5	5*150	+45	Φ110.1	JWL VIA 890KG	全涂/车面	新疆
	TOYOTA	/	0145	18*7.5	5*114.3	+35~+42	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂	印尼

	TOYOTA	/	4005	15*5.0	4*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA 620KG	全涂/车面	印尼
	TOYOTA	371	7036	15*6.0	4*100 5*100	+30~+40	Φ54.1	JWL VIA 505KG	全涂/车面	沙特
	TOYOTA	372	0155	17*7.0	5*114.3	+30~+40	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂	沙特
	TOYOTA	/	6056	17*7.5	6*139.7	+10~+30	Φ106.1	JWL VIA 800KG	全涂	
	TOYOTA	/	5300	17*7.0	5*114.3	+35~+45	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	

	TOYOTA	R602	6023	20*8.0	6*139.7	+25~+30	Φ106.1	JWL VIA 950KG	全涂/车面	
	TOYOTA	R602	6023	20*8.5	6*139.7	+25~+30	Φ106.1	JWL VIA 950KG	全涂/车面	
	TOYOTA	/	0123	18*8.0	5*114.3	+30~+42	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车面	
	TOYOTA	R2024	6039	17*7.0	6*139.7	+5~+15	Φ106.1	JWL VIA:955KGS	全涂/车半辐条	
	TOYOTA	/	6039	17*8.0	6*139.7	+5~+15	Φ106.1	JWL VIA:955KGS	全涂/车半辐条	
	TOYOTA	/	6039	20*9.0	6*139.7	+0~+20	Φ106.1	JWL VIA:955KGS	全涂/车半辐条	美国和波多黎各
	TOYOTA	356	5256	16*6.5	5*114.3	+40~+45	Φ60.1	JWL VIA 690KG	全涂/车半辐条	沙特
	TOYOTA	337	XJ074	17*7.5	6*139.7	+15	Φ106.1		全涂/车面	沙特
	TOYOTA		XJ135	16X6.5	5*114.3	+45	Φ60.1		全涂/车面	沙特

WEIGHT (KG)

| | | |

| | | |



B模重量比A模轻，并且只做ET45