

TO FIT RECOMMENDED VEHICLE 奔驰 (BENZ)

[illegible]

[illegible]

BENZ	TS470	5622	18*8.0	5*112	+32~+42	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘		
BENZ	TS470	5622	18*9.0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘		
BENZ	TS470	5622	19*8.5	5*112	+32~+42	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘		
BENZ	TS470	5622	19*9.5	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/车轮缘		
BENZ	TS470	5622	20*8.5	5*112	+32~+42	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 815KG	全涂/车轮缘		
BENZ	TS470	5622	20*9.5	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 815KG	全涂/车轮缘		

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

	BENZ	/	5505	18*8. 0	5*112	+30~+40	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	19*8. 5	5*112	+30~+40	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	20*8. 5	5*112	+25~+35	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	20*9. 5	5*112	+30~+38	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 955KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	22*9. 0	5*112	+25~+35	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 955KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	22*9. 5	5*112	+32~+42	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 955KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	22*10	5*112	+25~+37	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 955KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5505	22*10. 5	5*112	+30~+40	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 955KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5485	20*9. 0	5*112	+25~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 955KG	全涂/ 车轮缘/ 车面		
	BENZ	/	5485B	20*9. 0	5*130	+30~+35	Φ84.1	JWL VIA 955KG	全涂/ 车轮缘/ 车面		
	BENZ	/	0280	20*8. 5	5*112	+30~+38	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 790KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	0280	20*9. 5	5*112	+35~+43. 5	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 790KG	全涂/ 车面		
	BENZ	/	5461	18*8. 0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车边/ 车面		
	BENZ	/	5461	18*9. 0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车边/ 车面		
	BENZ	/	5461	19*8. 0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车边/ 车面		
	BENZ	/	5461	19*9. 0	5*112	+35~+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车边/ 车面		
	BENZ	/	0236/D0236	18*8. 0	5*112	+32~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0236	18*8. 5	5*112	+35~+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车面	此为重力	
	BENZ	/	0236/D0236	19*8. 0	5*112	+30~+38	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0236/D0236	19*9. 0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/ 车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	D0236	20*8. 5	5*112	+35~+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/ 车面	此为低压	
	BENZ	/	D0236	20*9. 5	5*112	+35~+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/ 车面	此为低压	
	BENZ	/	0236	22*10	5*112	+30~+42	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/ 车面	此为重力	

	BENZ	/	1092	19*8.5	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车边/车面		
	BENZ	/	1092	19*9.5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车边/车面		
	BENZ	/	5450	18*8.0	5*112	+30~+40	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5450	19*8.5	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5450	19*9.5	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5450	20*8.5	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5450	20*9.5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/车面		
	BENZ	/	YF0235	17*8.0	5*112	+35~+42	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘/车面	此为旋压	
	BENZ	/	0235	18*8.0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力	
	BENZ	/	YF0235	18*8.5	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘/车面	此为旋压	
	BENZ	/	0235/D0235	18*9.0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0235/D0235	19*8.5	5*112	+30~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0235/D0235	19*9.5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0235/D0235	20*8.5	5*112	+25~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0235/D0235	20*9.5	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0235/D0235	21*10	5*112	+40~+46	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 790KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	0235/D0235	22*9.0	5*112	+25~+32	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 815KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	新开发22寸正面小标贴尺寸与19寸~21寸一致
	BENZ	/	0235/D0235	22*10.5	5*112	+35~+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 815KG	全涂/车轮缘/车面	此为重力和低压	
	BENZ	/	5442	19*8.5	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5442	19*9.5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5443	18*8.0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5443	18*9.0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5443	19*8.5	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5443	19*9.5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 690KG	全涂/车面		
	BENZ	/	5443	20*8.5	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 765KG	全涂/车面		

	BENZ	FE158	5355	17*6. 5	5*112	+38~+49	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWL VIA	全涂/车半辐条	俄罗斯	
	BENZ	/	5359	17*8.0	5*112	+35~+45	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWL VIA	全涂/车边/车面	土耳其	
	BENZ	/	5359	18*8.5	5*112	+35~+45	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWL VIA	全涂/车边/车面	土耳其	
	BENZ	/	5359	18*9.5	5*112	+35~+45	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWL VIA	全涂/车边/车面	土耳其	
	BENZ	/	5055	17*8. 0	5*112	+35~+45	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWL VIA 650KG	全涂/车面	新疆	
	BENZ	6659	5055	18*8. 5	5*112	+35~+45	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWLVIA 720KG	全涂/车面		
	BENZ	6659	5055	18*9. 5	5*112	+35~+45	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWLVIA 750KG	全涂/车面		
	BENZ	6659	5055	20*8. 5	5*112	+35~+43	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWLVIA 900KG	全涂/车面		
	BENZ	6659	5055	20*9. 5	5*112	+35~+43	Φ 66. 45~Φ 66. 6	JWLVIA 900KG	全涂/车面		
	BENZ	/	7007	17*8.0	5*112	+35~+44	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 720KG	全涂/车面		
	BENZ	/	7007	18*8.0	5*112	+32~+44	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 720KG	全涂/车面		
	BENZ	/	7007	18*9.0	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 720KG	全涂/车面		
	BENZ	/	7007	19*8.5	5*112	+35~+44	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 720KG	全涂/车面		
	BENZ	/	7007	19*9.5	5*112	+35~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA 720KG	全涂/车面		
	BENZ	FE018	1047	17*6. 5	5*112	+38~+49	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	17*7. 0	5*112	+40~+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	17*7. 5	5*112	+35~+47. 5	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	17*8. 0	5*112	+43~+48	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	17*8. 5	5*112	+38~+58	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	18*7. 0	5*112	+30~+38	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	18*7. 5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	18*8. 0	5*112	+35~+56	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	18*8. 5	5*112	+43~+58	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	18*9. 0	5*112	+38~+54	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	19*7. 5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	19*8. 0	5*112	+38~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	19*8. 5	5*112	+43~+64	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	19*9. 0	5*112	+50~+54	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	
	BENZ	FE018	1047	19*9. 5	5*112	+40~+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	全涂/车边/车面	俄罗斯	



BENZ	FE017	5205	17*6.5	5*112	+38~+49	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	17*7.0	5*112	+45	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	17*7.5	5*112	+35~+47.5	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	17*8.0	5*112	+43~+48	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	17*8.5	5*112	+38~+58	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	18*7.0	5*112	+38	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	18*7.5	5*112	+40~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	18*8.0	5*112	+35~+56	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	18*8.5	5*112	+43~+58	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	18*9.0	5*112	+38~+54	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	19*8.0	5*112	+38~+47	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	19*8.5	5*112	+43~+64	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	19*9.0	5*112	+54	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	
BENZ	FE017	5205	19*9.5	5*112	+43	Φ66.45~Φ66.6	JWL VIA	车轮缘+车辐条	俄罗斯	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

