

# Encapsuladora CZV

Máquina llenadora de cápsulas semi  
automática Modelo CZV



# Tabla de contenidos



Descripción



Parámetros  
Técnicos



Cápsulas

Tamaño de cápsulas  
soportados por este modelo

# Descripción

La máquina llenadora de cápsulas semiautomática CZV de tipo vertical actualizada da como resultado una producción más rápida, cumpliendo con las normas G.M.P logrando una capacidad de hasta 7000 Cápsulas/hora. Requisitos, llenado más preciso, operación más segura, mantenimiento sencillo. Funciona sin ruido y la limpieza es sencilla.

Las funciones de la primera estación incluyen la alimentación, alineación e inserción de cápsulas en los orificios del anillo de sujeción. Además, se utiliza vacío para separar la tapa y el cuerpo de la cápsula en la primera estación. Después de orientar la cápsula, la tapa de la cápsula puede permanecer en el anillo de sujeción superior y el cuerpo de la cápsula puede permanecer en el anillo de sujeción inferior.

Un diseño especial permite cambiar el molde para cápsulas de diferentes tamaños en 10 minutos de forma fácil, sencilla y precisa.

El diseño del equipo cumple totalmente con los requisitos de las especificaciones CGMP y FDA.



# Imágenes referenciales



# Imágenes referenciales



# Parámetros técnicos



<b>Modelo Equipo</b>	<b>CZV</b>
<b>Capacidad Máxima</b>	<b>Aproximadamente 7000 cápsulas por hora (la producción depende del tamaño de la cápsula).</b>
<b>Tamaños soportados</b>	<b>000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#</b>
<b>Poder</b>	<b>380 / 220V 50 / 60Hz 2.2kw</b>
<b>Dimensiones del equipo</b>	<b>Longitud: 1140 mm Ancho: 700 mm Altura: 1630 mm</b>
<b>Peso Neto</b>	<b>300KG</b>

### Components:

#	Name	Manufacturer
1	Single-stage rotary vane vacuum pump	FUYU(China)
2	Gear motor	Dasu (China)
3	Gear motor	Taijie(Taiwan)
4	Three-phase vertical gear reducer (Silent type)	Delai'er (China)
5	Frequency converter	Siemens
6	Intermediate relay	Siemens
7	AC relay	Siemens
8	Breaker	DINGZU (China)
9	Breaker	DINGZU (China)
10	Emergency stop switch	Omron
11	Touch-screen	Schneider
12	PLC programmable controller	Schneider

# Gracias

## Tienes alguna pregunta?

[comercial@czcorporate.com.py](mailto:comercial@czcorporate.com.py)

+595 994666606

[www.czftpy.com](http://www.czftpy.com)

