

CATALOG



PROXIS LIFT DOORS



KLASİKLERİN DIŞINDA BİR EŞİK
HER YONDE ÖZGÜR BİR KAPI



YMB AOS MÜHENDİSLİK



www.ymbaos.com



YÖNSÜZ SİSTEM (DIRECTIONLESS SYSTEM)

YENGEÇ KİLİT SİSTEMİ SAYESİNDE PROXIS YÖNSÜZ MEKANİZMA SİSTEMİNİ İHTİYACINIZ OLAN YÖNDE KULLANIN

YMB AOS MÜHENDİSLİK


ALT EŞİK KANALSIZ SİSTEM



2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI



2 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPISI



YMB AOS MÜHENDİSLİK

1 / 2 SİSTEM


KART : KM10S

MOTOR : KORMAS


FİŞ KONTAK : ASTRA

2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI


900*2000MM TELESKOPIK KAT KAPISININ AÇILIMI
1370MM + 100MM ÖN DİREK = 1470MM'DİR



2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI



2 PANEL TELESKOPİK KAT KAPISI



DOOR INFORMATION	
DOOR MOTOR	24 VDC REDUCER KORMAS
DOOR CARD	ARKEL KM10 S
PLUG CONTACT	ASTRA


VARIANTS		
	NET INPUTS	DOOR HEIGHT
TELESCOPIC	700-1100	2000-2200
CENTRAL	700-1100	2000-2200

EN 81 - 1/2	EN 81 -20/50	EN 81-21	EN 81-58
✓	✓	✓	✓

THRESHOLD DETAIL


TELESCOPIC

MALZEME	ALÜMİNYUM
PROFİL DETAYI	




CENTRAL

MALZEME	ALÜMİNYUM
PROFİL DETAYI	




2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI



Technical Dimensions				
DRAWINGS	EO(Entrance Opening)	SA(Sill Aluminum)	TL(Total Length)	DH(Door Height)
	700	950	1070	2000-2200
	800	1100	1220	2000-2200
	900	1250	1370	2000-2200
	1000	1400	1520	2000-2200
	1100	1550	1670	2000-2200

2 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPISI




Technical Dimensions					
Drawings	EO(Entrence Opening)	TL (Total Height)	SA (Sil Aluminum)	DH(Door Height)	S
	700	1070	950	2000-2200	240-320
	800	1220	1100	2000-2200	240-320
	900	1370	1250	2000-2200	240-320
	1000	1520	1400	2000-2200	240-320
	1100	1670	1550	2000-2200	240-320

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI




YMP AOS MÜHENDİSLİK

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI



2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI




2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI



YMB AOS MÜHENDİSLİK



2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI



Technical Dimensions

DRAWINGS	EO(Entrance Opening)	TL(Total Length)	SA(Sill Aluminum)	DH(Door Height)
	700	1450	1400	2000-2200
	800	1650	1500	2000-2200
	900	1850	1600	2000-2200
	1000	2050	1700	2000-2200
	1100	2250	1800	2000-2200

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI



Technical Dimensions				
DRAWINGS	EO(Entrance Opening)	TL(Total Length)	SA(Sill Aluminum)	DH(Door Height)
	700	1450	1400	2000-2200
	800	1650	1500	2000-2200
	900	1850	1600	2000-2200
	1000	2050	1700	2000-2200
	1100	2250	1800	2000-2200

UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: LF-62208602

Sertifika Sahibi : YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
Firma
Holder of Certificate

Adresi : İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye
Address

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı Teleskopik Asansör Kat Kapısı
Product Description Fire Resistant Telescopic Lift Landing Door

Ürün Tipi : Tam Otomatik 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı (900 mm x 2000 mm) (Genişlik x Yükseklik)
Product Type Two Panel Telescopic Lift Landing Door (900 mm x 2000 mm) (width x height)

İlgili Yönetmelik : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Related Directive 2014/33/EU Lift Directive

İlgili Standart ve Maddesi : TS EN 81-58
Related Standard and Article EN 81-58

Sınıflandırma : **E 120**
Classification

Test Raporu/ : 104938 / TSE
Laboratuvar
Test Report/
Laboratory

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına
Conclusion dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte $\pm$ % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Fire Resistant Lift Landing door which was detailed above meets the requirements of 2014/33/EU Lift Directive, Annex I section 4.2 and EN 81-58.
Classification results are considered to be applicable to doors of size within the tolerance of $\pm$ 30 % width and $\pm$ 15 % height if all other constructional details are being the same on those types.

Yayın Tarihi : 27.03.2025
Issue Date

Erman Balcı
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: **AS-25-06901**

Sertifika Sahibi Firma : YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
Holder of Certificate ŞİRKETİ

İmalatçı Firma : YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
Manufacturer Company ŞİRKETİ
Name

Adresi : İvedik Osb. Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara
Address

Ürün / Ürün Sınıfı : Asansör / Tam Otomatik Kat Kapısı Paneli
Product / Product Class Lift / Fully Automatic Landing Door Panel

Tip : PROXIS
Type

Model(ler) : P2R, P2C
Model(s)

İlgili Standart ve Madde : TS EN 81-20:2020 / 5.3.5.3
Related Standart & Article

Sertifika Dayanağı : Teknik dokümantasyon,
Basis of Certificate LD-245792 numaralı değerlendirme raporu,
Technical documentation,
Test report Ref. No LD-245792

Sertifikanın geçerliliği, muayene raporunda belirtilen dokümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması, yeni bir standart yayınlanması veya teknik dosyada yapılacak değişiklik durumlarında, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir.

The validity of the certificate depends on the validity of the documents mentioned in the examination report. In case of a revision in standards related to certified products or publication of a new standard or amendment in the technical file, the applicability of the certificate should be controlled.

İlk Yayın Tarihi : 10.03.2025
First Issue Date
Geçerlilik Tarihi : 09.03.2029
Validity Date


Erman BALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager
FR.LD.NA.09 R.00

GÜVENLİK AKSAMI RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUK SERTİFİKASI *Confirmity To Type With Random Checking For Safety Components For Lifts*

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IX' a (Modül C2) göre
2014/33/EU Lift Directive Annex IX (Module C2) has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-2435507**

Asansör Güvenlik Aksamı
İmalatçısı Ünvanı:
Manufacturer Name

Adresi:
Address

Ürün:
Product

Tip:
Type

Model(ler):
Model(s)

Kapsam:
Scope of Approval

Sertifika Dayanağı:
Basis of Certificate

YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye

Otomatik Kat Kapı Kilit Mekanizması
Landing Door Locking Device

PROXIS

P2L, P2R, P2C

2195-LD-2433702 numaralı AB Tip İnceleme sertifikasında belirtilen
ürünler
Component specified in 2195-LD-2433702 numbered EU Type Examination
Certificate

06.12.2024 tarihli LD-245790 numaralı uygunluk değerlendirme raporu
06.12.2024 dated and no LD-245790 conformity assessment report

Bu sertifika, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği' nin Ek IX şartlarına göre düzenlenmiş olup, yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün ve halen geçerliliğini koruyan Ek IV A Tip İnceleme Sertifikasında belirtilen tipe uygunluğunu göstermek amacıyla rastgele kontrol yöntemine göre yapılan değerlendirmeler sonucu hazırlanmıştır.

This certificate has been issued in accordance with 2014/33/EU Lift Directive annex IX and as a result of random control methods to demonstrate the conformity of above mentioned product to the 2014/33/EU Annex IV A Type Examination Certificate.

Yayın Tarihi: 20.12.2024
Issue Date
Geçerlilik Tarihi: 19.12.2025
Validity Date



Erman BALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

ASANSÖR KOMPONENTİ TİP İNCELEMESİ SERTİFİKASI Type Examination Certificate For Lift Components

No: 2195-AS-2506901

Sertifika Sahibi Firma Holder of Certificate	:	YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
İmalatçı Firma Manufacturer Company Name	:	YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
Adresi Address	:	İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye
Ürün / Ürün Sınıfı Product / Product Class	:	Asansör / Kabin Kapısı Mekanizması Lifts / Car Door Mechanism
Tip Type	:	PROXIS CAR
Model(ler) Model(s)	:	CP2L, CP2R, CP2C
Ürün Özellikleri Product Specifications	:	Otomatik, Yatay Hareket Eden Automatic, Horizontal Sliding Mechanism
İlgili Yönetmelik Related Directive	:	2014/33/AB 2014/33/EU
İlgili Standart ve Maddesi Related Standart and Article	:	TS EN 81-50:2020 Madde 5.2 EN 81-50:2020 Clause 5.2
Sertifika Dayanağı Basis of Certificate	:	16.10.2024 tarihli LD-245791 numaralı uygunluk değerlendirme ve test raporu 16.10.2024 date and LD-245791 conformity assessment and test report
Test Laboratuvarı Test Laboratory	:	-

Bu sertifikanın ayrılmaz parçası olan uygunluk değerlendirme raporu LD-245791 inceleme bulgularını ve onaylanan tip tanımlamasını içerir. Sertifikanın geçerliliği, uygunluk değerlendirme raporunda belirtilen dökümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması, yeni bir standart yayınlanması veya teknik dosyada yapılacak değişiklik durumlarında, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir. Teknik dokümantasyonun ilgili parçalarının listesi uygunluk değerlendirme raporunda verilmiştir. Bu belge; belge geçerlilik süresince her yıl gerçekleştirilecek gözetim denetimlerinin yapılması ve denetim sonucunun olumlu olması şartı ile geçerlidir.

The conformity assessment report no LD-245791 which is an integral part of this certificate, includes inspection results and the approved type definitions. The validity of the certificate depends on the validity of the documents mentioned in the conformity assessment report. In case of a revision in standards related to certified products or publication of a new standard or amendment in the technical file, the applicability of the certificate shall be controlled. The list of related parts of the technical documentation is included in the conformity assessment report. This certificate is valid under the condition that surveillance audits are performed annually with positive results.

Yayın Tarihi : 10.03.2025
Issue Date

Geçerlilik Tarihi : 09.03.2029
Validity Date

Erman Balcı
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

GÜVENLİK AKSAMI AB TİP İNCELEMESİ SERTİFİKASI EU Type Examination Certificate For Safety Components

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IV-A'ya (Modül B) göre
2014/33/EU Lift Directive Annex IV-A (Module B) has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-2433702**

Sertifika Sahibi Firma Ünvanı:
Holder of Certificate

YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi:
Address

İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye

Ürün/Ürün Sınıfı:
Product/Product Class

Otomatik Kat Kapı Kilit Mekanizması
Landing Door Locking Device

Tip:
Type

PROXIS

Model(ler):
Model(s)

P2L, P2R, P2C

Ürün Özellikleri:
Product Specifications

Otomatik, Yatay Hareket Eden
Automatic, Horizontal Sliding Mechanism

Harmonize Standart ve Maddesi:
Harmonized Standart and Article

TS EN 81-50:2020 Madde 5.2
EN 81-50:2020 Clause 5.2

Sertifika Dayanağı:
Basis of Certificate

14.11.2024 tarihli LD-245790 numaralı uygunluk değerlendirme
raporu
14.11.2024 dated and no LD-245790 conformity assessment report

Test Laboratuvarı, Rapor
Numarası ve Tarihi:

SZUTEST

Test Laboratory, Report No and Date

Bu AB Tip İncelemesi, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve yukarıda belirtilen standardın ilgili maddesine tam uyumlu asansör güvenlik aksamı için gerçekleştirilmiştir. Bu sertifikanın ayrılmaz parçası olan test raporu LD-245790 inceleme bulgularını ve onaylanan tip tanımlamasını içerir. Sertifikanın geçerliliği, test raporunda belirtilen dökümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması, yeni bir standart yayınlanması veya teknik dosyada yapılacak değişiklik durumlarında, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir. Teknik dokümantasyonun ilgili parçalarının listesi test raporunda verilmiştir. Bu AB sertifikası, C2 veya E modüllerinden biri olmaksızın CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sertifikada belirtilen ürünlere iliştiirmek için yeterli değildir.

This EU Type Examination was performed on the safety component which is fully compliant with 2014/33/EU Lift Directive and the above mentioned article of the standard. The test report no LD-245790 which is an integral part of this certificate, includes test results and the approved type definitions. The validity of the certificate depends on the validity of the documents mentioned in the test report. In case of a revision in standards related to certified products or publication of a new standard or amendment in the technical file, the applicability of the certificate shall be controlled. The list of related parts of the technical documentation is included in the test report. Without one of the modules C2 or E, this EU certificate is not sufficient to affix CE mark and Notified Body identification number 2195 to the products mentioned in the certificate.

Yayın Tarihi: 02.12.2024

Issue Date

Geçerlilik Tarihi: 01.12.2029

Validity Date



Erman BALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager



YMB AOS MÜHENDİSLİK



PROXIS LIFT DOORS



info@ymbaos.com



www.ymbaos.com



312 395 02 54 / +90 507 907 39 20