

H-FORCE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

H-FORCE es un *lubricante*, *desengrasante* y solvente dieléctrico que de una forma ecológica, desplaza el agua y la humedad y remueve grasas y contaminantes de equipos y componentes eléctricos. H-FORCE está elaborado a base de componentes fácilmente biodegradables como son los activos de tecnología ecológica del más alto nivel como son los alcanos parafinados hidro-tratados. H-FORCE es un producto libre de solvente clorado, que brinda **protección contra la humedad** en contactos eléctricos y tiene un efecto ANTIESTÁTICO sobre las superficies que son tratadas con él.

APLICACIONES

- Desengrase de motores, contactores, tableros y equipo eléctrico industrial y automotriz.
- No afecta plásticos y es noble con la piel del usuario.
- Aplicable en control de calidad automotriz como abrillantador de superficies para procesos de STAMPING.

BENEFICIOS

- Producto elaborado con ingredientes categorizados como fácilmente biodegradables.
- Alta efectividad en remoción de contaminantes
- Producto certificado ante NSF (Registro No. 155634)

NSF K2: 155634

RECOMENDACIONES DE USO

H-FORCE está formulado para mantener un alto potencial dieléctrico.

- Para mejores resultados es recomendado usar en áreas ventiladas.
- Para limpieza aplique el producto y frote con una brocha o cepillo.
- Proteja contactos atomizando el producto generosamente en el área de contacto.
- Como abrillantador para efectos de Control de Calidad, atomizar de manera homogénea el producto sobre la superficie y observarla para facilitar la detección de posibles defectos de manufactura en la pieza tratada.

DATOS TÉCNICOS: Estado físico: Líquido. Color: transparente Olor: Ligero a vainilla

pH: No aplica

Densidad \cong .80 g/ml @ (20°C)

Punto de Flama> 40°C

Potencial Dieléctrico > 25 KV

Sustancias incompatibles: Oxidantes

Temperatura de trabajo: Atm. **Controles especiales**: Evitar ignición **Almacenamiento**: Entre 0°C y 50°C

HMIS: 1 en flamabilidad por ser no flamable

pero si combustible

INFORMACION H-FORCE			
Clave	Presentación	Contenido	Empaque
HA90A16	Aerosol	480 ml	Caja 12
V02005	Porrón	5 Lt	Caja 4
HA90020	Porrón	20 Lt	1
V02200	Tambor	200 Lt	1

Refiérase a la etiqueta del producto para información adicional. Solicite la hoja de datos de seguridad (MSDS) a acarrillo@powerment.com.mx