Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1329 - A20 Alcaldia Álvaro ObregonCP.014020 CD.MX.el. Oficina.: 5549748252

WhatsApp **+525549745282** **ventas@promotorabarracuda.com**

Un poco de Nosotros
Somos una empresa 100% mexicana con más de 25 años de experiencia dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de productos químicos para el mantenimiento vehicular de todo tipo.

*Vehículos a gasolina ligeros, de pasajeros, de carga ligera y de carga media
*Vehículos a diésel y Flex fuel, de pasajeros, de carga ligera, de carga media y servicio pesado.
*Vehículos eléctricos con nuestra gama de lubricantes y limpiadores dieléctricos.
*Motocicletas siendo la empresa mexicana con más experiencia en este ramo, pudiendo ofrecer una amplia gama de productos y servicios.
*Contamos con productos para el sector industrial.

Tenemos la experiencia desarrollando productos especializados con materias primas y mano de obra mexicana, le ofrecemos la solución en el tamaño que usted la necesite.
Somos fabricantes

Hemos trabajado de la mano con marcas de motos como:

Diseños y Clásicos (Grupo auto fin)
Importadora de Vehículos Orientales (Zontes México).
Grupo EDC (Honda).
Grupo Surman (Racer Motos).
Legatum Motos (Royal Enfield

Así como con agencias de autos como:

Los pilares de nuestra empresa

Desarrollo, Honestidad, Calidad de servicio y Confianza.

Adolfo López Mateos 1329 bodegas A-20 b-45 Cp. 01420
Col. Santa María Nonoalco 5549748252 ext 2 y 3
ventas@promotorabarracuda.com

www.promotorabarracuda.com

Este material contiene Secretos Industriales de Promotora Barracuda o Francisco Hulises Ramos Rivera, conforme a las disposiciones del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso, copia, reproducción o distribución de este mensaje por cualquier persona distinta al destinatario puede constituir un delito conforme al artículo 223 de la misma ley.

promotora

BARRACUDA

INSUMOS VEHICULARES

fresh towel GVW

VERETO Wipes

Aplicaciones:

- Recomendado para limpiar madera, vidrio, cuero, acero inoxidable, etc.
- Limpieza de herramientas y otros utensilios de trabajo.
- Suaves al contacto con la piel, ideales para la limpieza de manos y otras partes del cuerpo.

Útiles para limpieza en general.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

Ficha técnica

Descripción del producto: Rollo precortado de paños azules absorbentes

Tipo de material: Textil no tejido

Peso del material: 70-80 gsm

Color del material: Azul

Medida de la hoja: 24 cm x 29 cm

Medida del rollo: 24 cm x 29 cm x 21 cm

Peso: 1.3 kg / rollo

Cantidad: 275 hojas / rollo



*Datos técnicos

	Cantidad Por rollo	Origen	Material	Tamaño de hoja	Tipo	Color	Reutilizable
Shop towel	275 HOJAS	México	Textil no tejido	24 x 29 cm.	Multiusos	Azul	1 reúso
Scott	55 HOJAS	U.S.A	PAPEL	23.8 x 27 cm.	limpieza	Azul	no

	Aceites	Grasa	Acido	Químicos	Hogar	Restaurantes	Industria	Talleres	Veterinarias
Shop towel	★	★	★	★	★	★	★	★	★
scott	★	★			★	★		★	★

ventas@promotorabarracuda.com tel. 5549745282 WhatsApp: 5549745282 /5622139100

Imagen informativa

Aplicaciones:

- Ayuda a eliminar el exceso de grasa y suciedad de las herramientas y equipos de trabajo.
- Sustituto ideal del trapo industrial.
- Mayor resistencia en las tareas de limpieza y mantenimiento, equipos industriales y piezas de maquinaria.
- Gran capacidad de absorber líquidos como, aceites, grasas, solventes, pinturas, químicos.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES



Ficha técnica

Descripción del producto: Rollo precortado de paños blancos absorbentes.

Tipo de material: Textil **no** tejido

Peso del material: 60~65 gsm

Color del material: Blanco

Medida de la hoja: 23 cm x 30 cm

Medida del rollo: 23 cm x 30 cm x 19 cm

Medida del paquete: 23 x 48 x 19 cm

Peso: 1.3 kg / rollo; 4 kg / paquete

Cantidad: 275 hojas / rollo

*Datos técnicos

	Cantidad Por rollo	Origen	Material	Tamaño de hoja	Tipo	Color	Reutilizable
65w Industrial towel	275 pzas	México	Textil no tejido	24 x 29 cm.	Multiusos	blanco	Hasta 4 reúsos
Scott	55 pzas	U.S.A	PAPEL	23.8 x 27 cm.	limpieza	blanco	1 reúso

	Aceites	Grasa	Acido	Químicos	Hogar	Restaurantes	Industria	Talleres	Veterinarias
65w Industrial towel	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	Metal	Vidrio	formica	Pintura	Plástico	madera	Hule	Aluminio	cerámica
65w Industrial towel	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ventas@promotorabarracuda.com tel. 5549745282 WhatsApp: 5549745282 /5622139100

TAPETES ABSORBENTES

Ideales para derrames de aceites.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

- Ayuda a mantener el lugar de trabajo seco, limpio y seguro, absorbiendo fugas y derrames.
- Limpieza de máquinas y partes.

Ideales para usar en talleres mecánicos, estaciones de servicio, y cualquier otro lugar donde se manipule aceite o combustible y se puedan presentar derrames.

Comparativa

Tapete Absorbente	VS	Otras Marcas
Peso en Kilos		
Caja con **100** Tapetes		Caja con **100** Tapetes
Especificaciones		
Remueven: **grasa, aceite solvente, acido, químico, etc.**		Remueven: **grasa, aceite**
¿Cuánto uso se le puede dar?		
1 vez		**1 vez**
Tamaño de la hoja		
45 cm / 42 cm		48 cm / 38 cm
Tipo de Paño		
Toallas de tela no tejida Celulosa con Polipropileno		**Toallas de tela**

Te ayudamos a reducir costos

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

Ficha técnica

Descripción del producto: Tapete absorbente para control de derrames. Hojas laminadas y precortadas al centro. Hecho de 75% material reciclado.

Tipo de material: Textil **no** tejido

Capacidad de absorción: 113 litros (por caja)

Color del material: Beige

Medidas de la hoja: 40 cm x 44 cm

Cantidad: 100 tapetes / caja master

Medida caja master: 40 cm x 34 cm x 35 cm

promotora
BARRACUDA
INSUMOS VEHICULARES

Aplicaciones:

- Remueven grasa, aceite, pintura, polvo, carboncillo, tinta, adhesivos, cera y más, sin necesidad de usar agua.
- Utilizadas para limpiar herramientas, piezas de automóviles y superficies de trabajo.
- Útiles para limpiar equipos y superficies en líneas de producción.
- Limpieza rápida y eficiente de las manos después de trabajar con piezas grasosas, sin necesidad de agua y jabón.



Ficha técnica

Descripción del producto: Toallitas húmedas desengrasantes en cubeta.

Tipo de material: Textil **no** tejido

Peso del material: 40-45 gsm

Color del material: Naranja claro

Medida de la hoja: 17 cm x 30 cm

Medidas del rollo: 17 x 30 cm x 15 cm

Peso del rollo: 52 kg (seco)

Medida de la cubeta: 23 cm x 21 cm x 21 cm

Peso de la cubeta: 350 g

Peso del producto: 4 kg
(incluye cubeta, rollo y líquido desinfectante)

Cantidad: 225 hojas / rollo

Pallet: 1 x 1.2 x 1.76 mts; 210 cubetas / pallet

AQUIM

www.a-quim.com

QUIMICA AUTOMOTRIZ

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

AFLOJATODO E-1

FÓRMULA PROFESIONAL

Lubricante multiusos en aerosol.

APLICACIONES

- Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento.
- Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
- Lubricación de conexiones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.
Apariencia: Líquido transparente a ligeramente paja.
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 16 oz con 400 ml y en 6 oz con 150 ml.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corridas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- No contiene clorofluorocarbonos o CFC los cuales son dañinos al ambiente.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.

LIMPIADOR DE CARBURADORES E-2

FÓRMULA PROFESIONAL

Fórmula para disolver y limpiar residuos depositados en carburadores y ahogadores durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina.

APLICACIONES

- Limpieza de carburadores.
- Limpieza de ahogadores manuales y automáticos.
- Utilícelo como complemento de afinaciones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico:	Destilados de petróleo.
Apariencia:	Líquido transparente (Incoloro).
Olor:	A solvente.
Presentación:	En envase de hojalata 16 oz con 425 ml y de 20 oz con 530 ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodo.
- Mejora el desempeño de los motores.
- Cumple con la norma de productos No dañinos a la capa de Ozono.
- Exclusivo solo para partes metálicas.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM
VIDEOS MOTOS
VIDEOS AUTOS

LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA E-3

FÓRMULA PROFESIONAL

Limpiador de barniz, goma, carbón, lodo y cualquier otro tipo de residuos depositados en el sistema de inyección (inyectores, válvulas y componentes de la cámara de combustión que han sido depositados durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de ser desmontado).

APLICACIONES

- Limpieza de los inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión.
- Diseñado para sistemas Boya.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.
Apariencia: Líquido transparente (Incoloro).
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 16 oz con 450 ml y garrafón de 4 lt.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo.
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno del escape y del convertidor catalítico.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO E-4

FÓRMULA PROFESIONAL

Limpiador de inyectores presurizado, disuelve y limpia los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodo en el sistema de inyección (Inyectores, válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de ser desmontado).

APLICACIONES

- Limpieza de inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión.
- Diseñado para sistemas de presurizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.
Apariencia: Líquido (Incoloro)
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 450 ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo.
- Seguro para uso con sensores de oxigeno del escape y del convertidor catalítico.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.
- No daña O'rings ni piezas plásticas del sistema de inyección (Neopreno, Buna o Viton).

Promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN E-5

FÓRMULA PROFESIONAL

Disuelve y limpia los residuos depositados en Cuerpos de Aceleración y Válvula PCV durante la operación normal de un motor Fuel Injection.

APLICACIONES

- Limpieza de ahogadores manuales y automáticos.
- Limpieza de cuerpos de aceleración y válvula PCV
- Utilícelo como complemento de afinaciones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.
Apariencia: Líquido transparente (Incoloro).
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 530 ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodo.
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno.
- Mejora el desempeño de los motores.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM
VIDEOS MOTOS
VIDEOS AUTOS

LAVADO INTERNO DE MOTOR E-6

FÓRMULA PROFESIONAL

Diseñado para limpiar y proteger el sistema de circulación de aceite. Limpia partículas, restos de grasa, carbón y el depósito de aceite, neutralizando ácidos y removiendo la suciedad de anillos y pistones sin afectar residuos que sean parte ya del motor.

APLICACIONES

- Limpieza interna de motores de gasolina y diesel.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.
Apariencia: Líquido de color.
Olor: A queroseno.
Presentación: En envase de hojalata 450 ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Disuelve lodos.
- Limpia los anillos.
- Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos dejados en el motor.
- Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.
- Protege contra el desgaste durante el tratamiento de lavado.
- Mezcla de aditivos detergentes **No desincrustantes.**

GRASA SINTÉTICA MULTIUSOS E-7

FÓRMULA PROFESIONAL

Lubricante sintético que produce una película protectora de bajo coeficiente de fricción y rellena las imperfecciones de las superficies para unificar y optimizar el estado de contacto.

APLICACIONES

- Engranes.
- Rodamientos.
- Cadenas.
- Transportadores.
- Válvulas.
- Bisagras.
- Ensambles de cerraduras.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Grasa base litio.
Apariencia: Viscosa color ámbar.
Olor: A queroseno.
Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 500 ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Lubricante efectivo en los engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva eliminando el problema de engranaduras.
- Protege contra el arranque en seco y desgaste excesivo.
- La película posee una gran resistencia a la oxidación, prolongando notablemente su vida útil.
- La base sintética evita el goteo, aportando excelente comportamiento en condiciones de extrema temperatura debido a su baja conectividad térmica.

ANTICONGELANTE E-8

FÓRMULA PROFESIONAL

Desarrollados con la tecnología más avanzada para la protección de los sistemas de enfriamiento automotriz. Mantiene una temperatura perfecta para su motor aún en temperaturas extremas.

APLICACIONES

- Sistemas de enfriamiento automotriz, maquinaria pesada.
- Y sistemas que requieren de una estabilidad de temperatura en sus equipos industriales, etc.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Proporciona una protección máxima a todos los metales (incluyendo el aluminio) contra la corrosión y la acción oxidante del agua que es la causa principal de daños en sistemas de enfriamiento.
- Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.
- No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el sistema de termostato.
- En vehículos que viajan en largas distancias, evita sobrecalentamiento.
- Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de enfriamiento.
- Protección máxima de -26 °C a 127 °C.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Mezcla de glicoles.
Apariencia: Líquido color verde, rosa, naranja, amarillo y azul.
Olor: Ligero.
Presentación: Contenedor de plástico con capacidad de 1 Lt, 4 Lts, 20 Lts y 200 Lts (Sólo bajo pedido)

Promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

ANTICONGELANTE E-8 (20Lts)

FÓRMULA PROFESIONAL

Anti Freeze Coolant – Mantiene el motor a temperatura perfecta aún en climas extremos. En presentación CONCENTRADO y LISTO PARA USAR.

APLICACIONES

La fórmula Anticongelante Coolant **E-8** está desarrollada con la tecnología más avanzada para la protección de los sistemas de enfriamiento automotriz, mantiene una temperatura perfecta para su motor aún en temperaturas extremas. Proporciona una protección máxima a todos los metales (Incluyendo al aluminio), contra la corrosión y la acción oxidante del agua que es la causa principal de daños en sistemas de enfriamiento.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.

No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el sistema del termostato.

En vehículos que viajan largas distancias, evita el sobrecalentamiento.

Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de enfriamiento.

INSTRUCCIONES

En la versión **LISTO PARA USAR**. Úselo para rellenar las cantidades de agua que requiera el sistema de enfriamiento ya que contiene: 5% de ingrediente activo, 5% de inhibidores de corrosión NO AGREGAR AGUA.

En la versión **CONCENTRADA.** Dilúyase en las cantidades de agua que requiera el sistema ya que contiene 33% de ingrediente activo y 33% de inhibidores de corrosión

PRECAUCIONES

Este producto contiene Glicoles, inhibidores de corrosión y oxidación, por lo tanto si se ha estado en contacto con la piel y ojos lave con abundante agua, no se ingiera; si se ha ingerido NO induzca al vómito, acuda de inmediato al médico. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Destruya el envase vacío, no lo rellene con líquidos u otros productos.

LIMPIADOR DE FRENOS E-9

FÓRMULA PROFESIONAL

Remueve residuos de fluidos de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema de frenos.

APLICACIONES

- Limpieza de sistema de frenos en vehículos automotrices y maquinaria industrial.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- No deja residuos aceitosos y su tubo de extensión lo hace ideal para zonas de difícil acceso.
- No daña empaques, balatas y metales.
- Su aplicación se hace sin desmontar las balatas aplicándolo principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las balatas.
- Evaporación rápida.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Mezcla de solventes.
Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 530 ml.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM
VIDEOS MOTOS
VIDEOS AUTOS

ABRILLANTADOR E-10

FÓRMULA PROFESIONAL

Fórmula especialmente para limpiar, proteger y dar brillo a piel, vinil, acrílico, madera, plástico y todo tipo de hules.

APLICACIONES

- Tableros, llantas, toldos y en todos los empaques del automóvil.
- Piezas de hule, vinil, acrílico, madera, usadas en el hogar y en la oficina.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia, abrillanta y protege el vinil, llantas y piel.
- Evita por completo el resquebrajamiento y da flexibilidad a las partes aplicadas.
- Repelente al polvo.
- No contiene aceites.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Fluido de silicón.
Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 450 ml.

Promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA E-11

FÓRMULA PROFESIONAL

Fórmula profesional que asegura el arranque instantáneo del motor diesel o gasolina, aún a bajas temperaturas.

APLICACIONES

- Para el arranque de motores diesel y gasolina.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Alarga la vida de la marcha y del acumulador ya que se obtiene un encendido rápido.
- No flamea ni daña las válvulas del motor.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Derivados de petróleo.
Apariencia: Líquido transparente.
Olor: A éter.
Presentación: En envase de hojalata 16 oz con 310 ml

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12

FÓRMULA PROFESIONAL

Atenúa los rechinidos ocasionados por la fricción que ejerce en las pastillas y discos al momento de frenar.

APLICACIONES

- Para uso ligero, pesado e industrial.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Una vez aplicado no se ve afectado por el agua.
- Su base grafitada ayuda a rellenar todas las imperfecciones (porosidad) al momento de frenado, a una alta temperatura el grafito se funde y esto nos ayuda a tratar el metal y eliminar el rechinido común.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Solución de grafito.
Apariencia: Líquido de color gris
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 6 oz con 150 ml.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

DESENGRASANTE DE MOTOR E-13

FÓRMULA PROFESIONAL

Desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite y suciedad de cualquier tipo del exterior del motor.

APLICACIONES

- Para la limpieza externa de motores, pisos de talleres mecánicos, herramientas y cualquier tipo de maquinaria industrial.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- No requiere de enjuague con agua.
- Los excesos se debe retirar con paño o estopa.
- No daña la capa de Ozono.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Derivados de petróleo.
Apariencia: Líquido transparente ligeramente a paja.
Olor: A solvente.
Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 530 ml.

PRESENTACION EN VIDEO

Química para Motocicletas

LUBRICANTE DE CADENA M-1

FÓRMULA PROFESIONAL

Para equipos que operan bajo calor, vapor o agua.

PROPIEDADES

- Lubricante base silicón efectivo en los eslabones, pernos, valeros, engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta temperaturas de hasta 280°C.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva.
- Protege contra desgaste excesivo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Asegúrese que las superficies a engrasar estén libres de polvo y óxido (Raspe o cepille con un cepillo de alambre si es necesario).
3. Rocíe la superficie a engrasar.
4. Aplique nuevamente de ser necesario.

PRECAUCIONES

- No se perfore el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

ACONDICIONADOR DE CHICOTES M-2

FÓRMULA PROFESIONAL

Baja tensión superficial para una máxima penetración.

PROPIEDADES

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera chicotes, protege contra corrosión.
- Las tuberías o venas se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse a piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- Funciona contra tornillería muy apretada u oxidada.
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto en un extremo, mientras cuelga la vena o tubería.
3. Si el chicote está instalado, utilizar caimán de aplicación y opere palancas después de la aplicación para máxima eficacia.
4. Seque los extremos.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

PRECAUCIONES

- No se perfore el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

CLEAN & SHINE M-4

FÓRMULA PROFESIONAL

Protege, restaura, limpia, nutre, abrillanta.

PROPIEDADES

- Excelente limpiador en seco no daña la capa de pintura,
- Útil para todo tipo de plástico, piel, hule y polímeros.
- Protege, restaura, limpia, nutre y abrillanta.
- No es graso, no contiene aceites.
- Forma una capa electrostática (No adhiere el polvo).
- Contiene silicona.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Rocíe la superficie.
3. Aplique de manera uniforme.
4. Espere a que comience a romper la espuma.
5. Retire de arriba hacia abajo con un lienzo limpio.

PRECAUCIONES

- No se perfore el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

RESTAURADOR M-7

FÓRMULA PROFESIONAL

Recomendable para aplicar todo tipo de superficies

PROPIEDADES

- Restaura el color de los motores y protege ya que está diseñado para trabajar hasta 300 °C.
- Reestablece el tono y el brillo original en artículos de piel.
- Excelente como protector y restaurador de brillo en pintura ya que no contiene solventes.
- Restaura y da flexibilidad a plásticos, hules y empaques resecos.
- No es graso.
- Producto a base de silicona.
- Inodoro, incoloro y no toxico.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Verifique que la superficie este limpia.
3. Aplique de manera uniforme.
4. Disperse el producto con un trapo de algodón seco a lo largo y ancho de la pieza seleccionada.
5. En el caso de motores aplique preferentemente en frío y deje reposar.

PRECAUCIONES

- No se perfore el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

LUBRICANTE DE CADENAS M-9

FÓRMULA PROFESIONAL

Para equipos que operan bajo calor, vapor o agua.

PROPIEDADES

- Lubricante a base de aceites sintéticos efectivo en los eslabones, pernos, valeros, engranes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta temperaturas de hasta 260 °C.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva.
- Protege contra desgaste excesivo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Asegúrese que las superficies a engrasar están libres de polvo y óxido (Raspe o cepille con un cepillo de alambre si es necesario).
3. Rocíe la superficie a engrasar.
4. Vuelva a aplicar si es necesario.

PRECAUCIONES

- No se perfore el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

AQUIM ESPECIALIDADES

Química para Aparatos electrónicos

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

ELECTRONIC CLEAN ES-14

FÓRMULA PROFESIONAL

Limpia mecanismos, contactos y partes electrónicas. Electronic Clean dieléctrico fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad de sensores ,tabletas, contactos electrónicos y eléctricos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia mecanismos, contactos , partes electrónicas.
- No precisa el desmontaje de los componentes.
- No daña la capa de ozono.
- Recupera la conductividad de los contactos eléctricos y electrónicos.
- No deja superficies grasas.
- Secado ultra rápido

APLICACIONES TÍPICAS

- Para la limpieza de arneses, ejes, contactos telefónicos, peinetas de computadoras, computadores, videos, conectores y circuitos del sistema de inyección electrónico , frenos ABS., sensores M.A.F., etc.
- Limpieza de circuitos impresos.
- Limpieza de conectores en general.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote antes de usar.
2. Aplique el producto directamente sobre el área deseada, manteniendo una distancia de aproximada de 15 cm.
3. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM

LUBRICANTE DIELÉCTRICO ES-23

FÓRMULA PROFESIONAL

Para bajar la tensión eléctrica y proteger contra humedad.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Para material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico.
- Si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él, un campo eléctrico interno.
- Todos los dieléctricos son aislantes.
- Aceite de baja tensión superficial y alta penetración.

APLICACIONES TÍPICAS

- En las tarjetas de circuitos para bajar la tensión eléctrica y proteger contra la humedad.
- En arneses eléctricos para mejorar la conductividad.
- En bornes de baterías para evitar el calentamiento y el sulfato.
- En bobinas eléctricas para mejorar su rendimiento y evitar brincos de corriente.
- En generadores para que puedan trabajar sin falla en presencia de agua.
- En transformadores para mejorar la conductividad de cargas entre placas.
- Como aislante.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote antes de usar.
2. Aplique el producto directamente sobre el área deseada, manteniendo una distancia aproximada de 15 cm.
3. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.

PRECAUCIONES

- No se perfore el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

Promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES
AQUIM
VIDEOS MOTOS
VIDEOS AUTOS

DESMOLDANTE SILICON SIN SOLVENTE

FÓRMULA PROFESIONAL

Desmoldante Silicón Sin Solvente

DESCRIPCIÓN

Fórmula a base de silicón que desmolda y lubrica, previniendo la oxidación y corrosión.

Repele agua, grasa, aceite, polvo, etc. Preserva piel, cuero y vinil.

CARACTERISTICAS

Rápido secado y uso inmediato. No daña metales ni la capa de Ozono. No contiene CFC's.

INSTRUCCIONES

1. Limpie la superficie y cuando esté seca aplique uniformemente.
2. Rocíe a una distancia aproximada de 20 a 25 cm.
3. Mantenga el envase en posición vertical.
4. Si el área es de difícil acceso utilice el tubo de extensión.
5. Vuelva a rociar cuando considere sea necesario o el desmoldeo comience a dificultarse.

PRECAUCIONES

- No se aplique cerca de lo ojos o flama.
- No se exponga al calor.
- No se queme ni perfore el envase, aún estando vacío.
- Producto inflamable
- No se deje al alcance de los niños.

AQUIM

DESMOLDANTE DE SILICON CON SOLVENTE

FÓRMULA PROFESIONAL

Desmoldante Silicón Sin Solvente

DESCRIPCIÓN

Fórmula a base de silicón que desmolda y lubrica, previniendo la oxidación y corrosión.

Repele agua, grasa, aceite, polvo, etc. Preserva piel, cuero y vinil.

CARACTERISTICAS

Rápido secado y uso inmediato. No daña metales ni la capa de Ozono. No contiene CFC's.

INSTRUCCIONES

1. Limpie la superficie y cuando esté seca aplique uniformemente.
2. Rocíe a una distancia aproximada de 20 a 25 cm.
3. Mantenga el envase en posición vertical.
4. Si el área es de difícil acceso utilice el tubo de extensión.
5. Vuelva a rociar cuando considere sea necesario o el desmoldeo comience a dificultarse.

PRECAUCIONES

- No se aplique cerca de lo ojos o flama.
- No se exponga al calor.
- No se queme ni perfore el envase, aún estando vacío.
- Producto inflamable
- No se deje al alcance de los niños.

AQUIM

N+O2 ULTRA

Performance en una lata

promotora BARRACUDA
INSUMOS VEHICULARES

N+O2 ULTRA

N1 INYECTOR CLEANER

N+O2 ULTRA INYECTOR CLEANER es un sistema dual de limpieza para inyectores y cámara de combustión

Se emplea directo a tanque de gasolina o puede aplicarlo en equipos tradicionales para limpieza de inyectores (boya o laboratorio de ultrasonido).

Está diseñado específicamente para mantener y limpiar todo el sistema de en sus 3 fases, desde el depósito (tanque y tuberías), inyección (bomba, inyectores y retornos) combustión (válvulas de admisión y escape, así como la cámara de combustión y bujías.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

***Evita que la gasolina se oxide.**
***Provoca que la combustión sea libre de residuos.**
***Provee de mejor temperatura de combustión lo que elimina el carbón.**
***Retrasa la ignición hasta el punto más alto, mejorando el rendimiento (consumo).**
***Aprovecha el máximo la combustión, mejora dramáticamente la potencia del motor, el desplazamiento, alargara la vida de sensores de escape (zonda Lambda) y catalizadores.**
***Compatible con los aditivos de combustible comunes y los mejora.**
***Se integra bien a gasolina tratadas con etanol mejorara sus cualidades.**

N2 CARBON KILLER



Es un sistema de limpieza para sensores, cuerpos de mariposas, ductos de vacío, múltiple de admisión y cámara de combustión.

Limpia el carbón en la parte trasera de las válvulas, en la corona y en el asiento haciendo que regresen a su sello original, dejando de estar calzadas o filtrando por mal asiento, funciona en vehículos CARBURADOS, E.F.I., GDI o combustión mixta EFI. + GDI.

En vehículos GDI (inyección directa) donde el aire no se impregna con el de combustible, la carbonización es más problemática que en otro tipo de vehículos, N3 CARBON KILLER limpia el asiento de las válvulas, y mejorara la mezcla para limpiar la cámara de combustión.

N+O2 ULTRA reduce los problemas causados por sobretensión del motor, estancamiento, tropiezo, vacilación y pérdida de potencia por arrastre de aire.

Funciona en Motores G.D.I. (sistemas de inyección directa).
Motores Down sizing (motores de1.4 litros o de menor cubicaje.)
Motores turboalimentados o normalmente aspirados.
Motores con norma euro.
Motores inyección electrónica o motores carburados.

En frio como limpia piezas, puede limpiar convertidores catalíticos, sensores de oxígeno y sensores de flujo de aire.

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

N+O2 ULTRA

N3 R.U.C.

RUC. RESTAURADOR UNIVERSAL DE COMPRESIÓN es un concentrado soluble en aceite diseñado para limpiar de manera óptima las vías de circulación de aceite. Limpiará de partículas, de restos de grasa, diluirá residuos, diluirá carbonilla en el depósito de aceite, neutralizando residuos de ácidos y removiendo la suciedad en los anillos causada por filtraciones, mantendrá limpio y listo el sistema para su lubricación con aceites nuevos y aditivos.

N+O2 ULTRA R.U.C. es compatible con:
Todos los materiales del sistema de lubricación y no los daña.
Recuerde utilizarlo por lo menos una vez al año, para limpiar de forma óptima las vías de lubricación en su motor.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- **Disuelve lodillos, carbonilla, y pequeños bloqueos de grasa.**
- **Limpia los anillos, seguros de biela y bielas.**
- **Evita la contaminación de aceite con residuos de ácidos en el motor.**
- **Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.**
- **Protege contra el desgaste prematuro por obstrucciones.**
- **Extiende la vida de motor.**

Promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

N+02 ULTRA

N4 DIESEL CLEANER

Funciona directo a tanque de Diesel y cada lata modificará hasta 50 litros de combustible, puede emplearse de manera directa en boyas Diesel para maximizar sus resultados como limpiador de inyección Diesel, el uso frecuente o programado proporcionará una limpieza constante del sistema Diesel del motor, así como lubricación en los puertos y en los inyectores directos o indirectos.

Compatible con toda la gama de motores con norma euro.

***Mejora la economía de combustible.**
***Aumenta la lubricidad del combustible .**
***Incrementa la potencia.**
***Reduce las emisiones de btu y nox.**
***No contiene aromáticos.**
***Limpia los inyectores y mejora el combustible.**
***Incrementa cetano.**

Promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

N6 LIMPIADOR DIELÉCTRICO

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO

Se emplea para la limpieza de motores, equipos eléctricos, equipos electrónicos, solenoides, tableros de control, peines de computadoras, sensores, cumpliendo amplio rango de usos para situaciones en que la toxicidad, flamabilidad, evaporación, conductividad y el residual del producto son críticas, puede emplearse con corriente viva.

No daña ceras, barnices, plásticos o recubrimientos eléctrico o electrónicos.

Soporta rigidez eléctrica hasta 25,000 voltios

CÓDIGO	N+O2 ULTRA DIELECTRIC CLEANER
USOS	DIELÉCTRICO se emplea para la limpieza de motores y equipos eléctricos, cumpliendo amplio rango de usos para situaciones en que la toxicidad, flamabilidad, evaporación, conductividad y residual del producto son críticas.
COMPOSICIÓN	Es una mezcla de solventes orgánicos derivados del petróleo

FUNCIONA CON TENSIÓN ELÉCTRICA ABIERTA

promotoria BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

N7 GRASA DE SILICÓN DIELÉCTRICA

- Reduce la corrosión en contactos de switch, terminales de batería, metales por corrosión galvánica.

- Aísla y repele agua en sistemas de ignición para motores marinos, de automóvil, de avión, incluyendo conexiones de bujías, ensamblados eléctricos, terminales en equipo eléctrico, switches industriales de control e interruptores de circuitos

- Lubrica O-ring de hule y plástico, empaques y sellos, diafragmas de cuero como los usados en reguladores para gas, engranes de hule y plástico, tornillos de ajuste y partes con cuerda, expuesta a alta temperatura, cables recubiertos de hule al introducirse a conductividad.

- Previene que se peguen switches expuestos a hielo, bases de bulbos expuestos a condiciones corrosivas, salpicaduras de soldadura, pegamentos y otros materiales pegajosos, sellos de puertas de refrigerador.

SU APLICACIÓN ES TRANSPARENTE
IDEAL PARA LUBRICACIÓN
EN EL SECTOR PREMIUM

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

Degraisse

soluciones biodegradables

promotora BARRACUDA INSUMOS VEHICULARES

Degraisse

DESENGRASANTE SIN SOSA CAUSTICA

¿Qué es DEGRAISSE? Químico estabilizado especialmente para cambiar las propiedades fisicoquímicas del agua ,manteniendo su cualidad inodora, transformando el Agua y dándole poder limpiador, poder desengrasante, poder detergente. Siempre **Respetando Normas Internacionales de limpieza**, y de uso general en industrias de todo tipo.

En el ramo Institucional: Certificado para uso alimenticio conforme NSF, excelente para restaurantes de todo tipo, no toxico, no acido, no contiene solventes, y su poder desincrustante lo hace muy eficaz para rastros, charcuterías y áreas de proceso en general, pizzerías, pastelerías y panaderías (excelente para el eliminar el cochambre) contundente en el lavado de automotores particulares, de pasajeros y de carga. Para instalaciones industriales de todo tipo contamos con certificaciones . **Todos sus ingredientes están fuera de los listados de E.P.A. (Agencia de Protección Ambiental de U.S.A.)**

Contamos con asesoría Técnica para su implementación: En todos los casos y en todos los usos, nuestros asesores le enviaran Reportes, Recomendaciones Técnicas de uso, de aplicaciones, de diluciones, de recuperación y manejo residual del producto si su industria lo requiere o de disposición en cárcamos.

Diluciones recomendadas

6 litros de agua más 1 litro de concentrado DEGRAISSE = Desengrasante uso Pesado Útil en: Lavado de pisos y paredes de talleres mecánicos, grasas de motor, motores, rastros, área de proceso.

7 litros de agua más 1 litro de concentrado DEGRAISSE = Desengrasante industrial Útil en: Limpieza de todas las áreas de preparación de alimentos en hoteles, restaurantes y comedores industriales, lavado de vehículos de carga o pasajeros.

8 litros de agua más 1 litro de concentrado DEGRAISSE = Desengrasante semi industrial Útil en: limpieza y usos generales, desde limpieza de patios con mascotas, limpieza de partes automotrices, hogar, veterinarias, baños públicos etc.

9 litros de agua más 1 litro de concentrado DEGRAISSE = Desengrasante para limpieza profunda Útil en: limpia hasta en un 80% ropa de trabajo con manchas muy añejas de grasa, despercude ropa, útil en prelavado de todo tipo de prendas, ropa de cama, toallas y manteles (substituto ideal del jabón en polvo), limpieza de interiores en autos, camiones y todo tipo de tapicerías.

CADA BOLSA PREPARA HASTA 10 LITROS

NO TOXICO
100% BIO DEGRADABLE
SOLUCION BASE AGUA

ECO FRIENDLY · SUSTAINABILITY CERTIFIED NSF · PET FRIENDLY

REDES SOCIALES .

facebook

Instagram

Spotify

YouTube

WhatsApp

www://