

Poletne zgage in nezgode psa

So kovčki pripravljene? Si v nizkem štartu pred odhodom na počitnice 🏖️? Boš poletje užil kar doma 🏠? Morda nekje v visokogorju, hribovju, ob reki ali jezeru? Na potepu po še neraziskanih širjavah?

Če katerikoli izmed načrtov ali pa zgolj bivanje na domačem dvorišču in okolju vključuje psa (in pri nas, ki živimo s kužki skorajda ne moremo mimo pasje družbe) potem zapišem **kratke namige** za varno poletje, ki nudi obilico užitkov.

Besedna zveza '**pasja vročina**' se ni pojavila kar tako - zaman. Ne! Poletje pogosto pokaže zobe z neznosno visokimi temperaturami, vlažnostjo, nevihtami, vrtinčenjem vetra, valovanjem morja.

Visoka temperatura in z vlago nasičeno ozračje sta vedno nevarni kombinaciji za **toplotni udar (pregretje psa)**. Če tema dvema elementoma dodamo še povečano pasjo telesno (in mentalno) aktivnost, omejevanje psa na prostor izpostavljen vročini (na primer parkirano, nezračeno vozilo, veriga, privez itn.) so zadovoljeni domala vsi pogoji za nevšečnost imenovano toplotni udar.

Ob nevarnost 'toplotnega udara' trčimo, v trenutku, ko pasje telo doseže kritično točko: **nezmožnost samoregulacije telesne temperature**. Pojav je (življenjsko) nevaren, kadar ga ne zaznaš pravočasno in psu ne nudiš ustrezne in urne prve pomoči.

Prva pomoč pomeni, da psa umikneš v senco, hladiš trebušni del telesa, tačke in sluznico gobčka. Nikakor psa ne 'potopiš' v hladno vodo, saj bi bilo tovrstno dejanje precejšen šok za pasji organizem. Ohlajanje poteka počasi, postopoma in ko se zadeva umiri pelješ psa na preventivni pregled k veterinarju.


Pasje bližanje pregretju opaziš po sunkovitosti dihanja (, ki presega navadno hahljanje), neravnovesju v hoji (opletajoča hoja), izgubljanju ravnotežja (pes kar pada na tla), živo rdečih sluznicah.


Toplotni udar je za starejše pse, mladičke in kužke s kratkimi gobčki še večja grožnja, zato potrebujejo posebno skrbnost v času visokih temperatur in zračne vlažnosti.

Nadaljujva. Zapomniti si velja, da **kratkodlaki psi načeloma mnogo slabše prenašajo visoke** (in nizke) **temperature**, saj nimajo kužuha, ki bi jim omogočal zaščito bodisi pred vročino ali hladom. Nekateri psi (predvsem tisti s svetlo dlako) potrebujejo zaščito kože s kremami z zaščitinimi faktorji. Kužke z dolgo dlako postrizite le toliko kot je nujno potrebno in jim ohranite zaščito, ki jo daje pasji kožuh.

Pozoren si tudi na situacijo, ko je kuža moker in se nahaja na močnem soncu. Namreč, takrat s pasjega mokrega kožuha in telesa intenzivno izhlapeva voda, kar lahko vodi tudi do **dehidracije**. Ravno zato: Pozor na plaži! Če želiš psa ohladiti boš učinkovit tako, da ga še mokrega zaviješ v mokro brisačo ali da mu omogočiš senco.

Bodi pozoren na nadloge v obliki bolh, klopotov (, ki so prenašalci številnih bolezni), **komarjev (nevarnost srčne gliste)**. Psa **zaščiti in ga redno pregleduj**, da morebitne 'nebodigatreba' pravočasno opaziš in odstraniš še preden se prisesajo na kožo psa.

Preden se odpraviš na dopustovanje na slovensko obalo, Istro, Dalmacijo se pri veterinarju pozanimaj okoli primerne zaščite/preventive glede nevarnosti srčne gliste. Le-ta je na navedenih področjih stalnica in ni nič posebnega. Pozornost ni odveč, saj je srčna glista za psa tudi (življenjsko) nevarna. 

Poleti so zelo pogosta srečanja s plazilci v obliki **kač**.  Načeloma se obe živalski vrsti, pes in kača, druga drugi umakneta. Če do srečanja pride in se konča z ugrizom kače (nestrupena kača pusti na koži ugriz v obliki črke U, strupenjača pa dva zoba) potem je najboljšo 'zdravilo' spiranje rane z vodo, **onemogočanje gibanja** (psa nosimo v primeru ugriza strupenjače) in obisk veterinarja. Veliko več že skorajda ne moreš storiti.

Brenčeči prebivalci zemlje (čebele, čmrlji, ose, sršeni) 🐝 so lahko za nekatere kužke smrtno nevarni, saj pik povzroči anafilaktičen šok (zadušitev psa). **Že mladiče učite, da brenčanje splača ignorirati**, ker je lov na nadlogo potencialno izjemno nevaren.

Preden odrineš na pot naj se v priročni **pasji apoteki** nahaja aktivno oglje in probiotik za primer prebavnih težav (vročina, slana voda tj. morje in sol dražita črevesje). Psu v morsko vodo ne meči predmetov, saj se tako zaužitju vode ne bo moč izogniti. Prvo srečanje z morsko vodo večina psov preizkusi tudi z jezikom in večina se odloči, da se tega ne bo šla in vse mine brez prevelikih želodčnih neprijetnosti. Če se driska pojavi naj bo kuža tisti dan brez hrane (seveda mora imeti dovolj vode), naslednji dan postopoma uvajaj manjše količine hrane in spremljaj dogajanje.

Odveč ne bo pinceta za klope, kakšen povoj, gaza, vata, mikropor v primeru ran, ureznin. Ranice spiraš z vodo. Kadar nisi gotovi o resnosti rane psa pelji k veterinarju.

Preden psu dovoliš namakanje v različnih tekočinah se prepričaj o njihovi primernosti in varnosti, da ne bo prišlo do kakšnih težav v obliki alergij.

Morsko vodo s psa spereš kadar opaziš, da je slanost za njegov kožuh naporna (pes se praska in je nemiren). V primeru, da težav ni potem slanost kužkom ne bo povzročila nevšečnosti.

Pri nižjih temperaturah boš v gozdovih priča **močeradom** 🐸 (črno - rumene živalice s počasnim premikanjem). Stik pasje sluznice s to živalco je smrtno nevaren, zato si v času dežja in nižjih temperatur izjemno pozoren na pasje gibanje. Rešitev so tablete **kalcija in spiranje sluznice z vodo**. Svetujem, da jih v tem času nosiš kar v žepu, kajti situacija z močeradom je resnično nevarna in se šteje v sekundah.

Pozoren bodi tudi na obremenitev **pasjih blazinic** in jim privošči negovalne masaže z naravnimi pripravki za blazinice. Za blazinice je zoprn razgred beton, asfalt, skalovje v visokogorju in na obali. Skrb ne bo odveč.

Poletje je kraljica **neviht**, ki jih spremlja vizualna in zvočna stimulacija za številne pse neprijetna izkušnja, ki se je nekateri prestrašijo. Psi čutijo že spremembo atmosfere, zato kažejo znake nelagodja še preden je karkoli vidno za človeško oko in slišno za uho. Poskrbi, da bo imel pes možnost umika na varno, posvetiš mu samo zdravo dozo pozornosti, katere namen je **psu dodati moč in zaupanje**, nikakor ne pokaj po šivih takrat, ko te pes najbolj potrebuje v obliki moči. Več okoli pravičnega pristopa ob 'strašljivih situacijah' preberi v zapisu na blogu <https://solapsa-razumetipsa.org/razumeti-psa/f/pasji-decembrski-strahovi-%F0%9F%8E%84%F0%9F%8E%81?blogcategory=Razumeti+psa+-+Pou%C4%8Dno>

In še za zaključek - **običajna telesna temperatura psa** je med 37.5 in 39 stopinj.

Pri celotni zadevi pasjih nezgod je izjemnega pomena, da ohraniš hladno glavo in se ne prepustiš čustvu panike, strahu, saj te pes čuti. Strah, ki ga občutiš se prenese na psa in mu situacijo samo oteži.

Prav tako svetujem, da psa naučiš prenašati nagobčnik. Namreč, marsikateri pes je v bolečini pripravljen tudi ugrizniti. S tem, da je vaje prenašati nagobčnik pomagaš psu, saj ga boš lažje oskrbel sam ali/in veterinar. Psu, ki nagobčnika ni vajen povzročiš dodaten stres, kadar mu ga siliš na gobček, ko je že ves v bolečinah. Stori to prej. Naj bo nagobčnik za psa nekaj pozitivnega in del premične lekarne.

Spoštovani pasji skrbnik,

upam, da sem vsaj malce pokazala smer poletne sprostitev kljub zunanjim vplivom, ki včasih kažejo neprijeten obraz.

Nasveti izhajajo iz lastnih izkušenj in doživetij, strokovnih predavanj in prispevkov. Nikakor ne nadomeščajo mnenja veterinarja. Obišči ga, kadar nisi gotov, da je s tvojim prijateljem vse v najlepšem redu.