

**Minimal Bölme Mobilya
Yapı San. Tic. Aş.**

Ofis: 30 Ağustos Zafer Mh.
50 Sk. NO:1 /DA Nilüfer
BURSA

Veli GÜLSEREN
bilgi@minimalbolme.com
0555 530 680 15 54
www.minimalbolme.com



ofis
bölme
sistemleri

**minimalizm*

AZ çoktur

Ludwig Mies van der Rohe

** minimalism
foundations of modern architecture
Throwing Master Ludwig Mies van der Rohe
Of our time with the motto "Less is More"
the name of architecture and philosophy of life
minimalism ...*



**minimalizm
modern mimarinin temellerini
atan Üstad Ludwig Mies van der Rohe
"Az Çoktur" mottosuyla zamanımızın
mimari ve yaşam felsefesinin adını
koymuştur, minimalizm...*

LESS

is more



Ludwig Mies van der Rohe



İÇİNDEKİLER

MINİMAL BÖLME / Cam cama tek camlı bölmeler

Dikeyde cam cama birleşimde profil olmayan bölme sistemleridir. Yatay da zemin ve tavanda ve duvar birleşimlerinde profil kullanılır.



MINİMAL TWİN/ Cam cama çift camlı bölmeler

8 mm ,10 mm Çift camlı cama cama birleşimli bölmeler. Dikeyde cam cama birleşimde profil olmayan bölme sistemleridir. Yatay da zemin ve tavanda ve duvar birleşimlerinde profil kullanılır.



İÇİNDEKİLER

MINİMAL KAROLAJ/ Cam cama tek camlı dikey -yatay profilli bölmeler

Cam cam tek camlı bölmeler. Cam birleşimlerinde ve yatayda görsel amaçlı prifiller, kullanılarak karolaj elde edilir. Tasarıma göre özel imalat yapılabilir.



MINİMAL FLUSH/ Cam cama çift camlı hemyüz bölmeler



*Görseller ve profil detaylarında farklılıklar olabilir. Görseller temsil amaçlıdır.

İÇİNDEKİLER

MINİMAL AHŞAP BÖLME/ Ahşap ve camın uyumu

Tekli ya da çiftli sistemlerde Ahşap ve camın birlikde kullanılması sonsuz tasarım ve hayal gücüne göre yapılan butik çalışmalar.



MINİMAL P 100 / Derzli profilli modüler bölmeler

100 mm genişlikde yatayda ve dikeyde çift camlı derzli modüler ofis bölme sistemi. Çift cam ya da tek camlı olarak uygulanabilir.



İÇİNDEKİLER

MINİMAL P 75/ Omega çıtalı ve profili modüler bölmeler.

75 mm genişlikde yatayda omega profilli birleşimli modüler ofis bölme sistemidir.



MINİMAL AÇIK OFİS / Açık ofisler için farklı bölme tipleri

Ortak aydınlatma ve ısıtmanın olduğu açık ofislerde kullanılan profil ya da profil birleşimsiz ofis bölmeleri. Genellikle 150 cm /210 cam gibi tavan birleşimi olmayan bölme tipleridir.



*Görseller ve profil detaylarında farklılıklar olabilir. Görseller temsil amaçlıdır.

İÇİNDEKİLER

MİNİMAL HAREKETLİ BÖLME / Hareketli camlı / dolu bölme

Tekli ya da çiftli sistemlerde Ahşap ve camın birlikte kullanılması sonsuz tasarım ve hayal gücüne göre yapılan butik çalışmalar.



MİNİMAL KAPLAMA/ Cam ya da ahşap tek yüz duvar kaplamaları

Ahşap, laminat ,kompakt laminat ,mdflam ,özel delikli akustik pananelli vb. boyalı camla uygulanan tek yüz duvar kaplamalarıdır.



İÇİNDEKİLER

MİNİMAL CAM WC KABİN / Boyalı Cam Wc Kabin

Boyalı camlı wc ,duş kabinleri.Çift camlı ya da tek camlı olarak uygulanabilir.



MİNİMAL KOMPACT WC KABİN/ Kompact wc ara bölme kabin

12 mm kalınlığında bini çıtalı wc,duş ara bölmeli kabinler.



*Görseller ve profil detaylarında farklılıklar olabilir.Görseller temsil amaçlıdır.

İÇİNDEKİLER


MİNİMAL ALK / Alüminyum Kasalı Kapılar

Duvar ya da bölme içinde alüminyum kasalı laminar, ahşap, mdflam, cam vb kapı kanatları



OTOMATİK KAPI ve GEÇİŞ ÇÖZÜMLERİ

Bini dışı ve ya içinde otomatik her türlü kapı geçiş kontrolü.



İÇİNDEKİLER

MİNİMAL ZEMİN TAVAN ÇÖZÜMLERİ/

Ofis içinde kullanılan her türlü zemin kaplaması karo halı, vinil, linolyum, lamine laminat parke. Asma tavan çeşitleri taşıyıcı karolam, petek, taşıyıcı, mesh, ahşap konopli tavan vb.



MİNİMAL MOBİLYA / Özel imalat mobilyalar ve ofis mobilyaları

Özel imalat mobilya ve ofis mobilya koltuk vb aksamaları.



*Görseller ve profil detaylarında farklılıklar olabilir. Görseller temsil amaçlıdır.

MİNİMAL BÖLME

SİSTEM BİLGİSİ

BOY CAMLI ARA PROFİLSİZ ,CAM BÖLME PANELLER EN AZ PROFİL DAHA FAZLA CAM VE GÖRSELLİK SUNMAKTADIR.


ADINDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ MİNİMAL BÖLME TARİFİ YAPILMAKTADIR. ÜRÜNE KENDİ İSMİNİ VEREN MARKA.

CAM CAMA PROFİLSİZ BİRLEŞİM JEL BANTLARLA SAĞLANIR.GÜVENLİ VE ŞEFFAF BU JEL BANTLAR CAMLARI BİRBİRİNE SIKICA BAĞLAMAKTADIR.

CAM KALINLIKLARI 8,10,12 mm KULLANILABİLİR. TEMPERLİ,LAMİNE VE FARKLI CAM TİPLERİ SEÇİLEBİLİR.

PROFİL KESİTLERİ ,KALINLIKLARI PROJEYE ,UYGULANACAK MEKANA GÖRE SEÇİLEBİLİR. HER BİR PROJE İÇİN RAL KATALOĞUNDAN SEÇİLECEK RENKLER UYGULANIR.

MİNİMAL BÖLME
PROJENİZİ
ÖZELLEŞTİRMEK
VE
TASARIM İMZANIZ
İÇİN
ESTETİK
YALIN
ÇÖZÜMLER
SUNAR





SADE YALIN MİNİMAL ÇÖZÜMLER

**TAMAMLANMIŞ: NE BİR EKSİK
NE DE BİR FAZLA , HERŞEYİN
KARARINDA OLDUĞU DENGELİ
BİR TASARIM DİLİ.**

MİNİMAL BÖLME TASARIM KAVRAMINI
OLUŞTURAN
ANAHTAR KELİMELEER.
AZ ÇOKTUR..







BOMBE KÖŞE DÖNÜŞLER

FARKLI ve KUSURSUZ BİRLEŞİMLER

KÖŞE DÖNÜŞLERDE
KULLANILAN BOMBELİ
CAMLAR PROJENİZE ÖZEL
OLARAK HAZIRLANIYOR
VE TASARIMA FARK KATAR.
DİKEYDE PROFİLSİZ
CAM CAMA BİRLEŞİMLERDE
ÖZEL JEL BANT KULLANILDI.





BOMBE KÖŞE CAMLI BÖLME



MİNİMAL BOMBE CAM BÖLME

İKİ FARKLI ÇALIŞMA ALANINI MEKAN İÇİNDE
BÜTÜN ŞEKİLDE TEK BİR PARÇA GİBİ
GÖSTEREN ve MİMARİ YAPIYA UYGUN
TASARIM DİLİ KULLANILDI.

TEK PARÇA DİKEY
PROFİLSİZ CAM CAMA
BİRLEŞİMLİ CAM BÖLME





BOMBE KÖŞE CAMLI BÖLME

NE BİR EKSİK NE DE BİR FAZLA TAM ,KARAINDA BİR
TASARIM DİLİ SEÇİLDE ve MEKAN BUNA GÖRE KURGULANDI.



MİNİMAL BOMBE CAM BÖLME

BOMBE KÖŞE CAMLI BÖLME

MİNİMAL BOMBE CAM BÖLME

MEKANA DAHA YUMUŞAK
BİR HAVA KATAN SERT
KÖŞELER YERİNİ
RADIUSLU DETAYLAR
ÖN PLANA
ÇIKARILDI.

KÖŞE RADIUSLU CAM BÖLME ÖLÇÜSÜ
PROJEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK
GÖSTEREBİLİR.




BOMBE KÖŞE CAMLI BÖLME

MİNİMAL BOMBE CAM BÖLME



PETEK TAVAN ,KÖŞE DÖNÜŞLER,KAPI YANI DOLU PARÇALAR, ZEMİN PVC
RADIUSLU TASARIM ÖĞELERİYLE BÜTÜNLÜK SAĞLANDI.



BOMBE KÖŞE CAMLI BÖLME


MİNİMAL BOMBE CAM BÖLME

ÜST KISMINDA AHŞAP PANEL
ÇALIŞILAN BU PROJEDE
KÖŞE BOMBE CAMINDA Kİ
GİBİ AHŞAP DA KIVRIMLI
UYGULANDI.

KAPILARIN
BELİRGİNLEŞTİRİLMESİ
İÇİN BÖLME İÇİ KASA
KULLANILDI.

10 mm TEMPERLİ ve
PROFİL RENGİNDE
KAPI AKSESUARİ SEÇİLDİ.

KÖŞE RADIUSLU CAM BÖLME ÖLÇÜSÜ
PROJEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK
GÖSTEREBELİR.






OFİSİN YALIN HALİ

MEKAN DERİNLİK
ALGISINI SÜRDÜRMEK
İÇİN MİNİMAL CAM BÖLME



CAM TOPLANTI ODALARI

TOPLANTI ODALARINDA
ŞEFFAFLIK VE
SESSİZLİK
İÇİN MİNİMAL BÖLME.
ZEMİNDE KARO HALI
UYGULAMASI AKUSTİK
KONFORU ARTIRIR.



DERİNLİK ALGISINI ARTIRAN CAM BÖLME

OFİSİNİZİN DOĞAL AYDINLIĞINI KORUYUN

ÇALIŞMA MOTİVASYONU
ARTIRAN OFİSLERDE
DOĞAL AYDINLIK
KAYNAĞINI KORUYAN
HOMOJEN BİR DAĞILIM
SAĞLAR ,KLASİK DUVAR
SİSTEMİNE GÖRE DAHA
KONFORLU ALANLAR
SUNARIZ.





CAM BÖLME KAPI ÇÖZÜMLERİ

FARKLI İHTİYAÇLAR İÇİN

HİDROLİK CAM KAPI ZEMİNE ZARAR VERMEDEN
KAPI ÜSTÜ BAĞLANTILIDIR. UZUN BORU KOL
ve ÇİFT KANAT
AÇILIMLA KULANIMI KOLAYLAŞIR.





**DORMA
RONDO
CAM KAPI KOLU**

GÜVENİLİR VE SAĞLAM YAPISIYLA
UZUN YILLAR
SESSİZCE SİZİN İÇİN ÇALIŞIR.



**38
DESİBEL**

**TEK CAMLI SİSTEM
38 DESİBELE ÇIKAN
SES YALITIMI**

AKUSTİK LAMİNE CAMLAR DAHA
FAZLA SES İZOLAYONU SAĞLAYABİLİR.
MİNİMAL BÖLME İÇERİSİNDE
6+6 mm LAMİNE CAMA KADAR PROFİL
DESTEĞİ SUNMAKTADIR.



YALIN SADE OFİS TASARIMI

HEMYÜZ CAMLI DİKEY PROFİLSİZ BÖLME

MİNİMAL CAM BÖLME
ÜZERİNE
YATAY JALUZİ PERDE
UYGULAMASI
MEKANDA
İSTENİLDİĞİNDE
GÖRSEL
İZOLASYON SAĞLAR





AHŞAP ve CAMIN UYUMU

BÖLME İÇİ KAPI YANI DİKEY
KABLO KANALI ,İÇERİSİNDE
AYDINLATMA,KLİMA KONTROLLERİ
MONTAJI YAPILABİLİR .
CAMLI BÖLME İÇİNDEKİ
AHŞAP PANELLER
DOLU YÜZEYLER İLE DAHA
DENGELİ
BİR GÖRÜNÜM SAĞLIYOR.





CANLI
YAŞAYAN OFİSLER
MEKAN
ZAMAN
HEP OFİS İÇİNDE
GEÇİYOR





**SADE
ve
ŞİK
OFİSLER**

**TAM BOY
MANUEL
ve
OTOMATİK
CAM
KAPILAR**

*CAM KAPILARDA YATAY
KOLLAR BÖLME PROFİL
RENGİNDE SEÇİLMİŞTİR.
YANA KAYAR EL
TEMASSIZ
SENSÖRLE HİJYENİK
GEÇİŞLER SAĞLANIR.*



DÜŞEY PROFİLSİZ CAM CAMA BİRLEŞİMLİ MİNİMAL OFİS BÖLME



8 / 10 MM TEMPERLİ VE YALAMİNE CAMLAR
ÖZEL JEL BANTLARLA CAM CAMA BİRLEŞİM SAĞLANIR.
HEM YÜZ SÜREKLİ CAM DUVAR ETKİSİ ELDE EDİLEBİLİR.
BÖİME İÇİ MİNİMAL KAPI KASASINDA TAM BOY
10 MM TEMPERLİ CAM,
DORMA RONDO KAPI KOLU KULLANILMIŞTIR.



BUTİK CAM BÖLME TASARIMI

ALÜMİNYUM
KAROLAJ
ÇİTALI
MİNİMAL BÖLME

TEKLİ SİSTEM CAMLI BÖLME
ARASINDA
İÇ VE DIŞ YÜZLERDEN
FORM VERİLMİŞ
ALÜMİNYUM KAROLAJ
ÇİTALARI
İLE DİKEYDE VE YATAYDA
CAM BÖLME TASARIMI
UYGULAMASI



ALÜMİNYUM KAROLAJ ÇİTALI MİNİMAL BÖLME

TEKLİ SİSTEM CAMLI BÖLME
ARASINDA
İÇ VE DIŞ YÜZLERDEN
FORM VERİLMİŞ
ALÜMİNYUM KAROLAJ
ÇİTALARI
İLE DİKEYDE VE YATAYDA
CAM BÖLME TASARIMI
UYGULAMASI



DEKORATİF CAMLAR

BÖLME TASARIMLARINIZA ve
MEKANA FARK KATAN
DEKORATİF CAMLAR



Minimal 30



Minimal 45



Minimal Karolaj




Minimal 50



Minimal 50



MINİMAL TEK CAMLI SİSTEM PROFİLLERİ




Sistem adı	Minimal 30	Minimal 45	Minimal karolaj	Minimal 50
Sistem Açıklama	tekli cam cama birleşimli ara dikmesiz minimal bölme sistemidir			
Profil ölçüleri	25*30 mm	25*45 mm	42*28 mm	40*50 mm
Profil renkleri	eloksallı siyah / antrasit	eloksallı siyah / antrasit	eloksallı siyah / antrasit	eloksallı siyah / antrasit
Cam kalınlıkları	8 / 10 mm	8 / 10 mm	8 mm	10 / 12 mm
Cam birleşimi	jel bant	jel bant	jel bant	jel bant
Dolu yüzey	var	var	var	var
Kapı seçenekleri	cam / ahşap kapı süme kapı	cam / ahşap kapı süme kapı	cam / ahşap kapı süme kapı	cam / ahşap kapı süme kapı
Akustik değer	33 dsb	33 dsb	33 dsb	33 / 38 dsb

MİNİMAL AHŞAP BÖLME SİSTEMLERİ

AHŞAP ve CAMIN UYUMU

AHŞAP PANELLERİN İÇİNE
GİZLENMİŞ MİNİMAL CAM
BÖLME PROFİLLERİ
HAYAL GÜCÜNÜZÜ
HAREKETE GEÇİRİR



ÇİFTLİ SİSTEM MİNİMAL AHŞAP



TEKLİ SİSTEM MİNİMAL AHŞAP



AHŞAP ve CAMIN UYUMU

HEMYÜZ CAMLI DİKEY PROFİLSİZ BÖLME

AHŞAP CAM BÖLME
ÜZERİNDE
YATAYDA VE DİKEYDE
KULLANILAN
MALZEMELERLE
OLUŞTURULMUŞ
SADE BİR TASARIM DİLİ
KULLANILDI.
AHŞAP PANELLER
İÇERİSİNDE LİNEAR LED
ARMATÜRLER DOĞAL
AYDINLATMANIN
TAMAMLAYICISI
OLDU.

AHŞAP ve CAMIN UYUMU

HEMYÜZ
CAMLI
DİKEY
PROFİLSİZ
BÖLME

MİNİMAL AHŞAP BÖLME SİSTEMLERİ
AHŞAP PANELLERİN İÇİNDE GİZLENEN
CAM BÖLME PROFİLLERİ
KULLANILARAK YAPILAN
VE KİRİŞ KOLON KAPLAMALARINI DA
İÇEREN BÖLMELERDİR.





AHŞAP PANELLİ OFİS CAM BÖLME

TASARIMA UYGUN İMALAT

MEKANIN DUVARLARI VE TAŞIYICI
SİSTEMİ TAMAMI AHŞAP PANELLER
İLE KAPLANDI. BÜTÜNÜN UYUMU
İÇERİSİNDE ELE ALINAN
KAPLAMALAR GÖRSEL
DENGEYİ SAĞLAMAKTADIR.



MEKANA ÖZEL TASARIM MOBİLYALAR



PROJE TASARIM BÖLME MOBİLYA UYGULAMA

PROJESİNE UYGUN
OLARAK TASARLANAN
ÖZEL İMALAT
MOBİLYA UYGULAMASI
PROJE
TASARIM
UYGULAMA
YAPABİLMEKTEYİZ.



SİSTEM : MINİMALAŞAP BÖLME SİSTEMLERİ

MİNİMAL AHŞAP BÖLME



SİSTEM : MİNİMAL AHŞAP BÖLME SİSTEMLERİ



AHŞAP
DEKOR
KAPLAMALI
CAM
BÖLME

TAMAMI AHŞAP PANELLEREN ÜRETİLEN VE PROFİL
LERİN GİZLENDİĞİ HEMYÜZ KAPI KASA ve KANAT
DETAYI KULLANILDI. TAM BOY KAPI KULBU ,GİZLİ
MENTEŞE PROJEDEKİ DİĞER AYRINTILAR.



MEKANA ÖZEL TASARIM MOBİLYALAR

PROJE
TASARIM
BÖLME
MOBİLYA
UYGULAMA



KORİDORDA CAM BÖLME
İÇERİSİNDE KULLANILAN
MALZEMEDEN FARKLI
OLARAK PASTEL TONLARINDA
AHŞAP MALZEME KULLANILDI.

MİNİMAL 100 PROFİLLİ DERZLİ



SİSTEM : MİNİMAL 100 DERZLİ BÖLME SİSTEMLERİ



DERZLİ PROFİLLİ ,ÇİFT CAMLI
OFİS BÖLME SİSTEMLERİNDE ÇİFT
CAM ARASI BUTONLU JALUZİ
UYGULANABİLİR. ÇİFT CAM
ARASINDA 25 mm JALUZİ SLAYT
HAREKETİ YAPAR.UZUN ÖMÜRLÜDÜR,
ORTAMDAKİ TOZ ve KİRDEN ETKİLENMEZ.



GİZLİ H PROFİLLER İLE CAM BİRLEŞİMLERİ
SAĞLANIR.BU ARA PROFİL 6 mm DİKEYDE ve
YATAYDA DERZLİ BİRLEŞİM SAĞLAR.
CAM ve AHŞAP YÜZEYLERDE DERZ DEVAM EDER.



SİSTEM : MİNİMAL 100 DERZLİ BÖLME SİSTEMLERİ



**BOY CAMLI DERZLİ
ÇİFT CAM
ARASI
BUTONLU JALUZİLİ
BÖLME
SİSTEMLERİ.**

AÇIK OFİS BÖLME ÇÖZÜMLERİ

OFİS ALANLARINDA
ISITMA SOĞUTMA, AYDINLATMA
VB ORTAK OLDUĞU
ÇALIŞMA ALANLARINI
ÖZELLEŞTİRİR.

150 cm den 250 cm KADAR ÜST
BAĞLANTISIZ ÇALIŞMA ALANLARI
YAPABİLİRİZ. BÖYLECE İKLİMLENDİRME,
AYDINLATMANIN ORTAK OLDUĞU
TEK PLAN ÇALIŞMA ALANLARINI
BÖLMEK İÇİN KULLANILIR.



ISLAK HACİMLERDE
MODERN BİR
DOKUNUŞ
CAM CUBİCLE
BÖLMELERİ.



HAREKETLİ BÖLME PANEL

ZEMİNEN BAĞIMSIZ HAREKET EDER

TAVANDAKİ ASKI SİSTEMİ
ÜZERİNDE HAREKET EDEN
VE TAMAMEN ZEMİNDEN
BAĞIMSIZ HAREKET EDER.
BÜYÜK AÇIK MEKANI
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
HALE GETİRİR.
HAREKETLİ BÖLME PANEL
İÇERİSİNDE KAPILARLA
ODA HALİNE GETİRİR.



HAREKETLİ BÖLME PANEL

MEKAN İÇİNDE BAĞIMSIZ MEKANLAR

HAREKETLİ BÖLME PANELLER
MEKANIN İÇİNDE BAĞIMSIZ YENİ
ALANLAR OLUŞTURMANIZI SAĞLAR.
BU ALANLARDA SES GEÇİRMEZLİK
VE AKUSTİK İZOLASYON SAĞLAR.



SİSTEM : MİNİMAL HAREKETLİ BÖLME PANEL



TEK YÜZ DUVAR KAPLAMALARI

GİZLİ ODALAR VE
KAPILAR İÇİN
TEK YÜZ DUVAR
KAPLAMALARI



SİSTEM : MİNİMAL KAPLAMA SİSTEMLERİ



DEKORATİF YA DA MEKANA İŞLEV KATAN TEK YÜZ DUVAR KAPLAMALARI.



CUBİCLE ISLAK HACİM BÖLME ÇÖZÜMLERİ

ISLAK HACİMLERDE
MODERN BİR
DOKUNUŞ
CAM CUBİCLE
BÖLMELERİ.

ÇİFT YÜZDE 5 mm EKSTRA CLEAR EMAYE BOYALI
DERZLİ HEMYÜZ CAMLI ISLAK HACİM BÖLMESİ.
İÇ YAPISI TAMAMI ALÜMİNYUM PROFİLLERDEN
OLUŞUR.WC TİP İÇTEN MANDALLI KİLİT KULLANILIR.
FARKLI RAL KATOLOĞUNDAN SEÇİLEN RENKLERLE
HAYAL GÜCÜNÜZÜ ZORLAYIN



ISLAK HACİMLERDE
MODERN BİR
DOKUNUŞ
CAM CUBİCLE
BÖLMELERİ.

SİSTEM : CUBİCLE ISLAK HACİM ÇÖZÜMLERİ






CUBİCLE ISLAK HACİM BÖLME ÇÖZÜMLERİ

**ISLAK HACİMLERDE
MODERN BİR
DOKUNUŞ
CAM CUBİCLE
BÖLMELERİ.**



SİSTEM : CUBİCLE ISLAK HACİM ÇÖZÜMLERİ



ISLAK HACİMLERDE
MODERN BİR
DOKUNUŞ
CAM CUBİCLE
BÖLMELERİ.



CUBİCLE ISLAK HACİM BÖLME ÇÖZÜMLERİ



ANTRASİT GRİ ve NOVACENTO UYUMU.BİNİ PROFİLLİ
COMPACT CUBİCLE ÇÖZÜMLERİ

SİSTEM : CUBİCLE ISLAK HACİM ÇÖZÜMLERİ



AKRİLİK
DUVARA MONTE
ANKSTRE LAVOBO
MODELLERİ

ISLAK HACİMLERDE
MODERN BİR
DOKUNUŞ
CAM CUBİCLE
BÖLMELERİ.

CUBICLE ISLAK HACİM BÖLME ÇÖZÜMLERİ



**İKİ DUVAR ARASI
BÖLMELİ MODEL**

ARA DUVARLI SADECE KAPI GEÇİŞLERİNDE
COMPACT KAPI UYGULAMASI.



SİSTEM : CUBICLE ISLAK HACİM ÇÖZÜMLERİ



L TİP ARA BÖLMELİ MODEL

CUBICLE KABİNLER FARKLI UYGULAMA SEÇENEKLERİ
SUNABİLİR. L TİP KABİN ÖRNEĞİ

DAHA ÇOK RENK



4525 İNDİ. SHESMAN



5657 AFYON MARBLE



5741 PLAZZO



5736 ROYAL MARBLE



5658 KARA.MARBLE



5716 STDNEY



5666 GREY MARBLE



4274 NOVECENTO

SİSTEM : CUBİCLE ISLAK HACİM ÇÖZÜMLERİ



3151 BEJ GRİ



3156 KOYU GRİ



3155 ANTRASİT



3153 OFİS GRİ



3106 BEJ



3103 ULTRAWHITE

**TASARIMLARINIZDA
ZENGİN RENK
SEÇENEKLERİYLE
ÇALIŞIN**

COMPACT RENK SEÇENEKLERİ TABİ Kİ BUNULA SINIRLI DEĞİL
SİZE İLHAM VERECEK MALZEME VE RENKLER İÇİN BİR BAŞLANGIÇ

ALÜMİNYUM KAPI KASASI

DUVAR KALINLIĞINA
GÖRE AYARLI
KAPI KASASI



SİSTEM : KAPI VE GEÇİŞ ÇÖZÜMLERİ

DUVAR İÇİ ALÜMİNYUM AYARLI
KAPI KASASI ,DUVARIN
KALINLIĞINA GÖRE
MONTAJ SIRASINDA
AYARLANIR. TAMAMI ALÜMİNYUM
OLAM KASA ELOKSAL VEYA
ELEKTRO STATİK BOYALI
OLABİLİR. AHŞAP, LAMİNAT
.CAM GİBİ SEÇENEKLER
SUNAR.



*ÖLÇÜYE GÖRE
ÖZEL İMALAT YAPILIR.
RENK, DOKU VE MALZEMEDE
ÇOK DAHA FAZLA
SEÇENEK SUNAR.





GÜVENLİ HIZLI GEÇİŞLER



EL TEMASSIZ SENSÖR GİRİŞ

OFİS KORİDORLARINDA GÜVENLİ TEMESSİZ HIZLI GEÇİŞLER



KARTLI ve ŞİFRELI GİRİŞ



PARMAK OKUYUCULU GİRİŞ

OTOMATİK KAPILARI ÇOK FARKLI
GEÇİŞ YÖNTEMLERİ UYGULANABİLİR.
FOTOSEL RADAR SİZİ ALGILADIĞINDA
KAPI OTOMATİK OLARAK AÇILIR.
EL TEMASSIZ SENSÖR DE İŞE
KAPI SİZ İSTEDİĞİNİZ
ZAMAN AÇILIR.KARTLI VE PARMAK
OKUYUCULU ,ŞİFRELI
SİSTEMLERDE İŞE YETKİLİ
KİŞİLERİN GİRİŞ YAPMASI SAĞLANIR.



CAM KAPILARIN VAZGEÇİLMEZ İSTEKLERİNDEN
OLAN HİDROLİK KAPATICILAR BİR ÇOK FARKLI
SEÇENEKLER SUNAR.
PASLANMAZ UZUN BORU KOL AÇMA VE KAPAMADA BÜYÜK
KOLAYLIK SAĞLAR.

KAPI AKSESUARLARI

HOPPE PARİS /ATLANTA

MİNİMAL CAM KAPI İÇERİSİNDE
HOPPE PARİS CAM KAPI KOLU
UYGULAMASI



HOPPE PARİS GÖBEKTEN KİLİTLİ KAPI KOLU



HAFELE WERNER

HAFELE WERNE PASLANMAZ ROZETLİ KAPI KOLU



OFİS BÖLME KAPI AKSESUARLARINDA KAPI KOLLARI SEÇENEKLERİ

STANDART PROJE
KOL SETİ AKSESUARIMIZ
HAFELE WERNER PASLANMAZ
KOL SETİ, KALE BARELLİ 45 mm
KİLİT KULLANILIR.
SİYAH ve SATİNE PASLAMAZ
RENK SEÇENEKLERİ
SUNULUR.



KAPI AKSESUARLARI

DORMA STUDIO RONDO

10 mm TEMPERLİ CAM İÇERİSİNDE
DORMA RONDO KOL SETİ

OFİS BÖLME KAPI AKSESUARLARINDA KAPI KOLLARI SEÇENEKLERİ



SİYAH RAL / 9005



ELOKSAL YÜZEY



DORMA RONDO STUDIO

DORMA KAPI KAPATICI HİDROLİKLER

CAM YA DA AHŞAP KAPILARDA
GÜVENLİ VE UZUN YILLAR SİZE
HİZMET EDECEK HİDROLİK
KAPI KAPATICILARI.BU TİP KAPI
KAPATICILARI YÜZEYDE GÖRÜNÜR
ÜRÜNLERDİR.

BÜTÜN BU SİSTEMLER GÖRÜNÜR
YÜZEYLERDİR
İSTENİLDİĞİ ZAMAN KAPI KANADINA
MONTAJI
YAPILABİLİR.

SİSTEM : KAPI VE GEÇİŞ ÇÖZÜMLERİ



DORMA TS 91




DORMA TS 93



DORMA TS COMPACT

KAPI AKSESUARLARI

BİLOBA HİDROLİK KAPI KAPATICI MENTEŞELER



KAPI KASASIZ CAM CAMA BİRLEŞİMLİ
HİDROLİK MENTEŞELER



SIYAH RAL / 9005



ZEMİN ÜSTÜ HİDROLİK KAPI KAPATICILAR

KAPI MENTEŞESİNDE HİDROLİK
KAPATICILARLA HEM MENTEŞE
VE KAPATICI GÖREVİ GÖRMEKTEDİR



ZEMİN ÜSTÜ HİDROLİK CAM KAPI KAPATICILAR.

ZEMİN ve TAVAN ÇÖZÜMLERİ

OPEN CELL
(PETEK TAVAN SİSTEMİ)



AÇIK KARE HÜCRELİ TAVAN SİSTEMİDİR. STANDART RAL RENKLERİ YANINDA FARKLI RAL BOYA SEÇENEKLERİ UYGULANABİLİR. GİZLİ TAŞIYICI ve ASKI YAY LARIYLA MONTAJ TAMAMLANIR..

ZEMİN ve TAVAN ÇÖZÜMLERİ

EKONOMİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TAVAN ÇÖZÜMLERİ GÜNÜMÜZ OFİSLERİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ASMA TAVAN ÇÖZÜMLERİ OLMUŞTUR. HAFİF OLAN BU MALZEMELERDE „JIZLI VE MODÜLER MONTAJ İMKANI SUNAR. AYDINLATMA VE İKLİMLENDİRME ÜNİTELERİYLE BİRLİKDE KULLANILIR. TAVAN ÜSTÜNDEN GEÇEN ELEKTRİK, MEKANİK TESİSATA KOLAY ULAŞIM SAĞLAR

MODÜLER ASMA TAVANLAR

KLASİK TAVAN
ÇÖZÜMLERİNDEN
FARKLI
MODERN, ŞIK
SÜRDÜRÜLEBİLİR



ZEMİN ve TAVAN ÇÖZÜMLERİ

MODÜLER ASMA TAVANLARIN DUVAR KAPLAMASI GİBİ KULLANILMASI,
OFİSLERİN KORİDORLARINA FARKLI BİR TASARIM ETKİSİ KATMIŞ.



OFİSLERİN
KONFORUNU
ve GÖRSELİNİ
ARTIRMAK İÇİN
DOĞRU SEÇİMLER
YAPMAK GEREKİYOR.

SİSTEM : ZEMİN ve TAVAN ÇÖZÜMLERİ



ZEMİN ve TAVAN ÇÖZÜMLERİ

OFİSLERİN KONFORUNU
ve GÖRSELİNİ ARTIRMAK İÇİN
DOĞRU SEÇİMLER YAPMAK GEREKİYOR.

OFİSE MEKANA UYGUN ZEMİN VE TAVAN ÇÖZÜMLERİNDE PROFESYONEL
ÜRÜNLER KULLANILMALIDIR..AKUSTİK,GÖRSELLİK KATKISININ YANI SIRA
GÜVENLİKDE DÜŞÜNÜLMELİDİR.

KALİTESİ VE MONTAJ KOLAYLIĞIYLA
KENDİNİ KANITLAMIS
PROFESYONEL ÜRÜNLER SEÇMENİZ
OFİSDEKİ KOFORUNUZ
ARTIRACAKTIR.

