



EUHEIT 06/2021 Katalogergänzung

## Universal-Schutzdeckel IP54 für PRO CAR USB-Einbausteckdosen



Zum einfachen Nachrüsten einer noch nicht verbauten PRO CAR USB-Einbausteckdose.

Mit der Montage des Deckels wird die Schutzklasse IP54 erreicht.

## Universal-Schutzdeckel IP54 für PRO CAR USB-Einbausteckdosen

Artikelnummer IV: 59901000 – Verkaufseinheit 100 Stück Artikelnummer EV: 59901100 – Verkaufseinheit 60 Stück

## Ergänzung zur USB-C/A-Serie:

12-24 V DC, Ausgang 5 V DC, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 V USB geladen werden können. Mit Schutzdeckel IP54. Einbaubohrung 28 mm / mit Montageplatte 36 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter (und beiliegender Schrauben). Input 8-34 V DC, E1 Zulassung, Eigenverbrauch ≤ 1 mA. Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabelanschluss vorkonfektioniert, ca. 15 cm, 2x 0,5 mm².



Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Schutzdeckel IP54 Artikelnummer IV: 67341150 – Verkaufseinheit 100 Stück Artikelnummer EV: 67341650 – Verkaufseinheit 60 Stück



## Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte und mit Schutzdeckel IP54

Artikelnummer IV: 67342150 – Verkaufseinheit 100 Stück Artikelnummer EV: 67342650 – Verkaufseinheit 60 Stück

IV = Artikel in Industrieverpackung, EV = Artikel in Einzelverpackung