

# ITALGRANITI

Year Book 2024

Alphabetical index

- 310 Allure
- 320 Alnus
- 58 Charm Experience
- 108 Dorset
- 296 Essence
- 202 I Cementi
- 178 Icône Bleu
- 36 I Travertini
- 78 Lux Experience
- 94 Marble Experience
- 280 Metaline
- 190 Nordic Stone
- 222 Nuances
- 126 Origins
- 144 Shale
- 158 Silver Grain + Ceppo di Gré
- 196 Stone D
- 196 Stone Mix
- 264 Terre

Index by effects

34 Marble effect

- 36 I Travertini
- 58 Charm Experience
- 78 Lux Experience
- 94 Marble Experience

106 Stone effect

- 108 Dorset
- 126 Origins
- 144 Shale
- 158 Silver Grain + Ceppo di Gré
- 178 Icône Bleu
- 190 Nordic Stone
- 196 Stone Mix
- 196 Stone D

200 Concrete & Metal effect

- 202 I Cementi
- 222 Nuances
- 264 Terre
- 280 Metaline

294 Wood effect

- 296 Essence
- 310 Allure
- 320 Alnus



**06 Italgraniti**

- 06** The Company
- 08** Sustainability
- 14** Architecture and design
- 16** Our porcelain stoneware
- 18** New advanced technology RealUp & StrideUp
- 20** MEGA
- 24** LOOM
- 28** OPEN
- 32** Engineering

**34 2024 Collections**

- 34** Marble Effect
- 106** Stone Effect
- 200** Concrete & Metal Effect
- 294** Wood Effect

**328 Technical Informations**

- 330** Certifications
- 340** Special trims 9 mm
- 342** Special trims 20 mm
- 348** Mega: handling, installation, packaging
- 360** Installation advice 9 mm thickness
- 362** Recommended adhesives
- 364** Grouting and cleaning after installation
- 366** Extraordinary cleaning
- 367** Working size chart
- 368** Technical specifications porcelain stoneware
- 370** Symbol captions
- 372** General conditions of sale

Contents

**34 Marble effect**

- 36** I Travertini
- 58** Charm Experience
- 78** Lux Experience
- 94** Marble Experience

**106 Stone effect**

- 108** Dorset
- 126** Origins
- 144** Shale
- 158** Silver Grain + Ceppo di Gré
- 178** Icône Bleu
- 190** Nordic Stone
- 196** Stone Mix
- 196** Stone D

**200 Concrete & Metal effect**

- 202** I Cementi
- 222** Nuances
- 264** Terre
- 280** Metaline

**294 Wood effect**

- 296** Essence
- 310** Allure
- 320** Alnus

Collections



|                      |                                                                                       |                                                        | MARBLE EFFECT |                  |                |                   | STONE EFFECT |         |       |              |              |            |              |           | CONCRETE & METAL EFFECT |           |         |       | WOOD EFFECT |         |        |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|-------|
|                      |                                                                                       |                                                        | I TRAVERTINI  | CHARM EXPERIENCE | LUX EXPERIENCE | MARBLE EXPERIENCE | DORSET       | ORIGINS | SHALE | SILVER GRAIN | CEPPO DI GRÈ | ICÔNE BLEU | NORDIC STONE | STONE MIX | STONE D                 | I CEMENTI | NUANCES | TERRE | METALINE    | ESSENCE | ALLURE | ALNUS |
| 6 mm<br>MEGA         |    | 160x320 cm<br>62 <sup>3/8</sup> "x125 <sup>3/8</sup> " |               | ■                | ■              | ■                 |              |         |       |              |              |            |              |           |                         |           |         |       | ■           |         |        |       |
|                      |    | 120x280 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> " | ■             | ■                | ■              | ■                 | ■            | ■       | ■     | ■            | ■            |            |              |           |                         | ■         | ■       |       | ■           |         |        |       |
| 12 mm<br>ON TOP MEGA |    | 160x320 cm<br>62 <sup>3/8</sup> "x125 <sup>3/8</sup> " | ■             | ■                | ■              | ■                 |              |         |       |              |              |            |              |           |                         |           |         |       | ■           |         |        |       |
| 9 mm                 |    | 120x120 cm<br>47 <sup>1/8</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "  | ■             | ■                | ■              | ■                 | ■            | ■       | ■     | ■            | ■            | ■          |              |           |                         | ■         | ■       | ■     | ■           |         |        |       |
|                      |    | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x63"                   | ■             |                  |                | ■                 | ■            | ■       | ■     |              |              |            | ■            |           |                         |           |         |       | ■           |         |        |       |
|                      |    | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "    |               | ■                |                | ■                 | ■            | ■       | ■     | ■            | ■            | ■          |              |           |                         | ■         | ■       | ■     | ■           |         |        |       |
|                      |    | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "   | ■             | ■                | ■              | ■                 | ■            | ■       | ■     | ■            | ■            | ■          | ■            |           |                         | ■         | ■       | ■     | ■           |         |        |       |
|                      |    | 26,5x160 cm<br>10 <sup>3/8</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " |               |                  |                |                   |              |         |       |              |              |            |              |           |                         |           |         |       |             | ■       |        |       |
|                      |    | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/8</sup> "                    |               |                  |                | ■                 | ■            |         | ■     |              | ■            |            |              |           |                         |           |         |       | ■           | ■       | ■      | ■     |
|                      |   | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "    |               |                  |                |                   |              | ■       |       |              |              |            |              |           |                         |           | ■       | ■     |             |         |        |       |
|                      |  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "    | ■             |                  | ■              | ■                 | ■            | ■       | ■     | ■            | ■            | ■          | ■            | ■         |                         | ■         | ■       | ■     | ■           |         |        |       |
|                      |  | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "    | ■             |                  | ■              | ■                 | ■            | ■       | ■     | ■            | ■            | ■          | ■            | ■         |                         | ■         | ■       | ■     | ■           |         |        |       |
|                      |  | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> "                     |               |                  |                |                   |              |         |       |              |              | ■          |              |           |                         |           |         |       | ■           |         |        |       |
|                      |  | 15x60 cm<br>6"x23 <sup>1/2</sup> "                     |               |                  |                |                   |              |         | ■     |              |              |            |              |           |                         |           |         |       |             |         |        |       |
|                      |  | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> "                     |               |                  |                |                   |              |         |       |              |              | ■          |              |           |                         |           |         |       | ■           |         |        |       |
|                      |  | 10x55 cm<br>4"x21 <sup>5/8</sup> "                     |               |                  |                |                   |              |         |       |              |              |            |              |           |                         |           |         |       |             |         | ■      |       |
|                      |  | 9x50 cm<br>3 <sup>1/2</sup> "x19 <sup>3/4</sup> "      |               |                  |                |                   |              |         |       |              |              |            |              |           |                         |           |         |       |             |         | ■      |       |
|                      |  | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8</sup> "                     |               |                  |                |                   |              |         | ■     |              |              |            |              |           |                         |           |         |       |             |         |        |       |
| 20 mm<br>OPEN        |  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "   | ■             | ■                |                |                   | ■            | ■       | ■     | ■            |              |            |              | ■         |                         |           | ■       | ■     |             |         |        |       |
|                      |  | 30x120 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "   |               |                  |                |                   |              |         |       |              |              |            |              |           |                         |           |         |       |             | ■       | ■      |       |
|                      |  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "    |               | ■                |                |                   |              | ■       |       | ■            | ■            | ■          |              |           |                         | ■         |         |       | ■           |         |        |       |
|                      |  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "    |               |                  |                |                   | ■            | ■       | ■     | ■            |              |            |              | ■         | ■                       | ■         |         |       | ■           |         |        |       |

Index by sizes



Italgraniti Group è tra le grandi aziende italiane produttrici di superfici in gres porcellanato per l'architettura e l'interior design che coniugano estetica, funzionalità e sicurezza. Family company giunta oggi alla terza generazione imprenditoriale, dal 2022 è Società Benefit certificata B Corp, autorevole attestazione del suo impegno nel perseguire un modello di business che coniughi in modo strutturale innovazione e sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Italgraniti Group is among the major Italian manufacturers of porcelain stoneware surfaces for architecture and interior design that combine aesthetics, functionality and safety. A family company now in its third entrepreneurial generation, since 2022 it has been a certified B Corp - Benefit Corporation, an authoritative attestation of its commitment to pursuing a business model that structurally combines innovation and economic, social and environmental sustainability.

Die Italgraniti-Gruppe gehört zu den wichtigsten italienischen Herstellern von Feinsteinzeugoberflächen für Architektur und Innenarchitektur, die Ästhetik, Funktionalität und Sicherheit miteinander verbinden. Das Familienunternehmen, das bereits in der dritten Generation geführt wird, ist seit 2022 eine zertifizierte B Corp Benefit Company. Dies ist eine maßgebliche Bestätigung für das Engagement des Unternehmens, ein Geschäftsmodell zu verfolgen, das Innovation und wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit strukturell verbindet.

Italgraniti Group figure parmi les plus grandes entreprises italiennes de production de surfaces en grès cérame pour l'architecture et le design d'intérieur associant esthétique, fonctionnalité et sécurité. Entreprise familiale dirigée aujourd'hui par la troisième génération d'entrepreneurs, elle est devenue en 2022 une Benefit corporation certifiée B Corp, attestation officielle de son engagement dans la recherche d'un modèle économique qui conjugue, dans sa structure même, l'innovation et la durabilité économique, sociale et environnementale.



WEBSITE

## The Company







Italgraniti Group considera la salvaguardia delle risorse ambientali e la gestione delle loro problematiche una tra le più importanti priorità aziendali. L'adesione volontaria al Regolamento EMAS e il mantenimento della Certificazione ISO 14001 sono per il Gruppo l'occasione per confermare e dare impulso alla tutela e al miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera.

Italgraniti Group considers the protection of environmental resources and the management of their problems to be one of the most important corporate priorities. Voluntary adhesion to the EMAS Regulation and maintenance of ISO 14001 Certification are an opportunity for the Group to confirm and boost the protection and improvement of the environmental quality of the territory in which it operates.

Italgraniti Group betrachtet den Schutz der Umweltressourcen und die Bewältigung ihrer Probleme als eine der wichtigsten Prioritäten des Unternehmens. Der freiwillige Beitritt zur EMAS-Verordnung und die Aufrechterhaltung der ISO 14001-Zertifizierung stellen für die Gruppe eine Möglichkeit dar, den Schutz und die Verbesserung der Umweltqualität in dem Gebiet, in dem sie tätig ist, zu bestätigen und zu fördern.

Italgraniti Group considère la protection des ressources environnementales et la gestion de leurs problématiques comme une des principales priorités de l'entreprise. L'adhésion volontaire au Règlement EMAS et le maintien de la Certification ISO 14001 sont pour le Groupe l'occasion de confirmer et d'accroître la protection et l'amélioration de la qualité environnementale du territoire dans lequel il opère.



Il modello di business scelto da Italgraniti connette sempre più strettamente e in modo sempre più responsabile le imprese alla società e all'ambiente. Gli investimenti del Gruppo si orientano verso le tecnologie produttive più all'avanguardia che permettono di concretizzare una strategia di sostenibilità e affrontare le sfide future in modo trasparente.

The business model chosen by Italgraniti connects businesses more and more closely and responsibly to the society and the environment. Group investments are oriented towards cutting-edge production technologies that enable a sustainability strategy to be realised and future challenges to be met in a transparent manner.

Das von Italgraniti gewählte Geschäftsmodell verbindet Unternehmen immer enger und verantwortungsvoller mit der Gesellschaft und der Umwelt. Die Investitionen der Gruppe orientieren sich an den modernsten Produktionstechnologien, die die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie und die Bewältigung künftiger Herausforderungen auf transparente Weise ermöglichen.

Le modèle d'entreprise choisi par Italgraniti unit de plus en plus étroitement et de manière de plus en plus responsable les entreprises à la société et à l'environnement. Les investissements du Groupe s'orientent vers les technologies de production les plus à l'avant-garde qui permettent de concrétiser une stratégie de durabilité et d'affronter les défis futurs de manière transparente.

## Economic sustainability







Negli anni, l'importanza degli stakeholder è cresciuta parallelamente all'espansione del Gruppo, fino al riconoscimento sancito ufficialmente dallo statuto di Società Benefit. Italgraniti Group è oggi un sistema aperto e in costante relazione col territorio e con tutti coloro che in qualche misura hanno a cuore il successo del progetto imprenditoriale del Gruppo.

Over the years, the importance of stakeholders has grown in parallel with the expansion of the Group, culminating in its official recognition as a Benefit Corporation. Italgraniti Group is today an open system in constant relationship with the territory and all those who care about the success of the Group's business project to some extent.

Im Laufe der Jahre hat die Bedeutung der Stakeholder parallel zur Expansion der Gruppe zugenommen und gipfelte schließlich in der offiziellen Anerkennung als Benefit-Gesellschaft. Italgraniti Group ist heute ein offenes System, das in ständiger Beziehung mit dem Territorium und all jenen steht, die sich in gewisser Weise um den Erfolg des Geschäftsprojekts der Gruppe kümmern.

Au fil des ans, l'importance des parties prenantes s'est accrue, parallèlement à l'expansion du Groupe, jusqu'à la reconnaissance officielle du statut de « Benefit Corporation ». Italgraniti Group est aujourd'hui un système ouvert et en relation constante avec le territoire et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont à cœur le succès du projet d'entreprise du Groupe.



### At the service of world-renowned architects and designers.

Italgraniti Group fornisce a progettisti e architetti alcune tra le migliori soluzioni ceramiche da interno e da esterno, superfici caratterizzate da innovazione e versatilità, con molteplici applicazioni nell'architettura e nell'arredamento. Le collezioni del Gruppo sono un perfetto esempio di made in Italy d'eccellenza, frutto di ricerca progettuale su architettura e design, di processi sempre più sostenibili e di standard estetici e tecnici tra i più elevati del settore.

Italgraniti Group provides designers and architects with some of the best indoor and outdoor ceramic solutions, surfaces characterised by innovation and versatility, with multiple applications in architecture and interior design. The collections of the Group are a perfect example of Made-in-Italy excellence, the result of architectural and design research, increasingly sustainable processes and aesthetic and technical standards that are among the highest in the industry.

Die Italgraniti Group bietet Designern und Architekten einige der besten keramischen Lösungen für den Innen- und Außenbereich; Oberflächen, die sich durch Innovation und Vielseitigkeit auszeichnen und in der Architektur und Innenarchitektur vielseitig einsetzbar sind. Die Kollektionen der Gruppe sind ein perfektes Beispiel für das Made in Italy. Es handelt sich um das Ergebnis von Architektur- und Designforschung, von immer nachhaltigeren Prozessen und von ästhetischen und technischen Standards, die zu den anspruchsvollsten der Branche gehören.

Italgraniti Group fournit aux concepteurs et architectes des solutions céramiques haut de gamme pour intérieur et extérieur, des surfaces caractérisées par l'innovation et la polyvalence, avec de nombreuses applications dans l'architecture et la décoration. Les collections du groupe sont un exemple parfait du Made in Italy d'excellence, fruit d'une recherche conceptuelle sur l'architecture et le design, de processus toujours plus durables et de niveaux esthétiques et techniques parmi les plus élevés du secteur.

## Architecture and design



CHARM EXPERIENCE - CALACATTA GREEN + NUANCES - CIELO



### The highest quality and safety standards.

Italgraniti è riconosciuta a livello internazionale per le altissime prestazioni del suo gres porcellanato, ottenuto selezionando e trasformando materie prime di assoluta qualità. Tutti i prodotti sono certificati secondo gli standard di qualità, sicurezza e attenzione all'ambiente più qualificanti sul mercato e compongono un'offerta completa di look, finiture e accessori.

Italgraniti is internationally recognised for the very high performance of its porcelain stoneware, obtained by selecting and processing top quality raw materials. All products are certified according to the more demanding quality, safety and care standards for the environment on the market today and make up a complete offer of looks, finishes and accessories.

Italgraniti wird aufgrund der hohen technischen und ästhetischen Leistungen ihres durch die Auswahl und Verarbeitung von Rohstoffen höchster Qualität gewonnenen Feinsteinzeugs auf internationaler Ebene sehr geschätzt. Alle Produkte sind nach den höchsten Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards auf dem Markt zertifiziert und bilden ein komplettes Angebot an Looks, Finishes und Zubehör.

Italgraniti est reconnu sur le plan international pour les excellentes performances de son grès cérame, obtenu en sélectionnant et en transformant des matières premières d'une qualité exceptionnelle. Tous les produits sont certifiés selon les normes de qualité, sécurité et attention envers l'environnement les plus élevées sur le marché, composant une offre complète d'effets, finitions et accessoires.

Our porcelain stoneware



# RealUp®

ADVANCED TECHNOLOGY

Italgraniti ha perfezionato una tecnologia digitale che inaugura un nuovo capitolo produttivo per l'industria ceramica italiana. Con RealUp® il realismo delle superfici in gres porcellanato compie un vero e proprio salto evolutivo, possibile grazie al perfetto allineamento della grafica in quadricromia e della struttura materica, entrambe ad altissima definizione.

Italgraniti has perfected a digital technology that opens a new production chapter for the Italian ceramic industry. With RealUp® the realism of porcelain stoneware surfaces takes a real evolutionary leap, thanks to the perfect alignment of the four-colour graphics and the textural structure, both in very high definition.

Italgraniti hat eine digitale Technologie perfektioniert, die für die italienische Keramikindustrie neue Produktionswege eröffnet. RealUp® ermöglicht dem Realismus der Feinsteinzeugoberflächen einen echten Evolutionssprung, der durch die perfekte Abstimmung der vierfarbigen Grafik und der Materialstruktur in sehr hoher Auflösung ermöglicht wird.

Italgraniti Group a perfectionné une technologie numérique qui inaugure un nouveau chapitre de production pour l'industrie céramique italienne. Grâce à RealUp®, le réalisme des surfaces en grès cérame effectue un vrai saut dans son évolution, grâce à l'alignement parfait du graphisme en quadrichromie et de la structure matérielle, tous deux en très haute définition.

# StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare.

StrideUp® is the technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise.

StrideUp® ist die Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

StrideUp® est la technologie qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir.




WEBSITE

## New advanced technology



| RealUp  |         | StrideUp |       | RealUp + StrideUp |           |        |
|---------|---------|----------|-------|-------------------|-----------|--------|
| ORIGINS | ESSENCE | NUANCES  | TERRE | I TRAVERTINI      | I CEMENTI | DORSET |

I TRAVERTINI - BEIGE VEIN CUT



SHALE - SAND



## A multifunctional surface that goes beyond the concept of traditional ceramics.

Le lastre Mega tracciano traguardi tecnologici rispondendo alla crescente necessità di rivestimenti universali che non pongano limiti al progetto architettonico moderno. Le grandi lastre in gres porcellanato spessore 6 e 12 mm, assumono il ruolo di vera e propria pelle rappresentando una soluzione perfetta per il rivestimento di pavimenti, pareti indoor-outdoor e superfici d'arredo.

The Mega slabs push back the technological boundaries in response to the growing need for universal coverings that set no limits on modern architectural design. Porcelain stoneware slabs 6 and 12 mm thick act just like skin, the perfect solution for covering floors, indoor-outdoor walls and furnishing surfaces.



I TRAVERTINI - ROSSO VEIN CUT + BEIGE LISTELLO TRATTO  
I CEMENTI - BEIGE + TAUPE

Die mächtige Platte erreicht ein neues technologisches Ziel und erfüllt die zunehmende Notwendigkeit universeller Verkleidungen, die den modernen Architekturprojekten keine Grenzen setzen. Die Feinsteinzeugplatten in 6/12 mm Dicke wirken wie eine wahre Haut und sind die perfekte Lösung für die Verkleidung von Böden, Indoor- und Outdoor-Wänden und Ausstattungsoberflächen.

La majestueuse dalle est une nouvelle étape technologique qui répond aux besoins croissants de revêtements universels qui repoussent les limites du projet architectural moderne. Les dalles en grès cérame de 6/12 mm d'épaisseur deviennent une véritable peau qui fait figure de solution parfaite pour le revêtement des sols, des murs intérieurs et extérieurs et autres surfaces d'ameublement et décoration.



DOWNLOAD  
CATALOGUE

Mega innovative slabs





## 12 mm and 6 mm: two thicknesses that multiply Mega's potentials.

Grazie allo spessore 12 mm, Mega è la soluzione ideale per i piani di lavoro, un'opportunità che potenzia il progetto facendone la risorsa più completa e più versatile per l'interior design. Mega 12 mm si aggiunge infatti alla versione 6, che consente di rivestire agevolmente, oltre a superfici orizzontali e verticali, anche ante, cassetti, porte e interi arredi.

Thanks to its 12 mm thickness, Mega is the ideal solution for worktops, an opportunity that enhances the Mega project making it the most complete and versatile resource for interior design. 12 mm Mega is indeed an addition to the 6-mm version, which makes it possible to easily cover not only horizontal and vertical surfaces, but also doors, drawers and entire furnishings.



Dank seiner Stärke von 12 mm ist Mega die ideale Lösung für Arbeitsplatten, eine Möglichkeit, die das Mega-Projekt aufwertet und es zur vollständigsten und vielseitigsten Ressource für die Raumgestaltung macht. Mega 12 mm ist eine Ergänzung der Version mit Stärke 6 mm, mit der sich nicht nur horizontale und vertikale Flächen, sondern auch Türen, Schubladen und ganze Möbelstücke problemlos abdecken lassen.

Grâce à son épaisseur de 12 mm, Mega est la solution idéale pour les plans de travail, une opportunité qui enrichit le projet Mega en en faisant la ressource la plus complète et la plus polyvalente pour le design d'intérieur. Mega 12 mm complète en effet la version 6 mm, qui permet de revêtir facilement, en plus des surfaces horizontales et verticales, également des portes, des tiroirs et des meubles complets.



DOWNLOAD  
CATALOGUE

Worktop for design solutions

# LOOM

BY ITALGRANITI

**Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano**

LOOM è il nuovo brand di Italgraniti dedicato a componenti di arredo e di design. LOOM come telaio, una serie di “fili”, di elementi, di progetti, collegati tra loro in una trama unica, ma al contempo distinti e dotati di una propria e forte personalità. Con LOOM Italgraniti si lancia verso un futuro ancora da immaginare, da realizzare filo dopo filo, collezione dopo collezione, in cui le ceramiche da superfici si fanno oggetti, seguono linee squadrate o morbide, acquisiscono nuove funzionalità realizzando la propria estetica in arredi di uso quotidiano, ma sempre caratterizzati dall’eccellenza assoluta di materiali e da un design che ne esalta la matericità.

LOOM is the new brand dedicated to furniture and design components. LOOM, a series of ‘threads’, of elements, of projects, linked together in a single weave, but at the same time distinct and endowed with its own strong personality. With LOOM, Italgraniti Group launches itself into a future yet to be imagined, to be realised thread after thread, collection after collection, where ceramics from surfaces become objects, following square or soft lines, getting new functionalities and realising their own aesthetics in everyday furniture, but always characterised by the absolute excellence of materials and a design that enhances their materiality.

LOOM ist die neue Marke für Einrichtungs- und Designkomponenten. Wir verstehen LOOM wie ein Webrahmen, mit einer Reihe von „Fäden“, von Elementen, von Projekten, die in einem einzigen Geflecht miteinander verbunden sind, aber sich gleichzeitig voneinander unterscheiden und eine starke Persönlichkeit aufweisen. Mit LOOM startet die Italgraniti Group in eine noch zu erahnende Zukunft, die Faden für Faden, Kollektion für Kollektion verwirklicht wird, in der Keramik von Oberflächen zu Objekten wird, die quadratischen oder weichen Linien folgen, neue Funktionalitäten erhalten und ihre eigene Ästhetik in alltäglichen Einrichtungen verwirklichen, ohne auf absolute Exzellenz der Materialien und ein Design zu vernachlässigen, die ihre Stofflichkeit hervorheben.

LOOM est la nouvelle marque dédiée aux compléments d'ameublement et de design. LOOM comme cadre, comme série de « fils », d'éléments, de projets, reliés entre eux par une trame unique tout en étant distincts et dotés d'une personnalité forte et unique. Avec LOOM, Italgraniti Group se lance dans un futur qui reste à imaginer, à réaliser fil après fil, collection après collection, dans lequel les carreaux céramiques dédiés aux surfaces deviennent des objets, suivent des lignes droites ou plus souples, acquièrent de nouvelles fonctionnalités en créant leur propre esthétique dans des meubles du quotidien qui restent caractérisés par l'excellence absolue des matériaux et un design qui en souligne la matérialité.



WEBSITE

## Furniture components



LOOM PIANO.70



# LOOM

BY ITALGRANITI

Con perfetta sinergia tra gres porcellanato e ceramica, che combinano contemporaneamente prestazioni tecniche e funzionali, e in linea con la tradizione aziendale, i componenti LOOM pensati per il bagno sono caratterizzati da forme essenziali, capaci di abbinarsi elegantemente con pavimenti e pareti.

With perfect synergy between porcelain stoneware and ceramics, combining technical and functional performance at the same time, and in line with the company's tradition, LOOM components designed for the bathroom are featured by their essential shapes, capable of combining elegantly with floors and walls.



Die perfekte Synergie zwischen Feinsteinzeug und Keramik, die technische und funktionelle Leistungen miteinander verbindet, steht im Einklang mit der Tradition des Unternehmens und kommt in den für das Bad entworfenen LOOM-Komponenten durch ihre essentiellen Formen bestens zum Ausdruck, die sich elegant mit Böden und Wänden kombinieren lassen.

Synergie parfaite entre grès cérame et céramique, qui associent aussi bien des performances techniques que fonctionnelles, et en accord avec la tradition de l'entreprise, les compléments LOOM conçus pour la salle de bains se caractérisent par des formes essentielles pouvant offrir des assortiments élégants avec les carrelages pur sols et murs.

## Furniture components







# OPEN®

**An indispensable tool for covering outdoor spaces.**

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Dal naturale look pietra agli accoglienti effetti legno, OPEN compone una selezione di materie ineguagliabili dedicate al landscape design. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. From a natural stone look to warm wood-effects, OPEN comprises a range of unrivalled materials dedicated to landscape design. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.



OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Von der Natursteinoptik bis hin zur gemütlichen Holzoptik stellt OPEN eine Auswahl an Materialien zusammen, die in Bezug auf Leistung und Schönheit ihresgleichen suchen. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. De l'aspect naturel de la pierre aux surfaces accueillantes effet bois, OPEN se compose d'un choix de matériaux uniques pour l'aménagement paysager. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.



DOWNLOAD  
CATALOGUE

Rewriting outdoor surfaces



OPEN®

StrideUp 20: the innovative soft-touch outdoor anti-slip surface.

StrideUp 20 garantisce alle superfici per outdoor un altissimo coefficiente di attrito dinamico - R11 A+B+C - senza rinunciare a una morbidezza al tatto unica come quella dei tradizionali pavimenti da interno. Questa virtuosa combinazione è possibile grazie alla ricerca interna che ha consentito a Italgraniti Group di perfezionare una nuova generazione di superfici raggiungendo due obiettivi tecnici molto ambiti: il primo è quello di avere una superficie con una resistenza allo scivolamento - all'altezza dei requisiti previsti su scala mondiale - il secondo è quello di lasciare la superficie morbida e di conseguenza, molto facile da pulire.

StrideUp 20 provides outdoor surfaces with a very high dynamic coefficient of friction - R11 A+B+C - without neglecting the unique soft touch of traditional indoor floor tiling. This virtuous combination is possible thanks to in-house research that enabled Italgraniti Group to develop a new generation of surfaces, achieving two highly coveted technical goals. The first is to have a surface whose slip resistance meets world-wide requirements and the second is to leave the surface soft and very easy to clean.



StrideUp 20 bietet Oberflächen für den Außenbereich mit einem sehr hohen dynamischen Reibungskoeffizienten - R11 A+B+C - ohne die einzigartige, sanfte Haptik traditioneller Bodenbeläge für den Innenbereich zu beeinträchtigen. Diese virtuose Kombination ist dank der firmeneigenen Forschung möglich, die es der Italgraniti-Gruppe ermöglicht hat, eine neue Generation von Oberflächen zu perfektionieren, die zwei sehr begehrte technische Ziele erreicht: erstens eine Oberfläche mit einer Rutschfestigkeit, die den weltweiten Anforderungen entspricht, und zweitens eine weiche und folglich sehr leicht zu reinigende Oberfläche.

StrideUp 20 garantit aux surfaces pour extérieur un coefficient de frottement dynamique très élevé - R11 A+B+C - sans toutefois renoncer à une douceur au toucher identique à celles des revêtements de sol habituels pour intérieur. Cette combinaison vertueuse est possible grâce à la recherche interne qui a permis à Italgraniti Group de perfectionner une nouvelle génération de surfaces, en atteignant deux objectifs techniques très convoités : le premier est d'avoir une surface avec résistance au glissement - à la hauteur des exigences réglementaires internationales - et le second est de laisser la surface douce et, par conséquent, très facile à nettoyer.


| ■ 20 mm OPEN              |                  |                  |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| COLLEZIONI<br>COLLECTIONS | PAGE             | COLORS           | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 30x120 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| STONE & MARBLE EFFECT     | I TRAVERTINI     | Bianco Vein Cut  | ■                                                    |                                                      |                                                     |                                                     |
|                           |                  | Bianco Cross Cut | ■                                                    |                                                      |                                                     |                                                     |
|                           |                  | Beige Vein Cut   | ■                                                    |                                                      |                                                     |                                                     |
|                           |                  | Beige Cross Cut  | ■                                                    |                                                      |                                                     |                                                     |
|                           | DORSET           | Bianco Cross Cut | ■                                                    |                                                      |                                                     |                                                     |
|                           |                  | Beige Cross Cut  | ■                                                    |                                                      |                                                     | ■                                                   |
|                           |                  | Cenere Cross Cut | ■                                                    |                                                      |                                                     | ■                                                   |
|                           | ORIGINS          | White            | ■                                                    |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           |                  | Greige           | ■                                                    |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  | Beige            | ■                                                    |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  | Taupe            | ■                                                    |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           |                  | Silver           | ■                                                    |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  | Dark             | ■                                                    |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           | CHARM EXPERIENCE | 58               | Ceppo Artistico                                      | ■                                                    | ■                                                   |                                                     |
|                           | ICÔNE BLEU       | 178              | Gris                                                 |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           | SILVER GRAIN     | 158              | Grey                                                 | ■                                                    |                                                     | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Dark                                                 | ■                                                    |                                                     | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Taupe                                                | ■                                                    | ■                                                   | ■                                                   |
|                           | CEPPO DI GRÉ     | 167              | Grey                                                 |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           |                  |                  | Dark                                                 |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           | SHALE            | 144              | Sand                                                 | ■                                                    |                                                     | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Taupe                                                | ■                                                    |                                                     | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Greige                                               | ■                                                    |                                                     | ■                                                   |
|                           | STONE MIX        | 196              | Quarzite Grey                                        | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           | STONE D          | 196              | Quarzite Grafite                                     |                                                      |                                                     | ■                                                   |
| WOOD EFFECT               | ESSENCE          | 296              | Gold                                                 |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           |                  |                  | Warm                                                 |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           | ALLURE           | 310              | Rovere Amande                                        |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           |                  |                  | Rovere Naturel                                       |                                                      | ■                                                   |                                                     |
|                           |                  |                  | Olmo Ambré                                           |                                                      |                                                     |                                                     |
| CONCRETE & METAL EFFECT   | I CEMENTI        | 202              | Flax                                                 |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Taupe                                                |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Grey                                                 |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           | NUANCES          | 222              | Tortora                                              | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           |                  |                  | Grigio                                               | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           |                  |                  | Antracite                                            | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           | TERRE            | 264              | Bianco                                               | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           |                  |                  | Canapa                                               | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           |                  |                  | Cenere                                               | ■                                                    |                                                     |                                                     |
|                           | METALINE         | 280              | Plate                                                |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Zinc                                                 |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |
|                           |                  |                  | Corten                                               |                                                      | ■                                                   | ■                                                   |

Outdoor surfaces

**Engineering department:  
the division for design and technical consultancy.**

L'elevata specializzazione tecnico-commerciale di Italgraniti supporta architetti e operatori del settore per identificare e anticipare le principali problematiche riscontrabili in cantiere. Consulenza progettuale, analisi e computo metrici assicurano al cliente l'ottimizzazione di progetti legati al rivestimento di facciate esterne e pavimentazioni tecniche.

Italgraniti's high level of technical and commercial specialisation supports architects and professionals in identifying and anticipating the main problems encountered on site. Project consultancy, metric analysis and calculations guarantee for all customers optimisation of their projects for exterior façade covering and technical flooring.



KREEFT HEADQUARTER  
BARNEVELD - THE NETHERLANDS

Das hohe Maß an technischer und kommerzieller Spezialisierung von Italgraniti unterstützt Architekten und Fachkräfte des Sektors bei der Identifizierung und frühzeitige Erkennung der wichtigsten Probleme, die vor Ort auftreten könnten. Projektberatung, Analyse und metrische Berechnungen sichern dem Kunden die Optimierung von Projekten rund um die Verkleidung von Außenfassaden und technischen Bodenbelägen.

Les compétences techniques et commerciales approfondies d'Italgraniti aident les architectes et opérateurs du secteur à identifier et anticiper les principales problématiques pouvant survenir sur un chantier. Les conseils pour la conception, analyses et devis quantitatifs garantissent au client l'optimisation de projets liés au revêtement de façades extérieures et aux planchers techniques.



DOWNLOAD  
CATALOGUE

Engineering department



DORSET - BIANCO CROSS CUT



**34 Marble effect**

- 36** I Travertini
- 58** Charm Experience
- 78** Lux Experience
- 94** Marble Experience



WALL: BEIGE LISTELLO TRATTO 20x120  
FLOOR: ROSSO VEIN CUT 80x160

# I Travertini

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



ANSI A326.3 > 0,42

REALUP / STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP  
OPEN



FROST  
RESISTANCE



R10 / A+B

REALUP / STRIDEUP



R11 / A+B+C

ANTISLIP  
OPEN



CHEMICALS  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE



STAIN  
RESISTANCE



HEAVYTRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
RealUp / StrideUp  
Antislip  
OPEN



V2  
MODERATE

Bianco Vein / Cross Cut  
Beige Vein / Cross Cut  
Grigio Vein / Cross Cut



V3  
HIGH

Rosso Vein Cut

### ADVANCED TECHNOLOGY

RealUp  
StrideUp



DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 6 mm - MEGA                                                     | 12 mm - ON-TOP MEGA                                             | 9 mm - RealUp + StrideUp                             |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     | 20 mm - OPEN                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                       |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                      |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2" | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |
| Naturale / Matte      | ■                                                               | ■                                                               |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                      |
| RealUp + StrideUp     |                                                                 |                                                                 | ■                                                    | ■                                                     | ■                                                    | ■                                                   | ■                                                   |                                                      |
| Ribbed                |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     |                                                      |
| Antislip              |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     | ■                                                    |

## 7 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



BIANCO  
VEIN CUT



BIANCO  
CROSS CUT



BEIGE  
VEIN CUT



BEIGE  
CROSS CUT



GRIGIO  
VEIN CUT



GRIGIO  
CROSS CUT



ROSSO  
VEIN CUT

## 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



NATURALE /  
MATTE



REALUP /  
STRIDEUP



RIBBED



ANTISLIP





WALL: BIANCO VEIN CUT 120x280x0,6 - BIANCO VEIN CUT RIBBED 60x120 - I CEMENTI WHITE 120x280x0,6  
FLOOR: I CEMENTI DARK 120x120





WALL: ROSSO VEIN CUT 80x160 - ROSSO VEIN CUT LISTELLO TRATTO 20x120 - I CEMENTI TAUPE 120x280x0,6  
FLOOR: I CEMENTI TAUPE 120x120





WALL: GRIGIO DECORO RADIO 3D 60x120 - I CEMENTI WHITE 120x280x0,6  
FLOOR: GRIGIO CROSS CUT 120x120





WALL: GRIGIO DECORO RADIO 3D 60x120 - I CEMENTI WHITE 120x280x0,6  
FLOOR: BIANCO CROSS CUT 120x120




BIANCO VEIN CUT



BIANCO CROSS CUT



BIANCO VEIN CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.


BEIGE VEIN CUT



BEIGE CROSS CUT



BEIGE VEIN CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                                     |         | 6 mm - MEGA                                                                         |  | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                            |                                                      |                                                     |                                                    | 20 mm - OPEN                                                                        |                                                     |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     |         |  |  |  |                                                      |                                                     |                                                    |  |                                                     |
| SUPERFICIE                          | SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                     |  | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x63"                                                | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
| Naturale / Matte<br>Natur / Naturel | UGL     | BIANCO VEIN CUT TR01XPA ■ 125                                                       |  |                                                                                     |                                                      |                                                     |                                                    |                                                                                     |                                                     |
| RealUp +<br>StrideUp                | UGL     | BIANCO VEIN CUT                                                                     |  |                                                                                     | TR01GA ■ 078                                         |                                                     | TR01BA ■ 068                                       |                                                                                     | TR0163 ■ 052                                        |
|                                     |         | BIANCO CROSS CUT                                                                    |  |                                                                                     | TR0212 ■ 078                                         |                                                     | TR02BA ■ 068 TR0268 ■ 052                          |                                                                                     | TR0263 ■ 052                                        |
| Ribbed                              | UGL     | BIANCO VEIN CUT                                                                     |  |                                                                                     |                                                      | TR01BAR ■ 080                                       |                                                    |                                                                                     |                                                     |
| Antislip                            | UGL     | BIANCO VEIN CUT                                                                     |  |                                                                                     |                                                      | TR01BAA ■ 068 TR01BA2 ■ 095                         |                                                    |                                                                                     |                                                     |
|                                     |         | BIANCO CROSS CUT                                                                    |  |                                                                                     |                                                      | TR02BAA ■ 068 TR02BA2 ■ 095                         |                                                    |                                                                                     |                                                     |

|                   |         | 6 mm - MEGA                                                                           |  | 12 mm - ON-TOP MEGA                                                                   |  | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                              |                                                      |                                                     |                                                    | 20 mm - OPEN                                                                          |                                                     |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |         |  |  |  |  |  |                                                      |                                                     |                                                    |  |                                                     |
| SUPERFICIE        | SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                       |  | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> x1/2"                       |  | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x63"                                                  | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
| Naturale / Matte  | UGL     | BEIGE VEIN CUT                                                                        |  | TR03XPA ■ 125                                                                         |  | TR03XXA12S ■ 242                                                                      |                                                      |                                                     |                                                    |                                                                                       |                                                     |
| Natur / Naturel   |         |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                      |                                                     |                                                    |                                                                                       |                                                     |
| RealUp + StrideUp | UGL     | BEIGE VEIN CUT                                                                        |  | TR03GA ■ 078                                                                          |  | TR03BA ■ 068                                                                          |                                                      | TR0363 ■ 052                                        |                                                    |                                                                                       |                                                     |
|                   |         | BEIGE CROSS CUT                                                                       |  |                                                                                       |  | TR0412 ■ 078                                                                          |                                                      | TR04BA ■ 068                                        |                                                    | TR0468 ■ 052 TR0463 ■ 052                                                             |                                                     |
| Ribbed            | UGL     | BEIGE VEIN CUT                                                                        |  |                                                                                       |  | TR03BAR ■ 080                                                                         |                                                      |                                                     |                                                    |                                                                                       |                                                     |
| Antislip          | UGL     | BEIGE VEIN CUT                                                                        |  |                                                                                       |  | TR03BAA ■ 068                                                                         |                                                      | TR03BA2 ■ 095                                       |                                                    |                                                                                       |                                                     |
|                   |         | BEIGE CROSS CUT                                                                       |  |                                                                                       |  | TR04BAA ■ 068                                                                         |                                                      | TR04BA2 ■ 095                                       |                                                    |                                                                                       |                                                     |




GRIGIO VEIN CUT



GRIGIO CROSS CUT



GRIGIO VEIN CUT RIBBED





Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                                     |     | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE               |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11/16</sup> "x110 <sup>11/16</sup> "x1/4"                 | 80x160 cm<br>31 <sup>13/16</sup> "x63"                                              | 120x120 cm<br>47 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> "                           | 60x120 cm<br>23 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> "                            | 60x60 cm<br>23 <sup>11/16</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "                             | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "                               |
| Naturale / Matte<br>Natur / Naturel | UGL | GRIGIO VEIN CUT                                                                     | TR05XPA ■ 125                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| RealUp +<br>StrideUp                | UGL | GRIGIO VEIN CUT                                                                     | TR05GA ■ 078                                                                        |                                                                                     | TR05BA ■ 068                                                                        |                                                                                     | TR0563 ■ 052                                                                        |
|                                     |     | GRIGIO CROSS CUT                                                                    | TR0612 ■ 078                                                                        |                                                                                     | TR06BA ■ 068                                                                        | TR0668 ■ 052                                                                        | TR0663 ■ 052                                                                        |
| Ribbed                              | UGL | GRIGIO VEIN CUT                                                                     | TR05BAR ■ 080                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Antislip                            | UGL | GRIGIO VEIN CUT                                                                     | TR05BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |     | GRIGIO CROSS CUT                                                                    | TR06BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

ROSSO VEIN CUT



ROSSO VEIN CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

9 mm - StrideUp + RealUp

|                       |     |  |              |                                                                                                |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |     | 80x160 cm<br>31 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "x63"                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "              |                                                                                                |
| RealUp<br>StrideUp    | UGL | ROSSO VEIN CUT                                                                      | TR07GA  078  | TR07BA  068 |
| Ribbed                | UGL | ROSSO VEIN CUT                                                                      | TR07BAR  080 |                                                                                                |



WALL: I CEMENTI FLAX 120x280x0,6  
COLUMN: ROSSO VEIN CUT LISTELLO TRATTO 20x120  
FLOOR: ROSSO VEIN CUT 80x160



DECORO RILIEVO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano



Bianco Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Bianco Vein Cut  
60x120



Beige Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Beige Vein Cut  
60x120



Grigio Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Grigio Vein Cut  
60x120



Rosso Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Rosso Vein Cut  
60x120

9 mm - RealUp + StrideUp



Decoro Rilievo 3D  
120x120  
(20x120 2pz - 40x120 2pz)  
(8"x47 1/4" 2pcs - 15 3/4"x47 1/4" 2pcs)

| SUPERFICIE SURFACE |     | Pcs Box 4       |             |
|--------------------|-----|-----------------|-------------|
| RealUp + StrideUp  | UGL | BIANCO VEIN CUT | TR01DRL 324 |
|                    |     | BEIGE VEIN CUT  | TR03DRL 324 |
|                    |     | GRIGIO VEIN CUT | TR05DRL 324 |
|                    |     | ROSSO VEIN CUT  | TR07DRL 324 |

Le scatole dei listelli sono così composte / The listels boxes are composed as follows  
Jeder Karton besteht aus den folgenden Produkten / Les boites des listels sont composées par :  
- 1 pezzo 20x120  
- 1 pezzo 20x120 inciso sul retro / engraved on the back / auf der Rückseite eingeprägt / gravé au dos  
- 1 pezzo 40x120  
- 1 pezzo 40x120 inciso sul retro / engraved on the back / auf der Rückseite eingeprägt / gravé au dos


SCHEMI DI POSA A 3 FORMATI / INSTALLATION SYSTEMS WITH 3 SIZES

Per garantire un progetto di posa a regola d'arte, consigliamo uno schema random alternando - ai formati 20x120 e 40x120 - il fondo 60x120 cm.

To ensure a proper installation, we recommend a random pattern by alternating the 20x120cm (8"x48") and 40x120cm (32"x48") sizes with the 60x120cm (24"x48") field tile.

Um ein fachgerechtes Verlegebild zu gewährleisten, empfehlen wir ein zufälliges Schema, bei dem sich die Formate 20x120 und 40x120 mit den 60x120 Grundfliesen abwechseln.

Pour assurer u projet réalisé dans la règle de l'art, nous préconisons un schéma aléatoire en alternant aux formats 20x120 et 40x120 l'uni en 60x120.



| SIZES | 20x120<br>20x120 inciso sul retro / engraved on the back<br>40x120<br>40x120 inciso sul retro / engraved on the back | 60x120 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| % MQ  | 50%                                                                                                                  | 50%    |

Nello schema accanto i formati incisi sul retro sono indicati dal colore grigio.  
In the pattern beside, the sizes engraved on the back are indicated by the color grey.  
In der nebenstehenden Abbildung sind die auf der Rückseite eingeprägten Formate durch die Farbe Grau gekennzeichnet.  
Dans le tableau ici à côté, les formats gravés sur le dos sont indiqués en gris.

DECORO RILIEVO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano

Nell'immaginare questo decoro gli architetti Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano si sono ispirati alla plasticità dei rivestimenti lapidei che caratterizzano l'architettura dei palazzi italiani. Rilievo 3D è un decoro che abbina un listello posato in modo planare ad un listello il cui lato maggiore viene posato in sovrapposizione, creando un modulo dall'originale effetto di tridimensionalità. Ciò è possibile grazie all'incisione effettuata sul retro, che in fase di installazione genera l'effetto 3D.


In imagining this decoration, the architects Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano were inspired by the plasticity of the wall stone that characterize the architecture of Italian buildings. The

decoration combines a listel laid flatly with a listel which longer side is installed overlapping. This creates a module with an original three-dimensional effect. The overlapping is possible thanks to the engraving made on the back of the strip, which generates the 3D effect.

Bei der Realisierung dieses Dekors ließen sich die Architekten Andrea Parisio und Giuseppe Pezzano von der Plastizität der für italienische Gebäude typischen Natursteinverkleidungen inspirieren. Die Dekoration kombiniert einen planar verlegten Riemen mit einem weiteren Riemen, dessen längere Seite überlappend verlegt wird. So entsteht ein Modul mit einer originellen dreidimensionalen Optik. Die


Überlappung ist dank der Gravur auf der Rückseite des Riemens möglich, die bei der Verlegung die 3D-Optik erzeugt.

En imaginant cette décoration, les architectes Andrea Parisio et Giuseppe Pezzano se sont inspirés de la plasticité des revêtements en pierre caractéristiques de l'architecture des palais italiens. La décoration associe un listel posé à plat à un listel dont le grand côté est posé en superposition afin de créer un module offrant un effet tridimensionnel original. La superposition est possible grâce à l'incision effectuée à l'arrière du listel qui, lors de l'installation, génère l'effet 3D.



DECORO RADIO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano



Bianco Vein Cut



Beige Vein Cut



Grigio Vein Cut



Rosso Vein Cut

| ■ 9 mm - RealUp + StrideUp |     |                                              |               |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE      |     | Decoro Radio 3D<br>60x120<br>23 1/2"x47 1/4" |               |
|                            |     | Pcs Box 2                                    |               |
| RealUp /<br>StrideUp       | UGL | BIANCO VEIN CUT                              | TR01DRD ■ 660 |
|                            |     | BEIGE VEIN CUT                               | TR03DRD ■ 660 |
|                            |     | GRIGIO VEIN CUT                              | TR05DRD ■ 660 |
|                            |     | ROSSO VEIN CUT                               | TR07DRD ■ 660 |

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION SYSTEMS




Posa A



Posa B



Posa C



Posa D

DECORO RADIO 3D  
Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano

Ideato dagli architetti Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano il decoro gioca con le geometrie circolari e verticali, generando combinazioni sempre diverse dalla forte connotazione grafica. Radio 3D abbina fondo vein cut e ribbed in due moduli complementari: la mezza luna interna è in rilievo rispetto al bordo, creando un modulo dall'effetto tridimensionale che valorizza ulteriormente i motivi geometrici.

Ogni scatola viene venduta contenente 2 pezzi che formano una composizione 120x120 cm.

Designed by architects Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano, the decoration plays with circular and vertical geometries, generating ever-changing combinations with a strong graphic feature. Radio 3D combines the vein cut tile and the ribbed deco in two complementary modules: the internal half moon is in relief compared to the external portion of the piece, creating a module with a three-dimensional effect that further enhances the geometric motifs.

Each box is sold containing 2 pieces that form a composition 120x120 cm.

Die von den Architekten Andrea Parisio und Giuseppe Pezzano entworfene Dekoration spielt mit kreisförmigen und vertikalen Geometrien und erzeugt so immer wieder neue grafische Kombinationen. Radio 3D kombiniert die Untergründe Vein Cut und Ribbed in zwei komplementären Modulen: Der innere Halbmond hebt sich von der Kante ab, wodurch ein Modul mit dreidimensionaler Optik entsteht, die die geometrischen Muster noch verstärkt.

Jeder Verkaufskarton enthält 2 Platten, die eine 120x120 cm große Komposition bilden.

Conçue par les architectes Andrea Parisio et Giuseppe Pezzano, la décoration joue avec les formes circulaires et verticales pour générer des combinaisons toujours différentes offrant une forte connotation graphique. Radio 3D associe un fond Vein Cut et Ribbed en deux modules complémentaires : la demi-lune interne est en relief par rapport au bord et crée un effet tridimensionnel qui met encore plus en valeur les motifs géométriques.

Chaque boîte contient 2 pièces qui forment une composition de 120x120 cm.



LISTELLO TRATTO VEIN CUT

20x120



Bianco Vein Cut  
6 mm / 9 mm



Beige Vein Cut  
6 mm / 9 mm



Grigio Vein Cut  
6 mm / 9 mm



Rosso Vein Cut  
9 mm

MURETTO VEIN CUT

30x30



Bianco Vein Cut  
6 mm / 9 mm



Beige Vein Cut  
6 mm / 9 mm



Grigio Vein Cut  
6 mm / 9 mm



Rosso Vein Cut  
9 mm

MURETTO CROSS CUT

30x30



Bianco Cross Cut  
9 mm



Beige Cross Cut  
9 mm



Grigio Cross Cut  
9 mm

MOSAICO VEIN CUT

30x30



Bianco Vein Cut  
9 mm



Beige Vein Cut  
9 mm



Grigio Vein Cut  
9 mm



Rosso Vein Cut  
9 mm

MOSAICO CROSS CUT

30x30



Bianco Cross Cut  
9 mm



Beige Cross Cut  
9 mm



Grigio Cross Cut  
9 mm

| 6 mm - MEGA - Naturale / Matte - UGL |                                                                                     |                                                                                     |  |  | 9 mm - RealUp + StrideUp - UGL |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                      |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |
|                                      | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                               | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                       |  |  |                                | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                               | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                       | Mosaico<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                       |  |
|                                      | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           |  |  |                                | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 12                                                                          |  |
| BIANCO VEIN CUT                      | TR01LT 098                                                                          | TR01MB 043                                                                          |  |  |                                | TR01LT9 064                                                                         | TR01MB9 027                                                                         | TR013MA 137                                                                         |  |
| BIANCO CROSS CUT                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                                |                                                                                     | TR02MB9 027                                                                         | TR023MA 137                                                                         |  |
| BEIGE VEIN CUT                       | TR03LT 098                                                                          | TR03MB 043                                                                          |  |  |                                | TR03LT9 064                                                                         | TR03MB9 027                                                                         | TR033MA 137                                                                         |  |
| BEIGE CROSS CUT                      |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                                |                                                                                     | TR04MB9 027                                                                         | TR043MA 137                                                                         |  |
| GRIGIO VEIN CUT                      | TR05LT 098                                                                          | TR05MB 043                                                                          |  |  |                                | TR05LT9 064                                                                         | TR05MB9 027                                                                         | TR053MA 137                                                                         |  |
| GRIGIO CROSS CUT                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                                |                                                                                     | TR06MB9 027                                                                         | TR063MA 137                                                                         |  |
| ROSSO VEIN CUT                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                                | TR07LT9 064                                                                         | TR07MB9 027                                                                         | TR073MA 137                                                                         |  |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
2,5x120 1"x47<sup>1/4"</sup>

Listello Tratto



Tessera  
2,8x9,8 1<sup>1/8"</sup>x3<sup>7/8"</sup>

Muretto



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico A

| ■ 9 mm                |                                                                                                                                                   |              |               |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |  Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 <sup>316</sup> °x23 <sup>112</sup> ° |              |               |  Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 <sup>116</sup> °x13°x1 <sup>316</sup> ° |
|                       | Pcs Box 10                                                                                                                                        | Pcs Box 2    | Pcs Box 4     |                                                                                                                                                                    |
| BIANCO VEIN CUT       | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0176 ■ 009 | TR01GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |
|                       | Antislip                                                                                                                                          |              |               | TR0195I ■ 059                                                                                                                                                      |
| BIANCO CROSS CUT      | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0276 ■ 009 | TR02GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |
|                       | Antislip                                                                                                                                          |              |               | TR0295I ■ 059                                                                                                                                                      |
| BEIGE VEIN CUT        | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0376 ■ 009 | TR03GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |
|                       | Antislip                                                                                                                                          |              |               | TR0395I ■ 059                                                                                                                                                      |
| BEIGE CROSS CUT       | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0476 ■ 009 | TR04GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |
|                       | Antislip                                                                                                                                          |              |               | TR0495I ■ 059                                                                                                                                                      |
| GRIGIO VEIN CUT       | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0576 ■ 009 | TR05GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |
|                       | Antislip                                                                                                                                          |              |               | TR0595I ■ 059                                                                                                                                                      |
| GRIGIO CROSS CUT      | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0676 ■ 009 | TR06GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |
|                       | Antislip                                                                                                                                          |              |               | TR0695I ■ 059                                                                                                                                                      |
| ROSSO VEIN CUT        | RealUp + StrideUp                                                                                                                                 | TR0776 ■ 009 | TR07GT2 ■ 223 |                                                                                                                                                                    |



SPECIAL PIECES  
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.



WALL: BEIGE DECORO RILIEVO 3D 20x120 + 40x120 - BEIGE VEIN CUT LISTELLO TRATTO 20x120  
COUNTER: ROSSO VEIN CUT RIBBED 60x120  
FLOOR: I CEMENTI FLAX 120x120

|                                                                                       |                                                                                                                |                  |                          | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                         |                                                                                                                |                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|    | 80x160 cm - 31 <sup>112</sup> °x62 <sup>716</sup> °                                                            | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 2,56                                                                 | KG 54,78                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 1006,05                                                                          |
|    | 120x120 cm - 47 <sup>116</sup> °x47 <sup>116</sup> °                                                           | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 2,88                                                                 | KG 59,67                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1094,16                                                                          |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>112</sup> °x47 <sup>116</sup> °                                                            | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp Ribbed | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 29,24                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1072,67                                                                          |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>112</sup> °x47 <sup>116</sup> °                                                            | Thick 9 mm       | Antislip                 | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,17                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1034,30                                                                          |
|    | OPEN<br>60x120 cm - 23 <sup>112</sup> °x47 <sup>116</sup> °                                                    | Thick 20 mm      | Antislip                 | PZ / PCS 1                                                                          | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 31,87                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 25,92                                                                | KG 1167,60                                                                          |
|    | 60x60 cm - 23 <sup>112</sup> °x23 <sup>112</sup> °                                                             | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 4                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 27,74                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 43,20                                                                | KG 852,26                                                                           |
|    | 30x60 cm - 11 <sup>716</sup> °x23 <sup>112</sup> °                                                             | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 8                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 27,60                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 903,36                                                                           |
|    | Decoro Rilievo 3D<br>20x120 cm - 8°x47 <sup>116</sup> °<br>40x120 cm - 15 <sup>316</sup> °x47 <sup>116</sup> ° | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 4                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 30,00                                                                            | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -                                                                    | KG -                                                                                |
|    | Decoro Radio 3D<br>120x120 cm - 47 <sup>116</sup> °x47 <sup>116</sup> °                                        | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 30,00                                                                            | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -                                                                    | KG -                                                                                |
|    | Listello Tratto<br>20x120 cm - 8°x47 <sup>116</sup> °                                                          | Thick 6 mm / 9mm | Naturale                 | PZ / PCS 6                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 19,30                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 43,20                                                                | KG 599,06                                                                           |
|    | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>716</sup> °x11 <sup>716</sup> °                                                  | Thick 6 mm       | Naturale                 | PZ / PCS 6                                                                          | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 7,81                                                                             | PZ / PCS 60                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 489,08                                                                           |
|    | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>716</sup> °x11 <sup>716</sup> °                                                  | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 6                                                                          | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 10,20                                                                            | PZ / PCS 60                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 632,00                                                                           |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>716</sup> °x11 <sup>716</sup> °                                                  | Thick 9 mm       | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08                                                                 | KG 20,62                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 638,60                                                                           |

| IMBALLI MEGA                                                                          | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                               | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | <br>CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|                                                                                       | <br>CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  | <br>CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                            |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors | <br>Bianco Vein Cut /<br>Cross Cut | <br>Beige Vein Cut /<br>Cross Cut | <br>Grigio Vein Cut /<br>Cross Cut | <br>Rosso Vein Cut          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerakoll         | <br>05                             | <br>21                            | <br>43                             | <br>40                      |
| Mapei            | <br>80% 100<br>+<br>20% 110        | <br>80% 100<br>+<br>20% 132       | <br>111                            | <br>70% 142<br>+<br>30% 143 |





WALL: CALACATTA GREEN 120x280x0,6  
FLOOR: CHARM GREEN 120x280x0,6  
SHOWER TRAY: CHARM GREEN FLOW

# Charm Experience

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%  
\*EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING STRENGTH

ANSI A326.3 > 0,42

REALUP

FROST RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE

CHEMICALS RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

OPEN

STAIN RESISTANCE

R11 / A+B+C

OPEN

MEDIUM TRAFFIC  
TRAFFICO MEDIO

Lappato / Polished

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
OPEN

GLOSS UNITS  
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

Lappato > 80  
Very Glossy Surface  
All Colours

V2  
MODERATE

Amazonite  
Blu Saint Laurent  
Invisible Grey  
Calacatta Black  
Ceppo Artistico

V3  
HIGH

Charm Pink  
Charm Green  
Charm Blu  
Charm Black

Calacatta Pink  
Calacatta Green

DOWNLOAD CATALOGUE

## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                     | 6 mm - MEGA                                                     | 12 mm - ON-TOP MEGA                                               | 9 mm                                                            | 20 mm - OPEN                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                       |
| SUPERFICIE SURFACE  | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>11/16</sup> "x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |
|                     |                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                       |
|                     | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "            | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "               |                                                                 |                                                       |
| *Lappato / Polished |                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                       |
| Naturale / Matte    |                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                       |
| **RealUp            |                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                       |
| Antislip            |                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                       |

## 11 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

CALACATTA PINK

CALACATTA GREEN

BLU SAINT LAURENT

CALACATTA BLACK

AMAZZONITE

INVISIBLE GREY

CHARM PINK

CHARM GREEN

CHARM BLU

CHARM BLACK

CEPPO ARTISTICO

## 3 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE /  
MATTE

\*LAPPATO /  
POLISHED

ANTISLIP

\*\*REALUP  
AVAILABLE IN  
CEPPO ARTISTICO

58

59





WALL / FLOOR: INVISIBLE GREY 120x280x0,6






WALL & COUNTER TOP: CALACATTA BLACK 120x280x0,6  
FLOOR: CIPPÒ ARTISTICO 120x280x0,6



CALACATTA PINK



IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. COME PER IL MATERIALE NATURALE ANCHE LA GRAFICA DI VENA CONTINUA PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA. PER QUESTO MOTIVO DIFFERENZE FINO A 1,5 CM DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE REPRODUCED PATTERN IS INDICATIVE. AS WITH NATURAL MATERIAL, CONTINUOUS VEIN GRAPHICS CAN ALSO SHOW DISCONTINUITIES FROM ONE SLAB TO ANOTHER. FOR THIS REASON, DIFFERENCES OF UP TO 1.5 CM MUST BE CONSIDERED AS A PRODUCT CHARACTERISTIC.

DAS REPRODUZIERTE DESIGN IST NUR RICHTUNGSWEISEND. WIE BEIM NATÜRLICHEN MATERIAL KÖNNEN AUCH DIE GRAFIKEN DER DURCHGEHENDEN MASERUNGEN ADERBRÜCHE BEIM ÜBERGANG VON EINER PLATTE ZUR ANDEREN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND MÜSSEN UNTERSCHIEDE VON BIS ZU 1,5 ALS PRODUKTMERKMAL BETRACHTET WERDEN.

LE DESSIN REPRODUIT EST À TITRE ILLUSTRATIF. COMME POUR LE MATÉRIAU NATUREL, LE DESSIN À VEINE CONTINUE PEUT PRÉSENTER UNE DISCONTINUITÉ DES VEINES ENTRE DEUX DALLES. POUR CETTE RAISON, DES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

| 6 mm - MEGA                                                                                                           |  | 12 mm - ON TOP MEGA                                             |  | 9 mm                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                       |  |                                                                 |  |                                                                   |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                 |  | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" |  | 120x280x0,6 cm<br>62 <sup>11/16</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" |  |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                                                    |  | UGL                                                             |  | CH01XXA12S ■ 242                                                  |  |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                                                                               |  | GL                                                              |  | CH01XXL ■ 175 CH01XPL ■ 155                                       |  |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en Continue |  | GL                                                              |  | CHV1XXL ■ 205 CHV1XPL ■ 185                                       |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                 |  | CH0112L ■ 115 CH01BAL ■ 095 CH0188L ■ 095                         |  |

CALACATTA GREEN



IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. COME PER IL MATERIALE NATURALE ANCHE LA GRAFICA DI VENA CONTINUA PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA. PER QUESTO MOTIVO DIFFERENZE FINO A 1,5 CM DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE REPRODUCED PATTERN IS INDICATIVE. AS WITH NATURAL MATERIAL, CONTINUOUS VEIN GRAPHICS CAN ALSO SHOW DISCONTINUITIES FROM ONE SLAB TO ANOTHER. FOR THIS REASON, DIFFERENCES OF UP TO 1.5 CM MUST BE CONSIDERED AS A PRODUCT CHARACTERISTIC.

DAS REPRODUZIERTE DESIGN IST NUR RICHTUNGSWEISEND. WIE BEIM NATÜRLICHEN MATERIAL KÖNNEN AUCH DIE GRAFIKEN DER DURCHGEHENDEN MASERUNGEN ADERBRÜCHE BEIM ÜBERGANG VON EINER PLATTE ZUR ANDEREN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND MÜSSEN UNTERSCHIEDE VON BIS ZU 1,5 ALS PRODUKTMERKMAL BETRACHTET WERDEN.

LE DESSIN REPRODUIT EST À TITRE ILLUSTRATIF. COMME POUR LE MATÉRIAU NATUREL, LE DESSIN À VEINE CONTINUE PEUT PRÉSENTER UNE DISCONTINUITÉ DES VEINES ENTRE DEUX DALLES. POUR CETTE RAISON, DES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

| 6 mm - MEGA                                                                                                           |  | 12 mm - ON TOP MEGA                                             |  | 9 mm                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                       |  |                                                                 |  |                                                                   |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                 |  | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" |  | 120x280x0,6 cm<br>62 <sup>11/16</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" |  |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                                                    |  | UGL                                                             |  | CH02XXA12S ■ 242                                                  |  |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                                                                               |  | GL                                                              |  | CH02XXL ■ 175 CH02XPL ■ 155                                       |  |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en Continue |  | GL                                                              |  | CHV2XXL ■ 205 CHV2XPL ■ 185                                       |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                 |  | CH0212L ■ 115 CH02BAL ■ 095 CH0288L ■ 095                         |  |



INVISIBLE GREY



AMAZZONITE



BLU SAINT LAURENT



CALACATTA BLACK




|                                         |     | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |     |  |  |  |  |  |
| SURFICIE<br>SURFACE                     |     | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                     | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel      | UGL | INVISIBLE GREY                                                                      |                                                                                     | CH0412                                                                              | 078                                                                                 | CH04BA 068                                                                            |
|                                         |     | AMAZZONITE                                                                          |                                                                                     | CH0512                                                                              | 078                                                                                 | CH05BA 068                                                                            |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | GL  | INVISIBLE GREY                                                                      | CH04XXL 175 CH04XPL 155                                                             | CH0412L 115                                                                         | CH04BAL 095                                                                         | CH0488L 095                                                                           |
|                                         |     | AMAZZONITE                                                                          | CH05XXL 175 CH05XPL 155                                                             | CH0512L 115                                                                         | CH05BAL 095                                                                         | CH0588L 095                                                                           |

|                                         |     | 6 mm - MEGA                                                                           |                                                                                       | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |     |  |  |  |  |  |
| SURFICIE<br>SURFACE                     |     | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                       | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                       | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel      | UGL | BLU SAINT LAURENT                                                                     |                                                                                       | CH0612                                                                                | 078                                                                                   | CH06BA 068                                                                            |
|                                         |     | CALACATTA BLACK                                                                       |                                                                                       | CH0312                                                                                | 078                                                                                   | CH03BA 068                                                                            |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | GL  | BLU SAINT LAURENT                                                                     | CH06XXL 175 CH06XPL 155                                                               | CH0612L 115                                                                           | CH06BAL 095                                                                           | CH0688L 095                                                                           |
|                                         |     | CALACATTA BLACK                                                                       | CH03XXL 175 CH03XPL 155                                                               | CH0312L 115                                                                           | CH03BAL 095                                                                           | CH0388L 095                                                                           |




CEPPO ARTISTICO



|                                          |         | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 9 mm - RealUp                                                                       |                                                                                     | 9 mm                                                                                |                                                                                     | 20 mm - OPEN                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE                               | SURFACE | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                     | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   |
| RealUp                                   | UGL     | AC0212 ■ 078                                                                        |                                                                                     | AC02BA ■ 068                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished<br>Anpoliert / Adouci | GL      | AC02XXL ■ 175                                                                       | AC02XPL ■ 155                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | AC0212L ■ 115                                                                       | AC02BAL ■ 095                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Antislip                                 | UGL     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | AC02BA2 ■ 095                                                                         | AC02882 ■ 085                                                                         |

CHARM



Charm Pink



Charm Green



Charm Blu



Charm Black

|                                    |         | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |              |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                    |         |  |  |              |
| SUPERFICIE                         | SURFACE | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   |              |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | UGL     | CHARM PINK                                                                            | CH0912 ■ 090                                                                          | CH09BA ■ 080 |
|                                    |         | CHARM GREEN                                                                           | CH0712 ■ 090                                                                          | CH07BA ■ 080 |
|                                    |         | CHARM BLU                                                                             | CH0812 ■ 090                                                                          | CH08BA ■ 080 |
|                                    |         | CHARM BLACK                                                                           | CH1012 ■ 090                                                                          | CH10BA ■ 080 |





WALL: CALACATTA GREEN VENA CONTINUA 120x280x0,6  
FLOOR + COLUMN: MURETTO CALACATTA GREEN 30x30x0,6

LISTELLO TRATTO

20x120



Calacatta Pink



Calacatta Green



Invisible Grey



Amazonite



Blu Saint Laurent



Calacatta Black

MURETTO

30x30



Calacatta Pink



Calacatta Green



Invisible Grey



Amazonite



Blu Saint Laurent



Calacatta Black

| — 6 mm - Lappato / Polished - GL |                                                                                       |                                                                                       |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |  |  |  |
|                                  | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> "                                | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                        |  |
|                                  | Pcs Box 6                                                                             | Pcs Box 6                                                                             |  |
| CALACATTA PINK                   | CH01LTL ■ 112                                                                         | CH01MBL ■ 047                                                                         |  |
| CALACATTA GREEN                  | CH02LTL ■ 112                                                                         | CH02MBL ■ 047                                                                         |  |
| INVISIBLE GREY                   | CH04LTL ■ 112                                                                         | CH04MBL ■ 047                                                                         |  |
| CALACATTA BLACK                  | CH03LTL ■ 112                                                                         | CH03MBL ■ 047                                                                         |  |
| AMAZZONITE                       | CH05LTL ■ 112                                                                         | CH05MBL ■ 047                                                                         |  |
| BLU SAINT LAURENT                | CH06LTL ■ 112                                                                         | CH06MBL ■ 047                                                                         |  |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
2,5x120 1"x47<sup>1/4</sup>"  
Listello Tratto



Tessera  
2,8x9,8 1<sup>1/8</sup>"x3<sup>7/8</sup>"  
Muretto



MOSAICO ROMBI

31x33,5



Calacatta Pink



Calacatta Green



Invisible Grey



Calacatta Black



Amazonite



Blu Saint Laurent

MOSAICO

30x30




Calacatta Pink




Calacatta Green




Invisible Grey



Calacatta Black



Amazonite



Blu Saint Laurent

MOSAICO OVALE

19,5x37



Calacatta Pink



Calacatta Green



Invisible Grey



Amazonite



Blu Saint Laurent



Calacatta Black

MOSAICO OVALE MIX

19,5x37



Mix 1  
Calacatta Pink,  
Fiamma



Mix 2  
Calacatta Green,  
Salvia



Mix 3  
Invisible Grey, Cielo

9 mm - Lappato / Polished - GL



Mosaico Rombi  
31x33,5 cm  
12<sup>3/16"</sup>x13<sup>3/16"</sup>

Pcs Box 6



Mosaico  
30x30 cm  
11<sup>7/8"</sup>x11<sup>7/8"</sup>

Pcs Box 12



Mosaico Ovale  
19,5x37 cm  
4"x14<sup>5/8"</sup>

Pcs Box 6



Mosaico Ovale Mix  
19,5x37 cm  
4"x14<sup>5/8"</sup>

Pcs Box 6

|                   |              |             |              |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| CALACATTA PINK    | CH01MRBL 052 | CH013ML 193 | CH01MOVL 049 |
| CALACATTA GREEN   | CH02MRBL 052 | CH023ML 193 | CH02MOVL 049 |
| INVISIBLE GREY    | CH04MRBL 052 | CH043ML 193 | CH04MOVL 049 |
| CALACATTA BLACK   | CH03MRBL 052 | CH033ML 193 | CH03MOVL 049 |
| AMAZZONITE        | CH05MRBL 052 | CH053ML 193 | CH05MOVL 049 |
| BLU SAINT LAURENT | CH06MRBL 052 | CH063ML 193 | CH06MOVL 049 |

|       |               |
|-------|---------------|
| MIX 1 | CH01MOVLX 049 |
| MIX 2 | CH02MOVLX 049 |
| MIX 3 | CH04MOVLX 049 |



Su rete / Mesh mounted



Tessere  
1,5x15 1/2"x6"

Mosaico Rombi



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico



Tessera  
4,7x18,7 1<sup>7/8"</sup>x7<sup>3/8"</sup>

Mosaico Ovale



COLOR COMBINATIONS  
CHARM EXPERIENCE + NUANCES

Tutti i marble look della collezione consentono numerosi accostamenti coi colori della serie Nuances. Dal punto di vista cromatico, Blu Saint Laurent e i tre Calacatta si abbinano in modo intuitivo con le rispettive versioni terrazzo.

All marble looks of the collection allow for numerous combinations with the colours of the Nuances series. As for the colours, Blu Saint Laurent and the three Calacatta colours intuitively match with their respective terrazzo versions.

Die Marmoroptik der Kollektion ermöglicht zahlreiche Kombinationen mit den Farben der Serie Nuances. Farblich passen Blu Saint Laurent und die drei Calacatta-Farben intuitiv zu den jeweiligen Terrazzo-Versionen.

Tous les effets marbre de la collection permettent de nombreux assortiments avec les couleurs de la série Nuances. Du point de vue de la couleur, Blu Saint Laurent et les trois Calacatta s'associent de manière intuitive avec les versions pour terrasse correspondantes.

Calacatta Pink

Bianco

Avorio

Cipria

Tortora

Fiamma

Marrone

Charm Pink

Bianco

Avorio

Cipria

Tortora

Fiamma

Marrone

Calacatta Green

Bianco

Cipria

Fiamma

Tortora

Grigio

Salvia

Antracite

Nero

Charm Green

Bianco

Cipria

Fiamma

Tortora

Grigio

Salvia

Antracite

Nero

Blu Saint Laurent

Bianco

Tortora

Antracite

Cielo

Fiamma

Nero

Charm Blu

Bianco

Tortora

Antracite

Cielo

Fiamma

Nero

Calacatta Black

Bianco

Avorio

Cipria

Tortora

Salvia

Cielo

Fiamma

Marrone

Charm Black

Bianco

Avorio

Cipria

Tortora

Salvia

Cielo

Fiamma

Marrone

Invisible Grey

Cipria

Tortora

Fiamma

Cielo

Salvia

Grigio

Antracite

Nero

Amazonite

Bianco

Avorio

Cipria

Tortora

Fiamma

Marrone

Ceppo Artistico

Bianco

Avorio

Cipria

Tortora

Antracite

Fiamma

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors |         |         |         |         |                             |         |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kerakoll         | <br>05  | <br>03  | <br>11  | <br>03  | <br>90% 16<br>+<br>10% 11   | <br>19  | <br>03  | <br>03  | <br>03  | <br>03  | <br>09  |
| Mapei            | <br>103 | <br>103 | <br>120 | <br>103 | <br>90% 172<br>+<br>10% 120 | <br>112 | <br>103 | <br>103 | <br>103 | <br>103 | <br>112 |



WALL: CALACATTA PINK 120x280x0,6  
FLOOR: NUANCES FIAMMA 120x280x0,6



| 9 mm                  |                                            |                                                                                   |                                                                                   | 9 mm                  |                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                            |  |  |                       |                                            |  |  |
|                       |                                            | Battiscopa                                                                        | Gradone<br>con Toro                                                               |                       |                                            | Battiscopa                                                                          | Gradone<br>con Toro                                                                 |
|                       |                                            | 7x60 cm<br>2 <sup>31⁄4"</sup> x23 <sup>1⁄2"</sup>                                 | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1⁄4"</sup> x13"x13 <sup>3⁄4"</sup>                         |                       |                                            | 7x60 cm<br>2 <sup>31⁄4"</sup> x23 <sup>1⁄2"</sup>                                   | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1⁄4"</sup> x13"x13 <sup>3⁄4"</sup>                           |
|                       |                                            | Pcs Box 10                                                                        | Pcs Box 2                                                                         |                       |                                            | Pcs Box 10                                                                          | Pcs Box 2                                                                           |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                            |                                                                                   |                                                                                   | SUPERFICIE<br>SURFACE |                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| CALACATTA PINK        | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | CH0176 ■ 009                                                                      | CH01GT2 ■ 223                                                                     | INVISIBLE GREY        | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | CH0476 ■ 009                                                                        | CH04GT2 ■ 223                                                                       |
|                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | CH0176L ■ 014                                                                     | CH01GT3 ■ 261                                                                     |                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | CH0476L ■ 014                                                                       | CH04GT3 ■ 261                                                                       |
| CALACATTA GREEN       | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | CH0276 ■ 009                                                                      | CH02GT2 ■ 223                                                                     | AMAZZONITE            | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | CH0576 ■ 009                                                                        | CH05GT2 ■ 223                                                                       |
|                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | CH0276L ■ 014                                                                     | CH02GT3 ■ 261                                                                     |                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | CH0576L ■ 014                                                                       | CH05GT3 ■ 261                                                                       |
| CALACATTA BLACK       | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | CH0376 ■ 009                                                                      | CH03GT2 ■ 223                                                                     | BLU SAINT LAURENT     | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | CH0676 ■ 009                                                                        | CH06GT2 ■ 223                                                                       |
|                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | CH0376L ■ 014                                                                     | CH03GT3 ■ 261                                                                     |                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | CH0676L ■ 014                                                                       | CH06GT3 ■ 261                                                                       |
|                       |                                            |                                                                                   |                                                                                   | CEPPO ARTISTICO       | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | AC0276 ■ 009                                                                        | AC02GT2 ■ 223                                                                       |
|                       |                                            |                                                                                   |                                                                                   |                       | Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | AC0276L ■ 014                                                                       | AC02GT3 ■ 261                                                                       |



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES

20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

|                                                                                     |                                                                        |             |                    | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                          | M <sup>2</sup> / PALLET                                                               | KG / PALLET                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                       |                                                                        |             |                    |  |  |  |  |  |  |
|  | 120x120 cm - 47 <sup>1⁄4"</sup> x47 <sup>1⁄4"</sup>                    | Thick 9 mm  | Naturale / Lappato | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 2,88                                                                 | KG 61,81                                                                            | PZ / PCS 18                                                                           | M <sup>2</sup> 51,84                                                                  | KG. 1.132,63                                                                          |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>1⁄2"</sup> x47 <sup>1⁄4"</sup>                     | Thick 9 mm  | Naturale / Lappato | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 29,97                                                                            | PZ / PCS 36                                                                           | M <sup>2</sup> 51,84                                                                  | KG 1.098,95                                                                           |
|  | OPEN<br>60x120 cm - 23 <sup>1⁄2"</sup> x47 <sup>1⁄4"</sup>             | Thick 20 mm | Antislip           | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 32,62                                                                            | PZ / PCS 36                                                                           | M <sup>2</sup> 25,92                                                                  | KG 1.194,50                                                                           |
|  | 80x80 cm - 31 <sup>1⁄2"</sup> x31 <sup>1⁄2"</sup>                      | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28                                                                 | KG 26,54                                                                            | PZ / PCS 40                                                                           | M <sup>2</sup> 51,20                                                                  | KG 1.081,84                                                                           |
|  | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>1⁄2"</sup> x31 <sup>1⁄2"</sup>              | Thick 20 mm | Antislip           | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,64                                                                 | KG 28,46                                                                            | PZ / PCS 40                                                                           | M <sup>2</sup> 25,60                                                                  | KG 1.158,40                                                                           |
|  | Listello Tratto<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1⁄4"</sup>                   | Thick 6 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 20,10                                                                            | PZ / PCS 30                                                                           | M <sup>2</sup> 43,20                                                                  | KG 623,00                                                                             |
|  | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7⁄8"</sup> x11 <sup>7⁄8"</sup>           | Thick 6 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 7,39                                                                             | PZ / PCS -                                                                            | M <sup>2</sup> -                                                                      | KG -                                                                                  |
|  | Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm - 4"x14 <sup>5⁄8"</sup>                    | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,43                                                                 | KG 6,16                                                                             | PZ / PCS 60                                                                           | M <sup>2</sup> 25,92                                                                  | KG 389,72                                                                             |
|  | Mosaico Rombi<br>31x33,5 cm - 12 <sup>3⁄16"</sup> x13 <sup>3⁄16"</sup> | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,62                                                                 | KG 8,59                                                                             | PZ / PCS 60                                                                           | M <sup>2</sup> 37,44                                                                  | KG 535,88                                                                             |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7⁄8"</sup> x11 <sup>7⁄8"</sup>           | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08                                                                 | KG 24,59                                                                            | PZ / PCS 30                                                                           | M <sup>2</sup> 32,40                                                                  | KG 757,76                                                                             |

| IMBALLI MEGA                                                                        | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                          | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING   | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|  |  CASSA / CRATE<br>L 176 x P 340 x H 31             | MQ 5,12<br>KG 76,80      | MQ 71,68<br>KG 1.215,20<br>PZ 14  | KG 140,00                        |
|                                                                                     |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 330 x H 193      | MQ 5,12<br>KG 76,80      | MQ 225,28<br>KG 3.589,20<br>PZ 44 | KG 210,00                        |
|  |  CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 67,20<br>KG 1062,00<br>PZ 20   | KG 100,00                        |
|                                                                                     |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 147,84<br>KG 2318,40<br>PZ 44  | KG 180,00                        |
|  |  CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                          |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | KG 48,60                 | KG 527,40<br>PZ 1/9               | KG 90,00                         |



FLOOR: CEPPO ARTISTICO 80x80  
ACCESSORIES: NUANCES ANTRACITE





WALL / FLOOR: CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x280x0,6

# Lux Experience

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%  
\* EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



ANSI A326.3 > 0,42  
FADE  
NATURALE / MATTE



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



MEDIUM TRAFFIC  
TRAFFICO MEDIO



Lappato / Polished



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



Naturale / Matte  
Fade



GLOSS UNITS  
UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA



Lappato > 80  
Very Glossy Surface  
All Colours



V2  
MODERATE

Statuarietto  
Calacatta Mont Blanc  
Pietra Grey  
Helsinki White



V3  
HIGH

Panda White



DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS


|                       | 6 mm - MEGA                                                     |                                                                 | 12 mm - ON-TOP MEGA                                             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>116</sup> x 125 <sup>316</sup> x 1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>116</sup> x 110 <sup>316</sup> x 1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>116</sup> x 125 <sup>316</sup> x 1/2" |  |
| Naturale / Matte      | ■                                                               | ■                                                               | ■                                                               |  |
| * Lappato / Polished  | ■                                                               | ■                                                               | ■                                                               |  |

|                              | 9 mm                                                  |                                                      |                                                       |                                                     |                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                              |                                                       |                                                      |                                                       |                                                     |                                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE        | 120x120 cm<br>47 <sup>116</sup> x 47 <sup>116</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>116</sup> x 47 <sup>116</sup> " | Listello Mix<br>20x120 cm<br>8" x 47 <sup>116</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>116</sup> x 23 <sup>116</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>716</sup> x 23 <sup>116</sup> " |
| * Lappato / Polished         | ■                                                     | ■                                                    |                                                       | ■                                                   |                                                     |
| Fade                         |                                                       | ■                                                    |                                                       | ■                                                   | ■                                                   |
| Mix Superfici / Mix Surfaces |                                                       |                                                      | ■                                                     |                                                     |                                                     |

## 5 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



PIETRA GREY



PANDA WHITE



STATUARIETTO




HELSINKI  
WHITE



CALACATTA MONT  
BLANC

## 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



NATURALE /  
MATTE



\* LAPPATO /  
POLISHED



FADE



LISTELLO MIX





WALL: PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6  
FLOOR: STATUARIETTO LAPPATO 120x120



STATUARIETTO



HELSINKI WHITE



CALACATTA MONT BLANC



PIETRA GREY




|                                            |     | 12 mm - MEGA                                                                        |                                                                                     | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |     |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE                                 |     | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                     | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | UGL | STATUARIETTO                                                                        | MW01XXA12S ■ 300                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                            | GL  | STATUARIETTO                                                                        | MW0112L ■ 115                                                                       | MW01BAL ■ 095                                                                       | MW0168L ■ 082                                                                       |                                                                                      |
| Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | UGL | HELSINKI WHITE                                                                      | MW03XXL12S ■ 300                                                                    | MW03BAL ■ 095                                                                       | MW0368L ■ 082                                                                       |                                                                                      |
|                                            | GL  | STATUARIETTO                                                                        |                                                                                     | MW01BAFA ■ 068                                                                      | MW0168FA ■ 052                                                                      | MW0163FA ■ 052                                                                       |
| Fade                                       | UGL | HELSINKI WHITE                                                                      |                                                                                     | MW03BAFA ■ 068                                                                      | MW0368FA ■ 052                                                                      | MW0363FA ■ 052                                                                       |
|                                            | GL  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

|                                            |     | 6 mm - MEGA                                                                           |                                                                                       | 12 mm - MEGA                                                                          | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |     |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                      |     | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                       | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                       | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                       | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel      | UGL | CALACATTA MONT BLANC                                                                  |                                                                                       | MW05XPA ■ 125                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                            |     | PIETRA GREY                                                                           | MW02XXA ■ 145                                                                         | MW02XPA ■ 125                                                                         | MW02XXA12S ■ 242                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci | GL  | CALACATTA MONT BLANC                                                                  |                                                                                       | MW05XPL ■ 155                                                                         |                                                                                       | MW0512L ■ 115                                                                         | MW05BAL ■ 095                                                                         | MW0568L ■ 082                                                                         |
|                                            |     | PIETRA GREY                                                                           | MW02XXL ■ 175                                                                         | MW02XPL ■ 155                                                                         | MW02XXL12S ■ 300                                                                      | MW0212L ■ 115                                                                         | MW02BAL ■ 095                                                                         | MW0268L ■ 082                                                                         |
| Fade                                       | UGL | CALACATTA MONT BLANC                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | MW05BAFA ■ 068                                                                        | MW0568FA ■ 052                                                                        | MW0563FA ■ 052                                                                        |
|                                            |     | PIETRA GREY                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | MW02BAFA ■ 068                                                                        | MW0268FA ■ 052                                                                        | MW0263FA ■ 052                                                                        |



PANDA WHITE



IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. COME PER IL MATERIALE NATURALE ANCHE LA GRAFICA DI VENA CONTINUA PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA. PER QUESTO MOTIVO DIFFERENZE FINO A 1,5 CM DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE REPRODUCED PATTERN IS INDICATIVE. AS WITH NATURAL MATERIAL, CONTINUOUS VEIN GRAPHICS CAN ALSO SHOW DISCONTINUITIES FROM ONE SLAB TO ANOTHER. FOR THIS REASON, DIFFERENCES OF UP TO 1.5 CM MUST BE CONSIDERED AS A PRODUCT CHARACTERISTIC.

DAS REPRODUZIERTE DESIGN IST NUR RICHTUNGSWEISEND. WIE BEIM NATÜRLICHEN MATERIAL KÖNNEN AUCH DIE GRAFIKEN DER DURCHGEHENDEN MASERUNGEN ADERBRÜCHE BEIM ÜBERGANG VON EINER PLATTE ZUR ANDEREN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND MÜSSEN UNTERSCHIEDE VON BIS ZU 1,5 ALS PRODUKTMERKMAL BETRACHTET WERDEN.

LE DESSIN REPRODUIT EST À TITRE ILLUSTRATIF. COMME POUR LE MATÉRIAU NATUREL, LE DESSIN À VEINE CONTINUE PEUT PRÉSENTER UNE DISCONTINUITÉ DES VEINES ENTRE DEUX DALLES. POUR CETTE RAISON, DES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

|                                                                                                                             | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 12 mm - MEGA                                                                        |                                                                                     | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                       | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/8</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                     | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                     | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |  |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                                                                                     | GL                                                                                  | MW06XXL ■ 175    MW06XPL ■ 155                                                      | 1    MW61XXL12S ■ 300<br>2    MW62XXL12S ■ 300                                      | MW06BAL ■ 095    MW0668L ■ 082                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Fade                                                                                                                        | UGL                                                                                 | MW06BAFA ■ 069    MW0668FA ■ 052    MW0663FA ■ 052                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous<br>Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung /<br>Adouci Veine en Continue | GL                                                                                  | MWV6XPL ■ 185                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |



WALL: PANDA WHITE LAPPATO 160x320x0,6



STATUARIETTO LISTELLO MIX

20x120



Listello Mix Statuarietto



Listello Mix Ottone Statuarietto




Listello Mix Argento Statuarietto


| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                                                      | Listelli Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 1/4"                                             | Listelli Mix Argento<br>20x120 cm<br>8"x47 1/4"                                     | Listelli Mix Ottone<br>20x120 cm<br>8"x47 1/4"                                      |
|                                                                                                                      | Pcs Box 5                                                                           | Pcs Box 5                                                                           | Pcs Box 5                                                                           |
| Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces<br>Lappato / Bocciardato / Fade / Rullato / Spazzolato |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                      | MW01EAM 126                                                                         | MW01EAMA 093                                                                        | MW01EAMO 093                                                                        |

PIETRA GREY LISTELLO MIX

20x120



Listello Mix Pietra Grey



Listello Mix Ottone Pietra Grey

| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                      | Listelli Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 1/4"                                               | Listelli Mix Ottone<br>20x120 cm<br>8"x47 1/4"                                        |
|                                                                                                                      | Pcs Box 5                                                                             | Pcs Box 5                                                                             |
| Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces<br>Lappato / Bocciardato / Fade / Rullato / Spazzolato |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                      | MW02EAM 126                                                                           | MW02EAMO 093                                                                          |



CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX

20x120



Listello Mix Calacatta Mont Blanc



Listello Mix Ottone Calacatta Mont Blanc

|                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>9 mm</div></div>                                                                                                             |                                                                                              |
| <div><div></div><div></div></div>                                                                                                                 | <div><div></div><div></div></div>                                                            |
| <div><div>Listelli Mix</div><div>20x120 cm</div><div>8"x47<sup>1/4"</sup></div></div>                                                             | <div><div>Listelli Mix Ottone</div><div>20x120 cm</div><div>8"x47<sup>1/4"</sup></div></div> |
| <div><div>Pcs Box 5</div></div>                                                                                                                   | <div><div>Pcs Box 5</div></div>                                                              |
| <div><div>SUPERFICIE</div><div>SURFACE</div></div>                                                                                                |                                                                                              |
| <div><div>Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces</div><div>Lappato / Bocciardato / Fade / Rullato / Spazzolato</div></div> |                                                                                              |

MW05EAM 126 MW05EAMO 093

BACCHETTA

0,3x120

|                                                                                       |                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <div><div></div><div>Bacchetta Ottone</div></div>                                     |                              |                           |
| <div><div></div><div>Bacchetta Argento</div></div>                                    |                              |                           |
| <div><div></div><div>9 mm</div></div>                                                 |                              |                           |
| <div><div>Bacchetta</div><div>0,3x120 cm</div><div>1/8"x47<sup>1/4"</sup></div></div> |                              |                           |
| <div><div>Pcs Box 10</div></div>                                                      |                              |                           |
| <div><div>Bacchetta Ottone</div></div>                                                | <div><div>MW00B2</div></div> | <div><div>059</div></div> |
| <div><div>Bacchetta Argento</div></div>                                               | <div><div>MW00B1</div></div> | <div><div>026</div></div> |

ABBINAMENTI / COMBINATIONS

Bacchetta Ottone

Listello Mix Ottone Statuarietto 20x120

Listello Mix Ottone Pietra Grey 20x120

Listello Mix Ottone Mont Blanc 20x120

Bacchetta Argento

Listello Mix Argento Statuarietto 20x120

Bacchetta Ottone

Caratteristiche  
Questo articolo è stato realizzato integralmente in ottone, materiale pregiato di qualità. Eventuali presenze e/o formazione di ossidazioni sono naturali in questo tipo di materiale e sono facilmente eliminabili con prodotti idonei per la pulizia degli ottoni. Tutti i particolari presentano un piano lucido da posare in vista. Posa: qualsiasi colla per rivestimenti ceramici. Per la stuccatura è sempre da preferire una malta epossidica. È necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista, anche durante la stuccatura. Pulizia: si consiglia di usare un panno morbido con acqua sapone, o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici). Per ravvivare la lucentezza originale pulire con detersivi per ottone. Nota: non utilizzare in nessun caso (posa stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi o acidi.

Characteristics  
This article has been made entirely of brass, a precious and quality material. Any presence and/or formation of oxidation are natural in this type of material and can easily be eliminated with suitable brass cleaning products. All the details have a polished surface to be installed to be visible. Installation: any adhesive for ceramic cladding. Always prefer an epoxy mortar for grouting. Limit the contact with the visible part as much as possible and, if necessary, clean the excess of adhesive on the visible part promptly with water and a soft sponge, even while grouting. Cleaning: soft cloth with water and soap or neutral household cleaners (non-acid or basic) are recommended. To restore the original shine, clean with brass cleaners. Note: never use abrasive or acid products (while installing, grouting and cleaning).

Bacchetta Argento

Caratteristiche  
Questo articolo è un prodotto che unisce le migliori tecnologie di estrusione dell'alluminio, tutti i particolari sono anodizzati per dare garanzia nel tempo di inalterabilità. Posa: le colle indicate sono quelle poliuretaniche o epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie o comunque a base acida è necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Anche durante la stuccatura prestare attenzione e comunque utilizzare sempre in fase finale acqua e spugna morbida. Pulizia: si consiglia di usare un panno morbido con acqua e sapone, alcol o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici). Nota: non utilizzare in nessun caso (posa stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi o acidi.

Characteristics  
This article is a product that combines the best technologies of aluminium extrusion; all the parts are anodized to give a guarantee of inalterability over time. Installation: the recommended adhesives are PU or epoxy ones. If cement or acid-based adhesives are used, limit the contact with the visible part as much as possible and, if necessary, clean the excess of adhesive on the visible part promptly with water and a soft sponge. Pay attention also while grouting and always use water and a soft sponge in the final step. Cleaning: soft cloth with water and soap, alcohol or neutral household cleaners (non-acid or basic) are recommended. Note: never use abrasive or acid products (while installing, grouting and cleaning).

SCHEMA DI POSA / INSTALLATION SYSTEM



Per ogni m² di Listello Mix occorrono 4 bacchette 0,3x120.  
Four 0.3x120 rods are required for every m² of Listel Mix.  
Pro m² Riemen Mix sind jeweils 4 Stifte 0,3x120 erforderlich.  
Pour chaque m² de Listel Mix, 4 baguettes 0,3x120 sont nécessaires.

Eigenschaften  
Dieser Artikel wurde komplett aus Messing gefertigt, einem edlen und hochwertigen Material. Jegliche Oxidation und/oder Bildung von Oxidation ist für dieses Material natürlich und kann mit geeigneten Messingreinigungsmitteln leicht beseitigt werden. Alle Teile haben eine polierte Oberfläche, die sichtbar verlegt werden muss. Verlegung: Jegliche Art von Klebstoff für keramische Wandfliesen. Epoxid-Mörtel wird beim Verfugen immer bevorzugt. Den Kontakt mit dem sichtbaren Teil so weit wie möglich verhindern und gegebenenfalls den überschüssigen Klebstoff, sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm reinigen. Reinigung: Wir empfehlen die Verwendung eines weichen Tuches mit Seife und Wasser, oder neutrale Haushaltsreiniger (säurefrei oder basisch). Um den ursprünglichen Glanz wiederherzustellen mit Messingreinigern behandeln. Merke: Beim Verlegen, Verfugen und Reinigen keinesfalls abrasive oder saure Produkte verwenden.

Caractéristiques  
Cet article a été réalisé entièrement en laiton, matériau prisé et de qualité. L'éventuelle présence et/ou la formation d'oxydations sont naturelles dans ce type de matériau et peuvent être facilement éliminées avec des produits adaptés au nettoyage du laiton. Tous les éléments présentent un plan brillant à poser de manière visible. Pose : n'importe quelle colle pour revêtements céramiques. Pour le jointoiement, préférer un mortier époxy. Il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle restant sur la partie visible, même pendant le jointoiement. Nettoyage : il est conseillé d'utiliser un chiffon doux avec de l'eau et du savon ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques). Pour raviver la brillance d'origine, nettoyer avec des détergents spécifiques pour le laiton. Remarque : n'utiliser en aucun cas (pose, jointoiement et nettoyage) des produits abrasifs ou acides.

Eigenschaften  
Es handelt sich um ein Produkt, das die besten Technologien des Strangzugsverfahren von Aluminium kombiniert. Alle Teile sind eloxiert, um auf Dauer unverändert schön zu bleiben. Verlegung: Zur Verlegung eignen sich Polyurethan oder Epoxid-Klebstoffe. Bei der Verwendung von zement- oder säurebasierten Klebstoffen ist es notwendig, den Kontakt mit dem sichtbaren Teil so weit wie möglich zu verhindern und gegebenenfalls den überschüssigen Klebstoff, sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Auch beim Verfugen ist große Vorsicht geboten und in der Endphase sollten immer Wasser und ein weicher Schwamm verwendet werden. Reinigung: Wir empfehlen die Verwendung eines weichen Tuches mit Seife und Wasser, Alkohol oder neutrale Haushaltsreiniger (säurefrei oder basisch). Merke: Beim Verlegen, Verfugen und Reinigen keinesfalls abrasive oder saure Produkte verwenden.

Caractéristiques  
Cet article est un produit qui associe les meilleures techniques d'extrusion de l'aluminium, tous les éléments sont anodisés afin de garantir son inaltérabilité dans le temps. Pose : les colles indiquées sont les colles polyuréthane et les colles époxy. En cas d'utilisation de colles à base de ciment ou à base acide, il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle restant sur la partie visible. Faire très attention même pendant le jointoiement et toujours utiliser de l'eau et une éponge douce à la fin. Nettoyage : il est conseillé d'utiliser un chiffon doux avec de l'eau et du savon, de l'alcool ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques). Remarque : n'utiliser en aucun cas (pose, jointoiement et nettoyage) des produits abrasifs ou acides.



MOSAICO MIX

30x30



Calacatta Mont Blanc\*



Panda White\*\*



Statuarietto\*



Pietra Grey\*



Helsinki White\*\*

MOSAICO ESAGONA DECORO MIX

20x34



Calacatta Mont Blanc



Panda White



Statuarietto / Grigio Versilia



Pietra Grey



Helsinki White

MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX

25,5x29,5



Calacatta Mont Blanc



Panda White



Statuarietto



Pietra Grey



Helsinki White

MOSAICO BASKETWAVE FADE

30x30



Calacatta Mont Blanc\*



Panda White\*



Statuarietto\*



Pietra Grey\*\*



Helsinki White\*

MOSAICO ESAGONA FADE

26x30



Calacatta Mont Blanc



Panda White



Statuarietto



Pietra Grey



Helsinki White

| 9 mm - Mix Superfici / Mix surfaces |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                     |  |  |  |  |  |
|                                     | Mosaico Mix<br>30x30 cm<br>11 7/8" x 11 7/8"                                        | Mosaico Esagona Decoro Mix<br>20x34<br>8" x 13 3/8"                                 | Mosaico Esagona Allungato<br>Mix 25,5x29,5 cm<br>10 1/4" x 11 7/8"                  |  |  |
|                                     | Pcs Box 12                                                                          | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           |  |  |
| CALACATTA MONT BLANC                | MW053MM 150                                                                         | MW05MEDM 047                                                                        | MW05MESAM 053                                                                       |  |  |
| PANDA WHITE                         | MW063MM 150                                                                         | MW06MEDM 047                                                                        | MW06MESAM 053                                                                       |  |  |
| STATUARIETTO                        | MW013MM 150                                                                         | MW17MEDM 047                                                                        | MW01MESAM 053                                                                       |  |  |
| PIETRA GREY                         | MW023MM 150                                                                         | MW02MEDM 047                                                                        | MW02MESAM 053                                                                       |  |  |
| HELSINKI WHITE                      | MW033MM 150                                                                         | MW03MEDM 047                                                                        | MW03MESAM 053                                                                       |  |  |

\* Bocciardato / Lappato / Fade / Ruillato / Spazzolato  
\*\* Lappato / Fade

| 9 mm - Fade - UGL    |                                                                                       |                                                                                       |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |  |  |  |
|                      | Mosaico Basketwave<br>30x30 cm<br>11 7/8" x 11 7/8"                                   | Mosaico Esagona<br>26x30 cm<br>10 1/4" x 11 7/8"                                      |  |
|                      | Pcs Box 10                                                                            | Pcs Box 10                                                                            |  |
| CALACATTA MONT BLANC | MW05MBWFA 024                                                                         | MW05MESFA 038                                                                         |  |
| PANDA WHITE          | MW06MBWFA 024                                                                         | MW06MESFA 038                                                                         |  |
| STATUARIETTO         | MW01MBWFA 024                                                                         | MW01MESFA 038                                                                         |  |
| PIETRA GREY          | MW02MBWFA 024                                                                         | MW02MESFA 038                                                                         |  |
| HELSINKI WHITE       | MW03MBWFA 024                                                                         | MW03MESFA 038                                                                         |  |



Su rete / Mesh mounted



Mosaico Mix



Mosaico Esagona  
Decoro Mix



Mosaico Esagona  
Allungato Mix



Mosaico  
Basketwave



Mosaico  
Esagona



| 9 mm                  |                                         |                                                  |                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                         | Battiscopa                                       | Gradone<br>con Toro                                                      |
|                       |                                         | 7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x13 <sup>3/4"</sup> x1 <sup>3/4"</sup> |
|                       |                                         | Pcs Box 10                                       | Pcs Box 2                                                                |
| CALACATTA MONT BLANC  | Fade                                    | MW0576FA ■009                                    | MW05GT9 ■223                                                             |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | MW0576L ■014                                     | MW05GT3 ■261                                                             |
| PANDA WHITE           | Fade                                    | MW0676FA ■009                                    | MW06GT9 ■223                                                             |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | MW0676L ■014                                     | MW06GT3 ■261                                                             |
| STATUARIETTO          | Fade                                    | MW0176FA ■009                                    | MW01GT9 ■223                                                             |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | MW0176L ■014                                     | MW01GT3 ■261                                                             |
| PIETRA GREY           | Fade                                    | MW0276FA ■009                                    | MW02GT9 ■223                                                             |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | MW0276L ■014                                     | MW02GT3 ■261                                                             |
| HELSINKI WHITE        | Fade                                    | MW0376FA ■009                                    | MW03GT9 ■223                                                             |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci | MW0376L ■014                                     | MW03GT3 ■261                                                             |

| IMBALLI MEGA                                                                        |                                                                                     | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION      | MO / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|    |    | CASSA / CRATE<br>L 176 x P 340 x H 31             | MQ 5,12                  | MQ 71,68                        |                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                   | KG 76,80                 | KG 1.215,20                     | KG 140,00                        |
|                                                                                     |                                                                                     | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 330 x H 193      | MQ 5,12                  | MQ 225,28                       |                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                   | KG 76,80                 | KG 3.589,20                     | KG 210,00                        |
|  |  | CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 34             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                   | KG 48,60                 | KG 1.062,00                     | KG 100,00                        |
|                                                                                     |                                                                                     | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                   | KG 48,60                 | KG 2.318,40                     | KG 180,00                        |
|  |  | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                   | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |

|                                                                                     |                                                                                                |            | PCS / BOX      | M <sup>2</sup> / BOX | KG / BOX            | BOX / PALLET | M <sup>2</sup> / PALLET | KG / PALLET          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                       |                                                                                                |            |                |                      |                     |              |                         |                      |             |
|  | 120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                            | Thick 9 mm | Lappato        | PZ / PCS 02          | M <sup>2</sup> 2,88 | KG 62,04     | PZ / PCS 18             | M <sup>2</sup> 51,84 | KG 1.138,23 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                             | Thick 9 mm | Fade / Lappato | PZ / PCS 02          | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 30,26     | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84 | KG 1.109,43 |
|  | Listello Mix / Listello Mix Argento / Listello Mix Ottone<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4"</sup> | Thick 9 mm | Mix Superfici  | PZ / PCS 05          | M <sup>2</sup> 1,20 | KG 23,93     | PZ / PCS 32             | M <sup>2</sup> 38,40 | KG 786,01   |
|  | 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                              | Thick 9 mm | Fade / Lappato | PZ / PCS 04          | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 30,55     | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 43,20 | KG 936,71   |
|  | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                              | Thick 9 mm | Fade / Lappato | PZ / PCS 08          | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 28,35     | PZ / PCS 32             | M <sup>2</sup> 46,08 | KG 927,39   |
|  | Mosaico Mix<br>30x30 cm - 8"x8"                                                                | Thick 9 mm | Mix Superfici  | PZ / PCS 12          | M <sup>2</sup> 1,08 | KG 24,60     | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 32,40 | KG 757,76   |
|  | Mosaico Basketwave<br>30x30 cm - 8"x8"                                                         | Thick 9 mm | Fade           | PZ / PCS 10          | M <sup>2</sup> 0,90 | KG 16,72     | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 27,00 | KG 521,60   |
|  | Mosaico Esagona Fade<br>26x30 cm - 10 <sup>1/4"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                      | Thick 9 mm | Fade           | PZ / PCS 10          | M <sup>2</sup> 0,78 | KG 16,04     | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 23,40 | KG 501,20   |
|  | Mosaico Esagona Allungato Mix<br>25,5x29,5 cm - 10"x11 <sup>3/5"</sup>                         | Thick 9 mm | Mix Superfici  | PZ / PCS 06          | M <sup>2</sup> 0,45 | KG 8,98      | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 27,00 | KG 558,92   |
|  | Mosaico Esagona Decoro Mix<br>20x34 cm - 8"x13 <sup>3/8"</sup>                                 | Thick 9 mm | Mix Superfici  | PZ / PCS 06          | M <sup>2</sup> 0,40 | KG 8,40      | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 27,00 | KG 542,00   |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques



WORK PLAN: PANDA WHITE LAPPATO 160x320x0,6  
FLOOR: PIETRA GREY LISTELLO MIX 20x120





WALL: SAHARA NOIR LAPPATO 160x320x0,6 - CALACATTA GOLD LISTELLO MIX 20x120  
FLOOR: CALACATTA GOLD LISTELLO MIX 20x120

# Marble Experience

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%  
\* EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



FROST  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42  
AREA PLUS



CHEMICALS  
RESISTANCE



R10 / A+B  
AREA PLUS



STAIN  
RESISTANCE



MEDIUM TRAFFIC  
TRAFFICO MEDIO

Lappato / Polished  
Lappato-Satin / Honed-Satin



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Area Plus



GLOSS UNITS  
UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA

Lappato > 80  
Very Glossy Surface  
All Colours



DOWNLOAD  
CATALOGUE



V2  
MODERATE

Sahara Noir  
Orobico Grey



V3  
HIGH


Calacatta Gold  
Statuario Lux

## 8 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 6 mm MEGA                                                       |                                                                 | 12 mm ON-TOP MEGA                                               |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2" |  |
| Naturale / Matte      | ■                                                               | ■                                                               | ■                                                               |  |
| * Lappato / Polished  | ■                                                               | ■                                                               | ■                                                               |  |

|                               | 9 mm                                                 |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                               |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE         | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | Listello Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale / Matte              | ■                                                    |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     | ■                                                   | ■                                                   |
| * Lappato / Polished          | ■                                                    | ■                                                     | ■                                                    |                                                     | ■                                                   | ■                                                   |                                                     |
| * Lappato-Satin / Honed-Satin | ■                                                    |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Onda                          |                                                      |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Mix Superfici / Mix Surfaces  |                                                      |                                                       |                                                      | ■                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
| Area Plus                     |                                                      |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |

## 4 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



CALACATTA GOLD



SAHARA NOIR



STATUARIO LUX



OROBICO GREY

## 6 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



NATURALE / MATTE



AREA PLUS



\* LAPPATO /  
POLISHED



\* LAPPATO-SATIN /  
HONED-SATIN



ONDA



LISTELLO MIX





WALL: STATUARIO LUX LAPPATO 160x320x0,6



WALL: OROBICO GREY LAPPATO 120x280x0,6  
BANCHES: METALINE IRON 160x320x0,6  
FLOOR: METALINE IRON 80x160




CALACATTA GOLD



CALACATTA GOLD ONDA



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. COME PER IL MATERIALE NATURALE ANCHE LA GRAFICA DI VENA CONTINUA PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA. PER QUESTO MOTIVO DIFFERENZE FINO A 1,5 CM DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE REPRODUCED PATTERN IS INDICATIVE. AS WITH NATURAL MATERIAL, CONTINUOUS VEIN GRAPHICS CAN ALSO SHOW DISCONTINUITIES FROM ONE SLAB TO ANOTHER. FOR THIS REASON, DIFFERENCES OF UP TO 1.5 CM MUST BE CONSIDERED AS A PRODUCT CHARACTERISTIC.

DAS REPRODUZIERTE DESIGN IST NUR RICHTUNGSWEISEND. WIE BEIM NATÜRLICHEN MATERIAL KÖNNEN AUCH DIE GRAFIKEN DER DURCHGEHENDEN MASERUNGEN ADERBRÜCHE BEIM ÜBERGANG VON EINER PLATTE ZUR ANDEREN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND MÜSSEN UNTERSCHIEDE VON BIS ZU 1,5 ALS PRODUKTMERKMAL BETRACHTET WERDEN.

LE DESSIN REPRODUIT EST À TITRE ILLUSTRATIF. COMME POUR LE MATÉRIAU NATUREL, LE DESSIN À VEINE CONTINUE PEUT PRÉSENTER UNE DISCONTINUITÉ DES VEINES ENTRE DEUX DALLES. POUR CETTE RAISON, DES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

|                                                                                                                                | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 12 mm - MEGA                                                                        |  | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                          | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                     | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                     |  | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                                                             | UGL MB02XXA ■ 142 MB02XPA ■ 125                                                     |                                                                                     | 1 MB21XXA12S ■ 242<br>2 MB22XXA12S ■ 242                                            |  | MB02GA ■ 078                                                                        |                                                                                     | MB02BA ■ 068                                                                         |                                                                                       | MB0268 ■ 052 MB0263 ■ 052                                                             |                                                                                       |
| Naturale Vena Continua / Matte<br>Continuous Veining / Natur Mit<br>Durchlaufende Maserung / Naturel<br>Veine en Continue      | UGL                                                                                 | MBV2XPA ■ 150                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci                                                                                     | GL MB02XXL ■ 175 MB02XPL ■ 155                                                      |                                                                                     | 1 MB21XXL12S ■ 300<br>2 MB22XXL12S ■ 300                                            |  | MB02GAL ■ 115 MB0212L ■ 115 MB02BAL ■ 095 MB0288L ■ 095 MB0268L ■ 082               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato Vena Continua / Polished<br>Continuous Veining / Anpoliert mit<br>Durchlaufende Maserung / Adouci<br>Veine en Continue | GL                                                                                  | MBV2XPL ■ 185                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato-Satin / Honed-Satin /<br>Honed-Satin / Lappato Satin                                                                   | GL                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  | MB02GAI ■ 115                                                                       |                                                                                     | MB02BAI ■ 095                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Onda                                                                                                                           | UGL                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | MB02BAO ■ 080                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

SAHARA NOIR



SAHARA NOIR ONDA



|                                                              | 6 mm - MEGA                                                                           |                                                                                       | 12 mm - MEGA                                                                          |  | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                        | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                       | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                       | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                       |  | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |                                                                                       |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel                           | UGL                                                                                   |                                                                                       | MB04XXA12S ■ 242                                                                      |  | MB04GA ■ 078 MB04BA ■ 068                                                             |                                                                                       |                                                                                       | MB0468 ■ 052 MB0463 ■ 052                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci                   | GL MB04XXL ■ 175 MB04XPL ■ 155                                                        |                                                                                       |                                                                                       |  | MB04GAL ■ 115 MB04BAL ■ 095 MB0488L ■ 095 MB0468L ■ 082                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato-Satin / Honed-Satin /<br>Honed-Satin / Lappato Satin | GL                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |  | MB04GAI ■ 115 MB04BAI ■ 095                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Onda                                                         | UGL                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       | MB04BAO ■ 080                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



STATUARIO LUX



STATUARIO LUX ONDA



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. COME PER IL MATERIALE NATURALE ANCHE LA GRAFICA DI VENA CONTINUA PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA. PER QUESTO MOTIVO DIFFERENZE FINO A 1,5 CM DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE REPRODUCED PATTERN IS INDICATIVE. AS WITH NATURAL MATERIAL, CONTINUOUS VEIN GRAPHICS CAN ALSO SHOW DISCONTINUITIES FROM ONE SLAB TO ANOTHER. FOR THIS REASON, DIFFERENCES OF UP TO 1.5 CM MUST BE CONSIDERED AS A PRODUCT CHARACTERISTIC.

DAS REPRODUZIERTE DESIGN IST NUR RICHTUNGSWEISEND. WIE BEIM NATÜRLICHEN MATERIAL KÖNNEN AUCH DIE GRAFIKEN DER DURCHGEHENDEN MASERUNGEN ADERBRÜCHE BEIM ÜBERGANG VON EINER PLATTE ZUR ANDEREN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND MÜSSEN UNTERSCHIEDE VON BIS ZU 1,5 ALS PRODUKTMERKMAL BETRACHTET WERDEN.

LE DESSIN REPRODUIT EST À TITRE ILLUSTRATIF. COMME POUR LE MATÉRIAU NATUREL, LE DESSIN À VEINE CONTINUE PEUT PRÉSENTER UNE DISCONTINUITÉ DES VEINES ENTRE DEUX DALLES. POUR CETTE RAISON, DES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

| 6 mm - MEGA                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 | 12 mm - MEGA                                                                        |  | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                                                   | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/8</sup> "x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"                     |  | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                                                                                                      | UGL MB01XXA ■ 145 MB01XPA ■ 125                                 |                                                                 | 1 MB11XXA12S ■ 242<br>2 MB12XXA12S ■ 242                                            |  | MB01GA ■ 078                                                                        |                                                                                     | MB01BA ■ 068                                                                        |                                                                                       | MB0168 ■ 052 MB0163 ■ 052                                                             |                                                                                       |
| Naturale Vena Continua / Matte<br>Continuous Veining / Natur Mit<br>Durchlaufende Maserung /<br>Naturel Veine en Continue                                               | UGL                                                             | MBV1XPA ■ 150                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished /<br>Anpoliert / Adouci                                                                                                                              | GL MB01XXL ■ 175 MB01XPL ■ 155                                  |                                                                 | 1 MB11XXL12S ■ 300<br>2 MB12XXL12S ■ 300                                            |  | MB01GAL ■ 115 MB0112L ■ 115 MB01BAL ■ 095 MB0188L ■ 095 MB0168L ■ 082               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato Vena Continua / Polished<br>Continuous Veining / Anpoliert mit<br>Durchlaufende Maserung / Adouci<br>Veine en Continue                                          | GL                                                              | MBV1XPL ■ 185                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato-Satin / Honed-Satin / Honed-<br>Satin / Lappato Satin                                                                                                           | GL                                                              |                                                                 |                                                                                     |  | MB01GAI ■ 115                                                                       |                                                                                     | MB01BAI ■ 095                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Onda                                                                                                                                                                    | UGL                                                             |                                                                 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | MB01BAO ■ 080                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Area Plus                                                                                                                                                               | UGL                                                             |                                                                 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | MB01BAPL ■ 068                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

OROBICO GREY



OROBICO GREY ONDA



|                                                           |     | ■ 6 mm - MEGA                                                                         |  | ■ 9 mm                                                                                |                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |     |  |  |  |                                                      |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                     |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/8</sup> "x1/4"                       |  | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel                        | UGL |                                                                                       |  | MB03GA ■ 078                                                                          | MB03BA ■ 068                                         | MB0368 ■ 052                                                                          |                                                                                       | MB0363 ■ 052                                                                          |
| Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                   | GL  | MB03XPL ■ 155                                                                         |  | MB03GAL ■ 115                                                                         | MB03BAL ■ 095                                        | MB0388L ■ 095                                                                         | MB0368L ■ 082                                                                         |                                                                                       |
| Lappato-Satin / Honed-Satin / Honed-Satin / Lappato Satin | GL  |                                                                                       |  | MB03GAI ■ 115                                                                         | MB03BAI ■ 095                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Onda                                                      | UGL |                                                                                       |  |                                                                                       | MB03BAO ■ 080                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



LISTELLO MIX  
20x120



Listello Mix Calacatta Gold




Listello Mix Sahara Noir

SUPERFICIE  
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces  
Naturale / Lappato / Lappato Satin / Rullato / Spazzolato / Bocciardato

|                |         |                                                                                     |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | ■ 9 mm                                                                              |
|                |         |  |
|                |         | Listello Mix<br>20x120 cm<br>8"x47 11/16"                                           |
|                |         | Pcs Box 6                                                                           |
| CALACATTA GOLD | MB02EAM | ■ 126                                                                               |
| SAHARA NOIR    | MB04EAM | ■ 126                                                                               |
| STATUARIO LUX  | MB01EAM | ■ 126                                                                               |
| OROBICO GREY   | MB03EAM | ■ 126                                                                               |

LISTELLO MIX  
20x120



Listello Mix Statuario Lux



Listello Mix Orobico Grey



MIX SURFACES  
20x120

Mix di superfici già  
miscelate all'interno  
delle scatole, più facili  
da ordinare e pronte  
all'uso.

Every box contains 1  
piece in every available  
finish, to make it easier  
and ready to start tiling.


Das Material wird bereits  
vermischt in die Kartons  
verpackt, so dass der  
Bestellvorgang durch  
einsatzbereites Material  
erleichtert wird.

Des surfaces  
déjà mélangées  
à l'intérieur des  
emballages, plus  
faciles à ranger et  
prêts à l'emploi.




MOSAICO MIX

30x30



Calacatta Gold



Sahara Noir



Statuario Lux



Orobico Grey

9 mm - Mix Superfici / Mix surfaces

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
|                                          |             |
| Mosaico Mix<br>30x30 cm<br>117/8"x117/8" |             |
| Pcs Box 12                               |             |
| CALACATTA GOLD                           | MB023MM 150 |
| SAHARA NOIR                              | MB043MM 150 |
| STATUARIO LUX                            | MB013MM 150 |
| OROBICO GREY                             | MB033MM 150 |

| 9 mm                  |                                                           |                                                       |                                                        |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                                           |                                                       |                                                        |               |
|                       | Battiscopa<br>7x60 cm<br>23/4"x231/2"                     | Gradone<br>con Toro<br>60x33x4 cm<br>231/2"x13"x13/4" | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>471/4"x13"x13/4" |               |
|                       | Pcs Box 10                                                | Pcs Box 4                                             | Pcs Box 2                                              |               |
| CALACATTA GOLD        | Naturale / Matte / Natur / Naturel                        | MB0276 009                                            | MB02G3S 113                                            | MB02GT2 223   |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                   | MB0276L 014                                           | MB02G3L 137                                            | MB02GT3 261   |
|                       | Lappato-Satin / Honed-Satin / Honed-Satin / Lappato Satin |                                                       | MB02G3I 137                                            | MB02GT7 261   |
| SAHARA NOIR           | Naturale / Matte / Natur / Naturel                        | MB0476 009                                            | MB04G3S 113                                            | MB04GT2 223   |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                   | MB0476L 014                                           | MB04G3L 137                                            | MB04GT3 261   |
|                       | Lappato-Satin / Honed-Satin / Honed-Satin / Lappato Satin |                                                       | MB04G3I 137                                            | MB04GT7 261   |
| STATUARIO LUX         | Naturale / Matte / Natur / Naturel                        | MB0176 009                                            | MB01G3S 113                                            | MB01GT2 223   |
|                       | Area Plus                                                 |                                                       |                                                        | MB01GT2PL 223 |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                   | MB0176L 014                                           | MB01G3L 137                                            | MB01GT3 261   |
|                       | Lappato-Satin / Honed-Satin / Honed-Satin / Lappato Satin |                                                       | MB01G3I 137                                            | MB01GT7 261   |
| OROBICO GREY          | Naturale / Matte / Natur / Naturel                        | MB0376 009                                            | MB03G3S 113                                            | MB03GT2 223   |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci                   | MB0376L 014                                           | MB03G3L 137                                            | MB03GT3 261   |
|                       | Lappato-Satin / Honed-Satin / Honed-Satin / Lappato Satin |                                                       | MB03G3I 137                                            | MB03GT7 261   |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             |             |
| Mosaico Mix | Mosaico Mix |

|                                                                                     |                                                      |            |                                                         | PCS / BOX                                                                           | M² / BOX                                                                            | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M² / PALLET                                                                         | KG / PALLET                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                       |                                                      |            |                                                         |  |  |  |  |  |  |             |
|  | 80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "  | Thick 9 mm | Naturale / Lappato / Lappato - Satin                    | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M² 2,56                                                                             | KG 52,73                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 969,19   |
|  | 120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | Thick 9 mm | Lappato                                                 | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M² 2,88                                                                             | KG 60,73                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M² 51,84                                                                            | KG 1.113,00 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "  | Thick 9 mm | Naturale / Lappato / Lappato - Satin / Onda / Area Plus | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 30,24                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M² 51,84                                                                            | KG 1.109,00 |
|  | Listello Mix<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "   | Thick 9 mm | Mix Superfici                                           | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 29,67                                                                            | PZ / PCS 28                                                                         | M² 40,32                                                                            | KG 851,00   |
|  | 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "   | Thick 9 mm | Lappato / Lappato - Satin                               | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M² 1,28                                                                             | KG 25,85                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M² 51,20                                                                            | KG 1.054,36 |
|  | 60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "   | Thick 9 mm | Naturale / Lappato                                      | PZ / PCS                                                                            | 04                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 29,71                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 43,20                                                                            | KG 911,50   |
|  | 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "   | Thick 9 mm | Naturale                                                | PZ / PCS                                                                            | 08                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 28,16                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 912,20   |
|  | Mosaico Mix<br>30x30 cm - 8"x 8"                     | Thick 9 mm | Mix Superfici                                           | PZ / PCS                                                                            | 12                                                                                  | M² 1,08                                                                             | KG 21,34                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 32,40                                                                            | KG 644,00   |

| IMBALLI MEGA                                                                          |                                                               |                                                                                       | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB                                                              | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING                   | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4" |    | CASSA / CRATE<br>L 176 x P 340 x H 31        | MQ 5,12                                                                               | MQ 71,68                                          |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              | KG 76,80                                                                              | KG 1.215,20                                       | KG 140,00                        |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              |                                                                                       | PZ 14                                             |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |  | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 330 x H 193 | MQ 5,12                                                                               | MQ 225,28                                         |                                  |          |
| KG 76,80                                                                              | KG 3.589,20                                                   |                                                                                       |                                              | KG 210,00                                                                             |                                                   |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              | PZ 44                                                                                 |                                                   |                                  |          |
|  | 120x260x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x102 <sup>1/2</sup> x1/4" |                                                                                       |                                              |  | CASSA / CRATE<br>L 136 x P 283 x H 34             | MQ 3,12                          | MQ 62,40 |
|                                                                                       |                                                               | KG 46,80                                                                              | KG 1.010,00                                  |                                                                                       |                                                   | KG 74,00                         |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              |                                                                                       | PZ 20                                             |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |  | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 270 x H 153 | MQ 3,12                                                                               | MQ 137,28                                         |                                  |          |
| KG 46,80                                                                              | KG 2.229,00                                                   |                                                                                       |                                              | KG 170,00                                                                             |                                                   |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              | PZ 44                                                                                 |                                                   |                                  |          |
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" |                                                                                       |                                              |  | CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 34             | MQ 3,36                          | MQ 67,20 |
|                                                                                       |                                                               | KG 48,60                                                                              | KG 1.062,00                                  |                                                                                       |                                                   | KG 90,00                         |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              |                                                                                       | PZ 20                                             |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |  | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153 | MQ 3,36                                                                               | MQ 147,84                                         |                                  |          |
| KG 48,60                                                                              | KG 2.318,40                                                   |                                                                                       |                                              | KG 180,00                                                                             |                                                   |                                  |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              | PZ 44                                                                                 |                                                   |                                  |          |
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" |                                                                                       |                                              |  | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                          | MQ 30,24 |
|                                                                                       |                                                               | KG 48,60                                                                              | KG 527,40                                    |                                                                                       |                                                   | KG 90,00                         |          |
|                                                                                       |                                                               |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                   | PZ 1 / 9                         |          |



**106 Stone effect**

- 108** Dorset
- 126** Origins
- 144** Shale
- 158** Silver Grain + Ceppo di Gré
- 178** Icône Bleu
- 190** Nordic Stone
- 196** Stone Mix
- 196** Stone D





WALL: BIANCO VEIN CUT 80x160 - NUANCES GIADA 120x260x0,6  
FLOOR: BIANCO VEIN CUT 80x160

# Dorset

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING  
STRENGTH

FROST  
RESISTANCE

CHEMICALS  
RESISTANCE

STAIN  
RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

R10 / A+B

ANSI A326.3 > 0,42

REALUP / STRIDEUP

REALUP / STRIDEUP

NATURALE / MATTE

ANSI A326.3 > 0,42

R11 / A+B+C

ANTISLIP  
OPEN

ANTISLIP  
OPEN

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
RealUp / StrideUp  
Antislip  
OPEN

V2  
MODERATE

All Colours

### ADVANCED TECHNOLOGY

RealUp  
StrideUp

DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 6 mm - MEGA                             | 9 mm - RealUp + StrideUp |                               |                              |                         |                             |                             |                                              | 20 mm - OPEN                 |                             |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                         |                          |                               |                              |                         |                             |                             |                                              |                              |                             |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4" | 80x160 cm<br>31 1/2"x63" | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2"x31" | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" | Not rectified<br>30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |
| Naturale / Matte      | ■                                       |                          |                               |                              |                         |                             |                             |                                              |                              |                             |
| RealUp + StrideUp     |                                         | ■                        | ■                             | ■                            | ■                       | ■                           | ■                           |                                              |                              |                             |
| Ribbed                |                                         |                          |                               | ■                            |                         |                             |                             |                                              |                              |                             |
| Antislip              |                                         |                          |                               | ■                            |                         |                             |                             | ■                                            | ■                            | ■                           |

## 8 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

BIANCO  
CROSS CUT

BIANCO  
VEIN CUT

BEIGE  
CROSS CUT

BEIGE  
VEIN CUT

TORTORA  
CROSS CUT

TORTORA  
VEIN CUT

CENERE  
CROSS CUT

CENERE  
VEIN CUT

## 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE /  
MATTE

REALUP /  
STRIDEUP

RIBBED

ANTISLIP

108

109





WALL: BIANCO 120x280x0,6 - BIANCO RIBBED 60x120  
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 NUANCES MURETTO GIADA 30x30  
FLOOR: BIANCO 120x120





WALL: TORTORA 120x280x0,6 - LUCE 120x280x0,6  
FLOOR: TORTORA 120x120





WALL: CENERE 120x280x0,6 - NUANCES GIADA 120x280x0,6  
COUNTER: NUANCES LISTELLO TRATTO GIADA 20x120x0,6  
FLOOR: CENERE 120x120



BIANCO CROSS CUT



BIANCO VEIN CUT



BIANCO CROSS CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.


BEIGE CROSS CUT



BEIGE VEIN CUT



BEIGE CROSS CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                   |     | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |  |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE        |     | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4"                                             | 80x160 cm<br>31 1/2"x63"                                                            | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                       | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                        | 80x80 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                         | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                         | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                          |  |
| Naturale / Matte  | UGL | BIANCO CROSS CUT DR01XPA ■ 125                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| RealUp / StrideUp | UGL | BIANCO CROSS CUT DR0112 ■ 078 DR01BA ■ 068 DR0188 ■ 062 DR0168 ■ 052 DR0163 ■ 052   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                   | UGL | BIANCO VEIN CUT DR02GA ■ 078 DR02BA ■ 068 DR0263 ■ 052                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Ribbed            | UGL | BIANCO CROSS CUT DR01BAR ■ 080                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Antislip          | UGL | BIANCO CROSS CUT DR01BAA ■ 068 DR0160A ■ 037 DR01BA2 ■ 095                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |

|                   |     | 6 mm - MEGA                                                                           |                                                                                       | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |                             |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| SUPERFICIE        |     | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4"                                               | 80x160 cm<br>31 1/2"x63"                                                              | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                         | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                          | 80x80 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                          | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |
| Naturale / Matte  | UGL | BEIGE CROSS CUT DR03XPA ■ 125                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |
| RealUp / StrideUp | UGL | BEIGE CROSS CUT DR0312 ■ 078 DR03BA ■ 068 DR0388 ■ 062 DR0368 ■ 052 DR0363 ■ 052      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |
|                   | UGL | BEIGE VEIN CUT DR04GA ■ 078 DR04BA ■ 068 DR0463 ■ 052                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |
| Ribbed            | UGL | BEIGE CROSS CUT DR03BAR ■ 080                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |
| Antislip          | UGL | BEIGE CROSS CUT DR03BAA ■ 068 DR0360A ■ 037 DR03BA2 ■ 095 DR03682 ■ 075               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |




TORTORA CROSS CUT



TORTORA VEIN CUT



TORTORA CROSS CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.


CENERE CROSS CUT



CENERE VEIN CUT



CENERE CROSS CUT RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                                     |                          | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                             |  |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                     |                          |  |  |  |  |  |  |  | Not rectified               |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE               |                          | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/8"x1/4"                                             | 80x160 cm<br>31 1/2"x63"                                                            | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                       | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                        | 80x80 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                         | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                         | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" |  |
| Naturale / Matte<br>Natur / Naturel | UGL TORTORA<br>CROSS CUT | DR05XPA ■ 125                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                             |  |
| RealUp /<br>StrideUp                | UGL TORTORA<br>CROSS CUT | DR0512 ■ 078 DR05BA ■ 068 DR0588 ■ 062 DR0568 ■ 052 DR0563 ■ 052                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                             |  |
|                                     | UGL TORTORA<br>VEIN CUT  | DR06GA ■ 078 DR06BA ■ 068 DR0663 ■ 052                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                             |  |
| Ribbed                              | UGL TORTORA<br>CROSS CUT | DR05BAR ■ 080                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                             |  |
| Antislip                            | UGL TORTORA<br>CROSS CUT | DR05BAA ■ 068 DR0560A ■ 037                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                             |  |

|                                     |                         | 6 mm - MEGA                                                                           |                                                                                       | 9 mm - RealUp + StrideUp                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                |  |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                     |                         |  |  |  |  |  |  |  | Not rectified               |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE               |                         | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/8"x1/4"                                               | 80x160 cm<br>31 1/2"x63"                                                              | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                         | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                          | 80x80 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" |  |
| Naturale / Matte<br>Natur / Naturel | UGL CENERE<br>CROSS CUT | DR07XPA ■ 125                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |  |
| RealUp /<br>StrideUp                | UGL CENERE<br>CROSS CUT | DR0712 ■ 078 DR07BA ■ 068 DR0788 ■ 062 DR0768 ■ 052 DR0763 ■ 052                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |  |
|                                     | UGL CENERE<br>VEIN CUT  | DR08GA ■ 078 DR08BA ■ 068 DR0863 ■ 052                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |  |
| Ribbed                              | UGL CENERE<br>CROSS CUT | DR07BAR ■ 080                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |  |
| Antislip                            | UGL CENERE<br>CROSS CUT | DR07BAA ■ 068 DR0760A ■ 037 DR07BA2 ■ 095 DR07682 ■ 075                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                             |  |



LISTELLO TRATTO CROSS CUT

20x120



Bianco Cross Cut 6 mm    Beige Cross Cut 6 mm    Tortora Cross Cut 6 mm    Cenere Cross Cut 6 mm

MURETTO CROSS CUT

30x30



Bianco Cross Cut 6 mm / 9 mm    Beige Cross Cut 6 mm / 9 mm    Tortora Cross Cut 6 mm / 9 mm    Cenere Cross Cut 6 mm / 9 mm

MURETTO VEIN CUT

30x30



Bianco Vein Cut 9 mm    Beige Vein Cut 9 mm    Tortora Vein Cut 9 mm    Cenere Vein Cut 9 mm

MOSAICO CROSS CUT

30x30



Bianco Cross Cut 9 mm    Beige Cross Cut 9 mm    Tortora Cross Cut 9 mm    Cenere Cross Cut 9 mm

MOSAICO VEIN CUT

30x30



Bianco Vein Cut 9 mm    Beige Vein Cut 9 mm    Tortora Vein Cut 9 mm    Cenere Vein Cut 9 mm

| 6 mm - MEGA Naturale / Matte - UGL                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |  | 9 mm - RealUp + StrideUp - UGL                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8x47 1/4" |            | <br>Muretto<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8" |  | <br>Muretto<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8" |  | <br>Mosaico 30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8" |  |
| Pcs Box 6                                                                                                                          |            | Pcs Box 6                                                                                                                       |  | Pcs Box 6                                                                                                                       |  | Pcs Box 12                                                                                                                   |  |
| BIANCO CROSS CUT                                                                                                                   | DR01LT 098 | DR01MB 043                                                                                                                      |  | DR01MB9 027                                                                                                                     |  | DR013MA 137                                                                                                                  |  |
| BIANCO VEIN CUT                                                                                                                    |            |                                                                                                                                 |  | DR02MB9 027                                                                                                                     |  | DR023MA 137                                                                                                                  |  |
| BEIGE CROSS CUT                                                                                                                    | DR03LT 098 | DR03MB 043                                                                                                                      |  | DR03MB9 027                                                                                                                     |  | DR033MA 137                                                                                                                  |  |
| BEIGE VEIN CUT                                                                                                                     |            |                                                                                                                                 |  | DR04MB9 027                                                                                                                     |  | DR043MA 137                                                                                                                  |  |
| TORTORA CROSS CUT                                                                                                                  | DR05LT 098 | DR05MB 043                                                                                                                      |  | DR05MB9 027                                                                                                                     |  | DR053MA 137                                                                                                                  |  |
| TORTORA VEIN CUT                                                                                                                   |            |                                                                                                                                 |  | DR06MB9 027                                                                                                                     |  | DR063MA 137                                                                                                                  |  |
| CENERE CROSS CUT                                                                                                                   | DR07LT 098 | DR07MB 043                                                                                                                      |  | DR07MB9 027                                                                                                                     |  | DR073MA 137                                                                                                                  |  |
| CENERE VEIN CUT                                                                                                                    |            |                                                                                                                                 |  | DR08MB9 027                                                                                                                     |  | DR083MA 137                                                                                                                  |  |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
2,5x120 1"x47 1/4"

Listello Tratto



Tessera  
2,8x9,8 1 1/8"x3 7/8"

Muretto



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico



DECORO RILIEVO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano



Bianco Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Bianco Vein Cut  
60x120



Beige Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Beige Vein Cut  
60x120



Tortora Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Tortora Vein Cut  
60x120



Cenere Vein Cut  
20x120 - 20x120 inciso sul retro  
40x120 - 40x120 inciso sul retro

Cenere Vein Cut  
60x120

| 9 mm - RealUp + StrideUp                                                                     |     |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|
| Decoro Rilievo 3D 120x120 (20x120 2pz - 40x120 2pz) (8"x47 1/4" 2pcs - 15 3/4"x47 1/4" 2pcs) |     |                  |             |
| SUPERFICIE SURFACE                                                                           |     | Pcs Box 4        |             |
| RealUp + StrideUp                                                                            | UGL | BIANCO VEIN CUT  | DR02DRL 324 |
|                                                                                              |     | BEIGE VEIN CUT   | DR04DRL 324 |
|                                                                                              |     | TORTORA VEIN CUT | DR06DRL 324 |
|                                                                                              |     | CENERE VEIN CUT  | DR08DRL 324 |

Le scatole dei listelli sono così composte / The listels boxes are composed as follows  
Jeder Karton besteht aus den folgenden Produkten / Les boites des listels sont composées par :  
- 1 pezzo 20x120  
- 1 pezzo 20x120 inciso sul retro / engraved on the back / auf der Rückseite eingeprägt / gravé au dos  
- 1 pezzo 40x120  
- 1 pezzo 40x120 inciso sul retro / engraved on the back / auf der Rückseite eingeprägt / gravé au dos


SCHEMI DI POSA A 3 FORMATI / INSTALLATION SYSTEMS WITH 3 SIZES

Per garantire un progetto di posa a regola d'arte, consigliamo uno schema random alternando - ai formati 20x120 e 40x120 - il fondo 60x120 cm.

To ensure a proper installation, we recommend a random pattern by alternating the 20x120cm (8"x48") and 40x120cm (32"x48") sizes with the 60x120cm (24"x48") field tile.

Um ein fachgerechtes Verlegebild zu gewährleisten, empfehlen wir ein zufälliges Schema, bei dem sich die Formate 20x120 und 40x120 mit den 60x120 Grundfliesen abwechseln.

Pour assurer u projet réalisé dans la règle de l'art, nous préconisons un schéma aléatoire en alternant aux formats 20x120 et 40x120 l'uni en 60x120.



| SIZES | 20x120<br>20x120 inciso sul retro / engraved on the back<br>40x120<br>40x120 inciso sul retro / engraved on the back | 60x120 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| % MQ  | 50%                                                                                                                  | 50%    |

Nello schema accanto i formati incisi sul retro sono indicati dal colore grigio.  
In the pattern beside, the sizes engraved on the back are indicated by the color grey.  
In der nebenstehenden Abbildung sind die auf der Rückseite eingeprägten Formate durch die Farbe Grau gekennzeichnet.  
Dans le tableau ici à côté, les formats gravés sur le dos sont indiqués en gris.

DECORO RILIEVO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano

Nell'immaginare questo decoro gli architetti Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano si sono ispirati alla plasticità dei rivestimenti lapidei che caratterizzano l'architettura dei palazzi italiani. Rilievo 3D è un decoro che abbina un listello posato in modo planare ad un listello il cui lato maggiore viene posato in sovrapposizione, creando un modulo dall'originale effetto di tridimensionalità. Ciò è possibile grazie all'incisione effettuata sul retro, che in fase di installazione genera l'effetto 3D.


In imagining this decoration, the architects Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano were inspired by the plasticity of the wall stone that characterize the architecture of Italian buildings.The

decoration combines a listel laid flatly with a listel which longer side is installed overlapping. This creates a module with an original three-dimensional effect. The overlapping is possible thanks to the engraving made on the back of the strip, which generates the 3D effect.

Bei der Realisierung dieses Dekors ließen sich die Architekten Andrea Parisio und Giuseppe Pezzano von der Plastizität der für italienische Gebäude typischen Natursteinverkleidungen inspirieren. Die Dekoration kombiniert einen planar verlegten Riemen mit einem weiteren Riemen, dessen längere Seite überlappend verlegt wird. So entsteht ein Modul mit einer originellen dreidimensionalen Optik. Die

Überlappung ist dank der Gravur auf der Rückseite des Riemens möglich, die bei der Verlegung die 3D-Optik erzeugt.

En imaginant cette décoration, les architectes Andrea Parisio et Giuseppe Pezzano se sont inspirés de la plasticité des revêtements en pierre caractéristiques de l'architecture des palais italiens. La décoration associe un listel posé à plat à un listel dont le grand côté est posé en superposition afin de créer un module offrant un effet tridimensionnel original. La superposition est possible grâce à l'incision effectuée à l'arrière du listel qui, lors de l'installation, génère l'effet 3D.





| 9 mm                  |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                       | Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x13 <sup>3/4"</sup> x1 <sup>3/4"</sup> | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> |  |
|                       | Pcs Box 10                                                     | Pcs Box 2                                                                                       | Pcs Box 4                                                                                               |  |
| BIANCO CROSS CUT      | RealUp + StrideUp                                              | DR0176 ■ 009                                                                                    | DR01GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| BIANCO VEIN CUT       | RealUp + StrideUp                                              | DR0276 ■ 009                                                                                    | DR02GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| BIANCO CROSS CUT      | Antislip                                                       |                                                                                                 | DR0195I ■ 059                                                                                           |  |
| BEIGE CROSS CUT       | RealUp + StrideUp                                              | DR0376 ■ 009                                                                                    | DR03GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| BEIGE VEIN CUT        | RealUp + StrideUp                                              | DR0476 ■ 009                                                                                    | DR04GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| BEIGE CROSS CUT       | Antislip                                                       |                                                                                                 | DR0395I ■ 059                                                                                           |  |
| TORTORA CROSS CUT     | RealUp + StrideUp                                              | DR0576 ■ 009                                                                                    | DR05GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| TORTORA VEIN CUT      | RealUp + StrideUp                                              | DR0676 ■ 009                                                                                    | DR06GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| TORTORA CROSS CUT     | Antislip                                                       |                                                                                                 | DR0595I ■ 059                                                                                           |  |
| CENERE CROSS CUT      | RealUp + StrideUp                                              | DR0776 ■ 009                                                                                    | DR07GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| CENERE VEIN CUT       | RealUp + StrideUp                                              | DR0876 ■ 009                                                                                    | DR08GT2 ■ 223                                                                                           |  |
| CENERE CROSS CUT      | Antislip                                                       |                                                                                                 | DR0795I ■ 059                                                                                           |  |



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES  
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.



WALL: NUANCES MOSAICO GIADA 30x30  
FLOOR: BEIGE 60x120 20MM - NUANCES MOSAICO GIADA 30x30  
CANALINA 8x14x60 20MM - CANALINA ANGOLARE 8x14x60 20MM GRI/GLIA 14x60 20MM

|                                               |                                                                                  |             |                          | PCS / BOX   | M <sup>2</sup> / BOX | KG / BOX | BOX / PALLET | M <sup>2</sup> / PALLET | KG / PALLET                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES |                                                                                  |             |                          |             |                      |          |              |                         |                                   |
|                                               | 80x160 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x62 <sup>7/8"</sup>                               | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 2  | M <sup>2</sup>       | 2,56 KG  | 51,84        | PZ / PCS 18             | M <sup>2</sup> 46,08 KG 953,17    |
|                                               | 120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                              | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 2  | M <sup>2</sup>       | 2,88 KG  | 58,70        | PZ / PCS 18             | M <sup>2</sup> 51,84 KG. 1.076,76 |
|                                               | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                               | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp Ribbed | PZ / PCS 2  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 28,95        | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.062,23  |
|                                               | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                               | Thick 9 mm  | Antislip                 | PZ / PCS 2  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 28,76        | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.055,46  |
|                                               | OPEN 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                          | Thick 20 mm | Antislip                 | PZ / PCS 1  | M <sup>2</sup>       | 0,72 KG  | 32,03        | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 25,92 KG 1.173,22  |
|                                               | 80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 2  | M <sup>2</sup>       | 1,28 KG  | 24,96        | PZ / PCS 40             | M <sup>2</sup> 51,20 KG 1.018,40  |
|                                               | 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 4  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 28,26        | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 43,20 KG 868,58    |
|                                               | OPEN 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                           | Thick 20 mm | Antislip                 | PZ / PCS 2  | M <sup>2</sup>       | 0,72 KG  | 31,85        | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 21,60 KG 975,56    |
|                                               | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                | Thick 9 mm  | Antislip                 | PZ / PCS 8  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 28,20        | PZ / PCS 32             | M <sup>2</sup> 46,08 KG 922,40    |
| Not Rectified                                 | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                | Thick 9 mm  | Antislip                 | PZ / PCS 8  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 28,20        | PZ / PCS 32             | M <sup>2</sup> 46,08 KG 859,61    |
|                                               | Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4"</sup>                                | Thick 6 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 6  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 19,30        | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 43,20 KG 599,06    |
|                                               | Listello 3D 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4"</sup> 40x120 cm - 16"x47 <sup>1/4"</sup> | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 4  | M <sup>2</sup>       | 1,44 KG  | 30,00        | PZ / PCS -              | M <sup>2</sup> - KG -             |
|                                               | Muretto 30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                        | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 6  | M <sup>2</sup>       | 0,54 KG  | 10,02        | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 32,40 KG 632,00    |
|                                               | Muretto 30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>                        | Thick 6 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 6  | M <sup>2</sup>       | 0,54 KG  | 7,81         | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 32,04 KG 489,08    |
|                                               | Mosaico/ Mosaico Vein Cut 30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>      | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp        | PZ / PCS 12 | M <sup>2</sup>       | 1,08 KG  | 20,62        | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 32,40 KG 638,60    |

| IMBALLI MEGA | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION      | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|              | CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|              |                                                   | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|              | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|              |                                                   | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|              | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|              |                                                   | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|              |                                                   |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |

STUCCHI CONSIGLIATI /  
RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors | <br>Bianco Cross Cut /<br>Bianco Vein Cut | <br>Beige Cross Cut /<br>Beige Vein Cut | <br>Tortora Cross Cut /<br>Tortora Vein Cut | <br>Cenere Cross Cut /<br>Cenere Vein Cut |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kerakoll         | <br>05                                    | <br>44                                  | <br>44                                      | <br>08                                    |
| Mapei            | <br>111                                   | <br>123                                 | <br>187                                     | <br>112                                   |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques





WALL: MURETTO 3D SILVER 29x59  
FLOOR: SILVER 80x80 20MM

# Origins

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EV ≤ 0,5%

BENDING STRENGTH

ANSI A326.3 > 0,42

REALUP

FROST RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE

CHEMICALS RESISTANCE

STAIN RESISTANCE

NOT RECTIFIED  
30x60 cm

White  
Beige  
Greige  
Taupe  
Silver

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
RealUp  
Antislip

V2  
MODERATE

All Colours

DOWNLOAD CATALOGUE

ADVANCED TECHNOLOGY

RealUp

## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                    | 6 mm MEGA                                   | 9 mm RealUp                  |                                   |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 20 mm OPEN                       |                                 |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE | <br>120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4" | <br>80x160 cm<br>31 1/2"x63" | <br>120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4" | <br>60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" | <br>80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2" | <br>60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" | <br>30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" | <br>30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" | <br>40x80 cm<br>15 3/4"x31 1/2" | <br>60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" | <br>80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2" | <br>60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |
| Naturale / Matte   | ■                                           |                              |                                   |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| RealUp             |                                             | ■                            | ■                                 | ■                                | ■                               | ■                               | ■                               |                                 | ■                               |                                  |                                 |                                 |
| Line               |                                             |                              |                                   | ■                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Antislip           |                                             |                              |                                   | ■                                |                                 |                                 |                                 | ■                               |                                 | ■                                | ■                               | ■                               |

## 6 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

WHITE

GREIGE

BEIGE

TAUPE

SILVER

DARK

## 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE / MATTE

REALUP

LINE

ANTISLIP

126

127





WALL: MURETTO DARK 30x30 - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30  
BANCH: MURETTO DARK 30x30  
FLOOR: DARK 120x120  
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A. PARISIO & G. PEZZANO





WALL: SILVER 120X280X0,6 / NUANCES SALVIA 120x280x0,6  
NUANCES MURETTO NERO 30x30  
FLOOR: SILVER 120x120





WALL: WHITE 120x280x0,6 - MURETTO WHITE 30x30  
FLOOR: NUANCES MURETTO CIPRIA 30x30  
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A. PARISIO & G. PEZZANO



WHITE



WHITE LINE



Il Decoro Line non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Line n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Line decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Line gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

Naturale / Matte / Natur / Naturel UGL OG01XPA 125

BEIGE



BEIGE LINE



Il Decoro Line non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Line n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Line decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Line gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

Naturale / Matte / Natur / Naturel UGL OG02XPA 125

|                    | 9 mm - RealUp              |                                 |                                |                               |                               |                               | 20 mm - OPEN                  |                               |                                |                               |                               |  |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                    |                            |                                 |                                |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |  |
| SUPERFICIE SURFACE | 80x160 cm<br>31 1/2" x 63" | 120x120 cm<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 40x80 cm<br>15 5/8" x 31 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" |  |
| RealUp             | UGL OG01GA 078             | OG0112 078                      | OG01BA 068                     | OG0168 052                    | OG0163 052                    |                               | OG0188 062                    | OG0184 062                    |                                |                               |                               |  |
| Line               | UGL                        |                                 | OG01BALI 080                   |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |  |
| Antislip           | UGL                        |                                 | OG01BAA 068                    |                               |                               | OG0160A 037                   |                               |                               | OG01BA2 095                    | OG01882 085                   | OG01682 075                   |  |


|                    | 9 mm - RealUp              |                                 |                                |                               |                               |                               | 20 mm - OPEN                  |                               |                                |                               |                               |  |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                    |                            |                                 |                                |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |  |
| SUPERFICIE SURFACE | 80x160 cm<br>31 1/2" x 63" | 120x120 cm<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 40x80 cm<br>15 5/8" x 31 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" |  |
| RealUp             | UGL OG02GA 078             | OG0212 078                      | OG02BA 068                     | OG0268 052                    | OG0263 052                    |                               | OG0288 062                    | OG0284 062                    |                                |                               |                               |  |
| Line               | UGL                        |                                 | OG02BALI 080                   |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |  |
| Antislip           | UGL                        |                                 | OG02BAA 068                    |                               |                               | OG0260A 037                   |                               |                               | OG02BA2 095                    | OG02882 085                   | OG02682 075                   |  |



GREIGE



GREIGE LINE



Il Decoro Line non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Line n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Line decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Line gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

Naturale / Matte / Natur / Naturel UGL OG03XPA 125

9 mm - RealUp



|                    |                            |                                 |                                |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE | 80x160 cm<br>31 1/2" x 63" | 120x120 cm<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 40x80 cm<br>15 3/4" x 31 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" |
| RealUp             | UGL OG03GA 078             | OG0312 078                      | OG03BA 068                     | OG0368 052                    | OG0363 052                    | OG0388 062                    | OG0384 062                    |                               |                                |                               |                               |
| Line               | UGL                        |                                 | OG03BALI 080                   |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |
| Antislip           | UGL                        |                                 | OG03BAA 068                    |                               |                               | OG0360A 037                   |                               |                               | OG03BA2 095                    | OG03882 085                   | OG03682 075                   |

20 mm - OPEN



|                    |                            |                                 |                                |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE | 80x160 cm<br>31 1/2" x 63" | 120x120 cm<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 40x80 cm<br>15 3/4" x 31 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" |
| RealUp             | UGL OG04GA 078             | OG0412 078                      | OG04BA 068                     | OG0468 052                    | OG0463 052                    | OG0488 062                    | OG0484 062                    |                               |                                |                               |
| Line               | UGL                        |                                 | OG04BALI 080                   |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |
| Antislip           | UGL                        |                                 | OG04BAA 068                    |                               |                               | OG0460A 037                   |                               |                               | OG04BA2 095                    | OG04882 085                   |

9 mm - RealUp



20 mm - OPEN






SILVER



SILVER LINE



Il Decoro Line non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Line n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Line decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Line gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 11/16" x 110 1/4" x 1/4"  
Naturale / Matte / Natur / Naturel UGL OG05XPA 125

9 mm - RealUp



20 mm - OPEN




| SUPERFICIE SURFACE | 80x160 cm<br>31 1/2" x 63" | 120x120 cm<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 40x80 cm<br>15 3/4" x 31 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RealUp             | UGL OG05GA 078             | OG0512 078                      | OG05BA 068                     | OG0568 052                    | OG0563 052                    | OG0588 062                    | OG0584 062                    |                               |                                |                               |                               |
| Line               | UGL                        |                                 | OG05BALI 080                   |                               |                               |                               |                               |                               |                                |                               |                               |
| Antislip           | UGL                        |                                 | OG05BAA 068                    |                               | OG0560A 037                   |                               | OG05BA2 095                   | OG05882 085                   | OG05682 075                    |                               |                               |

DARK



DARK LINE



Il Decoro Line non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Line n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Line decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Line gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 11/16" x 110 1/4" x 1/4"  
Naturale / Matte / Natur / Naturel UGL OG06XPA 125

9 mm - RealUp



20 mm - OPEN



| SUPERFICIE SURFACE                     | 80x160 cm<br>31 1/2" x 63" | 120x120 cm<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 60x60 cm<br>23 1/2" x 23 1/2" | 30x60 cm<br>11 7/8" x 23 1/2" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" | 40x80 cm<br>15 3/4" x 31 1/2" | 60x120 cm<br>23 1/2" x 47 1/4" | 80x80 cm<br>31 1/2" x 31 1/2" |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel UGL |                            |                                 |                                |                               |                               |                               |                               |                                |                               |
| RealUp                                 | UGL OG06GA 078             | OG0612 078                      | OG06BA 068                     | OG0668 052                    | OG0663 052                    | OG0688 062                    | OG0684 062                    |                                |                               |
| Line                                   | UGL                        |                                 | OG06BALI 080                   |                               |                               |                               |                               |                                |                               |
| Antislip                               | UGL                        |                                 | OG06BAA 068                    |                               |                               |                               |                               | OG06BA2 095                    | OG06882 085                   |




TAPPARELLA 3D

28,5x119,7



White



Greige



Silver



Beige



Taupe



Dark

MURETTO 3D

29x59



White



Beige



Greige



Taupe



Silver



Dark

MURETTO

30x30



White




Beige



Greige



Taupe




Silver




Dark

MOSAICO


30x30



White




Beige




Greige



Taupe



Silver



Dark

| 6 mm - Naturale /Matte - UGL                                                        |        |     | 9 mm - RealUp - UGL                                                                 |     |                                                                                     | 9 mm - Naturale /Matte - UGL                                                        |         |                                                                                      |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|  |        |     |  |     |  |  |         |  |        |     |
| Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                      |        |     | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                      |     | Mosaico<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                      | Tapparella 3D<br>28,5x119,7cm<br>11 <sup>3/8</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "            |         | Muretto 3D<br>29x59 cm<br>11 <sup>3/8</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "                    |        |     |
| Pcs Box 6                                                                           |        |     | Pcs Box 6                                                                           |     | Pcs Box 12                                                                          | Pcs Box 3                                                                           |         | Pcs Box 4                                                                            |        |     |
| WHITE                                                                               | OG01MB | 043 | OG01MB9                                                                             | 027 | OG013MA                                                                             | 137                                                                                 | OG01MTP | 119                                                                                  | OG01MD | 071 |
| BEIGE                                                                               | OG02MB | 043 | OG02MB9                                                                             | 027 | OG023MA                                                                             | 137                                                                                 | OG02MTP | 119                                                                                  | OG02MD | 071 |
| GREIGE                                                                              | OG03MB | 043 | OG03MB9                                                                             | 027 | OG033MA                                                                             | 137                                                                                 | OG03MTP | 119                                                                                  | OG03MD | 071 |
| TAUPE                                                                               | OG04MB | 043 | OG04MB9                                                                             | 027 | OG043MA                                                                             | 137                                                                                 | OG04MTP | 119                                                                                  | OG04MD | 071 |
| SILVER                                                                              | OG05MB | 043 | OG05MB9                                                                             | 027 | OG053MA                                                                             | 137                                                                                 | OG05MTP | 119                                                                                  | OG05MD | 071 |
| DARK                                                                                | OG06MB | 043 | OG06MB9                                                                             | 027 | OG063MA                                                                             | 137                                                                                 | OG06MTP | 119                                                                                  | OG06MD | 071 |



Su rete / Mesh mounted



Tessere  
2,8x9,8 1<sup>1/8</sup>"x3<sup>7/8</sup>"

Muretto



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico



Tessera  
4,06x119,8 1<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/8</sup>"  
3,06x119,8 1<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/8</sup>"

Tapparella 3D



Tessera  
7,1x38,5 2<sup>3/4</sup>"x15<sup>1/8</sup>"  
7,1x19,9 2<sup>3/4</sup>"x7<sup>7/8</sup>"

Muretto 3D



| 9 mm                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |  |  |                        |
|                       | Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                    | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>   | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> |
|                       | Pcs Box 10                                                                        | Pcs Box 2                                                                         | Pcs Box 4                                                                                               |
| WHITE                 | RealUp                                                                            | OG0176 ■ 009                                                                      | OG01GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          | OG0195I ■ 059                                                                     |                                                                                                         |
| GREIGE                | RealUp                                                                            | OG0376 ■ 009                                                                      | OG03GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          | OG0395I ■ 059                                                                     |                                                                                                         |
| BEIGE                 | RealUp                                                                            | OG0276 ■ 009                                                                      | OG02GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          | OG0295I ■ 059                                                                     |                                                                                                         |
| TAUPE                 | RealUp                                                                            | OG0476 ■ 009                                                                      | OG04GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          | OG0495I ■ 059                                                                     |                                                                                                         |
| SILVER                | RealUp                                                                            | OG0576 ■ 009                                                                      | OG05GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          | OG0595I ■ 059                                                                     |                                                                                                         |
| DARK                  | RealUp                                                                            | OG0676 ■ 009                                                                      | OG06GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          | OG0695I ■ 059                                                                     |                                                                                                         |




SPECIAL PIECES  
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.




WALL: LINE BEIGE 60x120 - NUANCES MURETTO NERO 30x30  
FLOOR: NUANCES MURETTO NERO 30x30  
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A. PARISIO & G. PEZZANO

|                                                                                                      |                                                                         |             |               | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                                        |                                                                         |             |               |  |  |  |  |  |  |
|                   | 80x160 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x62 <sup>7/8"</sup>                      | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 2,56                                                                 | KG 52,40                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 963,34                                                                           |
|                   | 120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                     | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 2,88                                                                 | KG 60,12                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG. 1.102,26                                                                        |
|                   | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                      | Thick 9 mm  | RealUp / Line | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,80                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.056,83                                                                         |
|                   | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                      | Thick 9 mm  | Antislip      | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,38                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.041,75                                                                         |
|                   | OPEN<br>60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>              | Thick 20 mm | Antislip      | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 30,95                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 25,92                                                                | KG 1.134,20                                                                         |
|                   | 80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28                                                                 | KG 26,31                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 51,20                                                                | KG 1.072,72                                                                         |
|                   | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>               | Thick 20 mm | Antislip      | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,64                                                                 | KG 28,84                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 25,60                                                                | KG 1.173,88                                                                         |
|                   | 40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28                                                                 | KG 25,40                                                                            | PZ / PCS 24                                                                         | M <sup>2</sup> 30,72                                                                | KG 629,67                                                                           |
|                   | 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 27,97                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 43,20                                                                | KG 859,88                                                                           |
|                   | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 08                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 27,60                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 903,36                                                                           |
| Not rectified<br> | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | Antislip      | PZ / PCS 08                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 26,23                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 859,61                                                                           |
|                   | Muretto 3D<br>29x59 cm - 11 <sup>3/8"</sup> x23 <sup>1/4"</sup>         | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 0,68                                                                 | KG 13,04                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 12,31                                                                | KG 254,72                                                                           |
|                   | Tapparella 3D<br>28,5x119,7 cm - 11 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/8"</sup> | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 03                                                                         | M <sup>2</sup> 1,02                                                                 | KG 19,86                                                                            | PZ / PCS 26                                                                         | M <sup>2</sup> 26,59                                                                | KG 536,36                                                                           |
|                   | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>            | Thick 6 mm  | Naturale      | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 7,81                                                                             | PZ / PCS 60                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 489,08                                                                           |
|                 | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>            | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 10,20                                                                            | PZ / PCS 60                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 632,00                                                                           |
|                 | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>            | Thick 9 mm  | RealUp        | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08                                                                 | KG 20,62                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 638,60                                                                           |

| IMBALLI MEGA                                                                          | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                               | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | <br>CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|                                                                                       | <br>CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  | <br>CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                            |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |

STUCCHI CONSIGLIATI /  
RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | White                                                                                 | Greige                                                                                | Beige                                                                                 | Taupe                                                                                 | Silver                                                                                | Dark                                                                                  |
| Kerakoll         |  |  |  |  |  |  |
|                  | 06                                                                                    | 08                                                                                    | 43                                                                                    | 44                                                                                    | 09                                                                                    | 10                                                                                    |
| Mapei            |  |  |  |  |  |  |
|                  | 80% 100<br>+<br>20% 110                                                               | 80% 100<br>+<br>20% 112                                                               | 50% 100<br>+<br>50% 110                                                               | 90% 110<br>+<br>10% 112                                                               | 80% 112<br>+<br>20% 100                                                               | 70% 100<br>+<br>30% 119                                                               |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques





WALL: SAND 120x280x0,6  
FLOOR: SAND 120x120

# Shale

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING STRENGTH

ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE

FROST RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP OPEN

CHEMICALS RESISTANCE

R11 / A+B+C

ANTISLIP OPEN

STAIN RESISTANCE

NOT RECTIFIED 30x60 cm

Moon  
Sand  
Greige  
Ash  
Taupe

HEAVYTRAFFIC TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte Antislip

V3 HIGH

All Colours

DOWNLOAD CATALOGUE

### 9 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                    | 6 mm MEGA                                   | 9 mm                              |                                  |                                 |                                  |                                 |                                 |               |   |   | 20 mm OPEN                       |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE | <br>120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4" | <br>120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4" | <br>80x160 cm<br>31 1/2"x62 7/8" | <br>80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2" | <br>60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" | <br>60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" | <br>30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" | Not rectified |   |   | <br>60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" | <br>60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |
| Naturale / Matte   | ■                                           | ■                                 | ■                                | ■                               | ■                                | ■                               | ■                               |               | ■ | ■ |                                  |                                 |
| Ribbed             |                                             |                                   |                                  |                                 | ■                                |                                 | ■                               |               |   |   |                                  |                                 |
| Antislip           |                                             |                                   |                                  |                                 | ■                                |                                 |                                 | ■             |   |   |                                  |                                 |
| OPEN               |                                             |                                   |                                  |                                 |                                  |                                 |                                 |               |   |   | ■                                | ■                               |

### 6 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

MOON

SAND

TAUPE

GREIGE

ASH

DARK

### 3 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE / MATTE

RIBBED

ANTISLIP





WALL: TAUPE RIBBED 60x120 - TAUPE 60x120 - MOON MURETTO A SPACCO 30x30  
ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° 30x120 20MM - GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20MM  
FLOOR: TAUPE 60x120 20MM - TAUPE 30x120 20MM








MOON



MOON RIBBED




Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

SAND



SAND RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.


|  | 6 mm - MEGA |  | 9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



TAUPE



TAUPE RIBBED




Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

GREIGE



GREIGE RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                                             | 6 mm - MEGA           |                 | 9 mm            |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |                 |                 | 20 mm - OPEN  |  |               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|---------------|
|                                             |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |                 |                 |               |  |               |
| SUPERFICIE                                  | 120x280x0,6 cm        | 120x120 cm      | 80x160 cm       | 80x80 cm        | 60x120 cm       | 60x60 cm        | 30x60 cm        | 30x60 cm        | 15x60 cm      | 10x30 cm      | 60x120 cm       | 60x60 cm        | Not rectified |  |               |
| SURFACE                                     | 47 1/4"x110 1/4"x1/4" | 47 1/4"x47 1/4" | 31 1/2"x62 7/8" | 31 1/2"x31 1/2" | 23 1/2"x47 1/4" | 23 1/2"x23 1/2" | 11 7/8"x23 1/2" | 11 7/8"x23 1/2" | 6"x23 1/2"    | 4"x11 7/8"    | 23 1/2"x47 1/4" | 23 1/2"x23 1/2" |               |  |               |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel | UGL SL06XPA ■ 125     | SL0612 ■ 078    | SL06GA ■ 078    | SL0688 ■ 062    | SL06BA ■ 068    | SL0668 ■ 052    | SL0663 ■ 052    | SL0663 ■ 052    |               | SL06L15 ■ 077 | SL06L3 ■ 080    |                 |               |  |               |
| Ribbed                                      | UGL                   |                 |                 |                 |                 | SL06BAR ■ 080   | SL0663R ■ 080   |                 |               |               |                 |                 |               |  |               |
| Antislip                                    | UGL                   |                 |                 |                 |                 | SL06BAA ■ 068   | SL0660A ■ 037   |                 | SL06BA2 ■ 095 |               |                 |                 |               |  | SL06682 ■ 075 |


|                                             | 6 mm MEGA |                                         | 9 mm         |                               | 20 mm - OPEN |                              |              |                             |                   |                              |  |                             |  |                             |  |                             |  |                        |  |                        |               |                              |  |                             |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|                                             |           |                                         |              |                               |              |                              |              |                             |                   |                              |  |                             |  |                             |  |                             |  |                        |  |                        |               |                              |  |                             |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                       |           | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4" |              | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4" |              | 80x160 cm<br>31 1/2"x62 7/8" |              | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2" |                   | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" |  | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |  | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" |  | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2" |  | 15x60 cm<br>6"x23 1/2" |  | 10x30 cm<br>4"x11 7/8" |               | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" |  | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel | UGL       | SL03XPA ■ 125                           | SL0312 ■ 078 | SL03GA ■ 078                  | SL0388 ■ 062 | SL03BA ■ 068                 | SL0368 ■ 052 | SL0363 ■ 052                | Not rectified<br> |                              |  |                             |  |                             |  |                             |  |                        |  |                        |               |                              |  |                             |
|                                             |           |                                         |              |                               |              |                              |              |                             |                   |                              |  |                             |  |                             |  |                             |  |                        |  |                        |               |                              |  |                             |
| Ribbed                                      | UGL       |                                         |              |                               |              | SL03BAR ■ 080                |              | SL0363R ■ 080               |                   |                              |  |                             |  |                             |  |                             |  |                        |  |                        |               |                              |  |                             |
| Antislip                                    | UGL       |                                         |              |                               |              | SL03BAA ■ 068                |              |                             |                   |                              |  |                             |  | SL0360A ■ 037               |  |                             |  |                        |  |                        | SL03BA2 ■ 095 | SL03682 ■ 075                |  |                             |



ASH



ASH RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                                             | 6 mm - MEGA                             |  | 9 mm                          |  |                              |  |                             |  |                              |  |                             |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  |                              |  |                             |  |
| SUPERFICIE                                  | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4" |  | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4" |  | 80x160 cm<br>31 1/2"x62 7/8" |  | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2" |  | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" |  | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |  |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel | UGL SL04XPA ■ 125                       |  | SL0412 ■ 078                  |  | SL04GA ■ 078                 |  | SL0488 ■ 062                |  | SL04BA ■ 068                 |  | SL0468 ■ 052                |  |
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  | SL0463 ■ 052                 |  | SL04L15 ■ 077               |  |
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  |                              |  | SL04L3 ■ 080                |  |
| Ribbed                                      | UGL                                     |  |                               |  |                              |  |                             |  | SL04BAR ■ 080                |  | SL0463R ■ 080               |  |
| Antislip                                    | UGL                                     |  |                               |  |                              |  |                             |  | SL04BAA ■ 068                |  | SL0460A ■ 037               |  |

DARK



DARK RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

|                                             | 6 mm - MEGA                             |  | 9 mm                          |  |                              |  |                             |  |                              |  |                             |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  |                              |  |                             |  |
| SUPERFICIE                                  | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4" |  | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4" |  | 80x160 cm<br>31 1/2"x62 7/8" |  | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2" |  | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4" |  | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2" |  |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel | UGL SL05XPA ■ 125                       |  | SL0512 ■ 078                  |  | SL05GA ■ 078                 |  | SL0588 ■ 062                |  | SL05BA ■ 068                 |  | SL0568 ■ 052                |  |
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  |                              |  | SL0563 ■ 052                |  |
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  |                              |  | SL05L15 ■ 077               |  |
|                                             |                                         |  |                               |  |                              |  |                             |  |                              |  | SL05L3 ■ 080                |  |
| Ribbed                                      | UGL                                     |  |                               |  |                              |  |                             |  | SL05BAR ■ 080                |  | SL0563R ■ 080               |  |
| Antislip                                    | UGL                                     |  |                               |  |                              |  |                             |  | SL05BAA ■ 068                |  |                             |  |



MURETTO A SPACCO

30x30



Moon



Sand



Taupe



Greige



Ash



Dark

MOSAICO

30x30



Moon




Sand



Taupe



Greige



Ash



Dark

| 9 mm - Naturale / Matte - UGL |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                               |  |  |  |
|                               | Muretto a spacco<br>30x30 cm<br>1 1 7/8" x 1 1 7/8"                                 | Mosaico<br>30x30 cm<br>1 1 7/8" x 1 1 7/8"                                          |  |
|                               | Pcs Box 12                                                                          | Pcs Box 12                                                                          |  |
| MOON                          | SL01MS ■ 180                                                                        | SL013MA ■ 137                                                                       |  |
| SAND                          | SL02MS ■ 180                                                                        | SL023MA ■ 137                                                                       |  |
| TAUPE                         | SL06MS ■ 180                                                                        | SL063MA ■ 137                                                                       |  |
| GREIGE                        | SL03MS ■ 180                                                                        | SL033MA ■ 137                                                                       |  |
| ASH                           | SL04MS ■ 180                                                                        | SL043MA ■ 137                                                                       |  |
| DARK                          | SL05MS ■ 180                                                                        | SL053MA ■ 137                                                                       |  |



Su rete / Mesh mounted



Muretto a spacco  
Tessera  
10x5 4"x2"



Mosaico  
Tessera  
5x5 2"x2"

9 mm



Battiscopa



Gradone  
con Toro



Elemento "L"  
Incollato

|        | SUPERFICIE<br>SURFACE              | 7x60 cm<br>2 3/4" x 2 3 1/2" | 120x33x4 cm<br>47 1/4" x 13" x 1 3/4" | 4,5x16,5x60 cm<br>1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2" |
|--------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|        |                                    | Pcs Box 10                   | Pcs Box 2                             | Pcs Box 4                                   |
| MOON   | Naturale / Matte / Natur / Naturel | SL0176 ■ 009                 | SL01GT2 ■ 223                         |                                             |
|        | Antislip                           |                              |                                       | SL0195I ■ 059                               |
| SAND   | Naturale / Matte / Natur / Naturel | SL0276 ■ 009                 | SL02GT2 ■ 223                         |                                             |
|        | Antislip                           |                              |                                       | SL0295I ■ 059                               |
| TAUPE  | Naturale / Matte / Natur / Naturel | SL0676 ■ 009                 | SL06GT2 ■ 223                         |                                             |
|        | Antislip                           | SL0376 ■ 009                 | SL03GT2 ■ 223                         |                                             |
| GREIGE | Naturale / Matte / Natur / Naturel | SL0376 ■ 009                 | SL03GT2 ■ 223                         |                                             |
|        | Antislip                           |                              |                                       | SL0395I ■ 059                               |
| ASH    | Naturale / Matte / Natur / Naturel | SL0476 ■ 009                 | SL04GT2 ■ 223                         |                                             |
|        | Antislip                           |                              |                                       | SL0495I ■ 059                               |
| DARK   | Naturale / Matte / Natur / Naturel | SL0576 ■ 009                 | SL05GT2 ■ 223                         |                                             |
|        | Antislip                           |                              |                                       |                                             |



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES

20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

|                                                                                                        |                                                 |             |                              |          | PCS / BOX                                                                           | M² / BOX                                                                            | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M² / PALLET                                                                         | KG / PALLET                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                 |             |                              |          |  |  |  |  |  |  |
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                                          |                                                 |             |                              |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                   | 120x120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"                  | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 02                                                                                  | M² 2,88                                                                             | KG 58,57                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M² 51,84                                                                            | KG 1.074,00                                                                         |
|                   | 80x160 cm - 31 1/2" x 62 7/8"                   | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 02                                                                                  | M² 2,56                                                                             | KG 50,51                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 947,20                                                                           |
|                   | 80x80 cm - 31 1/2" x 62 7/8"                    | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 02                                                                                  | M² 1,28                                                                             | KG 25,62                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M² 51,20                                                                            | KG 1.045,00                                                                         |
|                   | 60x120 cm - 23 1/2" x 47 1/4"                   | Thick 9 mm  | Naturale / Ribbed / Antislip | PZ / PCS | 02                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 29,24                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M² 51,84                                                                            | KG 1.035,00                                                                         |
|                   | OPEN 60x120 cm - 23 1/2" x 47 1/4"              | Thick 20 mm | Antislip                     | PZ / PCS | 01                                                                                  | M² 0,72                                                                             | KG 31,67                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M² 25,92                                                                            | KG 1.160,00                                                                         |
|                   | 60x60 cm - 23 1/2" x 23 1/2"                    | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 04                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 27,83                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 43,20                                                                            | KG 854,90                                                                           |
|                   | OPEN 60x60 cm - 23 1/2" x 23 1/2"               | Thick 20 mm | Antislip                     | PZ / PCS | 02                                                                                  | M² 0,72                                                                             | KG 32,04                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M² 21,60                                                                            | KG 981,40                                                                           |
|                   | 30x60 cm - 11 7/8" x 23 1/2"                    | Thick 9 mm  | Naturale / Ribbed            | PZ / PCS | 08                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 28,31                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 926,00                                                                           |
| Not rectified<br> | 30x60 cm - 11 7/8" x 23 1/2"                    | Thick 9 mm  | Antislip                     | PZ / PCS | 08                                                                                  | M² 1,44                                                                             | KG 26,20                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 858,52                                                                           |
|                   | 15x60 cm - 6" x 23 1/2"                         | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 12                                                                                  | M² 1,08                                                                             | KG 21,68                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M² 43,20                                                                            | KG 887,20                                                                           |
|                   | 10x30 cm - 4" x 11 7/8"                         | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 30                                                                                  | M² 0,90                                                                             | KG 18,23                                                                            | PZ / PCS 48                                                                         | M² 43,20                                                                            | KG 895,70                                                                           |
|                   | Muretto a Spacco 30x30 cm - 1 1 7/8" x 1 1 7/8" | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 12                                                                                  | M² 1,08                                                                             | KG 21,00                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 32,40                                                                            | KG 650,00                                                                           |
|                   | Mosaico 30x30 cm - 1 1 7/8" x 1 1 7/8"          | Thick 9 mm  | Naturale                     | PZ / PCS | 12                                                                                  | M² 1,08                                                                             | KG 20,30                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 32,40                                                                            | KG 629,00                                                                           |

| IMBALLI MEGA                                                                          | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                               | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | <br>CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|                                                                                       | <br>CAVALLETTI / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  | <br>CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                            | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                            |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques





WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6  
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120

# Silver Grain + Ceppo di Gré

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED  
FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EV ≤ 0,5%

BENDING STRENGTH

ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE

AREA PLUS

FROST RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP OPEN

AREA PLUS

CHEMICALS RESISTANCE

R11 / A+B+C

ANTISLIP OPEN

AREA PLUS

STAIN RESISTANCE

HEAVYTRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip/ Area Plus / OPEN

V2  
MODERATE

All Colours

DOWNLOAD CATALOGUE


## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                    | 6 mm MEGA                                                       | 9 mm                                                  |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  | 20 mm OPEN                                           |                                                     |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale / Matte   | ■                                                               | ■                                                     | ■                                                    |                                     | ■                                                   | ■                                                   | ■                                                   |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| Listello Mix       |                                                                 |                                                       |                                                      | ■                                   |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| Antislip           |                                                                 |                                                       | ■                                                    |                                     |                                                     | ■                                                   |                                                     |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| OPEN               |                                                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  | ■                                                    | ■                                                   | ■                                                   |
| Area Plus          |                                                                 |                                                       | ■                                                    |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| CEPPO DI GRÉ       |                                                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| Naturale / Matte   | ■                                                               | ■                                                     | ■                                                    |                                     | ■                                                   | ■                                                   | ■                                                   |  |                                                      |                                                     |                                                     |
| OPEN               |                                                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                                      | ■                                                   |                                                     |


## SILVER GRAIN 5 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



## CEPPO DI GRÉ 2 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



## 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



## 2 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES











WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6  
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120



SILVER GRAIN WHITE



SILVER GRAIN BEIGE



SILVER GRAIN GREY



SILVER GRAIN TAUPE



|                                             |         | 6 mm - MEGA                                                                         |       | 9 mm                                                                                |       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |         |  |       |  |       |  |  |  |  |
| SUPERFICIE                                  | SURFACE | 120x280x0,6 cm                                                                      |       | 120x120 cm                                                                          |       | 60x120 cm                                                                           |                                                                                     | 80x80 cm                                                                            |                                                                                     |
|                                             |         | 47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                                       |       | 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                              |       | 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                              |                                                                                     | 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                              |                                                                                     |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel | WHITE   | SI01XPA                                                                             | ■ 125 | SI0112                                                                              | ■ 078 | SI01BA                                                                              | ■ 068                                                                               | SI0188                                                                              | ■ 062                                                                               |
|                                             | BEIGE   |                                                                                     |       | SI0212                                                                              | ■ 078 | SI02BA                                                                              | ■ 068                                                                               | SI0288                                                                              | ■ 062                                                                               |
| Antislip                                    | WHITE   |                                                                                     |       |                                                                                     |       | SI01BAA                                                                             | ■ 068                                                                               | SI0168A                                                                             | ■ 052                                                                               |
|                                             | BEIGE   |                                                                                     |       |                                                                                     |       | SI02BAA                                                                             | ■ 068                                                                               | SI0268A                                                                             | ■ 052                                                                               |
| Area Plus                                   | UGL     | WHITE                                                                               |       |                                                                                     |       | SI01BAPL                                                                            | ■ 068                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |

|                                             |          | 6 mm - MEGA                                                                           |                                                                                           | 9 mm                                                                                  |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           | 20 mm - OPEN                                                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           |                                                      |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |          |  |                                                                                           |  |                                                                                           |  |      |  |      |  |      |  |                                                                                           |                                                      |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |
| SUPERFICIE                                  | SURFACE  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                       |                                                                                           | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 |                                                                                           | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  |                                                                                           | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   |                                                                                           | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |                                                                                           | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   |                                                                                           | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |                                                                                           | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " |                                                                                           | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |                                                                                           |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel | UGL GREY | SI03XPA                                                                               |  125 | SI0312                                                                                |  078 | SI03BA                                                                                |  068 | SI0388                                                                                |  062 | SI0368                                                                                |  052 | SI0363                                                                                |  052 |                                                      |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |
|                                             | TAUPE    |                                                                                       |                                                                                           | SI0412                                                                                |  078 | SI04BA                                                                                |  068 | SI0488                                                                                |  062 | SI0468                                                                                |  052 | SI0463                                                                                |  052 |                                                      |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |
| Antislip                                    | UGL GREY |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           | SI03BAA                                                                               |  068 |                                                                                       |                                                                                           | SI0368A                                                                               |  052 |                                                                                       |                                                                                           | SI03BA2                                              |  095 |                                                     |                                                                                           | SI03682                                             |  075 |
|                                             | TAUPE    |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           | SI04BAA                                                                               |  068 |                                                                                       |                                                                                           | SI0468A                                                                               |  052 |                                                                                       |                                                                                           | SI04BA2                                              |  095 | SI04882                                             |  085 | SI04682                                             |  075 |
| Area Plus                                   | UGL GREY |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           | SA03BAPL                                                                              |  068 |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                           |                                                      |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |                                                     |                                                                                           |



SILVER GRAIN DARK



|                                       | 6 mm - MEGA                                                                         | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 20 mm - OPEN                                                                        |                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4"                                             | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                       | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                        | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2"                                                         | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                         | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                         | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                        | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL SI05XPA ■ 125                                                                   | SI0512 ■ 078 SI05BA ■ 068 SI0588 ■ 062 SI0568 ■ 052 SI0563 ■ 052                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL                                                                                 | SI05BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     | SI0568A ■ 052                                                                       |                                                                                     | SI05BA2 ■ 095 SI05682 ■ 075                                                         |                                                                                     |                                                                                       |

CEPPO DI GRÉ GREY



|                                       |          | 6 mm - MEGA                                                                           | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |          |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |          | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4"                                               | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                         | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                          | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2"                                                           | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2"                                                           |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL GREY | CG01XPA ■ 125                                                                         | CG0112 ■ 078                                                                          | CG01BA ■ 068                                                                          | CG0188 ■ 062                                                                          | CG0168 ■ 052                                                                          |                                                                                       |
|                                       | DARK     |                                                                                       | CG0212 ■ 078                                                                          | CG02BA ■ 068                                                                          | CG0288 ■ 062                                                                          | CG0268 ■ 052                                                                          |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL GREY |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CG01882 ■ 085                                                                         |
|                                       | DARK     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CG02882 ■ 085                                                                         |



WHITE LISTELLO MIX

20x120



Silver Grain White Listello Mix




Silver Grain White Listello Mix Argento \*

BEIGE LISTELLO MIX

20x120



Silver Grain Beige Listello Mix



Silver Grain Beige Listello Mix Bronzo \*

GREY LISTELLO MIX

20x120



Silver Grain Grey Listello Mix



Silver Grain Grey Listello Mix Argento \*

| SUPERFICIE SURFACE                                                                            |       |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces Naturale / Rigato / Bocciaurato | WHITE | SI01EAM 101 | SI01EAMA 093 |
|                                                                                               | BEIGE | SI02EAM 101 | SI02EAMB 093 |
|                                                                                               | GREY  | SI03EAM 101 | SI03EAMA 093 |



MIX SURFACES 20x120



\* LISTELLO MIX ARGENTO



TAUPE LISTELLO MIX

20x120




Silver Grain Taupe Listello Mix




Silver Grain Taupe Listello Mix Bronzo \*

DARK LISTELLO MIX

20x120



Silver Grain Dark Listello Mix



Silver Grain Dark Listello Mix Argento \*



WALL: TAUPE LISTELLO MIX 20x120 BRONZO

9 mm



Listello Mix  
20x120 cm  
8"x47 1/4"



Listello Mix Bronzo \*  
20x120 cm  
8"x47 1/4"

SUPERFICIE  
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces /  
Mix oberflächen / Mix surfaces  
Naturale / Rigato / Bocciaurato

TAUPE

SIO4EAM 101

SIO4EAMB 093

DARK

SIO5EAM 101

SIO5EAMA 093



MIX SURFACES  
20x120



\* LISTELLO MIX  
BRONZO

Mix di superfici già  
miscelate all'interno  
delle scatole, più facili  
da ordinare e pronte  
all'uso.

Every box contains  
1 piece in every  
available finish, to  
make it easier and  
ready to start tiling.

Das Material wird  
bereits vermischt in die  
Kartons verpackt, so  
dass der Bestellvorgang  
durch einsatzbereites  
Material erleichtert  
wird.

Des surfaces  
déjà mélangées  
à l'intérieur des  
emballages, plus  
faciles à ranger et  
prêts à l'emploi.

Si consiglia la posa  
solo a parete.

Recommended for  
wall installation only.

Es wird die Verlegung  
nur an Wänden  
empfohlen.

Il est conseillé de  
poser ces plaques  
uniquement sur  
les murs.



MOSAICO

30x30



White



Beige



Grey



Taupe



Dark

MOSAICO CHEVRON MIX

30,5x33



White



Beige



Grey



Taupe



Dark

MOSAICO ESAGONETTA MIX

30x31



White



Beige



Grey



Taupe



Dark

9 mm - Naturale / Matte - UGL



Mosaico  
30x30 cm  
11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

Pcs Box 12



Mosaico Chevron  
30,5x33 cm  
12"x13"

Pcs Box 6



Mosaico Esagonetta Mix  
30x31 cm  
11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Pcs Box 6

|       |               |               |                |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| WHITE | SI013MA ■ 137 | SI01MCM ■ 036 | SI01MESM ■ 052 |
| BEIGE | SI023MA ■ 137 | SI02MCM ■ 036 | SI02MESM ■ 052 |
| GREY  | SI033MA ■ 137 | SI03MCM ■ 036 | SI03MESM ■ 052 |
| TAUPE | SI043MA ■ 137 | SI04MCM ■ 036 | SI04MESM ■ 052 |
| DARK  | SI053MA ■ 137 | SI05MCM ■ 036 | SI05MESM ■ 052 |

9 mm - Mix superfici / Mix surfaces



WALL: SILVER GRAIN GREY 120X260X0,6 - DARK MOSAICO CHEVRON MIX 30,5X33



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
5x5 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x2"

Mosaico



Tessera  
3,5x9,5 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

Mosaico Chevron Mix



Tessera  
6x6,5 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x2<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

Mosaico Esagonetta Mix



LISTELLO

2x120


White Bocciardato / Flamed  
Listello Argento

Grey Bocciardato / Flamed  
Listello Argento

Dark Bocciardato / Flamed  
Listello Argento

Beige Bocciardato / Flamed  
Listello Bronzo

Taupe Bocciardato / Flamed  
Listello Bronzo



| <div>9 mm</div>                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                           | Listello Argento<br>2x120 cm - 3/4"x47 <sup>1/4"</sup> |                                                                                                 | Listello Bronzo<br>2x120 cm - 3/4"x47 <sup>1/4"</sup>                                           |
|                                                 | Pcs Box 6                                              |                                                                                                 | Pcs Box 6                                                                                       |
|                                                 | WHITE                                                  | SI01LB1  061 |                                                                                                 |
| Bocciardato<br>Flamed<br>Gestockte<br>Bouchardé | BEIGE                                                  |                                                                                                 | SI02LB2  061 |
|                                                 | GREY                                                   | SI03LB1  061 |                                                                                                 |
|                                                 | TAUPE                                                  |                                                                                                 | SI04LB2  061 |
|                                                 | DARK                                                   | SI05LB1  061 |                                                                                                 |

BACCHETTA

0,3x120

Bacchetta Ottone

Bacchetta Argento

| 9 mm                                    |        |     |  |
|-----------------------------------------|--------|-----|--|
| Bacchetta<br>0,3x120 cm<br>1/8"x47 1/4" |        |     |  |
| Pcs Box 10                              |        |     |  |
| Bacchetta Ottone                        | MW00B2 | 059 |  |
| Bacchetta Argento                       | MW00B1 | 026 |  |

SCHEMA DI POSA / INSTALLATION SYSTEM



Per ogni m² di Listello Mix occorrono 4 bacchette 0,3x120.  
Four 0.3x120 rods are required for every m² of Listel Mix.  
Pro m² Riemen Mix sind jeweils 4 Stifte 0,3x120 erforderlich.  
Pour chaque m² de Listel Mix, 4 baguettes 0,3x120 sont nécessaires.



WALL: SILVER GRAIN BEIGE 60x120 - LISTELLO BOCCIARDATO BRONZO 2x120

Bacchetta Ottone

Caratteristiche  
Questo articolo è stato realizzato integralmente in ottone, materiale pregiato di qualità. Eventuali presenze e/o formazione di ossidazioni sono naturali in questo tipo di materiale e sono facilmente eliminabili con prodotti idonei per la pulizia degli ottoni. Tutti i particolari presentano un piano lucido da posare in vista. Posa: qualsiasi colla per rivestimenti ceramici. Per la stuccatura è sempre da preferire una malta epossidica. È necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista, anche durante la stuccatura. Pulizia: si consiglia di usare un panno morbido con acqua sapone, o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici). Per ravvivare la lucentezza originale pulire con detersivi per ottone. Nota: non utilizzare in nessun caso (posa stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi o acidi.

Characteristics  
This article has been made entirely of brass, a precious and quality material. Any presence and/or formation of oxidation are natural in this type of material and can easily be eliminated with suitable brass cleaning products. All the details have a polished surface to be installed to be visible. Installation: any adhesive for ceramic cladding. Always prefer an epoxy mortar for grouting. Limit the contact with the visible part as much as possible and, if necessary, clean the excess of adhesive on the visible part promptly with water and a soft sponge, even while grouting. Cleaning: soft cloth with water and soap or neutral household cleaners (non-acid or basic) are recommended. To restore the original shine, clean with brass cleaners. Note: never use abrasive or acid products (while installing, grouting and cleaning).

Eigenschaften  
Dieser Artikel wurde komplett aus Messing gefertigt, einem edlen und hochwertigen Material. Jegliche Oxidation und/oder Bildung von Oxidation ist für dieses Material natürlich und kann mit geeigneten Messingreinigungsmitteln leicht beseitigt werden. Alle Teile haben eine polierte Oberfläche, die sichtbar verlegt werden muss. Verlegung: Jegliche Art von Klebstoff für keramische Wandfliesen. Epoxid-Mörtel wird beim Verfugen immer bevorzugt. Den Kontakt mit dem sichtbaren Teil so weit wie möglich verhindern und gegebenenfalls den überschüssigen Klebstoff, sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm reinigen. Reinigung: Wir empfehlen die Verwendung eines weichen Tuches mit Seife und Wasser, oder neutrale Haushaltsreiniger (säurefrei oder basisch). Um den ursprünglichen Glanz wiederherzustellen mit Messingreinigern behandeln. Merke: Beim Verlegen, Verfugen und Reinigen keinesfalls abrasive oder saure Produkte verwenden.

Caractéristiques  
Cet article a été réalisé entièrement en laiton, matériau prisé et de qualité. L'éventuelle présence et/ou la formation d'oxydations sont naturelles dans ce type de matériau et peuvent être facilement éliminées avec des produits adaptés au nettoyage du laiton. Tous les éléments présentent un plan brillant à poser de manière visible. Pose : n'importe quelle colle pour revêtements céramiques. Pour le jointoiement, préférer un mortier époxy. Il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle restant sur la partie visible, même pendant le jointoiement. Nettoyage : il est conseillé d'utiliser un chiffon doux avec de l'eau et du savon ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques). Pour raviver la brillance d'origine, nettoyer avec des détergents spécifiques pour le laiton. Remarque : n'utiliser en aucun cas (pose, jointoiement et nettoyage) des produits abrasifs ou acides.

Bacchetta Argento

Caratteristiche  
Questo articolo è un prodotto che unisce le migliori tecnologie di estrusione dell'alluminio, tutti i particolari sono anodizzati per dare garanzia nel tempo di inalterabilità. Posa: le colle indicate sono quelle poliuretaniche o epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie o comunque a base acida è necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Anche durante la stuccatura prestare attenzione e comunque utilizzare sempre in fase finale acqua e spugna morbida. Pulizia: si consiglia di usare un panno morbido con acqua e sapone, alcol o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici). Nota: non utilizzare in nessun caso (posa stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi o acidi.

Characteristics  
This article is a product that combines the best technologies of aluminium extrusion; all the parts are anodized to give a guarantee of inalterability over time. Installation: the recommended adhesives are PU or epoxy ones. If cement or acid-based adhesives are used, limit the contact with the visible part as much as possible and, if necessary, clean the excess of adhesive on the visible part promptly with water and a soft sponge. Pay attention also while grouting and always use water and a soft sponge in the final step. Cleaning: soft cloth with water and soap, alcohol or neutral household cleaners (non-acid or basic) are recommended. Note: never use abrasive or acid products (while installing, grouting and cleaning).


Eigenschaften  
Es handelt sich um ein Produkt, das die besten Technologien des Strangzugsverfahren von Aluminium kombiniert. Alle Teile sind eloxiert, um auf Dauer unverändert schön zu bleiben. Verlegung: Zur Verlegung eignen sich Polyurethan oder Epoxid-Klebstoffe. Bei der Verwendung von zement- oder säurebasierten Klebstoffen ist es notwendig, den Kontakt mit dem sichtbaren Teil so weit wie möglich zu verhindern und gegebenenfalls den überschüssigen Klebstoff, sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Auch beim Verfugen ist große Vorsicht geboten und in der Endphase sollten immer Wasser und ein weicher Schwamm verwendet werden. Reinigung: Wir empfehlen die Verwendung eines weichen Tuches mit Seife und Wasser, Alkohol oder neutrale Haushaltsreiniger (säurefrei oder basisch). Merke: Beim Verlegen, Verfugen und Reinigen keinesfalls abrasive oder saure Produkte verwenden.

Caractéristiques  
Cet article est un produit qui associe les meilleures techniques d'extrusion de l'aluminium, tous les éléments sont anodisés afin de garantir son inaltérabilité dans le temps. Pose : les colles indiquées sont les colles polyuréthane et les colles époxy. En cas d'utilisation de colles à base de ciment ou à base acide, il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle restant sur la partie visible. Faire très attention même pendant le jointoiement et toujours utiliser de l'eau et une éponge douce à la fin. Nettoyage : il est conseillé d'utiliser un chiffon doux avec de l'eau et du savon, de l'alcool ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques). Remarque : n'utiliser en aucun cas (pose, jointoiement et nettoyage) des produits abrasifs ou acides.



CEPPO  
DI GRÉ

| CEPPO<br>DI GRÉ       |                                       | 9 mm                                               |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |                                       | Battiscopa                                         | Gradone<br>con Toro                                       |
|                       |                                       | 7x60 cm<br>23 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> " |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                       | Pcs Box 10                                         | Pcs Box 2                                                 |
| GREY                  | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | CG0176 ■ 009                                       | CG01GT2 ■ 223                                             |
| DARK                  | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | CG0276 ■ 009                                       | CG02GT2 ■ 223                                             |



| IMBALLI MEGA                                                                          |                                           |                                                                                       | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION      | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1 1/4" |  | CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                   | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|                                                                                       |                                           |  | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                   | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1 1/4" |  | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 |                          | PZ 20                           |                                  |
|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                   |                          |                                 |                                  |
|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                   |                          |                                 |                                  |
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1 1/4" |  | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                   | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                   |                          |                                 | PZ 1 / 9                         |







WALL / FLOOR: AMANDE 80x80

# Icône Bleu

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING STRENGTH

FROST RESISTANCE

CHEMICALS RESISTANCE

STAIN RESISTANCE

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

DOWNLOAD CATALOGUE

ANSI A326.3 > 0,42

ANSI A326.3 > 0,42

R11 / A+B+C

V2  
MODERATE

All Colours

NATURELLE / MATTE

ANTISLIP OPEN

ANTISLIP OPEN

## 8 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                    | 9 mm                                                  |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    | 20 mm OPEN                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SUPERFICIE SURFACE |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |                                                     |
|                    | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> " | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " |
| Naturelle / Matte  | ■                                                     | ■                                                    |                                     | ■                                                   | ■                                                   | ■                                                   | ■                                  | ■                                  |                                                     |
| Ligne              |                                                       |                                                      | ■                                   |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |                                                     |
| Antislip           |                                                       | ■                                                    |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |                                                     |
| OPEN               |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    | ■                                                   |

## 5 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

BLANC

BEIGE

AMANDE

GRIS

NOIR

## 3 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURELLE / MATTE

LIGNE

ANTISLIP






WALL / FLOOR: NOIR 120x120



BLANC



BEIGE



LIGNE BLANC

20x120



LIGNE BEIGE

20x120



|                                        | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                  | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                 | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> "                                                 | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> "                                                    | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> "                                                    |
| Naturelle / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL IB0112 ■ 078                                                                    | IB01BA ■ 068                                                                        | IB0188 ■ 062                                                                        | IB0168 ■ 052                                                                        | IB0163 ■ 052                                                                        |                                                                                     | IB01L2 ■ 077                                                                          | IB01L1 ■ 077                                                                          |
| Antislip                               | UGL                                                                                 | IB01BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ligne                                  | UGL                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | IB01EAG ■ 080                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |


|                                        | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                  | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                   | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> "                                                   | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> "                                                    | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> "                                                    |
| Naturelle / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL IB0212 ■ 078                                                                      | IB02BA ■ 068                                                                          | IB0288 ■ 062                                                                          | IB0268 ■ 052                                                                          | IB0263 ■ 052                                                                          |                                                                                       | IB02L2 ■ 077                                                                          | IB02L1 ■ 077                                                                          |
| Antislip                               | UGL                                                                                   | IB02BAA ■ 068                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ligne                                  | UGL                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | IB02EAG ■ 080                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |



AMANDE




GRIS



LIGNE AMANDE

20x120



LIGNE GRIS

20x120




|                                        | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                  | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                           | 60x120 cm<br>23 <sup>1⁄2</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                              | 80x80 cm<br>31 <sup>1⁄2</sup> "x31 <sup>1⁄2</sup> "                                 | 60x60 cm<br>23 <sup>1⁄2</sup> "x23 <sup>1⁄2</sup> "                                 | 30x60 cm<br>11 <sup>7⁄8</sup> "x23 <sup>1⁄2</sup> "                                 | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>11⁄16</sup> "                                               | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1⁄2</sup> "                                                    | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1⁄2</sup> "                                                    |
| Naturelle / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL IB0512 ■ 078                                                                    | IB05BA ■ 068                                                                        | IB0588 ■ 062                                                                        | IB0568 ■ 052                                                                        | IB0563 ■ 052                                                                        |                                                                                     | IB05L2 ■ 077                                                                          | IB05L1 ■ 077                                                                          |
| Antislip                               | UGL                                                                                 | IB05BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ligne                                  | UGL                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | IB05EAG ■ 080                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

|                                        | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                  | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                             | 60x120 cm<br>23 <sup>1⁄2</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>1⁄2</sup> "x31 <sup>1⁄2</sup> "                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>1⁄2</sup> "x23 <sup>1⁄2</sup> "                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>7⁄8</sup> "x23 <sup>1⁄2</sup> "                                   | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>11⁄16</sup> "                                                 | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1⁄2</sup> "                                                    | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1⁄2</sup> "                                                    | 80x80 cm<br>31 <sup>1⁄2</sup> "x31 <sup>1⁄2</sup> "                                   |
| Naturelle / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL IB0312 ■ 078                                                                      | IB03BA ■ 068                                                                          | IB0388 ■ 062                                                                          | IB0368 ■ 052                                                                          | IB0363 ■ 052                                                                          |                                                                                       | IB03L2 ■ 077                                                                          | IB03L1 ■ 077                                                                          |                                                                                       |
| Antislip                               | UGL                                                                                   | IB03BAA ■ 068                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | IB03882 ■ 085                                                                         |
| Ligne                                  | UGL                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | IB03EAG ■ 080                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |




NOIR



LIGNE NOIR

20x120



|                                        | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                  | 120x120 cm<br>47 <sup>116</sup> x 47 <sup>116</sup>                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>112</sup> x 47 <sup>116</sup>                                  | 80x80 cm<br>31 <sup>112</sup> x 31 <sup>112</sup>                                   | 60x60 cm<br>23 <sup>112</sup> x 23 <sup>112</sup>                                   | 30x60 cm<br>11 <sup>116</sup> x 23 <sup>112</sup>                                   | 20x120 cm<br>8 <sup>8</sup> x 47 <sup>116</sup>                                     | 20x60 cm<br>8 <sup>8</sup> x 23 <sup>112</sup>                                        | 10x60 cm<br>4 <sup>4</sup> x 23 <sup>112</sup>                                        |
| Naturelle / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL IB0412 ■ 078                                                                    | IB04BA ■ 068                                                                        | IB0488 ■ 062                                                                        | IB0468 ■ 052                                                                        | IB0463 ■ 052                                                                        |                                                                                     | IB04L2 ■ 077                                                                          | IB04L1 ■ 077                                                                          |
| Antislip                               | UGL                                                                                 | IB04BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ligne                                  | UGL                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | IB04EAG ■ 080                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



WALL / FLOOR: NOIR 120x120



MURETTO A SPACCO

30x30



Blanc



Beige



Amande



Gris



Noir

9 mm



Battiscopa

7x60 cm

2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



Gradone

con Toro

120x33x4 cm

47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"


|        | SUPERFICIE<br>SURFACE              | Pcs Box 10   | Pcs Box 2     |
|--------|------------------------------------|--------------|---------------|
| BLANC  | Naturale / Matte / Natur / Naturel | IB0176 ■ 009 | IB01GT2 ■ 223 |
| BEIGE  | Naturale / Matte / Natur / Naturel | IB0276 ■ 009 | IB02GT2 ■ 223 |
| AMANDE | Naturale / Matte / Natur / Naturel | IB0576 ■ 009 | IB05GT2 ■ 223 |
| GRIS   | Naturale / Matte / Natur / Naturel | IB0376 ■ 009 | IB03GT2 ■ 223 |
| NOIR   | Naturale / Matte / Natur / Naturel | IB0476 ■ 009 | IB04GT2 ■ 223 |

MOSAICO

30x30




Blanc



Beige



Amande



Gris



Noir

PCS / BOX

M<sup>2</sup> / BOX

KG / BOX

BOX / PALLET

M<sup>2</sup> / PALLET

KG / PALLET

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES



|  |                                                                                                  |             |          |             |                     |          |             |                      |             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|  | 120x120 cm - 47 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                   | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 02 | M <sup>2</sup> 2,88 | KG 59,43 | PZ / PCS 18 | M <sup>2</sup> 51,84 | KG 1.089,83 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                    | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 02 | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 28,70 | PZ / PCS 36 | M <sup>2</sup> 51,84 | KG 1.053,42 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                    | Thick 9 mm  | Antislip | PZ / PCS 02 | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 30,08 | PZ / PCS 36 | M <sup>2</sup> 51,84 | KG 1.102,95 |
|  | Ligne<br>20x120 cm - 8" x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                        | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 06 | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 29,21 | PZ / PCS 28 | M <sup>2</sup> 40,32 | KG 838,10   |
|  | 80x80 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                     | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 02 | M <sup>2</sup> 1,28 | KG 25,32 | PZ / PCS 40 | M <sup>2</sup> 51,20 | KG 1.033,08 |
|  | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "             | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS 1  | M <sup>2</sup> 0,64 | KG 28,21 | PZ / PCS 40 | M <sup>2</sup> 25,60 | KG 1.148,44 |
|  | 60x60 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                     | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 04 | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 28,21 | PZ / PCS 30 | M <sup>2</sup> 43,20 | KG 1.148,44 |
|  | 30x60 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                     | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 08 | M <sup>2</sup> 1,44 | KG 28,09 | PZ / PCS 32 | M <sup>2</sup> 46,08 | KG 918,97   |
|  | 20x60 cm - 8" x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                                  | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 08 | M <sup>2</sup> 0,96 | KG 19,32 | PZ / PCS 48 | M <sup>2</sup> 46,08 | KG 947,36   |
|  | 10x60 cm - 4" x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                                  | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 12 | M <sup>2</sup> 0,72 | KG 14,52 | PZ / PCS 50 | M <sup>2</sup> 36,00 | KG 746,00   |
|  | Muretto A Spacco<br>30x30 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 12 | M <sup>2</sup> 1,08 | KG 25,92 | PZ / PCS 30 | M <sup>2</sup> 32,40 | KG 797,60   |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "          | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 12 | M <sup>2</sup> 1,08 | KG 25,92 | PZ / PCS 30 | M <sup>2</sup> 32,40 | KG 797,60   |

9 mm - Naturale / Matte - UGL



Muretto a spacco  
30x30 cm  
11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



Mosaico  
30x30 cm  
11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

|        | Pcs Box 12   | Pcs Box 12    |
|--------|--------------|---------------|
| BLANC  | IB01MS ■ 180 | IB013MA ■ 137 |
| BEIGE  | IB02MS ■ 180 | IB023MA ■ 137 |
| AMANDE | IB05MS ■ 180 | IB053MA ■ 137 |
| GRIS   | IB03MS ■ 180 | IB033MA ■ 137 |
| NOIR   | IB04MS ■ 180 | IB043MA ■ 137 |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
7,5x3,5 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

Muretto a spacco



Tessera  
5x5 2" x2"

Mosaico

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques





WALL: ISLANDA 80x160 + ISLANDA MOSAICO CHEVRON 28x32  
FLOOR: ISLANDA 80x160

# Nordic Stone

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



FROST  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP



CHEMICALS  
RESISTANCE



R11 / A+B+C  
ANTISLIP



STAIN  
RESISTANCE



NOT RECTIFIED  
30x60 cm

All Colours



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip



V2  
MODERATE

All Colours



DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 4 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 9 mm                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE | <br>80x160 cm<br>31 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> "x63" | <br>60x120 cm<br>23 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>14</sup> / <sub>16</sub> " | <br>60x60 cm<br>23 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> "x23 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> " | <br>30x60 cm<br>11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> " | Not rectified<br><br>30x60 cm<br>11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> " |
| Naturale / Matte      |                                                         |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| Antislip              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| OPEN                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |

## 5 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS




ISLANDA



DANIMARCA



NORVEGIA



SVEZIA



FINLANDIA

## 2 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



NATURALE / MATTE



ANTISLIP



ISLANDA



DANIMARCA



NORVEGIA



SVEZIA



FINLANDIA



|                                       |           | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |           |  |  |  |  | Not rectified<br> |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |           | 80x160 cm<br>31 1/2"x63"                                                              | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                          | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                           | 30x60 cm<br>11 7/8"x23 1/2"                                                                            |
|                                       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                        |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | ISLANDA   | NT01GA ■ 078                                                                          | NT01BA ■ 068                                                                          | NT0168 ■ 052                                                                          | NT0163 ■ 052                                                                          |                                                                                                        |
|                                       | DANIMARCA | NT02GA ■ 078                                                                          | NT02BA ■ 068                                                                          | NT0268 ■ 052                                                                          | NT0263 ■ 052                                                                          |                                                                                                        |
|                                       | NORVEGIA  | NT03GA ■ 078                                                                          | NT03BA ■ 068                                                                          | NT0368 ■ 052                                                                          | NT0363 ■ 052                                                                          |                                                                                                        |
|                                       | SVEZIA    | NT04GA ■ 078                                                                          | NT04BA ■ 068                                                                          | NT0468 ■ 052                                                                          | NT0463 ■ 052                                                                          |                                                                                                        |
|                                       | FINLANDIA | NT05GA ■ 078                                                                          | NT05BA ■ 068                                                                          | NT0568 ■ 052                                                                          | NT0563 ■ 052                                                                          |                                                                                                        |
|                                       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                        |
| Antislip                              | ISLANDA   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | NT0160A ■ 037                                                                                          |
|                                       | DANIMARCA |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | NT0260A ■ 037                                                                                          |
|                                       | NORVEGIA  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | NT0360A ■ 037                                                                                          |
|                                       | SVEZIA    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | NT0460A ■ 037                                                                                          |
|                                       | FINLANDIA |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | NT0560A ■ 037                                                                                          |



MOSAICO CHEVRON

28x32



Islanda Danimarca Norvegia Svezia Finlandia

MOSAICO A

30x30



Islanda Danimarca Norvegia Svezia Finlandia

| 9 mm - Naturale / Matte - UGL                                                       |            |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |            |  |  |
| Mosaico Chevron<br>28x32 cm<br>11"x12 <sup>1/2</sup> "                              |            | Mosaico A<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                    |  |
| Pcs Box 4                                                                           |            | Pcs Box 12                                                                          |  |
| ISLANDA                                                                             | NT01MC 043 | NT013MA 137                                                                         |  |
| DANIMARCA                                                                           | NT02MC 043 | NT023MA 137                                                                         |  |
| NORVEGIA                                                                            | NT03MC 043 | NT033MA 137                                                                         |  |
| SVEZIA                                                                              | NT04MC 043 | NT043MA 137                                                                         |  |
| FINLANDIA                                                                           | NT05MC 043 | NT053MA 137                                                                         |  |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico A



Multispessore  
Extra thick mosaic

Mosaico Chevron

9 mm



Battiscopa

7x60 cm  
2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

Pcs Box 10



Gradone

con Toro

120x33x4 cm

Pcs Box 2



Elemento "L"

Incollato

16,5x60x4,5 cm

Pcs Box 4


| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                    |            |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ISLANDA               | Naturale / Matte / Natur / Naturel | NT0176 009 | NT01GT2 223 |             |
|                       | Antislip                           |            |             | NT0195I 059 |
| DANIMARCA             | Naturale / Matte / Natur / Naturel | NT0276 009 | NT02GT2 223 |             |
|                       | Antislip                           |            |             | NT0295I 059 |
| NORVEGIA              | Naturale / Matte / Natur / Naturel | NT0376 009 | NT03GT2 223 |             |
|                       | Antislip                           |            |             | NT0395I 059 |
| SVEZIA                | Naturale / Matte / Natur / Naturel | NT0476 009 | NT04GT2 223 |             |
|                       | Antislip                           |            |             | NT0495I 059 |
| FINLANDIA             | Naturale / Matte / Natur / Naturel | NT0576 009 | NT05GT2 223 |             |
|                       | Antislip                           |            |             | NT0595I 059 |

|                                                                                                        |                                                               |            |          | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                                          |                                                               |            |          |  |  |  |  |  |  |
|                     | 80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "           | Thick 9 mm | Naturale | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 2,56                                                                 | KG 50,44                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 928,00                                                                           |
|                    | 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "           | Thick 9 mm | Naturale | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,52                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,80                                                                | KG 1.046,75                                                                         |
|                   | 60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "            | Thick 9 mm | Naturale | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,06                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 43,20                                                                | KG 862,00                                                                           |
|                   | 30x60 cm - 11 <sup>3/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "            | Thick 9 mm | Naturale | PZ / PCS 08                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,08                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 918,74                                                                           |
| Not Rectified<br> | 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "            | Thick 9 mm | Antislip | PZ / PCS 08                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 26,46                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 867,00                                                                           |
|                   | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>3/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " | Thick 9 mm | Naturale | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08                                                                 | KG 21,00                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 650,00                                                                           |
|                   | Mosaico Chevron<br>28x32 cm - 11"x12 <sup>1/2</sup> "         | Thick 9 mm | Naturale | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 0,36                                                                 | KG 8,60                                                                             | PZ / PCS 60                                                                         | M <sup>2</sup> 21,50                                                                | KG 536,00                                                                           |





FLOOR: ARDESIA BLACK 60x120



FLOOR: QUARZITE GRAFITE 60x60

# Stone Mix + Stone D

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EV ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



FROST  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN



CHEMICALS  
RESISTANCE



R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN



STAIN  
RESISTANCE



NOT RECTIFIED  
30x60 cm

All Colours



HEAVYTRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip  
OPEN



V3  
HIGH

Stone Mix  
All Colours



V2  
MODERATE

Stone D  
Quarzite Grafite



DOWNLOAD  
CATALOGUE

### 3 FORMATI / SIZES FORMATE / FORMATS

|                       |                  | 9 mm                                                | 20 mm OPEN                                           |                                                     |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       |                  | Not rectified                                       |                                                      |                                                     |
|                       |                  |                                                     |                                                      |                                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                  | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| STONE MIX             | Naturale / Matte | ■                                                   |                                                      |                                                     |
|                       | Antislip         | ■                                                   |                                                      |                                                     |
|                       | OPEN             |                                                     | ■                                                    |                                                     |
| STONE D               | OPEN             |                                                     |                                                      | ■                                                   |

### STONE MIX 2 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



QUARZITE GREY



ARDESIA BLACK

### STONE D 1 COLORE / COLOUR FARBEN / COULEUR



QUARZITE GRAFITE

### 2 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



NATURALE / MATTE



ANTISLIP

### 1 SUPERFICIE / SURFACE FINISH OBERFLÄCHEN / SURFACE



ANTISLIP



STONE MIX QUARZITE GREY



STONE MIX ARDESIA BLACK



STONE D QUARZITE GRAFITE



|                                       |     |           |                  | 9 mm                                                                                |     | 20 mm - OPEN                                                                        |         |
|---------------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                       |     |           |                  | Not rectified                                                                       |     |                                                                                     |         |
|                                       |     |           |                  |  |     |  |         |
| SUPERFICIE SURFACE                    |     |           |                  | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  |     | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                 |         |
|                                       |     |           |                  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  |     |                                                                                     |         |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | STONE MIX | QUARZITE GREY    | TX0460                                                                              | 037 |                                                                                     |         |
|                                       |     |           | ARDESIA BLACK    | TX0560                                                                              | 037 |                                                                                     |         |
| Antislip                              | UGL | STONE MIX | QUARZITE GREY    | TX0460A                                                                             | 037 | TX04BA2                                                                             | 095     |
|                                       |     |           | QUARZITE GRAFITE |                                                                                     |     |                                                                                     | SD04682 |

|                       |                                    | ■ 9 mm                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                    | Not rectified                                                                       | Not rectified                                                                       |
|                       |                                    |  |  |
|                       |                                    | Battiscopa                                                                          | Elemento "L"<br>Incollato                                                           |
|                       |                                    | 7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    | 16,5x60x4,5 cm<br>6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> x1 <sup>3/4"</sup>          |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                    | Pcs Box 10                                                                          | Pcs Box 4                                                                           |
| QUARZITE<br>GREY      | Naturale / Matte / Natur / Naturel | TX0474 ■ 009                                                                        |                                                                                     |
|                       | Antislip                           |                                                                                     | TX0495I ■ 059                                                                       |
| ARDESIA<br>BLACK      | Naturale / Matte / Natur / Naturel | TX0574 ■ 009                                                                        |                                                                                     |



SPECIAL PIECES  
20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

|                                                                      |  |  |  | PCS / BOX                                          |  | M² / BOX    |  | KG / BOX |  | BOX / PALLET |  | M² / PALLET |  | KG / PALLET |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|-------------|--|----------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|--|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ |  |  |  |                                                    |  |             |  |          |  |              |  |             |  |             |  |
|                                                                      |  |  |  | OPEN                                               |  |             |  |          |  |              |  |             |  |             |  |
|                                                                      |  |  |  | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |  | Thick 20 mm |  | Antislip |  | PZ / PCS 01  |  | M² 0,72     |  | KG 31,30    |  |
|                                                                      |  |  |  | OPEN                                               |  |             |  |          |  |              |  |             |  |             |  |
|                                                                      |  |  |  | 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>  |  | Thick 20 mm |  | Antislip |  | PZ / PCS 02  |  | M² 0,72     |  | KG 32,51    |  |
| Not rectified                                                        |  |  |  | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>  |  | Thick 9 mm  |  | Naturale |  | PZ / PCS 08  |  | M² 1,44     |  | KG 26,25    |  |
| Not rectified                                                        |  |  |  | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>  |  | Thick 9 mm  |  | Antislip |  | PZ / PCS 08  |  | M² 1,44     |  | KG 25,09    |  |









WALL: BEIGE LISTELLO TRATTO 20x120 - WHITE 120x280x0,6  
FLOOR: WHITE CIOTTOLO 60x120

# I Cementi

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING  
STRENGTH

FROST  
RESISTANCE

CHEMICALS  
RESISTANCE

STAIN  
RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

R10 / A+B

ANSI A326.3 > 0,42

REALUP / STRIDEUP

REALUP / STRIDEUP

NATURALE / MATTE

ANSI A326.3 > 0,42

R11 / A+B+C

ANTISLIP  
OPEN

ANTISLIP  
OPEN

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
RealUp / StrideUp  
Antislip  
OPEN

V2  
MODERATE

All Colours

### ADVANCED TECHNOLOGY

RealUp  
StrideUp

DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 6 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 6 mm - MEGA                                                         | 9 mm - RealUp + StrideUp                                  |                                                          |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         | 20 mm - OPEN                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE | <br>120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | <br>120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | <br>60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | <br>80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | <br>60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | <br>30x60 cm<br>11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | <br>80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | <br>60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale / Matte      | ■                                                                   |                                                           |                                                          |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| RealUp + StrideUp     |                                                                     | ■                                                         | ■                                                        | ■                                                       | ■                                                       | ■                                                       |                                                         |                                                         |
| Antislip              |                                                                     |                                                           | ■                                                        |                                                         |                                                         |                                                         | ■                                                       | ■                                                       |

## 10 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

WHITE

BEIGE

FLAX

TAUPE

GREIGE

GREY

DARK

WHITE  
CIOTTOLO

FLAX  
CIOTTOLO

GREIGE  
CIOTTOLO

## 3 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE /  
MATTE

REALUP /  
STRIDEUP

ANTISLIP

203





WALL: FLAX DECORO LITO 3D 60x120 - FLAX 120x280x0,6  
FLOOR: FLAX CIOTTOLO 120x120





WALL: GREIGE 120x280x0,6 - DARK MURETTO 30x30  
FLOOR: GREIGE CIOTTOLO 120x120





WALL: DARK LISTELLO TRATTO 20x120 - GREIGE 120x280x0,6  
FLOOR: GREIGE 80x80 20 MM



WHITE



BEIGE



FLAX



TAUPE



|                                       |     | = 6 mm - MEGA                                                                       |               | = 9 mm - RealUp / StrideUp                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |     |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                     |               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                 | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  |                                                                                       |  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | WHITE                                                                               | FL01XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |
|                                       |     | BEIGE                                                                               | FL02XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |
| RealUp / StrideUp                     | UGL | WHITE                                                                               |               | FL0112 ■ 078                                                                        | FL01BA ■ 068                                                                        | FL0188 ■ 062                                                                        | FL0168 ■ 052                                                                        | FL0163 ■ 052                                                                        |                                                                                       |  |
|                                       |     | BEIGE                                                                               |               | FL0212 ■ 078                                                                        | FL02BA ■ 068                                                                        | FL0288 ■ 062                                                                        | FL0268 ■ 052                                                                        | FL0263 ■ 052                                                                        |                                                                                       |  |
| Antislip                              | UGL | WHITE                                                                               | FL01BAA ■ 068 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |
|                                       |     | BEIGE                                                                               | FL02BAA ■ 068 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |

|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                           |               | 9 mm - RealUp / StrideUp                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                       |               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  |                                                                                       | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   |                                                                                       | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    |                                                                                       | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    |                                                                                       |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | FLAX                                                                                  | FL03XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       |     | TAUPE                                                                                 | FL04XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RealUp / StrideUp                     | UGL | FLAX                                                                                  |               | FL0312 ■ 078                                                                          | FL03BA ■ 068                                                                          | FL0388 ■ 062                                                                          | FL0368 ■ 052                                                                          | FL0363 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       |     | TAUPE                                                                                 |               | FL0412 ■ 078                                                                          | FL04BA ■ 068                                                                          | FL0488 ■ 062                                                                          | FL0468 ■ 052                                                                          | FL0463 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL | GRIGIO                                                                                | FL03BAA ■ 068 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | FL03882 ■ 085                                                                         | FL03682 ■ 075                                                                         |
|                                       |     | TAUPE                                                                                 | FL04BAA ■ 068 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | FL04882 ■ 085                                                                         | FL04682 ■ 075                                                                         |



GREIGE



GREY



DARK



|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                         |               | 9 mm - RealUp / StrideUp                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                     |               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                 | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  |                                                                                       | 80x80 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | GREIGE                                                                              | FL05XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       |     | GREY                                                                                | FL06XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RealUp / StrideUp                     | UGL | GREIGE                                                                              | FL0512 ■ 078  |                                                                                     | FL05BA ■ 068                                                                        | FL0588 ■ 062                                                                        | FL0568 ■ 052                                                                        | FL0563 ■ 052                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       |     | GREY                                                                                | FL0612 ■ 078  |                                                                                     | FL06BA ■ 068                                                                        | FL0688 ■ 062                                                                        | FL0668 ■ 052                                                                        | FL0663 ■ 052                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL | GREIGE                                                                              | FL05BAA ■ 068 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       |     | GREY                                                                                | FL06BAA ■ 068 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | FL06882 ■ 085                                                                       |                                                                                     | FL06682 ■ 075                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |

|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                           |  | 9 mm - RealUp / StrideUp                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                       |  | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    | 30x60 cm<br>11 <sup>3/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                    |                                                                                       |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | FL07XPA ■ 125                                                                         |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RealUp / StrideUp                     | UGL | FL0712 ■ 078                                                                          |  | FL07BA ■ 068                                                                          | FL0788 ■ 062                                                                          | FL0768 ■ 052                                                                          | FL0763 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL | FL07BAA ■ 068                                                                         |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



CIOTTOLO



White Ciottolo



Flax Ciottolo



Greige Ciottolo

| ■ 9 mm RealUp + StrideUp - UGL |                                                                                     |       |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |  |       |  |
|                                | Ciottolo<br>120x120 cm<br>47 <sup>11/16"</sup> x47 <sup>11/16"</sup>                |       | Ciottolo<br>60x120 cm<br>23 <sup>11/16"</sup> x47 <sup>11/16"</sup>                 |
| WHITE                          | FL0112C                                                                             | ■ 090 | FL01BAC ■ 080                                                                       |
| FLAX                           | FL0312C                                                                             | ■ 090 | FL03BAC ■ 080                                                                       |
| GREIGE                         | FL0512C                                                                             | ■ 090 | FL05BAC ■ 080                                                                       |




WALL: BEIGE LISTELLO 20x120  
FLOOR: WHITE CIOTTOLO 60x120




DECORO LITO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano



White




Beige




Flax




Taupe



Greige



Grey



Dark

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION SYSTEMS



| 9 mm RealUp + StrideUp                                                 |        |           |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| Decoro Lito 3D<br>60x120<br>23 <sup>11/16"</sup> x47 <sup>11/16"</sup> |        |           |       |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                  |        | Pcs Box 3 |       |
| RealUp /<br>StrideUp                                                   | WHITE  | FL01DLT   | ■ 521 |
|                                                                        | BEIGE  | FL02DLT   | ■ 521 |
|                                                                        | FLAX   | FL03DLT   | ■ 521 |
|                                                                        | TAUPE  | FL04DLT   | ■ 521 |
|                                                                        | GREIGE | FL05DLT   | ■ 521 |
|                                                                        | GREY   | FL06DLT   | ■ 521 |
|                                                                        | DARK   | FL07DLT   | ■ 521 |

DECORO LITO 3D

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano

Studiato dagli architetti Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, è un decoro organico dalla profondità tridimensionale. La forma piacevolmente irregolare evoca una bellezza archetipica, creando pattern di grande effetto. Il decoro è declinato in tutti i colori della serie I Cementi.

Ogni scatola viene venduta contenente 3 pezzi che formano una composizione 60x120 cm.

Designed by the architects Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano, it is an integrated decoration with three-dimensional depth. The pleasingly irregular shape evokes archetypal beauty, creating striking patterns. The decor is proposed in all colors of the I Cement collection.

Each box is sold containing 3 pieces that form a composition 60x120 cm.

Diese von den Architekten Andrea Parisio und Giuseppe Pezzano entworfene organische Dekoration zeigt sich mit einer dreidimensionalen Tiefe. Die absichtlich unregelmäßige Form erinnert an eine archetypische Perfektion und schafft si auffällige Muster. Die Dekoration ist in allen Farben der Serie I Cementi erhältlich.

Jeder Verkaufskarton enthält 3 Platten, die eine 60x120 cm große Komposition bilden.

Développée par les architectes Andrea Parisio et Giuseppe Pezzano, c'est une décoration organique offrant une profondeur tridimensionnelle. La forme agréablement irrégulière évoque une beauté archétypale donnant naissance à des formes à fort effet visuel. La décoration est déclinée dans toutes les couleurs de la collection I Cementi.

Chaque boîte contient 3 pièces qui forment une composition de 60x120 cm.



LISTELLO TRATTO

20x120



White Beige Flax Taupe Greige Grey Dark

MOSAICO

30x30



White Beige Flax Taupe Greige Grey Dark

MURETTO

30x30



White Beige Flax Taupe Greige Grey Dark

| 6 mm MEGA - Naturale / Matte - UGL |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9 mm RealUp + StrideUp - UGL                                                        |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8x47 1/4"                                           | Muretto<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8"                                              | Muretto<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8"                                              | Mosaico<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8"                                              |  |  |  |
|                                    | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 12                                                                          |  |  |  |
| WHITE                              | FL01LT 098                                                                          | FL01MB 043                                                                          | FL01MB9 027                                                                         | FL013MA 137                                                                         |  |  |  |
| BEIGE                              | FL02LT 098                                                                          | FL02MB 043                                                                          | FL02MB9 027                                                                         | FL023MA 137                                                                         |  |  |  |
| FLAX                               | FL03LT 098                                                                          | FL03MB 043                                                                          | FL03MB9 027                                                                         | FL033MA 137                                                                         |  |  |  |
| TAUPE                              | FL04LT 098                                                                          | FL04MB 043                                                                          | FL04MB9 027                                                                         | FL043MA 137                                                                         |  |  |  |
| GREIGE                             | FL05LT 098                                                                          | FL05MB 043                                                                          | FL05MB9 027                                                                         | FL053MA 137                                                                         |  |  |  |
| GREY                               | FL06LT 098                                                                          | FL06MB 043                                                                          | FL06MB9 027                                                                         | FL063MA 137                                                                         |  |  |  |
| DARK                               | FL07LT 098                                                                          | FL07MB 043                                                                          | FL07MB9 027                                                                         | FL073MA 137                                                                         |  |  |  |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
2,5x120 1"x47 1/4"

Listello Tratto



Tessera  
2,8x9,8 1 1/8"x3 7/8"

Muretto



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico



| ■ 9 mm                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |  |  |                        |
|                       | Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                    | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>   | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/8"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> |
|                       | Pcs Box 10                                                                        | Pcs Box 2                                                                         | Pcs Box 4                                                                                               |
| WHITE                 | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0176 ■ 009                                                                      | FL01GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0195I ■ 059                                                                                           |
| BEIGE                 | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0276 ■ 009                                                                      | FL02GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0295I ■ 059                                                                                           |
| FLAX                  | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0376 ■ 009                                                                      | FL03GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0395I ■ 059                                                                                           |
| TAUPE                 | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0476 ■ 009                                                                      | FL04GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0495I ■ 059                                                                                           |
| GREIGE                | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0576 ■ 009                                                                      | FL05GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0595I ■ 059                                                                                           |
| GREY                  | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0676 ■ 009                                                                      | FL06GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0695I ■ 059                                                                                           |
| DARK                  | RealUp + StrideUp                                                                 | FL0776 ■ 009                                                                      | FL07GT2 ■ 223                                                                                           |
|                       | Antislip                                                                          |                                                                                   | FL0795I ■ 059                                                                                           |



SPECIAL PIECES  
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.






WALL: BEIGE 120x280x0,6 - WHITE 120x280x0,6  
FLOOR: ESSENCE WARM 26,5x160

|                                                                                       |                                                                      |             |                   | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                      |             |                   |  |  |  |  |  |  |
|    | 120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                  | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 2,88                                                                 | KG 58,74                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.077,37                                                                         |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                   | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,12                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.032,60                                                                         |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                   | Thick 9 mm  | Antislip          | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,12                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.027,00                                                                         |
|    | 80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                    | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,28                                                                 | KG 24,96                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 51,20                                                                | KG 1.018,40                                                                         |
|    | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>            | Thick 20 mm | Antislip          | PZ / PCS 1                                                                          | M <sup>2</sup> 0,64                                                                 | KG 28,45                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 25,60                                                                | KG 1.158,04                                                                         |
|    | 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                    | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 4                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,20                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 43,20                                                                | KG 866,12                                                                           |
|    | OPEN<br>60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>            | Thick 20 mm | Antislip          | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 31,67                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 21,60                                                                | KG 970,31                                                                           |
|    | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                    | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 8                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,07                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 915,32                                                                           |
|    | Decoro Lito 3D<br>60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 3                                                                          | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 30,00                                                                            | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -                                                                    | KG -                                                                                |
|    | Listello Tratto<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4"</sup>                 | Thick 6 mm  | Naturale          | PZ / PCS 6                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 19,30                                                                            | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -                                                                    | KG -                                                                                |
|    | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>         | Thick 6 mm  | Naturale          | PZ / PCS 6                                                                          | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 7,8                                                                              | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -                                                                    | KG -                                                                                |
|   | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>         | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 6                                                                          | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 10,20                                                                            | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -                                                                    | KG -                                                                                |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>         | Thick 9 mm  | RealUp + StrideUp | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08                                                                 | KG 20,62                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 638,60                                                                           |

| IMBALLI MEGA                                                                          | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                            | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  |  CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|                                                                                       |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  |  CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                         |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |

STUCCHI CONSIGLIATI /  
RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors |  White |  Beige |  Flax |  Taupe                   |  Greige                  |  Grey                    |  Dark |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerakoll         |  05    |  43    |  44   |  45                      |  07                      |  08                      |  10   |
| Mapei            |  111   |  111   |  110  |  60% 100<br>+<br>40% 113 |  60% 100<br>+<br>40% 112 |  60% 112<br>+<br>40% 100 |  119  |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques





WALL: LUCE 120x280x0,6 - MURETTO ROSE 30x30  
FLOOR: GIADA 120x120

# Nuances

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING  
STRENGTH

FROST  
RESISTANCE

CHEMICALS  
RESISTANCE

STAIN  
RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42  
STRIDEUP

R10 / A + B  
STRIDEUP

ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE

ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN

R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

V2  
MODERATE

All Colours

### ADVANCED TECHNOLOGY

## StrideUp



DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 7 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 6 mm MEGA                                                       | 9 mm                                                  |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 20 mm OPEN                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                       |                                                                 |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |
| Naturale / Matte      | ■                                                               |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |
| StrideUp              |                                                                 | ■                                                     | ■                                                    | ■                                                   | ■                                                   | ■                                                   | ■                                                   |                                                      |
| Antislip              |                                                                 |                                                       | ■                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |
| OPEN                  |                                                                 |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | ■                                                    |

## 20 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

NEW

NEW

NEW

LUCE

ROSE

GIADA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

NERO

AVORIO

TORTORA

CIPRIA

MARRONE

SALVIA

CIELO

FIAMMA

BIANCO COCCIO

GRIGIO COCCIO

ANTRACITE COCCIO

AVORIO COCCIO

TORTORA COCCIO

CIPRIA COCCIO

## 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE / MATTE

RIBBED

STRIDEUP

ANTISLIP





WALL: GIADA 120x280x0,6  
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 GIADA  
FLOOR: GIADA 120x120  
SHOWER TRAY: FLOW GIADA





WALL: ROSE 120x280x0,6 - RIBBED 60x120  
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 ROSE  
FLOOR: ROSE 120x120





WALL: MURETTO 30x30 - LUCE 120x280x0,6  
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50 MURETTO LUCE 30x30  
FLOOR: LUCE 120x120



LUCE



ROSE



GIADA



CIELO




|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                         |               | 9 mm - StrideUp                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |               |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                     |               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                 | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | LUCE                                                                                | NU13XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                       |     | ROSE                                                                                | NU12XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| StrideUp                              | UGL | LUCE                                                                                |               | NU1312 ■ 078                                                                        | NU13BA ■ 068                                                                        | NU1388 ■ 062                                                                        |
|                                       |     | ROSE                                                                                |               | NU1212 ■ 078                                                                        | NU12BA ■ 068                                                                        | NU1288 ■ 062                                                                        |

|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                           |               | 9 mm - StrideUp                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |               |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                       |               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | GIADA                                                                                 | NU14XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       |     | CIELO                                                                                 | NU10XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| StrideUp                              | UGL | GIADA                                                                                 |               | NU1412 ■ 078                                                                          | NU14BA ■ 068                                                                          | NU1488 ■ 062                                                                          |                                                                                       |
|                                       |     | CIELO                                                                                 |               | NU1012 ■ 078                                                                          | NU10BA ■ 068                                                                          | NU1088 ■ 062                                                                          | NU1084 ■ 062                                                                          |



CIPRIA



FIAMMA



GRIGIO



SALVIA




|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                         |               | 9 mm - StrideUp                                                                     |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |  |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|                                       |     |  |               |  |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>116</sup> ”x110 <sup>116</sup> ”x1/4”                     |               | 120x120 cm<br>47 <sup>116</sup> ”x47 <sup>116</sup> ”                               | 60x120 cm<br>23 <sup>112</sup> ”x47 <sup>116</sup> ” | 80x80 cm<br>31 <sup>112</sup> ”x31 <sup>112</sup> ” | 40x80 cm<br>15 <sup>316</sup> ”x31 <sup>112</sup> ” | 60x60 cm<br>23 <sup>112</sup> ”x23 <sup>112</sup> ” | 30x60 cm<br>11 <sup>718</sup> ”x23 <sup>112</sup> ” |  |  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | CIPRIA                                                                              | NU07XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |  |
|                                       |     | FIAMMA                                                                              | NU11XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |  |
| StrideUp                              | UGL | CIPRIA                                                                              | NU0712 ■ 078  |                                                                                     | NU07BA ■ 068                                         | NU0788 ■ 062                                        | NU0784 ■ 062                                        | NU0768 ■ 052                                        | NU0763 ■ 052                                        |  |  |
|                                       |     | FIAMMA                                                                              | NU1112 ■ 078  |                                                                                     | NU11BA ■ 068                                         | NU1188 ■ 062                                        | NU1184 ■ 062                                        |                                                     |                                                     |  |  |
| Antislip                              | UGL | CIPRIA                                                                              | NU07BAA ■ 068 |                                                                                     |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |  |  |

|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                           |               | 9 mm - StrideUp                                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      | 20 mm - OPEN                                                                          |  |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |     |  |               |  |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>116</sup> ”x110 <sup>116</sup> ”x1/4”                       |               | 120x120 cm<br>47 <sup>116</sup> ”x47 <sup>116</sup> ”                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>112</sup> ”x47 <sup>116</sup> ” | 80x80 cm<br>31 <sup>112</sup> ”x31 <sup>112</sup> ” | 40x80 cm<br>15 <sup>316</sup> ”x31 <sup>112</sup> ” | 60x60 cm<br>23 <sup>112</sup> ”x23 <sup>112</sup> ” | 30x60 cm<br>11 <sup>718</sup> ”x23 <sup>112</sup> ” | 60x120 cm<br>23 <sup>112</sup> ”x47 <sup>116</sup> ” |                                                                                       |  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | GRIGIO                                                                                | NU02XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                       |  |
|                                       |     | SALVIA                                                                                | NU09XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                       |  |
| StrideUp                              | UGL | GRIGIO                                                                                | NU0212 ■ 078  | NU02BA ■ 068                                                                          | NU0288 ■ 062                                         | NU0284 ■ 062                                        | NU0268 ■ 052                                        | NU0263 ■ 052                                        |                                                     |                                                      |                                                                                       |  |
|                                       |     | SALVIA                                                                                | NU0912 ■ 078  | NU09BA ■ 068                                                                          | NU0988 ■ 062                                         | NU0984 ■ 062                                        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                       |  |
| Antislip                              | UGL | GRIGIO                                                                                | NU02BAA ■ 068 |                                                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      | NU02BA2 ■ 095                                                                         |  |



TORTORA



MARRONE



ANTRACITE



NERO



|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                         |               | 9 mm - StrideUp                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x110 <sup>11⁄16</sup> "x1⁄4"                 |               | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                           | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                            | 80x80 cm<br>31 <sup>11⁄16</sup> "x31 <sup>11⁄16</sup> "                             | 40x80 cm<br>15 <sup>3⁄8</sup> "x31 <sup>11⁄16</sup> "                               | 60x60 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                             | 30x60 cm<br>11 <sup>7⁄8</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                              |                                                                                       |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | TORTORA                                                                             | NU06XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       | UGL | MARRONE                                                                             | NU08XPA ■ 125 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| StrideUp                              | UGL | TORTORA                                                                             |               | NU0612 ■ 078                                                                        | NU06BA ■ 068                                                                        | NU0688 ■ 062                                                                        | NU0684 ■ 062                                                                        | NU0668 ■ 052                                                                        | NU0663 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       | UGL | MARRONE                                                                             |               | NU0812 ■ 078                                                                        | NU08BA ■ 068                                                                        | NU0888 ■ 062                                                                        | NU0884 ■ 062                                                                        | NU0868 ■ 052                                                                        | NU0863 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL | TORTORA                                                                             |               | NU06BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | NU06BA2 ■ 095                                                                         |                                                                                       |
|                                       | UGL | MARRONE                                                                             |               | NU08BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

|                                       |     | 6 mm - MEGA                                                                           |               | 9 mm - StrideUp                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x110 <sup>11⁄16</sup> "x1⁄4"                   |               | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                             | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                              | 80x80 cm<br>31 <sup>11⁄16</sup> "x31 <sup>11⁄16</sup> "                               | 40x80 cm<br>15 <sup>3⁄8</sup> "x31 <sup>11⁄16</sup> "                                 | 60x60 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                               | 30x60 cm<br>11 <sup>7⁄8</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                              |                                                                                       |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | ANTRACITE                                                                             | NU03XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       | UGL | NERO                                                                                  | NU04XPA ■ 125 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| StrideUp                              | UGL | ANTRACITE                                                                             |               | NU0312 ■ 078                                                                          | NU03BA ■ 068                                                                          | NU0388 ■ 062                                                                          | NU0384 ■ 062                                                                          | NU0368 ■ 052                                                                          | NU0363 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|                                       | UGL | NERO                                                                                  |               | NU0412 ■ 078                                                                          | NU04BA ■ 068                                                                          | NU0488 ■ 062                                                                          | NU0484 ■ 062                                                                          | NU0468 ■ 052                                                                          | NU0463 ■ 052                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Antislip                              | UGL | ANTRACITE                                                                             |               | NU03BAA ■ 068                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | NU03BA2 ■ 095                                                                         |                                                                                       |
|                                       | UGL | NERO                                                                                  |               | NU04BAA ■ 068                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



BIANCO



AVORIO



|                       |                                       | 6 mm - MEGA                                                                         |                                                                                     | 9 mm - StrideUp                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                       |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                       | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4"x110 1/4"x1/4"                                             | 120x120 cm<br>47 1/4"x47 1/4"                                                       | 60x120 cm<br>23 1/2"x47 1/4"                                                        | 80x80 cm<br>31 1/2"x31 1/2"                                                         | 40x80 cm<br>15 3/4"x31 1/2"                                                         | 60x60 cm<br>23 1/2"x23 1/2"                                                         |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL                                                                                 | BIANCO                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                       |                                       |                                                                                     | AVORIO                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| StrideUp              | UGL                                   |                                                                                     | BIANCO                                                                              | NU0112 ■ 078                                                                        | NU01BA ■ 068                                                                        | NU0188 ■ 062                                                                        | NU0184 ■ 062                                                                        |
|                       |                                       |                                                                                     | AVORIO                                                                              | NU0512 ■ 078                                                                        | NU05BA ■ 068                                                                        | NU0588 ■ 062                                                                        | NU0584 ■ 062                                                                        |
| Antislip              | UGL                                   |                                                                                     | BIANCO                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                       |                                       |                                                                                     | AVORIO                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |




WALL: LISTELLO TRATTO SALVIA 20x120  
WASHBASIN: LOOM PIANO 90 SALVIA  
FLOOR: BIANCO 120x120




LUCE RIBBED



GIADA RIBBED



BIANCO RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.  
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.  
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.  
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

NEW

ROSE RIBBED



CIELO RIBBED



SALVIA RIBBED



9 mm

Ribbed  
60x120 cm  
23<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"

Pcs Box 2

SUPERFICIE  
SURFACE

Naturale / Matte /  
Natur / Naturel

LUCE NU13BAR 080  
ROSE NU12BAR 080  
GIADA NU14BAR 080

CIELO NU10BAR 080  
BIANCO NU01BAR 080  
SALVIA NU09BAR 080



WALL: SALVIA RIBBED 60x120  
COLUMN: MURETTO GRIGIO 30x30  
FLOOR: GRIGIO 120x120



COCCIO



Bianco Coccio



Avorio Coccio



Grigio Coccio

| 9 mm - StrideUp     |     |                                                                                  |                                                                               |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SURFICIE<br>SURFACE |     | 60x120 cm<br>23 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |
| StrideUp            | UGL | BIANCO COCCIO<br>NU01BAC 080                                                     | NU0188C 074                                                                   |
|                     | UGL | AVORIO COCCIO<br>NU05BAC 080                                                     | NU0588C 074                                                                   |
|                     | UGL | GRIGIO COCCIO<br>NU02BAC 080                                                     | NU0288C 074                                                                   |

COCCIO



Antracite Coccio



Tortora Coccio




Cipria Coccio


| 9 mm - StrideUp     |     |                                                                                  |                                                                               |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SURFICIE<br>SURFACE |     | 60x120 cm<br>23 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |
| StrideUp            | UGL | ANTRACITE COCCIO<br>NU03BAC 080                                                  | NU0388C 074                                                                   |
|                     | UGL | TORTORA COCCIO<br>NU06BAC 080                                                    | NU0688C 074                                                                   |
|                     | UGL | CIPRIA COCCIO<br>NU07BAC 080                                                     | NU0788C 074                                                                   |



SFUMATURA CIELO



SFUMATURA CIPRIA



|                                       |                  |                       |        |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|                                       |                  | — 6 mm - MEGA         |        |
|                                       |                  |                       |        |
| SUPERFICIE                            |                  | 120x280x0,6 cm        |        |
| SURFACE                               |                  | 47 1/4"x110 1/4"x1/4" |        |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | SFUMATURA CIELO  | NUS2XPAD              | ■ 3299 |
|                                       | SFUMATURA CIPRIA | NUS1XPAD              | ■ 3299 |



WALL: DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6  
FLOOR: TORTORA 120x120



BOTANICA VERDE



A

B

— 6 mm - MEGA

SUPERFICIE  
SURFACE

120x280x0,6 cm  
47<sup>11/16</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"

Naturale / Matte /  
Natur / Naturel

UGL

BOTANICA VERDE A

BOTANICA VERDE B

NUB1XPADA ■ 2792

NUB1XPADB ■ 2792

BOTANICA VERDE DECORO

60x120



— 9 mm

120x120 cm (2 pezzi)  
47<sup>11/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" (2 pieces)

BOTANICA VERDE DECORO

NU00DB1 ■ 712

I decori sono stati studiati per  
comporre le intere pareti in diverse  
dimensioni; il disegno si riprende  
sui vari lati. Si consiglia di comporre  
il disegno prima della posa.

The decorations have been  
thought to compose the entire  
walls in different sizes; the design  
resumes on the various sides. It  
is recommended to compose the  
drawing before laying.

Die Dekorationen wurden  
studiert, um die gesamten  
Wände in verschiedenen Größen  
zusammensetzen; das Design setzt  
sich auf den verschiedenen Seiten  
fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor  
dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour  
composer des murs entières en  
différents dimensions ; le motif  
se suit sur les différentes cotés.  
Une pose à sec avant le collage  
est fortement préconisé.



BOTANICA CIPRIA



A

B

|                                       |                   |                                             |  |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|
|                                       |                   | — 6 mm - MEGA                               |  |
|                                       |                   |                                             |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |                   | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4" x 110 1/4" x 1/4" |  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | BOTANICA CIPRIA A | NUB2XPADA ■ 2792                            |  |
|                                       | BOTANICA CIPRIA B | NUB2XPADB ■ 2792                            |  |

BOTANICA CIPRIA DECORO

60x120



|                        |               |                                                      |  |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--|
|                        |               | — 9 mm                                               |  |
|                        |               |                                                      |  |
|                        |               | 120x120 cm (2 pezzi)<br>47 1/4" x 47 1/4" (2 pieces) |  |
| BOTANICA CIPRIA DECORO | NU00DB2 ■ 712 |                                                      |  |

I decori sono stati studiati per  
comporre le intere pareti in diverse  
dimensioni; il disegno si riprende  
sui vari lati. Si consiglia di comporre  
il disegno prima della posa.

The decorations have been  
thought to compose the entire  
walls in different sizes; the design  
resumes on the various sides. It  
is recommended to compose the  
drawing before laying.

Die Dekorationen wurden  
studiert, um die gesamten  
Wände in verschiedenen Größen  
zusammensetzen; das Design setzt  
sich auf den verschiedenen Seiten  
fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor  
dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour  
composer des murs entières en  
différents dimensions ; le motif  
se suit sur les différentes cotés.  
Une pose à sec avant le collage  
est fortement préconisé.




TRIANGOLO CIELO



|                                       |     |                                                                                     |                  |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                       |     | — 6 mm - MEGA                                                                       |                  |
|                                       |     |  |                  |
|                                       |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                     |                  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | TRIANGOLO CIELO A                                                                   | NUT1XPADA ■ 2146 |
|                                       |     | TRIANGOLO CIELO B                                                                   | NUT1XPADB ■ 2146 |
|                                       |     | TRIANGOLO CIELO C                                                                   | NUT1XPADC ■ 2146 |

TRIANGOLO CIELO DECORO

60x120



|                        |         |                                                                                       |  |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |         | — 9 mm                                                                                |  |
|                        |         |  |  |
|                        |         | 180x120 cm (3 pezzi)<br>70 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> (3 pieces)             |  |
| TRIANGOLO CIELO DECORO | NU00DT1 | ■ 1068                                                                                |  |

I decori sono stati studiati per  
comporre le intere pareti in diverse  
dimensioni; il disegno si riprende  
sui vari lati. Si consiglia di comporre  
il disegno prima della posa.


The decorations have been  
thought to compose the entire  
walls in different sizes; the design  
resumes on the various sides. It  
is recommended to compose the  
drawing before laying.

Die Dekorationen wurden  
studiert, um die gesamten  
Wände in verschiedenen Größen  
zusammensetzen; das Design setzt  
sich auf den verschiedenen Seiten  
fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor  
dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour  
composer des murs entières en  
différents dimensions ; le motif  
se suivie sur les différentes cotés.  
Une pose à sec avant le collage  
est fortement préconisé.




TRIANGOLO CIPRIA



|                                       |  |                                                                                     |                  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                       |  | — 6 mm - MEGA                                                                       |                  |
|                                       |  |  |                  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                     |                  |
|                                       |  | TRIANGOLO CIPRIA A                                                                  | NUT2XPADA ■ 2146 |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel |  | UGL TRIANGOLO CIPRIA B                                                              | NUT2XPADB ■ 2146 |
|                                       |  | TRIANGOLO CIPRIA C                                                                  | NUT2XPADC ■ 2146 |

TRIANGOLO CIPRIA DECORO

60x120



|                         |  |                                                                                       |        |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                         |  | — 9 mm                                                                                |        |
|                         |  |  |        |
|                         |  | 180x120 cm (3 pezzi)<br>70 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " (3 pieces)            |        |
| TRIANGOLO CIPRIA DECORO |  | NU00DT2                                                                               | ■ 1068 |

I decori sono stati studiati per  
comporre le intere pareti in diverse  
dimensioni; il disegno si riprende  
sui vari lati. Si consiglia di comporre  
il disegno prima della posa.

The decorations have been  
thought to compose the entire  
walls in different sizes; the design  
resumes on the various sides. It  
is recommended to compose the  
drawing before laying.

Die Dekorationen wurden  
studiert, um die gesamten  
Wände in verschiedenen Größen  
zusammensetzen; das Design setzt  
sich auf den verschiedenen Seiten  
fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor  
dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour  
composer des murs entières en  
différents dimensions ; le motif  
se suivie sur les différentes cotés.  
Une pose à sec avant le collage  
est fortement préconisé.



FOLIAGE




A

B

C

FOLIAGE DECORO

60x120



A


B

EDEN DECORO

60x120



LA COMPOSIZIONE



6 mm - MEGA

|                                       |           |                                             |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |           | 120x280x0,6 cm<br>47 1/4" x 110 1/4" x 1/4" |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | FOLIAGE A | NUFOXPAD A ■ 2146                           |
|                                       | FOLIAGE B | NUFOXPAD B ■ 2146                           |
|                                       | FOLIAGE C | NUFOXPAD C ■ 2146                           |

9 mm



120x120 cm (2 pezzi)  
47 1/4" x 47 1/4" (2 pieces)

FOLIAGE DECORO NU00DF2 ■ 712

9 mm - Naturale / Matte



60x120 cm  
23 1/2" x 47 1/4"

NUANCES  
EDEN DECORO NU00BAED ■ 080

Foliage Decoro

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammensetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différents dimensions ; le motif se suivie sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.

Eden Decoro

Il decoro Eden presenta un soggetto unico. Il disegno è progettato per una posa random: si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale.

The Eden deco features 1 unique subject. The pattern is designed for a random installation, we recommended to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution.

Das Dekor Eden besteht aus einem einzigen Motiv. Das Design ist für eine willkürliche Verlegung ausgelegt, die Platten drehen und abwechseln, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen.

La décoration Eden présente un sujet unique. Le dessin est conçu pour une pose au hasard : il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.



LISTELLO TRATTO

20x120

NEW



6 mm - Naturale / Matte - UGL

|                                                                                                                                              |        |                                                                                     |     |         |                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br>Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8x47 <sup>1/4</sup> " |        |                                                                                     |     |         |                                                                                            |     |
| Pcs Box 6                                                                                                                                    |        |                                                                                     |     |         |                                                                                            |     |
| LUCE                                                                                                                                         | NU13LT |  | 098 | AVORIO  | NU05LT  | 098 |
| ROSE                                                                                                                                         | NU12LT |  | 098 | TORTORA | NU06LT  | 098 |
| GIADA                                                                                                                                        | NU14LT |  | 098 | CIPRIA  | NU07LT  | 098 |
| BIANCO                                                                                                                                       | NU01LT |  | 098 | MARRONE | NU08LT  | 098 |
| GRIGIO                                                                                                                                       | NU02LT |  | 098 | SALVIA  | NU09LT  | 098 |
| ANTRACITE                                                                                                                                    | NU03LT |  | 098 | CIELO   | NU10LT  | 098 |
| NERO                                                                                                                                         | NU04LT |  | 098 | FIAMMA  | NU11LT  | 098 |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
2,5x120 1"x47<sup>1/4</sup>"




Tessera  
2,8x9,8 1<sup>1/8</sup>"x3<sup>7/8</sup>"

Muretto

MURETTO

30x30

NEW



6 mm - Naturale / Matte - UGL

|                                                                                                                                                                       |        |     |         |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|--------|-----|
| <br><b>Muretto</b><br><b>30x30 cm</b><br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |        |     |         |        |     |
| <b>Pcs Box 6</b>                                                                                                                                                      |        |     |         |        |     |
| LUCE                                                                                                                                                                  | NU13MB | 043 | AVORIO  | NU05MB | 043 |
| ROSE                                                                                                                                                                  | NU12MB | 043 | TORTORA | NU06MB | 043 |
| GIADA                                                                                                                                                                 | NU14MB | 043 | CIPRIA  | NU07MB | 043 |
| BIANCO                                                                                                                                                                | NU01MB | 043 | MARRONE | NU08MB | 043 |
| GRIGIO                                                                                                                                                                | NU02MB | 043 | SALVIA  | NU09MB | 043 |
| ANTRACITE                                                                                                                                                             | NU03MB | 043 | CIELO   | NU10MB | 043 |
| NERO                                                                                                                                                                  | NU04MB | 043 | FIAMMA  | NU11MB | 043 |

9 mm - StrideUp - UGL


|                                                                                                                                                                      |                |                                                                                           |                |                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Muretto</b><br><b>30x30 cm</b><br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup> |                |                                                                                           |                |                |                                                                                           |
| <b>Pcs Box 6</b>                                                                                                                                                     |                |                                                                                           |                |                |                                                                                           |
| <b>LUCE</b>                                                                                                                                                          | <b>NU13MB9</b> |  027 | <b>AVORIO</b>  | <b>NU05MB9</b> |  027 |
| <b>ROSE</b>                                                                                                                                                          | <b>NU12MB9</b> |  027 | <b>TORTORA</b> | <b>NU06MB9</b> |  027 |
| <b>GIADA</b>                                                                                                                                                         | <b>NU14MB9</b> |  027 | <b>CIPRIA</b>  | <b>NU07MB9</b> |  027 |
| <b>BIANCO</b>                                                                                                                                                        | <b>NU01MB9</b> |  027 | <b>MARRONE</b> | <b>NU08MB9</b> |  027 |
| <b>GRIGIO</b>                                                                                                                                                        | <b>NU02MB9</b> |  027 | <b>SALVIA</b>  | <b>NU09MB9</b> |  027 |
| <b>ANTRACITE</b>                                                                                                                                                     | <b>NU03MB9</b> |  027 | <b>CIELO</b>   | <b>NU10MB9</b> |  027 |
| <b>NERO</b>                                                                                                                                                          | <b>NU04MB9</b> |  027 | <b>FIAMMA</b>  | <b>NU11MB9</b> |  027 |




MOSAICO A

30x30


NEW




Luce




Giada




Rose




Cielo




Salvia




Fiamma




Marrone




Cipria




Tortora




Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

9 mm - StrideUp - UGL



Mosaico A  
30x30 cm  
11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

Pcs Box 12

|           |         |     |         |         |     |
|-----------|---------|-----|---------|---------|-----|
| LUCE      | NU133MA | 137 | AVORIO  | NU053MA | 137 |
| ROSE      | NU123MA | 137 | TORTORA | NU063MA | 137 |
| GIADA     | NU143MA | 137 | CIPRIA  | NU073MA | 137 |
| BIANCO    | NU013MA | 137 | MARRONE | NU083MA | 137 |
| GRIGIO    | NU023MA | 137 | SALVIA  | NU093MA | 137 |
| ANTRACITE | NU033MA | 137 | CIELO   | NU103MA | 137 |
| NERO      | NU043MA | 137 | FIAMMA  | NU113MA | 137 |

9 mm - StrideUp - UGL



Mosaico Ovale  
19,5x37 cm  
7<sup>5/8</sup>"x14<sup>3/8</sup>"

Pcs Box 6

|           |         |     |         |         |     |
|-----------|---------|-----|---------|---------|-----|
| BIANCO    | NU01MOV | 042 | MARRONE | NU08MOV | 042 |
| GRIGIO    | NU02MOV | 042 | SALVIA  | NU09MOV | 042 |
| ANTRACITE | NU03MOV | 042 | CIELO   | NU10MOV | 042 |
| NERO      | NU04MOV | 042 | FIAMMA  | NU11MOV | 042 |
| AVORIO    | NU05MOV | 042 |         |         |     |
| TORTORA   | NU06MOV | 042 |         |         |     |
| CIPRIA    | NU07MOV | 042 |         |         |     |



Mosaico Ovale Mix  
19,5x37 cm  
7<sup>5/8</sup>"x14<sup>3/8</sup>"

Pcs Box 6

|              |          |     |
|--------------|----------|-----|
| MIX CALDO 1  | NU00MOV1 | 042 |
| MIX CALDO 2  | NU00MOV2 | 042 |
| MIX FREDDO 1 | NU00MOV1 | 042 |
| MIX FREDDO 2 | NU00MOV2 | 042 |
| MIX FREDDO 3 | NU00MOV3 | 042 |

MOSAICO OVALE

19,5x37



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE MIX

19,5x37



Mix Caldo 1  
(Avorio, Tortora,  
Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2  
(Avorio, Tortora,  
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1  
(Bianco, Grigio,  
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2  
(Bianco, Grigio,  
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3  
(Bianco, Grigio,  
Antracite, Salvia)



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico



Tessera  
4,7x18,7 1<sup>7/8</sup>"x7<sup>3/8</sup>"

Mosaico Ovale




MOSAICO B


30x30




Cielo



Salvia




Fiamma




Marrone




Cipria




Tortora




Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO TRIANGOLI MIX\*

30x30



Mix Caldo 1  
(Avorio, Tortora, Cipria)



Mix Caldo 2  
(Avorio, Tortora, Fiamma)



Mix Freddo 1  
(Bianco, Grigio, Salvia)




Mix Freddo 2  
(Bianco, Grigio, Cielo)



Mix Freddo 3  
(Bianco, Grigio, Antracite)

MOSAICO LISTELLI

30x30




Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone




Cipria




Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO LISTELLI MIX\*\*

30x30




Mix Caldo 1  
(Avorio, Tortora, Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2  
(Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1  
(Bianco, Grigio, Antracite, Nero)



Mix Freddo 2  
(Bianco, Grigio, Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3  
(Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

| 9 mm - StrideUp - UGL                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Mosaico B<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                    | Mosico Triangoli Mix*<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "        |
| Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           |
| BIANCO NU013MB 032                                                                  | MIX CALDO 1 NU00MTGC1 042                                                           |
| GRIGIO NU023MB 032                                                                  | MIX CALDO 2 NU00MTGC2 042                                                           |
| ANTRACITE NU033MB 032                                                               | MIX FREDDO 1 NU00MTGF1 042                                                          |
| NERO NU043MB 032                                                                    | MIX FREDDO 2 NU00MTGF2 042                                                          |
| AVORIO NU053MB 032                                                                  | MIX FREDDO 3 NU00MTGF3 042                                                          |
| TORTORA NU063MB 032                                                                 |                                                                                     |
| CIPRIA NU073MB 032                                                                  |                                                                                     |
| MARRONE NU083MB 032                                                                 |                                                                                     |
| SALVIA NU093MB 032                                                                  |                                                                                     |
| CIELO NU103MB 032                                                                   |                                                                                     |
| FIAMMA NU113MB 032                                                                  |                                                                                     |

| 9 mm - StrideUp - UGL                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Mosaico Listelli<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "             | Mosaico Listelli Mix**<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "       |
| Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           |
| BIANCO NU01ML 027                                                                   | MIX CALDO 1 NU00MLC1 027                                                            |
| GRIGIO NU02ML 027                                                                   | MIX CALDO 2 NU00MLC2 027                                                            |
| ANTRACITE NU03ML 027                                                                | MIX FREDDO 1 NU00MLF1 027                                                           |
| NERO NU04ML 027                                                                     | MIX FREDDO 2 NU00MLF2 027                                                           |
| AVORIO NU05ML 027                                                                   | MIX FREDDO 3 NU00MLF3 027                                                           |
| TORTORA NU06ML 027                                                                  |                                                                                     |
| CIPRIA NU07ML 027                                                                   |                                                                                     |
| MARRONE NU08ML 027                                                                  |                                                                                     |
| SALVIA NU09ML 027                                                                   |                                                                                     |
| CIELO NU10ML 027                                                                    |                                                                                     |
| FIAMMA NU11ML 027                                                                   |                                                                                     |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                |
| Su rete / Mesh mounted                                                                | Tessera<br>5x5 2"x2"                                                                  | Tessera<br>9,8x9,8 3 <sup>7/8</sup> "x3 <sup>7/8</sup> "                              | Tessere<br>1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"<br>3x15 1 <sup>1/8</sup> "x6" - 4x15 1 <sup>5/8</sup> "x6" |
|                                                                                       | Mosaico                                                                               | Mosico Triangoli                                                                      | Mosaico Listelli                                                                                    |

\* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia.

Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change.

Mosaci Trinagoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht.

Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.

\*\* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia.

Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change. Size and distribution of the listels do not change.

Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change. Size and distribution of the listels do not change.


Mosaci Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht.

Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.



MOSAICO LACCA


30x30




Chiaro\*  
(Bianco, Avorio)




Cipria



Salvia




Cielo



Fiamma

DECORO LACCA

40x80



Chiaro\*  
(Bianco, Avorio)




Salvia



Fiamma

6 mm - Naturale / Matte - UGL

|         | Mosaico Lacca<br>30x30 cm<br>11 7/8" x 11 7/8" | Decoro Lacca<br>40x80 cm<br>15 3/4" x 31 1/2" |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         | Pcs Box 6                                      | Pcs Box 2                                     |
| CHIARO* | NU003MC ■ 068                                  | CHIARO* NU00DC ■ 132                          |
| CIPRIA  | NU073MC ■ 068                                  | CIPRIA NU07DC ■ 132                           |
| SALVIA  | NU093MC ■ 068                                  | SALVIA NU09DC ■ 132                           |
| CIELO   | NU103MC ■ 068                                  | CIELO NU10DC ■ 132                            |
| FIAMMA  | NU113MC ■ 068                                  | FIAMMA NU11DC ■ 132                           |



Cipria



Cielo



Fiamma

2x2 3/4"x3/4"

|                        | Tessera<br>2x2 3/4"x3/4" |
|------------------------|--------------------------|
| Su rete / Mesh mounted | Mosaico Lacca            |

\*  
Colori abbinabili: / Matching colors:  
Passende Farben: / Couleurs calepinables:  
**Bianco e Avorio.**  
  
Mosaico Lacca  
Decoro Lacca

AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra. Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniac o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another. These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Auftragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion. Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuisson de la céramique, denuançage des couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques différent d'une fabrication à l'autre. Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

9 mm

|           |                       | Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 3/4" x 23 1/2" | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>4 7/8" x 13" x 1 3/4" | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x16,5x60 cm<br>1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2" |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | SUPERFICIE<br>SURFACE | Pcs Box 10                                | Pcs Box 2                                                   | Pcs Box 4                                                                |
| BIANCO    | StrideUp              | NU0176 ■                                  | NU01GT2 ■                                                   |                                                                          |
|           | Antislip              |                                           |                                                             | NU0195I ■                                                                |
| GRIGIO    | StrideUp              | NU0276 ■                                  | NU02GT2 ■                                                   |                                                                          |
|           | Antislip              |                                           |                                                             | NU0295I ■                                                                |
| ANTRACITE | StrideUp              | NU0376 ■                                  | NU03GT2 ■                                                   |                                                                          |
|           | Antislip              |                                           |                                                             | NU0395I ■                                                                |
| NERO      | StrideUp              | NU0476 ■                                  | NU04GT2 ■                                                   |                                                                          |
|           | Antislip              |                                           |                                                             | NU0495I ■                                                                |
| AVORIO    | StrideUp              | NU0576 ■                                  | NU05GT2 ■                                                   |                                                                          |
|           | Antislip              |                                           |                                                             | NU0595I ■                                                                |
| TORTORA   | StrideUp              | NU0676 ■                                  | NU06GT2 ■                                                   |                                                                          |
|           | Antislip              |                                           |                                                             | NU0695I ■                                                                |

9 mm

|         |                       | Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 3/4" x 23 1/2" | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>4 7/8" x 13" x 1 3/4" | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x16,5x60 cm<br>1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2" |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | SUPERFICIE<br>SURFACE | Pcs Box 10                                | Pcs Box 2                                                   | Pcs Box 4                                                                |
| CIPRIA  | StrideUp              | NU0776 ■                                  | NU07GT2 ■                                                   |                                                                          |
|         | Antislip              |                                           |                                                             | NU0795I ■                                                                |
| MARRONE | StrideUp              | NU0876 ■                                  | NU08GT2 ■                                                   |                                                                          |
|         | Antislip              |                                           |                                                             | NU0895I ■                                                                |
| SALVIA  | StrideUp              | NU0976 ■                                  | NU09GT2 ■                                                   |                                                                          |
| CIELO   | StrideUp              | NU1076 ■                                  | NU10GT2 ■                                                   |                                                                          |
| FIAMMA  | StrideUp              | NU1176 ■                                  | NU11GT2 ■                                                   |                                                                          |
| ROSE    | StrideUp              | NU1276 ■                                  | NU12GT2 ■                                                   |                                                                          |
| LUCE    | StrideUp              | NU1376 ■                                  | NU13GT2 ■                                                   |                                                                          |
| GIADA   | StrideUp              | NU1476 ■                                  | NU14GT2 ■                                                   |                                                                          |



SPECIAL PIECES  
20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.







COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 14 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.

The Nuances project consists of 14 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 14 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kompositionsmöglichkeiten.

Le projet de Nuances est composé par 14 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.



STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

|               |      |      |       |        |        |           |      |        |         |        |         |        |       |        |
|---------------|------|------|-------|--------|--------|-----------|------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Colori Colors |      |      |       |        |        |           |      |        |         |        |         |        |       |        |
|               | Luce | Rose | Giada | Bianco | Grigio | Antracite | Nero | Avorio | Tortora | Cipria | Marrone | Salvia | Cielo | Fiamma |
| Kerakoll      |      |      |       |        |        |           |      |        |         |        |         |        |       |        |
|               | 25   | 39   | 19    | 03     | 06     | 09        | 10   | 20     | 07      | 45     | 46      | 08     | 14    | 35     |
| Mapei         |      |      |       |        |        |           |      |        |         |        |         |        |       |        |
|               | 137  | 189  | 177   | 103    | 110    | 119       | 114  | 103    | 110     | 187    | 136     | 176    | 168   | 143    |

|                                               |                                                                                    |                   |                     |          |    | PCS / BOX               | M² / BOX               | KG / BOX | BOX / PALLET | M² / PALLET               | KG / PALLET                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|----|-------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                               |                                                                                    |                   |                     |          |    |                         |                        |          |              |                           |                             |
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES |                                                                                    |                   |                     |          |    |                         |                        |          |              |                           |                             |
|                                               | 120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 02 | M² 2,88<br>SQ.FT. 30,99 | KG 60,21<br>LBS 132,46 | PZ / PCS | 18           | M² 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.103,92<br>LBS 2.428,62 |
|                                               | 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 02 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 28,58<br>LBS 62,97  | PZ / PCS | 36           | M² 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.049,00<br>LBS 2.507,88 |
|                                               | 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | Thick 9 mm        | Antislip            | PZ / PCS | 02 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 29,23<br>LBS 64,30  | PZ / PCS | 36           | M² 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.072,46<br>LBS 2.359,41 |
|                                               | Ribbed 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                         | Thick 9 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 02 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 27,77<br>LBS 61,09  | PZ / PCS | 36           | M² 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.019,93<br>LBS 2.243,84 |
|                                               | Coccio 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                         | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 02 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 27,87<br>LBS 61,31  | PZ / PCS | 36           | M² 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.033,35<br>LBS 2.251,37 |
|                                               | OPEN 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                           | Thick 20 mm       | Antislip            | PZ / PCS | 01 | M² 0,72<br>SQ.FT. 7,74  | KG 31,89<br>LBS 70,15  | PZ / PCS | 36           | M² 25,92<br>SQ.FT. 278,97 | KG 1.168,32<br>LBS 2.570,30 |
|                                               | 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                 | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 02 | M² 1,28<br>SQ.FT. 13,77 | KG 25,54<br>LBS 56,18  | PZ / PCS | 40           | M² 51,20<br>SQ.FT. 551,06 | KG 1.041,80<br>LBS 2.291,86 |
|                                               | Coccio 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                          | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 02 | M² 1,28<br>SQ.FT. 13,77 | KG 26,00<br>LBS 57,80  | PZ / PCS | 40           | M² 51,20<br>SQ.FT. 551,06 | KG 1.059,20<br>LBS 2.330,24 |
|                                               | 40x80 cm - 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                 | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 04 | M² 1,28<br>SQ.FT. 13,77 | KG 25,78<br>LBS 55,71  | PZ / PCS | 24           | M² 30,72<br>SQ.FT. 330,63 | KG 638,76<br>LBS 1.405,27   |
|                                               | 60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 04 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 28,61<br>LBS 62,94  | PZ / PCS | 30           | M² 43,20<br>SQ.FT. 464,96 | KG 878,57<br>LBS 1.932,87   |
|                                               | 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 08 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 28,49<br>LBS 62,47  | PZ / PCS | 32           | M² 46,08<br>SQ.FT. 495,95 | KG 931,74<br>LBS 2.049,82   |
|                                               | Foliage 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                        | Thick 9 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 02 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 29,86<br>LBS 63,69  | PZ / PCS | 15           | M² 21,61<br>SQ.FT. 232,48 | KG 468,00<br>LBS 1.029,60   |
|                                               | Triangolo 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                      | Thick 9 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 03 | M² 2,16<br>SQ.FT. 23,24 | KG 44,00<br>LBS 96,80  | PZ / PCS | 15           | M² 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 680,00<br>LBS 1.496,00   |
|                                               | Botanica 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                       | Thick 9 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 02 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 30,00<br>LBS 63,14  | PZ / PCS | 20           | M² 28,81<br>SQ.FT. 310,08 | KG 618,00<br>LBS 1.359,60   |
|                                               | Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "                                 | Thick 6 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 06 | M² 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 19,30<br>LBS 42,46  | PZ / PCS | 30           | M² 43,20<br>SQ.FT. 464,96 | KG 599,06<br>LBS 1.317,93   |
|                                               | Muretto 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                         | Thick 6 mm - 9 mm | StrideUp / Naturale | PZ / PCS | 06 | M² 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 7,00<br>LBS 15,40   | PZ / PCS | -            | M² -<br>SQ.FT. -          | KG -<br>LBS -               |
|                                               | Mosaico Ovale / Ovale Mix 19,5x37 cm - 4"x14 <sup>5/8</sup> "                      | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 06 | M² 0,43<br>SQ.FT. 4,62  | KG 9,25<br>LBS 20,35   | PZ / PCS | 60           | M² 25,92<br>SQ.FT. 278,97 | KG 575,48<br>LBS 1.266,05   |
|                                               | Mosaico Listelli / Listelli Mix 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 06 | M² 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 11,28<br>LBS 24,37  | PZ / PCS | 60           | M² 32,40<br>SQ.FT. 346,99 | KG 696,80<br>LBS 1.532,96   |
|                                               | Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 06 | M² 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 11,53<br>LBS 25,36  | PZ / PCS | 60           | M² 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 712,28<br>LBS 1.567,00   |
|                                               | Mosaico A 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                       | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 12 | M² 1,08<br>SQ.FT. 11,62 | KG 21,26<br>LBS 46,77  | PZ / PCS | 30           | M² 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 657,80<br>LBS 1.447,16   |
|                                               | Mosaico B 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                       | Thick 9 mm        | StrideUp            | PZ / PCS | 06 | M² 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 9,64<br>LBS 21,20   | PZ / PCS | 60           | M² 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 588,52<br>LBS 1.316,74   |
|                                               | Mosaico Lacca 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                   | Thick 9 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 06 | M² 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 10,73<br>LBS 23,60  | PZ / PCS | 60           | M² 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 664,04<br>LBS 1.460,88   |
|                                               | Decoro Lacca 40x80 cm - 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                    | Thick 9 mm        | Naturale            | PZ / PCS | 02 | M² 0,64<br>SQ.FT. 6,88  | KG 13,58<br>LBS 29,87  | PZ / PCS | 28           | M² 17,92<br>SQ.FT. 192,87 | KG 400,40<br>LBS 880,80     |

| IMBALLI MEGA |  | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION      | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|--------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|              |  | CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 67,20<br>KG 1062,00          | KG 100,00                        |
|              |  |                                                   |                          | PZ 20                           |                                  |
|              |  | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 147,84<br>KG 2318,40         | KG 180,00                        |
|              |  |                                                   |                          | PZ 44                           |                                  |
|              |  | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 30,24<br>KG 527,40           | KG 90,00                         |
|              |  |                                                   |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |





WALL: SENAPE 120x120  
FLOOR: AVORIO 120x120

# Terre

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



ANSI A326.3 > 0,42  
STRIDEUP



R10 / A+B  
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN



R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN



Naturale / Matte  
StrideUp  
OPEN



V2  
MODERATE

All Colours

### ADVANCED TECHNOLOGY

## StrideUp



DOWNLOAD  
CATALOGUE

## 6 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 9 mm                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 20 mm OPEN                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |  120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |  60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |  80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> |  40x80 cm<br>15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> |  60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> |  30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> |  60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
| StrideUp              | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Antislip              |                                                                                                                                            | ■                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| OPEN                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                         |

## 6 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS




BIANCO




AVORIO



CANAPA



SENAPE



COTTO



CENERE

## 2 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



STRIDEUP



ANTISLIP





WALL: MINI IRREGOLO BIANCO 60x120 - SENAPE 120x120  
SHELF: SENAPE 120x120  
FLOOR: BIANCO 120x120






WALL: MINI IRREGOLO COTTO 60x120 - COTTO 60x120  
WORK PLAN: CANAPA 120x120  
FLOOR: CANAPA 120x120



COTTO




COTTO BRICCO




| ■ 9 mm - StrideUp     |                                                                                       |              |                                                                                      |              |                                                                                     |              |                                                                                     |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |    |              |   |              |  |              |  |  |
|                       | 120x120 cm<br>47 <sup>118</sup> / <sub>64</sub> "x47 <sup>118</sup> / <sub>64</sub> " |              | 60x120 cm<br>23 <sup>112</sup> / <sub>64</sub> "x47 <sup>118</sup> / <sub>64</sub> " |              | 80x80 cm<br>31 <sup>112</sup> / <sub>64</sub> "x31 <sup>112</sup> / <sub>64</sub> " |              | 40x80 cm<br>15 <sup>316</sup> / <sub>64</sub> "x31 <sup>112</sup> / <sub>64</sub> " |  |
| StrideUp              | UGL                                                                                   | TE0512 ■ 078 | TE05BA ■ 068                                                                         | TE0588 ■ 062 | TE0584 ■ 062                                                                        | TE0568 ■ 052 | TE0563 ■ 052                                                                        |  |
| Antislip              | UGL                                                                                   |              | TE05BAA ■ 068                                                                        |              |                                                                                     |              |                                                                                     |  |
| Bricco                | UGL                                                                                   |              | TE05BABR ■ 080                                                                       |              |                                                                                     |              |                                                                                     |  |
| Irregolo              | UGL                                                                                   |              | TE05BAIR ■ 080                                                                       |              |                                                                                     |              |                                                                                     |  |
| Mini Irregolo         | UGL                                                                                   |              | TE05BAMI ■ 080                                                                       |              |                                                                                     |              |                                                                                     |  |

COTTO IRREGOLO



COTTO MINI IRREGOLO



Caratteristiche bordi Bricco, Irregolo, Mini Irregolo.  
Eventuali disomogeneità dei bordi perimetrali nei moduli Bricco, Irregolo e Mini Irregolo sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristiche del prodotto che, esattamente come accade per i materiali artigianali, possono variare da una produzione all'altra.

Edge features Bricco, Irregolo and Mini Irregolo.  
Any lack of homogeneity in the perimeter edges of the Bricco, Irregolo and Mini modules should not be considered as defects, but as distinguishing features of the product which, as is the case for craft-based materials, may vary from one product batch to the next.

Eigenschaften der Kanten Bricco, Irregolo und Mini Irregolo.  
Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Kanten bei den Modulen Bricco, Irregolo und Mini Irregolo sind kein Mangel, sondern eine typische Eigenschaft des Produkts, die, genau wie bei handwerklichen Materialien, von einer Produktion zur anderen variieren können.

Caractéristiques des bords Bricco, Irregolo et Mini Irregolo.  
Les éventuelles irrégularités des bords des modules Bricco, Irregolo et Mini Irregolo sont à considérer non comme des défauts mais comme des caractéristiques du produit qui, exactement comme sur les matériaux de fabrication artisanale, peuvent varier d'une production à l'autre.



BIANCO



BIANCO BRICCO




|                       |     | 9 mm - StrideUp                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 20 mm - OPEN                                                                          |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |     | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                 | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                 | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  |
| StrideUp              | UGL | TE0112 ■ 078                                                                        | TE01BA ■ 068                                                                        | TE0188 ■ 062                                                                        | TE0184 ■ 062                                                                        | TE0168 ■ 052                                                                        | TE0163 ■ 052                                                                        |                                                                                       |
| Antislip              | UGL |                                                                                     | TE01BAA ■ 068                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | TE01BA2 ■ 095                                                                         |
| Bricco                | UGL |                                                                                     | TE01BABR ■ 080                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Irregolo              | UGL |                                                                                     | TE01BAIR ■ 080                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Mini Irregolo         | UGL |                                                                                     | TE01BAMI ■ 080                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

BIANCO IRREGOLO



BIANCO MINI IRREGOLO



Caratteristiche bordi Bricco, Irregolo, Mini Irregolo.  
Eventuali disomogeneità dei bordi perimetrali nei moduli Bricco, Irregolo e Mini Irregolo sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristiche del prodotto che, esattamente come accade per i materiali artigianali, possono variare da una produzione all'altra.


Edge features Bricco, Irregolo and Mini Irregolo.  
Any lack of homogeneity in the perimeter edges of the Bricco, Irregolo and Mini modules should not be considered as defects, but as distinguishing features of the product which, as is the case for craft-based materials, may vary from one product batch to the next.

Eigenschaften der Kanten Bricco, Irregolo und Mini Irregolo.  
Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Kanten bei den Modulen Bricco, Irregolo und Mini Irregolo sind kein Mangel, sondern eine typische Eigenschaft des Produkts, die, genau wie bei handwerklichen Materialien, von einer Produktion zur anderen variieren können.


Caractéristiques des bordsi Bricco, Irregolo et Mini Irregolo.  
Les éventuelles irrégularités des bords des modules Bricco, Irregolo et Mini Irregolo sont à considérer non comme des défauts mais comme des caractéristiques du produit qui, exactement comme sur les matériaux de fabrication artisanale, peuvent varier d'une production à l'autre.



AVORIO



SENAPE



CANAPA



CENERE



|                    |     | 9 mm - StrideUp                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 20 mm - OPEN                                                                         |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE SURFACE |     | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                           | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                            | 80x80 cm<br>31 <sup>13⁄16</sup> "x31 <sup>13⁄16</sup> "                             | 40x80 cm<br>15 <sup>3⁄4</sup> "x31 <sup>13⁄16</sup> "                               | 60x60 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                             | 30x60 cm<br>11 <sup>7⁄8</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                             |
| StrideUp           | UGL | AVORIO<br>TE0212 ■ 078                                                              | TE02BA ■ 068                                                                        | TE0288 ■ 062                                                                        | TE0284 ■ 062                                                                        | TE0268 ■ 052                                                                        | TE0263 ■ 052                                                                        |                                                                                      |
|                    |     | CANAPA<br>TE0312 ■ 078                                                              | TE03BA ■ 068                                                                        | TE0388 ■ 062                                                                        | TE0384 ■ 062                                                                        | TE0368 ■ 052                                                                        | TE0363 ■ 052                                                                        |                                                                                      |
| Antislip           | UGL | AVORIO<br>TE02BAA ■ 068                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                    |     | CANAPA<br>TE03BAA ■ 068                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | TE03BA2 ■ 095                                                                        |

|                    |     | 9 mm - StrideUp                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE SURFACE |     | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                             | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                              | 80x80 cm<br>31 <sup>13⁄16</sup> "x31 <sup>13⁄16</sup> "                               | 40x80 cm<br>15 <sup>3⁄4</sup> "x31 <sup>13⁄16</sup> "                                 | 60x60 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                               | 30x60 cm<br>11 <sup>7⁄8</sup> "x23 <sup>11⁄16</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "                              |
| StrideUp           | UGL | SENAPE<br>TE0412 ■ 078                                                                | TE04BA ■ 068                                                                          | TE0488 ■ 062                                                                          | TE0484 ■ 062                                                                          | TE0468 ■ 052                                                                          | TE0463 ■ 052                                                                          |                                                                                       |
|                    |     | CENERE<br>TE0612 ■ 078                                                                | TE06BA ■ 068                                                                          | TE0688 ■ 062                                                                          | TE0684 ■ 062                                                                          | TE0668 ■ 052                                                                          | TE0663 ■ 052                                                                          |                                                                                       |
| Antislip           | UGL | SENAPE<br>TE04BAA ■ 068                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                    |     | CENERE<br>TE06BAA ■ 068                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | TE06BA2 ■ 095                                                                         |



LISTELLO TRATTO

20x80



Bianco



Avorio



Canapa



Senape



Cotto



Cenere



Mix C  
Bianco, Avorio, Canapa, Cotto, Senape



Mix F  
Bianco, Avorio, Canapa, Cenere

MURETTO A SPACCO

30x50



Bianco



Avorio



Canapa



Senape



Cotto




Cenere


| 9 mm - StrideUp - UGL                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Listello Tratto<br>20x80 cm<br>8"x31 1/2"                                           | Muretto a Spacco<br>30x50 cm<br>11 7/8"x17 1/16"                                    | Mosaico B<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8"                                            | Mosaico A<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8"                                            |
| Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 6                                                                           | Pcs Box 12                                                                          |
| BIANCO                                                                              | TE01LT 045                                                                          | TE013MB 038                                                                         | TE013MA 137                                                                         |
| AVORIO                                                                              | TE02LT 045                                                                          | TE023MB 038                                                                         | TE023MA 137                                                                         |
| CANAPA                                                                              | TE03LT 045                                                                          | TE033MB 038                                                                         | TE033MA 137                                                                         |
| SENAPE                                                                              | TE04LT 045                                                                          | TE043MB 038                                                                         | TE043MA 137                                                                         |
| COTTO                                                                               | TE05LT 045                                                                          | TE053MB 038                                                                         | TE053MA 137                                                                         |
| CENERE                                                                              | TE06LT 045                                                                          | TE063MB 038                                                                         | TE063MA 137                                                                         |
| MIX C                                                                               | TE00LTC 045                                                                         | TE003MBC 038                                                                        |                                                                                     |
| MIX F                                                                               | TE00LTF 045                                                                         | TE003MBF 038                                                                        |                                                                                     |

MOSAICO B


30x30




Bianco




Avorio




Canapa



Senape




Cotto



Cenere




Mix C  
Bianco, Avorio, Canapa, Cotto, Senape



Mix F  
Bianco, Avorio, Canapa, Cenere

MOSAICO A

30x30



Bianco



Avorio



Canapa



Senape



Cotto



Cenere



Su rete / Mesh mounted



Listellino  
1,5x80 1/2"x31 1/2"

Listello Tratto



Tessere  
19,5x9,5cm 7 11/16"x3 3/4"  
9,5x9,5cm 3 3/4"x3 3/4"

Muretto a Spacco



Tessera  
1,5x1,5 1/2"x1/2"

Mosaico B



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico A



| 9 mm - StrideUp |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |  |  |  |               |
|                 | Battiscopa                                                                        | Gradone<br>con Toro                                                               | Elemento "L"<br>Incollato                                                         |               |
|                 | 7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                          | 4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>        |               |
|                 | SUPERFICIE<br>SURFACE                                                             | Pcs Box 10                                                                        | Pcs Box 2                                                                         | Pcs Box 4     |
| BIANCO          | StrideUp                                                                          | TE0176 ■ 009                                                                      | TE01GT2 ■ 223                                                                     |               |
|                 | Antislip                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | TE019SI ■ 059 |
| AVORIO          | StrideUp                                                                          | TE0276 ■ 009                                                                      | TE02GT2 ■ 223                                                                     |               |
|                 | Antislip                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | TE029SI ■ 059 |
| CANAPA          | StrideUp                                                                          | TE0376 ■ 009                                                                      | TE03GT2 ■ 223                                                                     |               |
|                 | Antislip                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | TE039SI ■ 059 |

| 9 mm - StrideUp |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |  |  |  |               |
|                 | Battiscopa                                                                        | Gradone<br>con Toro                                                                 | Elemento "L"<br>Incollato                                                           |               |
|                 | 7x60 cm<br>2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                  | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                            | 4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>          |               |
|                 | SUPERFICIE<br>SURFACE                                                             | Pcs Box 10                                                                          | Pcs Box 2                                                                           | Pcs Box 4     |
| SENAPE          | StrideUp                                                                          | TE0476 ■ 009                                                                        | TE04GT2 ■ 223                                                                       |               |
|                 | Antislip                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | TE049SI ■ 059 |
| COTTO           | StrideUp                                                                          | TE0576 ■ 009                                                                        | TE05GT2 ■ 223                                                                       |               |
|                 | Antislip                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | TE059SI ■ 059 |
| CENERE          | StrideUp                                                                          | TE0676 ■ 009                                                                        | TE06GT2 ■ 223                                                                       |               |
|                 | Antislip                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | TE069SI ■ 059 |



WALL: IRREGOLO COTTO 60x120  
FLOOR: CENERE 60x120 20 MM - GRIGLIA 14x60 20MM - CANALINA 8x14x60 20 MM



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES  
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

|                                                                                       |                                                                         |             |          | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | PCS / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                         |             |          |  |  |  |  |  |  |
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                         |                                                                         |             |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|    | 120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 2,88                                                                 | KG 59,36                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.088,57                                                                         |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                      | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 29,02                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.065,04                                                                         |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                      | Thick 9 mm  | Antislip | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,92                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.061,30                                                                         |
|    | Bricco<br>60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>            | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 26,10                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 959,60                                                                           |
|    | Irregolo<br>60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>          | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,24                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.036,78                                                                         |
|    | Mini Irregolo<br>60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 27,98                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84                                                                | KG 1.027,60                                                                         |
|    | OPEN<br>60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 32,38                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 25,92                                                                | KG 1.186,00                                                                         |
|    | 80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28                                                                 | KG 25,25                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 51,20                                                                | KG 1.030,24                                                                         |
|   | 40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28                                                                 | KG 25,56                                                                            | PZ / PCS 24                                                                         | M <sup>2</sup> 30,72                                                                | KG 633,63                                                                           |
|  | 60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>3/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,19                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 43,20                                                                | KG 865,95                                                                           |
|  | 30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>3/2"</sup>                       | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 08                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,33                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08                                                                | KG 926,84                                                                           |
|  | Listello Tratto<br>20x80 cm - 8"x31 <sup>1/2"</sup>                     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,96                                                                 | KG 18,40                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 28,80                                                                | KG 572,06                                                                           |
|  | Mosaico A<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>          | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08                                                                 | KG 20,12                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 623,04                                                                           |
|  | Mosaico B<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>          | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,54                                                                 | KG 9,10                                                                             | PZ / PCS 60                                                                         | M <sup>2</sup> 32,40                                                                | KG 566,12                                                                           |
|  | Muretto a Spacco<br>30x50 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x17 <sup>11/16"</sup> | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,9                                                                  | KG 17,80                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M <sup>2</sup> 27,00                                                                | KG 554,06                                                                           |

STUCCHI CONSIGLIATI /  
RECOMMENDED GROUTS

|                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Colori<br>Colors |  |  |  |  |  |  |
|                  | Bianco                                                                                | Avorio                                                                                | Canapa                                                                                | Senape                                                                                | Cotto                                                                                 | Ceneri                                                                                |
| Kerakoll         |  |  |  |  |  |  |
|                  | 03                                                                                    | 43                                                                                    | 43                                                                                    | 30                                                                                    | 33                                                                                    | 08                                                                                    |
| Mapei            |  |  |  |  |  |  |
|                  | 40% 110<br>+<br>60% 100                                                               | 80% 100<br>+<br>20% 133                                                               | 90% 110<br>+<br>10% 112                                                               | 133                                                                                   | 70% 142<br>+<br>20% 112<br>+<br>10% 110                                               | 112                                                                                   |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße /  
Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques





WALL: IRON 80x160  
FLOOR: PLATE 80x160 - GRADONE CON TORO PLATE 120x33

# Metaline

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EV ≤ 0,5%

BENDING STRENGTH

FROST RESISTANCE

CHEMICALS RESISTANCE

STAIN RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42

ANSI A326.3 > 0,42

R11 / A+B+C

NATURALE / MATTE  
MELT

ANTISLIP  
OPEN

ANTISLIP  
OPEN

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Melt  
Antislip  
OPEN

V2  
MODERATE

All Colours

DOWNLOAD CATALOGUE

### 11 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                    |                                                                 |                                                                 |                                                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                    | 6 mm MEGA                                                       |                                                                 | 12 mm ON-TOP MEGA                                               |  |
|                    |                                                                 |                                                                 |                                                                 |  |
| SUPERFICIE SURFACE | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> x1/2" |  |
| Naturale / Matte   | ■                                                               | ■                                                               | ■                                                               |  |

|                    |                                      |                                                      |                                                     |                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |                                   |                                                    |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | 9 mm                                 |                                                      |                                                     |                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                   | 20 mm OPEN                        |                                                    |                                                    |
|                    |                                      |                                                      |                                                     |                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |                                   |                                                    |                                                    |
| SUPERFICIE SURFACE | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x63" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup> | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2"</sup> | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2"</sup> | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup> |
| Naturale / Matte   | ■                                    | ■                                                    | ■                                                   | ■                                  | ■                                                  | ■                                                  | ■                                                  | ■                                 | ■                                 |                                                    |                                                    |
| Melt               |                                      |                                                      | ■                                                   | ■                                  |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |                                   |                                                    |                                                    |
| Antislip           |                                      |                                                      |                                                     |                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |                                   |                                                    |                                                    |
| OPEN               |                                      |                                                      |                                                     |                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |                                   | ■                                                  | ■                                                  |

### 5 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

PLATE

STEEL

ZINC

IRON

CORTEN

### 3 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE / MATTE

MELT

ANTISLIP







PLATE



PLATE MELT




6 mm - MEGA

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | ML05XPA ■ 125                                                   |

STEEL



STEEL MELT



6 mm - MEGA

|                                       |                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | ML01XXA ■ 145                                                   | ML01XPA ■ 125                                                   |

|                                               | 9 mm                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |                                                     | 20 mm - OPEN                                        |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                         | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x63" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> " | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |  |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel / | UGL ML05GA ■ 078                     | ML0512 ■ 078                                          | ML05BA ■ 068                                         | ML05EA ■ 080                        | ML0588 ■ 062                                        | ML0568 ■ 052                                        | ML0563 ■ 052                                        | ML05L2 ■ 077                       | ML05L1 ■ 077                       |                                                     |                                                     |  |
| Melt                                          | UGL                                  |                                                       | ML05BAM ■ 080                                        | ML05EAM ■ 080                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |                                                     |                                                     |  |
| Antislip                                      | UGL                                  |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    | ML05882 ■ 085                                       | ML05682 ■ 075                                       |  |

|                                               | 9 mm                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                         | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x63" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> " | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> " |  |  |  |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel / | UGL ML01GA ■ 078                     | ML0112 ■ 078                                          | ML01BA ■ 068                                         | ML01EA ■ 080                        | ML0188 ■ 062                                        | ML0168 ■ 052                                        | ML0163 ■ 052                                        | ML01L2 ■ 077                       | ML01L1 ■ 077                       |  |  |  |
| Melt                                          | UGL                                  |                                                       | ML01BAM ■ 080                                        | ML01EAM ■ 080                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  |  |  |



ZINC




ZINC MELT




6 mm - MEGA

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | ML04XPA ■ 125                                                   |

CORTEN



CORTEN MELT



6 mm - MEGA


|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | ML02XPA ■ 125                                                   |

|                                               | 9 mm                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  | 20 mm - OPEN                                        |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  |                                                     |                                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                         | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x63" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> " | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> " |  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel / | UGL ML04GA ■ 078                     | ML0412 ■ 078                                          | ML04BA ■ 068                                         | ML04EA ■ 080                        | ML0488 ■ 062                                        | ML0468 ■ 052                                        | ML0463 ■ 052                                        | ML04L2 ■ 077                       | ML04L1 ■ 077                       |  |                                                     |                                                     |
| Melt                                          | UGL                                  |                                                       | ML04BAM ■ 080                                        | ML04EAM ■ 080                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  |                                                     |                                                     |
| Antislip                                      | UGL                                  |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  | ML04882 ■ 085                                       | ML04682 ■ 075                                       |


|                                               | 9 mm                                 |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  | 20 mm - OPEN                                        |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  |                                                     |                                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                         | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x63" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> " | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> " |  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel / | UGL ML02GA ■ 078                     | ML0212 ■ 078                                          | ML02BA ■ 068                                         | ML02EA ■ 080                        | ML0288 ■ 062                                        | ML0268 ■ 052                                        | ML0263 ■ 052                                        | ML02L2 ■ 077                       | ML02L1 ■ 077                       |  |                                                     |                                                     |
| Melt                                          | UGL                                  |                                                       | ML02BAM ■ 080                                        | ML02EAM ■ 080                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  |                                                     |                                                     |
| Antislip                                      | UGL                                  |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |  | ML02882 ■ 085                                       | ML02682 ■ 075                                       |



IRON



IRON MELT



6 mm - MEGA 12 mm - MEGA

|                                       |                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                 |                                                                 |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2" |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | ML03XPA ■ 125                                                   | ML03XXA125 ■ 242                                                |

9 mm

|                                               |                                      |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                               |                                      |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                         | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x63" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2</sup> " | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale /<br>Matte /<br>Natur /<br>Naturel / | UGL ML03GA ■ 078                     | ML0312 ■ 078                                          | ML03BA ■ 068                                         | ML03EA ■ 080                        | ML0388 ■ 062                                        | ML0368 ■ 052                                        | ML0363 ■ 052                                        | ML03L2 ■ 077                       | ML03L1 ■ 077                       |
| Melt                                          | UGL                                  |                                                       | ML03BAM ■ 080                                        | ML03EAM ■ 080                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |
| Antislip                                      | UGL                                  |                                                       |                                                      |                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                    |                                    |



FLOOR: IRON MELT 80x160



MOSAICO METAL


30x30



Plate



Steel



Zinc



Corten



Iron

MURETTO

30x60



Plate



Steel



Zinc



Corten



Iron

MOSAICO

30x30



Plate



Steel



Zinc



Corten



Iron

MOSAICO THORN

29x34



Plate



Steel




Zinc




Corten



Iron



SCHEMI DI POSA / INSTALLATION SYSTEMS



| ■ 9 mm - Naturale / Matte - UGL |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |  |  |
|                                 | Mosaico Metal<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                | Muretto<br>30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "                      | Mosaico<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "                      |
|                                 | Pcs Box 4                                                                           | Pcs Box 4                                                                           | Pcs Box 12                                                                          |
| STEEL                           | ML01ME ■ 519                                                                        | ML01MB ■ 026                                                                        | ML013MA ■ 137                                                                       |
| PLATE                           | ML05ME ■ 519                                                                        | ML05MB ■ 026                                                                        | ML053MA ■ 137                                                                       |
| ZINC                            | ML04ME ■ 519                                                                        | ML04MB ■ 026                                                                        | ML043MA ■ 137                                                                       |
| IRON                            | ML03ME ■ 519                                                                        | ML03MB ■ 026                                                                        | ML033MA ■ 137                                                                       |
| CORTEN                          | ML02ME ■ 519                                                                        | ML02MB ■ 026                                                                        | ML023MA ■ 137                                                                       |

\* Il prezzo si riferisce alla vendita del singolo pezzo / Price intended per single piece  
Preis bezieht sich auf das einzeln Stück / Le prix s comprends à l unité



Mosaico Thorn

All'interno della scatola sono presenti  
3 soggetti dx e 3 soggetti sx / 6 pieces  
inside each carton, 3 left and 3 right  
sides. / Im Karton sind je 3 Stück  
rechtes und linkes Muster vorhanden /  
La boîte est conditionnée avec 3 unités  
droites et 3 unités gauches



Su rete / Mesh mounted



Muretto



Tessera  
5x5 2"x2"

Mosaico



Tessera  
2x2 3/4"x3/4"

Mosaico Metal



|                       |                                    | 9 mm                                                                              |                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                    |  |  |
|                       |                                    | Battiscopa                                                                        | Gradone<br>con Toro                                                               |
|                       |                                    | 7x60 cm<br>2 <sup>31⁄64"</sup> x23 <sup>11⁄16"</sup>                              | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1⁄4"</sup> x13 <sup>3⁄4"</sup> x1 <sup>3⁄4"</sup>          |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                    | Pcs Box 10                                                                        | Pcs Box 2                                                                         |
| STEEL                 | Naturale / Matte / Natur / Naturel | ML0176 ■ 009                                                                      | ML01GT2 ■ 223                                                                     |
| PLATE                 | Naturale / Matte / Natur / Naturel | ML0576 ■ 009                                                                      | ML05GT2 ■ 223                                                                     |
| ZINC                  | Naturale / Matte / Natur / Naturel | ML0476 ■ 009                                                                      | ML04GT2 ■ 223                                                                     |
| IRON                  | Naturale / Matte / Natur / Naturel | ML0376 ■ 009                                                                      | ML03GT2 ■ 223                                                                     |
| CORTEN                | Naturale / Matte / Natur / Naturel | ML0276 ■ 009                                                                      | ML02GT2 ■ 223                                                                     |



SPECIAL PIECES  
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.



|                                                                                       |                                                                        |             |                 | PCS / BOX                                                                           | M² / BOX                                                                            | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M² / PALLET                                                                         | KG / PALLET                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                         |                                                                        |             |                 |  |  |  |  |  |  |
|    | 80x160 cm - 31 <sup>10⁄16"</sup> x62 <sup>7⁄8"</sup>                   | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 02                                                                         | M² 2,56                                                                             | KG 52,16                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 959,00                                                                           |
|    | 120x120 cm - 47 <sup>1⁄8"</sup> x47 <sup>1⁄8"</sup>                    | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 02                                                                         | M² 2,88                                                                             | KG 59,11                                                                            | PZ / PCS 18                                                                         | M² 51,84                                                                            | KG 1.084,12                                                                         |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>10⁄16"</sup> x47 <sup>1⁄8"</sup>                   | Thick 9 mm  | Naturale / Melt | PZ / PCS 02                                                                         | M² 1,44                                                                             | KG 30,90                                                                            | PZ / PCS 36                                                                         | M² 51,84                                                                            | KG 1.114,00                                                                         |
|    | 20x120 cm - 8"x47 <sup>1⁄8"</sup>                                      | Thick 9 mm  | Naturale / Melt | PZ / PCS 06                                                                         | M² 1,44                                                                             | KG 31,50                                                                            | PZ / PCS 28                                                                         | M² 40,32                                                                            | KG 901,80                                                                           |
|    | 80x80 cm - 31 <sup>10⁄16"</sup> x31 <sup>10⁄16"</sup>                  | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 02                                                                         | M² 1,28                                                                             | KG 25,20                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M² 51,20                                                                            | KG 1.028,24                                                                         |
|    | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>10⁄16"</sup> x31 <sup>10⁄16"</sup>          | Thick 20 mm | Antislip        | PZ / PCS 01                                                                         | M² 0,64                                                                             | KG 29,07                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M² 25,60                                                                            | KG 1.183,04                                                                         |
|    | 60x60 cm - 23 <sup>10⁄16"</sup> x23 <sup>10⁄16"</sup>                  | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 04                                                                         | M² 1,44                                                                             | KG 27,62                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 43,20                                                                            | KG 850,13                                                                           |
|    | OPEN<br>60x60 cm - 23 <sup>10⁄16"</sup> x23 <sup>10⁄16"</sup>          | Thick 20 mm | Antislip        | PZ / PCS 02                                                                         | M² 0,72                                                                             | KG 31,52                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 21,06                                                                            | KG 965,63                                                                           |
|    | 30x60 cm - 11 <sup>7⁄8"</sup> x23 <sup>10⁄16"</sup>                    | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 08                                                                         | M² 1,44                                                                             | KG 27,81                                                                            | PZ / PCS 32                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 910,04                                                                           |
|    | 20x60 cm - 8"x23 <sup>10⁄16"</sup>                                     | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 08                                                                         | M² 0,96                                                                             | KG 19,14                                                                            | PZ / PCS 48                                                                         | M² 46,08                                                                            | KG 938,72                                                                           |
|    | 10x60 cm - 4"x23 <sup>10⁄16"</sup>                                     | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 12                                                                         | M² 0,72                                                                             | KG 14,18                                                                            | PZ / PCS 50                                                                         | M² 36,00                                                                            | KG 729,00                                                                           |
|    | Mosaico Thorn<br>29x34 cm - 11 <sup>10⁄16"</sup> x13 <sup>11⁄16"</sup> | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 06                                                                         | M² 0,59                                                                             | KG 12,40                                                                            | PZ / PCS 40                                                                         | M² 23,66                                                                            | KG 516,08                                                                           |
|    | Muretto<br>30x60 cm - 11 <sup>7⁄8"</sup> x23 <sup>10⁄16"</sup>         | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 04                                                                         | M² 0,72                                                                             | KG 16,00                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 21,60                                                                            | KG 500,00                                                                           |
|   | Mosaico Metal<br>30x30 cm - 11 <sup>10⁄16"</sup> x11 <sup>7⁄8"</sup>   | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 04                                                                         | M² 0,36                                                                             | KG 6,35                                                                             | PZ / PCS 48                                                                         | M² 17,28                                                                            | KG 325,18                                                                           |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7⁄8"</sup> x11 <sup>7⁄8"</sup>           | Thick 9 mm  | Naturale        | PZ / PCS 12                                                                         | M² 1,08                                                                             | KG 20,72                                                                            | PZ / PCS 30                                                                         | M² 32,40                                                                            | KG 641,60                                                                           |

| IMBALLI MEGA                                                                          | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                            | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  |  CASSA / CRATE<br>L 176 x P 340 x H 31             | MQ 5,12                  | MQ 71,68                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 76,80                 | KG 1.215,20                     | KG 140,00                        |
|                                                                                       |  CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|  |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|                                                                                       |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  |  CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                         | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                         |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |



**294 Wood effect**

- 296** Essence
- 310** Allure
- 320** Alnus





FLOOR: LISCA TAUPE 9x50

# Essence

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

BENDING  
STRENGTH

FROST  
RESISTANCE

CHEMICALS  
RESISTANCE

STAIN  
RESISTANCE

ANSI A326.3 > 0,42  
REALUP

ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN

R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

RealUp  
Antislip  
OPEN

V2  
MODERATE

All Colours

### ADVANCED TECHNOLOGY

RealUp

DOWNLOAD  
CATALOGUE

### 4 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 9 mm - RealUp                                          |                                     |                                                            | 20 mm - OPEN                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                       |                                                        |                                     |                                                            |                                                      |
|                       | 26,5x160 cm<br>10 <sup>3/8</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4</sup> " | Lisca<br>9x50 cm<br>3 <sup>1/2</sup> "x19 <sup>3/4</sup> " | 30x120 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                                        |                                     |                                                            |                                                      |
| RealUp                | ■                                                      | ■                                   | ■                                                          |                                                      |
| Antislip              |                                                        | ■                                   |                                                            |                                                      |
| OPEN                  |                                                        |                                     |                                                            | ■                                                    |

### 4 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

GOLD

WARM

NATURAL

TAUPE

### 4 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

REALUP

ANTISLIP





WALL: NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
FLOOR: WARM 20x120





WALL: NUANCES CIPRIA 120x280x0,6 / NUANCES MURETTO CIPRIA 30x30  
FLOOR: NATURAL 26,5x160  
TABLE DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO





WALL: WILD 120x280x0,6  
FLOOR: GOLD 20x120



GOLD



WARM



NATURAL




TAUPE



|                    |     | 9 mm - RealUp                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |               | 20 mm - OPEN                                                                        |  |  |  |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    |     |  |  |    |               |  |  |  |  |
| SUPERFICIE SURFACE |     | 26,5x160 cm<br>10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "    | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                    | Lisca*<br>9x50 cm<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |               | 30x120 cm<br>11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "      |  |  |  |
| RealUp             | UGL | GOLD                                                                                | EE02HB ■ 071                                                                        | EE02EA ■ 051                                                                          | EE12L50 ■ 140 |                                                                                     |  |  |  |
|                    |     | WARM                                                                                | EE03HB ■ 071                                                                        | EE03EA ■ 051                                                                          | EE13L50 ■ 140 |                                                                                     |  |  |  |
| Antislip           | UGL | GOLD                                                                                |                                                                                     | EE02EAA ■ 051                                                                         |               | EE02DA2 ■ 095                                                                       |  |  |  |
|                    |     | WARM                                                                                |                                                                                     | EE03EAA ■ 051                                                                         |               | EE03DA2 ■ 095                                                                       |  |  |  |

|                    |     | 9 mm - RealUp                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |               |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                    |     |  |  |  |               |
| SUPERFICIE SURFACE |     | 26,5x160 cm<br>10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "      | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                      | Lisca*<br>9x50 cm<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |               |
| RealUp             | UGL | NATURAL                                                                               | EE01HB ■ 071                                                                          | EE01EA ■ 051                                                                          | EE11L50 ■ 140 |
|                    |     | TAUPE                                                                                 | EE04HB ■ 071                                                                          | EE04EA ■ 051                                                                          | EE14L50 ■ 140 |
| Antislip           | UGL | NATURAL                                                                               |                                                                                       | EE01EAA ■ 051                                                                         |               |
|                    |     | TAUPE                                                                                 |                                                                                       | EE04EAA ■ 051                                                                         |               |





WILD

120x280x0,6



A

B

■ 6 mm - MEGA Naturale / Matte - UGL



120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

WILD A EEWXPADA ■ 3115

WILD B EEWXPADB ■ 3115

■ 9 mm - Naturale / Matte - UGL



120x120 cm  
47 1/4" x 47 1/4"

WILD DECORO EE00DW ■ 826

NUANCES  
EDEN DECORO



60x120 cm  
23 1/2" x 47 1/4"

NU00BAED ■ 080

WILD DECORO

60x120

LA COMPOSIZIONE



EDEN DECORO

60x120



Wild Decoro

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

Eden Decoro

Il decoro Eden presenta un soggetto unico. Il disegno è progettato per una posa random: si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale.

The Eden deco features 1 unique subject. The pattern is designed for a random installation, we recommend to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution.

Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden.

Das Dekor Eden besteht aus einem einzigen Motiv. Das Design ist für eine willkürliche Verlegung ausgelegt, die Platten drehen und abwechseln, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen.

Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

La décoration Eden présente un sujet unique. Le dessin est conçu pour une pose au hasard : il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.



| 9 mm                  |                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |          |                                            |     |
|                       | Battiscopa                                                                           | Gradone<br>con Toro                                                                       | Elemento "L" Antislip<br>Incollato                                                                                          | Gradino                                                                              |
|                       | 6,5x120 cm<br>2 <sup>112</sup> / <sub>12</sub> "x47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> " | 120x33x4 cm<br>47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "x13"x1 <sup>314</sup> / <sub>16</sub> " | 4,5x10,5x60 cm<br>1 <sup>314</sup> / <sub>16</sub> "x6 <sup>112</sup> / <sub>12</sub> "x23 <sup>112</sup> / <sub>12</sub> " | 120x30 cm<br>47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "x11 <sup>718</sup> / <sub>16</sub> " |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | Pcs Box 8                                                                            | Pcs Box 2                                                                                 | Pcs Box 2                                                                                                                   | Pcs Box 4                                                                            |
| GOLD                  | RealUp<br>EE02BT2 018                                                                | EE02GT2 223                                                                               |                                                                                                                             | EE02GR 099                                                                           |
|                       | Antislip                                                                             |                                                                                           | EE0289I 081                                                                                                                 |                                                                                      |
| NATURAL               | RealUp<br>EE01BT2 018                                                                | EE01GT2 223                                                                               |                                                                                                                             | EE01GR 099                                                                           |
|                       | Antislip                                                                             |                                                                                           | EE0189I 081                                                                                                                 |                                                                                      |
| WARM                  | RealUp<br>EE03BT2 018                                                                | EE03GT2 223                                                                               |                                                                                                                             | EE03GR 099                                                                           |
|                       | Antislip                                                                             |                                                                                           | EE0389I 081                                                                                                                 |                                                                                      |
| TAUPE                 | RealUp<br>EE04BT2 018                                                                | EE04GT2 223                                                                               |                                                                                                                             | EE04GR 099                                                                           |
|                       | Antislip                                                                             |                                                                                           | EE0489I 081                                                                                                                 |                                                                                      |



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES  
20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

|                                                                                     |                                                                                                    |             |          | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                         | M <sup>2</sup> / PALLET                                                               | KG / PALLET                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                       |                                                                                                    |             |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 20x120 cm - 8"x47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "                                                 | Thick 9 mm  | RealUp   | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,52                                                                            | PZ / PCS 28                                                                          | M <sup>2</sup> 40,32                                                                  | KG 818,72                                                                             |
|  | 26,5x160 cm - 10 <sup>318</sup> / <sub>16</sub> "x62 <sup>718</sup> / <sub>16</sub> "              | Thick 9 mm  | RealUp   | PZ / PCS 03                                                                         | M <sup>2</sup> 1,27                                                                 | KG 27,25                                                                            | PZ / PCS 36                                                                          | M <sup>2</sup> 45,79                                                                  | KG 1.001,03                                                                           |
|  | 20x120 cm - 8"x47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "                                                 | Thick 9 mm  | Antislip | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,52                                                                            | PZ / PCS 28                                                                          | M <sup>2</sup> 40,32                                                                  | KG 811,25                                                                             |
|  | OPEN<br>30x120 cm - 11 <sup>718</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "        | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 0,72                                                                 | KG 32,36                                                                            | PZ / PCS 30                                                                          | M <sup>2</sup> 21,60                                                                  | KG 990,80                                                                             |
|  | Lisca<br>9x50 cm - 3 <sup>112</sup> / <sub>12</sub> "x19 <sup>314</sup> / <sub>16</sub> "          | Thick 9 mm  | RealUp   | PZ / PCS 14                                                                         | M <sup>2</sup> 0,63                                                                 | KG 12,73                                                                            | PZ / PCS 48                                                                          | M <sup>2</sup> 30,24                                                                  | KG 631,37                                                                             |
|  | Eden Decoro<br>60x120 cm - 23 <sup>112</sup> / <sub>12</sub> "x47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> " | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 28,10                                                                            | PZ / PCS 36                                                                          | M <sup>2</sup> 51,84                                                                  | KG 1.031,74                                                                           |
|  | Wild Decoro<br>60x120 cm - 23 <sup>112</sup> / <sub>12</sub> "x47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> " | Thick 9 mm  | Naturale | PZ / PCS 2                                                                          | M <sup>2</sup> 1,44                                                                 | KG 29,86                                                                            | PZ / PCS 20                                                                          | M <sup>2</sup> 28,82                                                                  | KG 617,34                                                                             |

| IMBALLI MEGA                                                                        |                                                                                                 | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                             | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "x110 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "x114" | <br>CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 35             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                          | KG 48,60                 | KG 1062,00                      | KG 100,00                        |
|                                                                                     |                                                                                                 | <br>CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                          | KG 48,60                 | KG 2318,40                      | KG 180,00                        |
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "x110 <sup>114</sup> / <sub>16</sub> "x114" | <br>CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                          | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | PZ 1 / 9                        |                                  |

Pag. 367: approfondimenti calibri specifici / Pag. 367: further information on specific working sizes / S. 367: Vertiefungen über spezifische Werkmaße / Pag. 367 : approfondissements dimensions de fabrication spécifiques

STUCCHI CONSIGLIATI /  
RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors |         |                             |                             |                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Gold                                                                                       | Warm                                                                                                           | Natural                                                                                                        | Taupe                                                                                                          |
| Kerakoll         | <br>31  | <br>26                      | <br>43                      | <br>45                      |
| Mapei            | <br>133 | <br>70% 138<br>+<br>30% 112 | <br>80% 110<br>+<br>20% 137 | <br>90% 133<br>+<br>10% 113 |



WALL: NUANCES SALVIA 120x280x0,6 /  
NUANCES MURETTO BIANCO 30x30  
FLOOR: GOLD 20x120  
WASHBASIN DESIGN BY A. PARISIO & G. PEZZANO





WALL: SILVER GRAIN GREY 160x320x0,6  
FLOOR: ROVERE NATUREL 30x120 20MM - GRIGLIA 14x60 20MM - CANALINA 8x14x60 20MM  
GRADONE 30x120 20MM - GRADONE ANGOLARE 30x120 20MM

# Allure

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BLA UGL CON EV ≤ 0,5%

BENDING  
STRENGTH

FROST  
RESISTANCE

CHEMICALS  
RESISTANCE

STAIN  
RESISTANCE

HEAVYTRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE

R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN

ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN

V3  
HIGH

All Colours

DOWNLOAD  
CATALOGUE

### 3 FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED SIZES FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       | 9 mm                               | 20 mm OPEN                                      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup> | Versailles<br>10x55 cm<br>4"x21 <sup>5/8"</sup> |
| Naturale / Matte      | ■                                  | ■                                               |
| Antislip              | ■                                  |                                                 |
| OPEN                  |                                    | ■                                               |

### 6 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS

ROVERE BLANC

ROVERE AMANDE

ROVERE NATUREL

OLMO AMBRÉ

OLMO FUMÉ

NOCE BRUN

### 2 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES

NATURALE / MATTE

ANTISLIP





WORK PLAN: LUX EXPERIENCE CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6  
FLOOR: ROVERE AMANDE VERSAILLES 10x55



ROVERE BLANC




ROVERE AMANDE



ROVERE NATUREL



OLMO AMBRÉ



|                                       |     | 9 mm                                                                                |                                                                                     | 20 mm - OPEN                                                                        |  |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |     |  |  |  |  |
| SUPERFICIE SURFACE                    |     | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                                                  | Versailles<br>10x55 cm<br>4"x21 <sup>5/8"</sup>                                     | 30x120 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                 |  |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | ROVERE BLANC                                                                        | AR01EA 056                                                                          | AR11L55 208                                                                         |  |
|                                       |     | ROVERE AMANDE                                                                       | AR02EA 056                                                                          | AR12L55 208                                                                         |  |
| Antislip                              | UGL | ROVERE BLANC                                                                        | AR01EAA 056                                                                         |                                                                                     |  |
|                                       |     | ROVERE AMANDE                                                                       | AR02EAA 056                                                                         | AR02DA2 106                                                                         |  |

|                                       |     | 9 mm                                                                                  |                                                                                       | 20 mm - OPEN                                                                          |             |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       |     |  |  |  |             |
| SUPERFICIE SURFACE                    |     | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup>                                                    | Versailles<br>10x55 cm<br>4"x21 <sup>5/8"</sup>                                       | 30x120 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   |             |
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | ROVERE NATUREL                                                                        | AR03EA 056                                                                            | AR13L55 208                                                                           |             |
|                                       |     | OLMO AMBRÉ                                                                            | AR04EA 056                                                                            | AR14L55 208                                                                           |             |
| Antislip                              | UGL | ROVERE NATUREL                                                                        | AR03EAA 056                                                                           |                                                                                       | AR03DA2 106 |
|                                       |     | OLMO AMBRÉ                                                                            | AR04EAA 056                                                                           |                                                                                       |             |



OLMO FUMÉ



NOCE BRUN



TRAIT LISTELLO ALLURE

20x120



AR00LT: Blanc / Amande / Naturel

TRAIT LISTELLO MIX

20x120



AR00LTM: Fumé / Brun / Silver Grain Grey / Silver Grain Taupe / Ceppo di Grè Grey

9 mm

Trait Listello  
20x120 cm  
8"x47 1/4"  
Pcs Box 4

| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     |        |               |
|---------------------------------------|-----|--------|---------------|
| Naturele / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | ALLURE | AR00LT ■ 045  |
| Naturele / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | MIX    | AR00LTM ■ 045 |

|                                       |     | 9 mm                    |                                      |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 20x120 cm<br>8"x47 1/4" | Versailles<br>10x55 cm<br>4"x21 5/8" |
| Naturele / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | OLMO FUMÉ               | AR05EA ■ 056                         |
|                                       |     | NOCE BRUN               | AR06EA ■ 056                         |
| Antislip                              | UGL | OLMO FUMÉ               | AR05EAA ■ 056                        |
|                                       |     | NOCE BRUN               | AR06EAA ■ 056                        |



WALL: TRAIT LISTELLO MIX 20x120 - CEPPO DI GRÈ GREY 160x320x0,6  
WASHBASIN: ITALGRANITLIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE FLAT  
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x160



| 9 mm           |                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |                                                        |                                                                |
|                | Battiscopa<br>6,5x120 cm<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | Gradone<br>con Toro<br>120x30x4 cm<br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x10,5x60 cm<br>1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |
|                | Pcs Box 8                                                                                    | Pcs Box 2                                                                                                                               | Pcs Box 2                                                                                                                                       |
| ROVERE BLANC   | Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                           | AR01BT2 018                                                                                                                             | AR01GT2 223                                                                                                                                     |
|                | Antislip                                                                                     |                                                                                                                                         | AR0189I 081                                                                                                                                     |
| ROVERE AMANDE  | Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                           | AR02BT2 018                                                                                                                             | AR02GT2 223                                                                                                                                     |
|                | Antislip                                                                                     |                                                                                                                                         | AR0289I 081                                                                                                                                     |
| ROVERE NATUREL | Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                           | AR03BT2 018                                                                                                                             | AR03GT2 223                                                                                                                                     |
|                | Antislip                                                                                     |                                                                                                                                         | AR0389I 081                                                                                                                                     |
| OLMO AMBRÉ     | Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                           | AR04BT2 018                                                                                                                             | AR04GT2 223                                                                                                                                     |
|                | Antislip                                                                                     |                                                                                                                                         | AR0489I 081                                                                                                                                     |
| OLMO FUMÉ      | Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                           | AR05BT2 018                                                                                                                             | AR05GT2 223                                                                                                                                     |
|                | Antislip                                                                                     |                                                                                                                                         | AR0589I 081                                                                                                                                     |
| NOCE BRUN      | Naturale / Matte / Natur / Naturel                                                           | AR06BT2 018                                                                                                                             | AR06GT2 223                                                                                                                                     |
|                | Antislip                                                                                     |                                                                                                                                         | AR0689I 081                                                                                                                                     |



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES

20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

|                                                                                     |                                                                                       |             |                     | PCS / BOX                                                                           | M² / BOX                                                                            | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                         | M² / PALLET                                                                           | KG / PALLET                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                       |                                                                                       |             |                     |  |  |  |  |  |  |
|  | 20x120 cm - 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                       | Thick 9 mm  | Naturale / Antislip | PZ / PCS 06                                                                         | M² 1,44                                                                             | KG 29,60                                                                            | PZ / PCS 28                                                                          | M² 40,32                                                                              | KG 849,05                                                                             |
|  | OPEN<br>30x120 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | Thick 20 mm | Antislip            | PZ / PCS 02                                                                         | M² 0,72                                                                             | KG 32,50                                                                            | PZ / PCS 30                                                                          | M² 21,60                                                                              | KG 995,00                                                                             |
|  | Trait Listello<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                     | Thick 9 mm  | Naturale            | PZ / PCS 04                                                                         | M² 0,96                                                                             | KG 19,00                                                                            | PZ / PCS 30                                                                          | M² 28,80                                                                              | KG 590,00                                                                             |
|  | Versailles<br>10x55 cm - 4"x21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "                          | Thick 9 mm  | Naturale            | PZ / PCS 10                                                                         | M² 0,55                                                                             | KG 11,44                                                                            | PZ / PCS 60                                                                          | M² 33,00                                                                              | KG 706,40                                                                             |



WALL: TRAIT LISTELLO ALLURE 20x120  
FLOOR: ROVERE BLANC 20x160





WALL: MANDORLA 20x160 + NORDIC STONE ISLANDA 80x160  
FLOOR: MANDORLA 20x160

# Alnus

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO

CONFORMING TO STANDARDS  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BLA UGL CON EV ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



DOWNLOAD  
CATALOGUE



STAIN  
RESISTANCE



SINGLE  
THICKNESS



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



R11 / A+B+C  
ANTISLIP



ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP



V2  
MODERATE  
All Colours

### 1 FORMATO RETTIFICATO / RECTIFIED SIZE FORMATE KALIBRIERT / FORMATS RECTIFIÉS

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
|                       | 9 mm                               |
|                       |                                    |
| SUPERFICIE<br>SURFACE | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup> |
| Naturale / Matte      | ■                                  |
| Antislip              | ■                                  |

### 6 COLORI / COLOURS FARBEN / COULEURS



PURO



VANIGLIA




NEUTRO



PLUMBEO



MANDORLA



TERRA

### 2 SUPERFICI / SURFACE FINISHES OBERFLÄCHEN / SURFACES



NATURALE / MATTE



ANTISLIP



PURO

VANIGLIA

NEUTRO

PLUMBEO



9 mm

| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup> |             |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------|
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | PURO                               | AU01EA 056  |
|                                       |     | VANIGLIA                           | AU02EA 056  |
| Antislip                              | UGL | PURO                               | AU01EAA 056 |
|                                       |     | VANIGLIA                           | AU02EAA 056 |

9 mm

| SUPERFICIE<br>SURFACE                 |     | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup> |             |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------|
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | NEUTRO                             | AU03EA 056  |
|                                       |     | PLUMBEO                            | AU04EA 056  |
| Antislip                              | UGL | NEUTRO                             | AU03EAA 056 |
|                                       |     | PLUMBEO                            | AU04EAA 056 |



MANDORLA



TERRA



MOSAICO TARSIE

14x28



Mix C (Vaniglia e Neutro)

9 mm - Naturale / Matte - UGL









Mosaico Tarsie  
14x28 cm  
5<sup>10</sup>/<sub>16</sub>"x11"

Pcs Box 8

MIX C

AU23MS 024

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION SYSTEMS



9 mm

SUPERFICIE  
SURFACE

|                                       |     |          |         |     |
|---------------------------------------|-----|----------|---------|-----|
| Naturale / Matte /<br>Natur / Naturel | UGL | MANDORLA | AU05EA  | 056 |
|                                       |     | TERRA    | AU06EA  | 056 |
| Antislip                              | UGL | MANDORLA | AU05EAA | 056 |
|                                       |     | TERRA    | AU06EAA | 056 |

20x120 cm  
8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



Su rete  
Mesh mounted

Mosaico Tarsie



|          |                                    | 9 mm                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |             |                           |                                                                |
|          |                                    | Battiscopa<br>6,5x120 cm<br>2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x13"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | Elemento "L"<br>Incollato<br>4,5x10,5x60 cm<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |
|          |                                    | Pcs Box 8                                                                                    | Pcs Box 2                                                                                                  | Pcs Box 2                                                                                                                                       |
| PURO     | SUPERFICIE<br>SURFACE              |                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|          | Naturale / Matte / Natur / Naturel | AU01BT2 ■ 018                                                                                | AU01GT2 ■ 223                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| VANIGLIA | Antislip                           |                                                                                              |                                                                                                            | AU0189I ■ 081                                                                                                                                   |
|          | Naturale / Matte / Natur / Naturel | AU02BT2 ■ 018                                                                                | AU02GT2 ■ 223                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| NEUTRO   | Antislip                           |                                                                                              |                                                                                                            | AU0289I ■ 081                                                                                                                                   |
|          | Naturale / Matte / Natur / Naturel | AU03BT2 ■ 018                                                                                | AU03GT2 ■ 223                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| PLUMBEO  | Antislip                           |                                                                                              |                                                                                                            | AU0389I ■ 081                                                                                                                                   |
|          | Naturale / Matte / Natur / Naturel | AU04BT2 ■ 018                                                                                | AU04GT2 ■ 223                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| MANDORLA | Antislip                           |                                                                                              |                                                                                                            | AU0489I ■ 081                                                                                                                                   |
|          | Naturale / Matte / Natur / Naturel | AU05BT2 ■ 018                                                                                | AU05GT2 ■ 223                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| TERRA    | Antislip                           |                                                                                              |                                                                                                            | AU0589I ■ 081                                                                                                                                   |
|          | Naturale / Matte / Natur / Naturel | AU06BT2 ■ 018                                                                                | AU06GT2 ■ 223                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|          | Antislip                           |                                                                                              |                                                                                                            | AU0689I ■ 081                                                                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                  |            |                     | PCS / BOX                                                                           | M² / BOX                                                                            | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                          | M² / PALLET                                                                           | KG / PALLET                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES                                       |                                                                  |            |                     |  |  |  |  |  |  |
|  | 20x120 cm - 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                  | Thick 9 mm | Naturale / Antislip | PZ / PCS 06                                                                         | M² 1,44                                                                             | KG 30,54                                                                            | PZ / PCS 28                                                                           | M² 40,32                                                                              | KG 875,12                                                                             |
|  | Mosaico Tarsie<br>14x28 cm - 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x11" | Thick 9 mm | Naturale            | PZ / PCS 08                                                                         | M² 0,20                                                                             | KG 4,40                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



WALL / FLOOR: TERRA 20x160



|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>328</b> | <b>Technical information</b>                 |
| <b>330</b> | Certifications                               |
| <b>340</b> | Special trims 9 mm                           |
| <b>342</b> | Special trims 20 mm                          |
| <b>348</b> | Mega: handling, installation, packaging      |
| <b>360</b> | Installation advice 9 mm thickness           |
| <b>362</b> | Recommended adhesives                        |
| <b>364</b> | Grouting and cleaning after installation     |
| <b>366</b> | Extraordinary cleaning                       |
| <b>367</b> | Working size chart                           |
| <b>368</b> | Technical specifications porcelain stoneware |
| <b>370</b> | Symbol captions                              |
| <b>372</b> | General conditions of sale                   |



# Product and company system certifications



WEBSITE



Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group  
Italgraniti Group verdient die Zertifizierung B Corp. Die Gruppe verfolgt seit je her das Ziel, Strategien, die Innovation und Nachhaltigkeit miteinander verbinden, für positive Auswirkungen auf die Menschen, das Gebiet und die Umwelt durch verantwortungsvolles, nachhaltiges und transparentes Handeln zu nutzen. Italgraniti Group nimmt damit an der weltweiten Bewegung teil, die Unternehmen als positive Kraft nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für das Wohlergehen der Menschen und des Planeten sieht und die Förderung des Übergangs zu einem integrativen, fairen und regenerativen Wirtschaftsmodell.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

Italgraniti Group a obtenu la certification B Corp. Le Groupe adopte depuis longtemps des stratégies qui conjuguent innovation et durabilité, dans l'objectif d'augmenter les retombées positives sur les personnes, le territoire et l'environnement, en agissant de manière responsable, durable et transparente. Italgraniti Group a prouvé qu'il a les caractéristiques pour être une B Corp : c'est ainsi qu'il prend part au mouvement global qui voit l'entreprise comme une force positive, non seulement pour l'économie, mais aussi pour le bien-être des personnes et de la planète, et qui stimule la transition vers un modèle économique inclusif, équitable et régénératif.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

Die EPD (Environmental Product Declaration - Umweltproduktdeklaration) ist ein kurzes Dokument, das das Umwelteleistungsprofil unseres Produkts beschreibt und es uns ermöglicht, objektive, vergleichbare und glaubwürdige Informationen in dieser Hinsicht zu übermitteln, ohne Bewertungskriterien, Vorzugswerte oder einzuhaltende Mindestwerte zu nennen; es ermöglicht denjenigen, die es konsultieren, eine bewusste und korrekt informierte Wahl zu treffen. In diesem Jahr hat die ITALGRANITI GROUP ihre Aktivitätsdaten auf [www.environdec.com](http://www.environdec.com) veröffentlicht, der Website des International EPD System, dem weltweit ersten und am längsten bestehenden EPD-Programm.

L'EPD (Environmental Product Declaration, déclaration environnementale de produit) est un document synthétique qui présente le profil des performances environnementales de notre produit et qui permet de communiquer des informations objectives, comparables et crédibles à cet égard, sans exprimer de critères d'évaluation, de préférences ou des paramètres minimums à respecter ; sa consultation permet de faire un choix conscient et informé. Cette année, ITALGRANITI GROUP a publié le document avec les données de ses activités sur [www.environdec.com](http://www.environdec.com), le site de l'International EPD System, le principal et le plus ancien programme EPD au monde.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group wurde mit der silbernen EcoVadis-Medaille ausgezeichnet, einer der wichtigsten internationalen Plattformen zur Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit. EcoVadis zielt darauf ab, die Umwelt- und Sozialpraktiken von Unternehmen zu verbessern, in dem der Einfluss globaler Logistikketten genutzt wird. Sie ist eine der führenden internationalen Bewertungsplattformen für ökologische Nachhaltigkeit und betreibt die erste kollaborative Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Zulieferer in 150 Branchen und 110 Ländern zu überwachen. Es vergibt eine Punktzahl, die dem einzelnen Unternehmen eine hohe Sichtbarkeit bei einem breiten Publikum potenzieller Kunden verleiht, die sich zunehmend für das Nachhaltigkeitsniveau der Lieferkette interessieren. Das Bewertungsmodell basiert auf weltweit anerkannten Standards wie GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 und wird von einem internationalen wissenschaftlichen Ausschuss überwacht: Es besteht darin, mittels eines Fragebogens die Leistung des Lieferanten in Bezug auf 4 Makroumgebungen zu überprüfen:

- Umwelt
- Arbeit und Menschenrechte
- Ethik
- Nachhaltige Beschaffung.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.

Italgraniti Group a obtenu la reconnaissance de la Médaille d'argent EcoVadis, une des plus importantes plateformes internationales d'évaluation de la durabilité. EcoVadis vise à améliorer les pratiques environnementales et sociales des entreprises en exploitant l'influence des chaînes d'approvisionnement globales. C'est une des plus importantes plateformes internationales de notation du développement durable. Elle gère la première plateforme collaborative qui permet aux entreprises de contrôler les performances environnementales de leurs fournisseurs, dans 150 secteurs et 110 pays. Elle attribue une note qui donne à chaque entreprise une grande visibilité à l'égard d'un très grand nombre de clients potentiels, toujours plus attentifs aux niveaux d'éco-responsabilité de leur chaînes d'approvisionnement. Le modèle d'évaluation repose sur des normes reconnues au niveau mondial comme les GRI (Global Reporting Initiative), le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. Il est élaboré par un comité scientifique international : son objectif est de vérifier, via un questionnaire, les performances du fournisseur dans 4 secteurs fondamentaux :

- Environnement
- Travail et droits humains
- Éthique
- Approvisionnements durables.

## ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

Die ISO 14064-1-Zertifizierung ermöglicht es Organisationen, ihre Treibhausgasemissionen zu quantifizieren, um Strategien für das Kohlenstoffmanagement umzusetzen und ihren Stakeholdern ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu vermitteln. Italgraniti Group hat begonnen ihre Treibhausgasemissionen zu messen und über deren Abbau zu berichten. Mit der Studie soll einem Bedürfnis entsprochen werden, das nicht nur darauf abzielt, den eigenen Carbon Footprint zu kennen, sondern auch darauf, mögliche Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu ermitteln. Diese wichtige Zertifizierung bestätigt den proaktiven Ansatz der Gruppe und ihre Fähigkeit, konsistente und zuverlässige Daten über ihren Carbon Footprint zu liefern.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

La certification ISO 14064-1 permet aux organisations de quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre afin de mettre en place des politiques de gestion du bilan carbone et de communiquer à leurs parties prenantes leur engagement en matière de durabilité. Italgraniti Group s'est engagé dans une démarche visant à rendre compte de ses émissions et suppressions de gaz à effet de serre. L'étude entend répondre à un besoin visant non seulement à connaître sa propre empreinte carbone mais aussi à identifier les stratégies et actions possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette importante certification témoigne de l'approche proactive du Groupe et de sa capacité à fournir des données cohérentes et fiables sur son empreinte carbone.



Product and company system certifications



WEBSITE

ISO 14001  
EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

Umweltmanagement: Umweltzertifikat EMAS-ISO 14001  
Italgraniti Group arbeitet in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften, die durch die vor mehr als 10 Jahren erlangte Zertifizierung nach ISO 14001 und der EMAS-Verordnung vorgesehen sind. Die europäische EMAS-Zertifizierung (Eco-Management and Audit Scheme) misst und kontrolliert die reduzierten Umweltauswirkungen von Produktionsstätten durch ein Umweltmanagementsystem, das auf strengen Parametern basiert.

DIE ITALGRANITI GROUP TRÄGT ZUR ENERGIEEFFIZIENZ BEI DURCH:

- 100 % Recycling von Wasser aus der Verarbeitung
- 100 % Recycling von rohem und gebranntem Ausschussmaterial
- 100 % Recycling von Verpackungen und Paletten

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets

Système de management environnemental (s.m.e.): certification EMAS-ISO 14001  
Italgraniti Group opère en conformité avec les réglementations environnementales prévues par la certification ISO 14001, obtenue depuis plus de 10 ans, et le règlement EMAS. La certification européenne EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) mesure et contrôle l'impact réduit sur l'environnement des sites de production via un système de management environnemental basé sur des paramètres stricts.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUE À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE VIA :

- recyclage de 100 % des eaux utilisées
- recyclage de 100 % des déchets crus et cuits
- recyclage de 100 % des emballages et des palettes

UNI/PDR  
125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

Die Italgraniti Group ist das erste Keramikunternehmen in Italien, das die Zertifizierung der Gleichstellung der Geschlechter nach der Norm UNI/PDR 125:2022 erhalten hat. Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Schlüsselement bei der Bekämpfung von Diskriminierung in der Arbeitswelt und bei der Verwirklichung ihrer strategischen Ziele. Der Respekt vor dem Einzelnen und seine berufliche Entwicklung sind für die Gruppe von grundlegender Bedeutung. Die Gruppe betrachtet die zwischenmenschlichen, intellektuellen, organisatorischen und technischen Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters als grundlegende Ressource für das Unternehmen.

Italgraniti Group est la première entreprise céramique italienne à avoir obtenu la Certification pour l'égalité des sexes en vertu de la norme UNI/PDR 125:2022. L'égalité hommes-femmes est un élément fondamental pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail et atteindre nos objectifs stratégiques. Le respect de la personne et son développement professionnel sont des valeurs essentielles pour le Groupe qui considère les capacités relationnelles, intellectuelles, organisationnelles et techniques de chaque employé comme une ressource fondamentale pour l'entreprise.

ISO 9001




La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli **per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks **to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**

Die Zertifizierung nach UNI ISO 9001 2015 ist international anerkannt und stellt eine Garantie für die Exzellenz und Qualität des Managementsystems dar. Die ITALGRANITI GROUP hat beschlossen, diesen wichtigen Weg spontan zu gehen, indem sie eine Reihe von Regeln, Verantwortlichkeiten und Kontrollen annimmt, um die **Effizienz der Prozesse und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards zu gewährleisten.**

La certification UNI ISO 9001 2015 est reconnue au niveau international et représente une garantie d'excellence et de qualité du système de gestion. ITALGRANITI GROUP a décidé d'entreprendre spontanément cet important parcours en adoptant un ensemble de règles, responsabilités et contrôles **pour améliorer l'efficacité des processus et la satisfaction du client, accroître sa compétitivité et rester conforme aux standards de qualité les plus élevés.**



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



# Product and company system certifications



WEBSITE

## ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind für die ITALGRANITI GROUP von größter Bedeutung. Die **Zertifizierung nach UNI ISO 45001** stärkt eine Unternehmenskultur, die Sicherheit nicht nur als regulatorische Anforderung, sondern als wesentlichen Bestandteil von Arbeitsprozessen versteht. Das Normenwerk ist ein **notwendiges Instrument, um ein neues Modell der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit** zu schaffen, das das Wachstum der gesamten Unternehmensleistung verbessern kann.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating **a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

La santé et le bien-être des travailleurs sont au cœur des préoccupations chez ITALGRANITI GROUP. L'obtention de la **certification UNI ISO 45001** renforce une culture d'entreprise qui considère la sécurité non pas seulement comme une norme à respecter, mais comme une facette essentielle des processus de production. Les normes représentent **un outil nécessaire pour créer un nouveau modèle de compétitivité durable en mesure d'améliorer la croissance de toutes les performances d'entreprise**.



## Certificazione LEED

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

## LEED-Zertifizierung

Die Produkte der ITALGRANITI GROUP erfüllen die Anforderungen der LEED-Zertifizierung. Die LEED-Credits geben allen interessierten Parteien die notwendigen Instrumente an die Hand, um die Auswirkungen eines Gebäudes im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit objektiv zu berechnen. Das System beruht darauf, dass für jede der Anforderungen, die die Umweltverträglichkeit eines Gebäudes kennzeichnen, Punkte vergeben werden, die in ihrer Summe das erreichte Zertifizierungsniveau ergeben: Je höher dieses ist, desto größer ist der Wettbewerbswert des Gebäudes auf dem Markt. Unsere Produkte setzen keine giftigen Stoffe frei, tragen nicht zum Wärmeinseleffekt bei und verlassen ein Werk mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem. Für ihre Herstellung wird ein zertifizierter Anteil von mehr als 20 Prozent recyceltem Material (Pre-Consumer-Material) verwendet. Diese Zertifizierung wurde von Bureau Veritas Italia S.p.A. ausgestellt.

## LEED Certification

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

## Certification LEED

Les produits ITALGRANITI GROUP respectent les exigences stipulées par les certifications LEED. Les crédits LEED fournissent les outils nécessaires pour calculer objectivement l'impact de durabilité environnementale d'un bâtiment. Le système se base sur l'attribution, pour chacune des exigences d'éco-compatibilité d'un bâtiment, de crédits qui, cumulés, donnent le niveau de certification atteint : plus il est élevé, plus sa valeur concurrentielle augmente. Nos produits ne cèdent pas de substances toxiques et ne contribuent pas à l'effet 'îlot de chaleur' ; ils sont fabriqués dans une usine avec un système de management environnemental certifié. Un pourcentage certifié de matières recyclées supérieur à 20 % (matériau pré-consommation) est utilisé pour leur réalisation. Cette certification a été délivrée par Bureau Veritas Italia.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Die Italgraniti Group hat den kollaborativen HPD-Standard (Health Product Declarations) übernommen, um die Zusammensetzung der Materialien und deren Auswirkungen auf die Gesundheit transparent zu kommunizieren. Dank HPD tragen unsere Produkte zu LEED®- und WELL™-Punkten bei.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

Italgraniti Group a adopté la norme collaborative DEP - Déclarations environnementales et sanitaires de produit, afin de communiquer de manière transparente le contenu de ses matériaux et leur impact sur la santé. Grâce à la DEP, nos produits contribuent à l'obtention de crédits LEED® et WELL™.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.

Die Italgraniti Group ist Mitglied des Green BuildingCouncil Italia, einer Organisation, die die Kultur und Praxis des nachhaltigen Bauens in einem Kontext fördert, der die Bedürfnisse der Menschen, der Gemeinschaft und der Umwelt respektiert.

Italgraniti Group est membre du Green Building Council Italia, organisation qui promeut la culture et la pratique d'une construction durable dans le respect des exigences de l'homme, de la collectivité et de l'environnement.



## Product and company system certifications



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l’emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all’edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell’edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

GreenGuard ist eine Umweltzertifizierung für Produkte, die nur geringe Mengen an Chemikalien wie Phthalate, Benzol, Amine und Formaldehyd enthalten. Sie ist besonders für Unternehmen sehr wichtig, die wie die ITALGRANITI GROUP an Ausschreibungen teilnehmen, die mit Protokollen für grünes Bauen, wie dem amerikanischen LEED, verbunden sind. Diese Systeme bewerten die Gebäude aufgrund der verwendeten Materialien. Zusammen mit anderen Zertifizierungen ermöglicht GreenGuard eine bessere Bewertung des Gebäudes. GreenGuard entstand in den USA über eine gemeinnützigen Organisation und verlangt, dass Produkte unabhängigen wissenschaftlichen Tests und einer kontinuierlichen Überwachung der chemischen Emissionen unterzogen werden. Zertifiziert werden Produkte, die die strengen Anforderungen erfüllen, die auf den Kriterien der führenden Gesundheitsbehörden basieren.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

La certification GreenGuard est une certification environnementale qui atteste qu'un produit émet de faibles niveaux de substances chimiques comme les phthalates, les benzènes, les amines et les formaldéhydes. Elle revêt une importance particulière pour les entreprises qui, comme ITALGRANITI GROUP, participent à des projets immobiliers en application de protocoles de construction écologique, comme la certification LEED américaine. Ces systèmes de notation attribuent des points au bâtiment en fonction des matériaux utilisés pour sa construction. Associée à d'autres certifications, GreenGuard attribue des crédits au produit utilisé qui permettent de définir les points accordés au bâtiment. Née aux Etats-Unis de la volonté d'un organisme sans but lucratif, GreenGuard prévoit que les produits soient soumis à des essais scientifiques indépendants et à une surveillance constante des émissions chimiques. La certification est accordée aux produits qui respectent ses normes strictes, basées sur des critères établis par des agences de santé publique reconnues.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

Le BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), développé en 1990 par le BRE Global, est un des principaux systèmes utilisés dans le monde pour mesurer les performances environnementales et de durabilité des bâtiments neufs et existants. L'évaluation BREEAM® utilise une gamme d'indicateurs et de critères de durabilité pour estimer les performances du bâtiment en couvrant plusieurs thématiques environnementales : énergie et ressources hydriques, santé et bien-être, pollution, transports, matériaux, déchets, écologie et processus de gestion. Toutes les collections Italgraniti contribuent à obtenir des crédits BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 1990 von BRE Global entwickelt, ist eines der weltweit führenden Systeme zur Messung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung von neuen und bestehenden Gebäuden. Die BREEAM®-Bewertung verwendet eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren und -kriterien, um die Leistung von Gebäuden zu bewerten, die verschiedene Umweltaspekte abdecken: Energie- und Wasserressourcen, Gesundheit und Wohlbefinden, Umweltverschmutzung, Transport, Materialien, Abfall, Ökologie und Managementprozesse. Alle Italgraniti-Kollektionen tragen zum Erreichen der BREEAM®-Punkte bei.

## BREEAM®

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l’edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell’edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l’edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) ist das erste Bewertungssystem für nachhaltige Gebäude zur Messung, Zertifizierung und Überwachung von Gebäudeeigenschaften, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner auswirken. WELL™ bietet einen Weg zur Integration und Messung von Aspekten der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Gebäuden. Um die WELL™ Building Standard™-Zertifizierung zu erhalten, muss das Gebäude einen Prozess durchlaufen, der eine Vor-Ort-Beurteilung und eine Leistungsüberprüfung durch einen zugelassenen Zertifizierer umfasst. Alle Italgraniti-Kollektionen tragen zum Erreichen der WELL™-Punkte bei.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l’inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d’appalto per interventi pubblici. L’obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l’uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un’edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

Die Mindestumweltkriterien (CAM) sind die vom Umweltministerium festgelegten Umwelt- und ökologischen Anforderungen. Mit Erlass vom 23. Juni 2022 ordnete das Ministerium für den ökologischen Wandel deren Überarbeitung an (Mindestumweltkriterien für die Vergabe von Planungs- und Ausführungsleistungen für Bauarbeiten). CAM zielt darauf ab, die Aufnahme von Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit in Ausschreibungen für öffentliche Interventionen zu erleichtern. Ziel ist es, Einkäufe anzuregen, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den Energieverbrauch minimieren, die auch zur Verbreitung erneuerbarer Quellen beitragen, die Abfallproduktion und Schadstoffemissionen in Luft, Wasser und Boden reduzieren und umweltgefährdende Stoffe abschaffen. Dank eines nachhaltigen Umweltmanagementsystems, der EPD-Zertifizierung und in Übereinstimmung mit der internationalen Norm ISO 14021 trägt Italgraniti zu einer über dem Branchendurchschnitt liegenden Bauqualität und -leistung bei.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

Le WELL™ Building Standard (WELL™) est le premier système d'évaluation pour le bâtiment durable qui permet de mesurer, certifier et surveiller les caractéristiques du bâtiment qui ont un impact sur la santé et le bien-être des occupants. Le WELL™ fournit un parcours pour intégrer et mesurer les thèmes de la santé humaine et du bien-être dans la conception, la construction et la gestion des bâtiments. Pour obtenir la certification WELL™ Building Standard™, le bâtiment doit être soumis à un processus qui inclut une évaluation sur site et une vérification des performances par un certificateur agréé. Toutes les collections Italgraniti contribuent à obtenir des crédits WELL™.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

Les Critères environnementaux minimum (CAM) sont les conditions environnementales et écologiques définies par le ministère de l'Environnement. Avec le décret du 23 juin 2022, le ministère de la Transition écologique italien a demandé leur révision (Critères environnementaux minimum pour confier un service de conception et d'exécution des travaux d'intervention du bâtiment). Les CAM visent à faciliter l'insertion de conditions de durabilité dans les appels d'offres pour les interventions publiques. L'objectif est de stimuler des achats qui minimisent l'utilisation de ressources naturelles et la consommation d'énergie, qui contribuent également à la diffusion de sources renouvelables, qui réduisent la production de déchets, les émissions polluantes dans l'air, dans l'eau et dans le sol et qui éliminent les substances dangereuses pour l'environnement. Grâce à un système de management environnemental durable, à la certification PED et en accord avec la norme internationale ISO 14021, Italgraniti contribue à construire un secteur du bâtiment de qualité et à fournir des performances au-dessus de la moyenne du secteur.

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

Ongreening.com fournit des informations détaillées sur la conformité et la contribution des produits Italgraniti Group aux principaux systèmes de certification de la durabilité des bâtiments (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM et autres).

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com bietet detaillierte Informationen über die Konformität und den Beitrag der Produkte der Italgraniti Group zu den wichtigsten Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen für Gebäude (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM und andere) bei.

## ONGREENING



For more info visit:  
Ongreening.com



WEBSITE



Product and company system certifications

QB UPEC  
CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l' idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

Es handelt sich um ein französisches Qualitätszeichen, das auf der Grundlage von Prüfungen nach der europäischen Norm EN 14411 und den Technischen Berichten des CSTB vergeben wird. Jedem Artikel wird eine Klassifizierung zugewiesen, die seine Eignung für die Installation in den verschiedenen Zielumgebungen angibt. Die zertifizierten Produkte und ihre Klassifizierungen sind im Zertifikat angegeben.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.

Il s'agit de la marque de qualité française obtenue sur la base des essais prévus par la norme européenne EN 14411 et les cahiers techniques du CSTB. Chaque article se voit attribuer un classement qui en autorise la pose dans différents espaces de destination. Les produits certifiés et les différents classements sont précisés dans le certificat.



Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

Das CE-Zeichen garantiert die Produktsicherheit. Ein CE-gekennzeichnetes Produkt entspricht allen Sicherheits- und Verbraucherschutzparametern der entsprechenden europäischen Richtlinie. Die CE-Kennzeichnung wird durch das Bestehen von Labortests und die Einreichung eines technischen Dossiers, in dem die Leistung der geprüften Produkte beschrieben wird, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (bekannt als CPR-Verordnung) und der harmonisierten Norm UNI EN 14411 („Keramische Fliesen - Definitionen, Klassifizierung, Merkmale und Kennzeichnung“) vergeben.

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").

Le marquage CE garantit la sécurité du produit. Un produit portant le marquage CE est conforme à tous les paramètres de sécurité et de protection des consommateurs prévus par la directive européenne de référence. Le marquage CE est obtenu après des essais de laboratoire et la présentation d'un dossier technique décrivant les performances des produits évalués, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 (souvent appelé Règlement CPR) et à la norme harmonisée UNI EN 14411 ("Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage").



WEBSITE



放射性水平A类



La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

Die CCC-Kennzeichnung wird durch eine chinesische Verordnung geregelt, die bescheinigt, dass die Produkte der ITALGRANITI GROUP die geringstmögliche natürliche Radioaktivität für Baumaterialien aufweisen, die sogar niedriger ist als die natürliche Radioaktivität von Granit. Die CCC-Zertifizierung erfolgt nach einer Gegenprobe, die von zwei verschiedenen Labors an derselben Probe durchgeführt wird, und einem Audit durch die Zertifizierungsstelle, das garantiert, dass die zertifizierten Produkte das Kriterium erfüllen. Das CCC-Label teilt die Produkte in zwei Klassen ein: A und B. Alle Produkte der ITALGRANITI GROUP gehören zur Klasse A, der sichersten Klasse, die für den Gebrauch an allen Orten geeignet ist, auch an öffentlichen Orten (wie Schulen und Kindergärten).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).

Le marquage CCC est régi par une norme chinoise et certifie que les produits d'ITALGRANITI GROUP possèdent la plus faible radioactivité naturelle possible pour les matériaux de construction, inférieure même à la radioactivité naturelle des granits. La certification CCC est obtenue après un essai croisé effectué par deux laboratoires différents sur le même échantillon et un audit de l'organisme de certification qui garantit la conformité au critère des produits certifiés. Le marquage CCC divise les produits en deux catégories : A et B. Tous les produits ITALGRANITI GROUP appartiennent à la catégorie A, la plus sûre, indiquée pour une utilisation dans tous les lieux, y compris les lieux publics (écoles ou crèches par exemple).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Das prestigeträchtige Herkunftszeichen „Ceramics of Italy“ kennzeichnet nur in Italien hergestellte Produkte, die die Werte repräsentieren, die seit Jahrzehnten zur Keramikindustrie gehören. ITALGRANITI GROUP unterstützt den Ethikkodex von Confindustria Ceramica, der von der 100%igen Made in Italy-Produktion bis zur sozialen und ökologischen Verantwortung eine seriöse und transparente Industriepolitik fördert.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.

La prestigieuse marque d'origine « Ceramics of Italy » désigne uniquement les produits fabriqués en Italie, qui représentent les valeurs de l'industrie céramique depuis des décennies. ITALGRANITI GROUP soutient le code éthique de Confindustria Ceramica qui, de la production 100 % Made in Italy à la responsabilité sociale et environnementale, encourage une politique industrielle sérieuse et transparente.





Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.


Wir sind stolz darauf, Materialien im die ganze Welt zu liefern, die die ästhetische Kultur, die stilistische und technische Exzellenz des Made in Italy am besten zum Ausdruck bringen. Auf dem internationalen Markt ist unser Name ein Synonym für Feinsteinzeug von höchster technischer und ästhetischer Leistung. Durch die Verarbeitung von Rohstoffen höchster Qualität entstehen Keramikprojekte, die in der Lage sind, die vielfältigen Anforderungen einer Welt in ständiger Entwicklung zu interpretieren.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Nous portons fièrement, partout dans le monde, des matériaux qui expriment parfaitement la culture esthétique et l'excellence stylistique et technique du meilleur Made in Italy. Sur le marché international, notre nom est synonyme de grès cérame aux performances techniques et esthétiques élevées et, à travers la transformation de matières premières de qualité exceptionnelle, nous obtenons des projets céramiques en mesure d'interpréter les nombreuses exigences d'un monde en perpétuelle évolution.

Pezzi speciali spessore 9 mm / 9 mm thick special trims

|                                                                                     |                   |                                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                        |
|                                                                                     |                   |                                                                         |                                                        |
|    |                   |                                                                         |                                                        |
|                                                                                     |                   |                                                                         |                                                        |
|    |                   |                                                                         |                                                        |
|                                                                                     |                   |                                                                         |                                                        |
|  |                   |                                                                         |                                                        |
|                                                                                     |                   |                                                                         |                                                        |
|                                                                                     |                   |                                                                         |                                                        |
| COLLEZIONI<br>COLLECTIONS                                                           |                   |                                                                         |                                                        |
| MARBLE<br>EFFECT                                                                    | I TRAVERTINI      | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | CHARM EXPERIENCE  | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | LUX EXPERIENCE    | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | MARBLE EXPERIENCE | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 | 60x33x4 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup> |
| STONE<br>EFFECT                                                                     | DORSET            | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | ORIGINS           | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | SHALE             | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | SILVER GRAIN      | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | CEPPO DI GRÈ      | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | ICÔNE BLEU        | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | NORDIC STONE      | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | STONE MIX         |                                                                         |                                                        |
| CONCRETE<br>& METAL EFFECT                                                          | I CEMENTI         | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | NUANCES           | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | TERRE             | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
|                                                                                     | METALINE          | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |
| WOOD<br>EFFECT                                                                      | ESSENCE           | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 | 120x30 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>     |
|                                                                                     | ALLURE            | 120x30x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x11 <sup>7/8"</sup> x1 <sup>3/4"</sup> |                                                        |
|                                                                                     | ALNUS             | 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13"x1 <sup>3/4"</sup>                 |                                                        |

|                                                                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |       |  |  |  |
| BATTISCOPIA (1)<br>SKIRTING                                                         |  | SET BATTISCOPIA PER SCALA DX E SX (1)<br>STAIRCASE SKIRTING (DX -SX)                     |  | ELEMENTO "L" (*)<br>VCAP RECTIFIED                                                  |  |
| Sockel / Plinthe                                                                    |  | Treppensockel links - rechts (dx -sx) /<br>Set Plinthes pour escalier droites et gauches |  | Winkelplatte kalibriert / Rebord rectifié                                           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 7x60 cm - 2 <sup>3/4"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>                                     |  |                                                                                          |  | 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>           |  |
| 6,5x120 cm - 2 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  |  |                                                                                          |  | 4,5x10,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x4"x23 <sup>1/2"</sup>                           |  |
| 6,5x120 cm - 2 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  |  |                                                                                          |  | 4,5x10,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x4"x23 <sup>1/2"</sup>                           |  |
| 6,5x120 cm - 2 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  |  |                                                                                          |  | 4,5x10,5x60 cm - 1 <sup>3/4"</sup> x4"x23 <sup>1/2"</sup>                           |  |

La lavorazione artigianale può portare a leggere differenze dimensionali tra un pezzo e l'altro. / The characteristics of these special pieces are such that differences between two pieces may arise and cannot be contested in any way. / Die handwerkliche verarbeitung könnte zu sehr leichten massabweichungen führen. / La réalisation artisanale peut présenter des légères différences de dimension d'une pièce à l'autre.

(\*) Assemblato / Coupled /  
Zusammengebaut / Assemblé

(1) Finitura a becco di civetta / Rounded edge finish / Ausführung mit eckabrundung / Finition a bord arrondi



TERRE - BIANCO



HOTEL SEZZ - SAINT TROPEZ - FRANCE




Pezzi speciali spessore 20 mm / 20 mm thick special trims



Lavorazioni dei bordi / Edge processing


Assemblato / Assembled

Zusammengebaut / Assemblé




Toro / Bullnose

Vorderkante / Bord rond




Costa lucida / Polished edge

Rechtwinklich geschliffen / Coté brillant



Veletta "L" / "L" shape element


Schenkelplatte / Margelle avec retombé




Articoli / Items

Assemblati / Assembled


Zusammengeklebt / Assemblés




**GRADONE ASSEMBLATO**  
ASSEMBLED  
STEP TREAD  
Treppenstufe Vorderkante geklebt /  
Marche assemblée



**ANGOLARE INTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)**  
ASSEMBLED 45° INNER  
CORNER (2 PIECES)  
Innenecke 45° Kante geklebt (2 Stk) /  
Margelle d'angle rentrant assemblée coupe à 45° (2 PCE)




**ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)**  
ASSEMBLED 45° OUTER  
CORNER (2 PIECES)  
Ausenecke 45° Kante geklebt (2 Stk) /  
Margelle d'angle sortant assemblée coupe à 45° (2 PCE)



**GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX**  
ASSEMBLED CORNER STEP  
TREAD RIGHT AND LEFT  
Treppenecke links/rechts Vorderkante geklebt /  
Margelles d'angle assemblée Droite et gauche

Toro / Bullnose


Vorderkante / Bord rond




**GRADONE CON TORO**  
STEP TREAD  
WITH BULLNOSE  
Treppenstufe Vorderkante gerundet /  
Margelle avec bord rond




**ANGOLARE INTERNO CON TORO 45° (2PZ)**  
45° INNER CORNER  
WITH BULLNOSE (2 PIECES)  
Innenecke 45° Kante gerundet (2 Stk) /  
Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)



**ANGOLARE ESTERNO CON TORO 45° (2PZ)**  
45° OUTER CORNER  
WITH BULLNOSE (2 PIECES)  
Ausenecke 45° Kante gerundet (2 Stk) /  
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)




**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX E SX**  
CORNER STEP TREAD WITH  
BULLNOSE RIGHT AND LEFT  
Treppenecke rechts/links Vorderkante geklebt /  
Margelle à bord arrondi d'angle Droite et Gauche




**ANGOLO CURVILINEO CON TORO**  
CURVILINEAR CORNER  
WITH BULLNOSE  
Innenecke mit Rundung 90° /  
Margelle angle rentrant avec bord rond (2 PCE)

Costa Lucida / Polished Edge


Rechtwinklich geschliffen / Coté brillant




**GRADONE COSTA LUCIDA**  
POLISHED EDGE  
STEP TREAD  
Stufenplatte Vordere Kante  
rechtwinklich geschliffen /  
Margelle avec bord lappato



**ANGOLARE INTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)**  
POLISHED EDGE 45°  
INNER CORNER (2 PIECES)  
Innenecke 45° Kante rechtwinklich geschliffen (2 Stk) /  
Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)




**ANGOLARE ESTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)**  
POLISHED EDGE 45°  
OUTER CORNER (2 PIECES)  
Ausenecke 45° Kante rechtwinklich geschliffen (2 Stk) /  
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)




**ANGOLO CURVILINEO COSTA LUCIDA**  
POLISHED EDGE  
CURVILINEAR CORNER  
Innenecke mit Rundung 90° Vorderkante  
geschliffen /  
Margelle angle rentrant avec bord lappato

Veletta "L" / "L" Shape Element


Schenkelplatte / Margelle avec retombé




**ELEMENTO A L**  
L ELEMENT  
Schenkel  
Margelle avec retombé




**ELEMENTO A L ANGOLARE**  
CORNER L ELEMENT  
Schenkel Eckstueck (quadratisch)  
Margelle d'angle



**ELEMENTO A L LATO LUNGO**  
LONG SIDE L ELEMENT  
Schenkel lange Seite  
Margelle avec retombé côté long




**ELEMENTO A L LATO CORTO**  
SHORT SIDE L ELEMENT  
Schenkel kurze Seite  
Margelle avec retombé côté court




**ELEMENTO A L ANGOLARE DX E SX**  
RIGHT AND LEFT CORNER  
L ELEMENT  
Längsschenkel Ecke rechts/links /  
Element à Elle d'angle droit et gauche

Accessori / Accessory

Zubehoer / Accessoires




**GRIGLIA**  
GRATING  
Rinnenabdeckung / Grille



**GRIGLIA ANGOLARE (2PZ)**  
CORNER GRATING (2 PIECES)  
Rinnenabdeckung Eck (2 Stk) /  
Grille d'angle (2 PCE)



**CANALINA**  
DUCT  
Rinne / Caniveaux




**CANALINA A BORDO CHIUSO**  
CLOSED EDGE DUCT  
Rinnenendstueck /  
Caniveaux avec bord fermé



**CANALINA ANGOLARE (2PZ)**  
CORNER DUCT (2 PIECES)  
Rinneneck (2 Stk) /  
Caniveaux d'angle (2 PCE)



**ALZATA CON SCURETTO**  
RISER WITH GROOVE  
Stellsstufe /  
Contremarche avec volet



**GOCCIOLATOIO COSTA LUCIDA**  
POLISHED EDGE DRAINER  
Platte mit Tropfnase /  
Goutte d'eau bord lappato



**BORDO A L**  
L EDGE  
Kehlsöckel eckig /  
Bord en L



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES

■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.


Pezzi speciali spessore 20 mm / 20 mm thick special trims



Soluzioni per piscina / Pool solutions


Posa con angolo retto / 90 ° angle installation

Rechtwinklige Verlegung / Pose à angle droit



Posa con angolo curvilineo / Round corner installation

Verlegung Ecke gerundet / Pose avec angle rond




Legenda pezzi speciali / Special trims summary

Übersicht Sonderstücke / Descriptive piece de finition

- |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. GRADONE ASSEMBLATO</b><br>ASSEMBLED STEP TREAD<br>Treppenstufe Vorderkante geklebt<br>Marche assemblée                                                                                  | <b>5. ANGOLO CURVILINEO CON TORO</b><br>CURVILINEAR CORNER WITH BULLNOSE<br>Innenecke mit Rundung 90°<br>Margelle angle rentrant avec bord rond                                                                       |
| <b>2. ANGOLARE INTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)</b><br>ASSEMBLED 45° INNER CORNER (2 PIECES)<br>Innenecke 45° Kante geklebt (2 Stk)<br>Pièce d'angle rentrant assemblée coupe à 45° (2 PCE)       | <b>6. GRADONE COSTA LUCIDA</b><br>POLISHED EDGE STEP TREAD<br>Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklich geschliffen<br>Margelle avec bord lappato                                                                      |
| <b>3. GRADONE CON TORO</b><br>STEP TREAD WITH BULLNOSE<br>Treppenstufe Vorderkante gerundet<br>Margelle avec bord rond                                                                        | <b>7. ANGOLARE INTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)</b><br>POLISHED EDGE 45° INNER CORNER (2 PIECES)<br>Innenecke 45° Kante rechtwinklich geschliffen (2 Stk)<br>Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE) |
| <b>4. ANGOLARE INTERNO CON TORO 45° (2PZ)</b><br>45° INNER CORNER WITH BULLNOSE (2 PIECES)<br>Innenecke 45° Kante gerundet (2 Stk)<br>Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord rond (2 PCE) | <b>8. ANGOLO CURVILINEO COSTA LUCIDA</b><br>POLISHED EDGE CURVILINEAR CORNER<br>Innenecke mit Rundung 90° Vorderkante geschliffen<br>Margelle angle rentrant avec bord lappato                                        |

- |                                                                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. CANALINA / DUCT</b><br>Rinne / Caniveaux                                                                          | <b>10. CANALINA ANGOLARE (2PZ)</b><br>CORNER DUCT (2 PIECES)<br>Rinneneck (2 Stk) / Caniveaux d'angle (2 PCE) |
| <b>11. CANALINA A BORDO CHIUSO</b><br>CLOSED EDGE DUCT<br>Rinnenendstück<br>Caniveaux avec bord fermé                   | <b>12. GRIGLIA / GRATING</b><br>Rinnenabdeckung / Grille                                                      |
| <b>13. GRIGLIA ANGOLARE (2PZ)</b><br>CORNER GRATING (2 PIECES)<br>Rinnenabdeckung Eck (2 Stk)<br>Grille d'angle (2 PCE) |                                                                                                               |






Pezzi speciali spessore 20 mm / 20 mm thick special trims



Soluzioni per scale, terrazze e gardening / Gardening, stairs and terraces solutions


Posa gradini ad angolo / Corner step tread installation

Eckstufen verlegung / Pose de marche avec angle



Posa gradini lineari e terrazze / linear step treads and terraces layout

Lineare Stufen und Terrassenverlegung / Pose nez de marche et terrasse



Legenda pezzi speciali / Special trims summary

Übersicht Sonderstücke / Descriptive piece de finition

1. GRADONE ASSEMBLATO  
ASSEMBLED STEP TREAD  
Treppenstufe Vorderkante geklebt  
Marche assemblée

2. GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX  
ASSEMBLED RIGHT CORNER STEP TREAD  
Treppenecke rechts Vorderkante geklebt  
Marche d'angle droit assemblée

3. GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO SX  
ASSEMBLED LEFT CORNER STEP TREAD  
Treppenecke links Vorderkante geklebt  
Marche d'angle gauche assemblée

4. ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)  
ASSEMBLED 45° OUTER CORNER (2 PIECES)  
Aussecke 45° Kante geklebt (2 Stk)  
Pièce d'angle sortant assemblée coupe à 45° (2 PCE)

5. ALZATA CON SCURETTO  
RISER WITH GROOVE  
Stellstufe  
Contremarche avec volet

6. GRADONE CON TORO  
STEP TREAD WITH BULLNOSE  
Treppenstufe Vorderkante gerundet  
Margelle avec bord rond

7. GRADONE ANGOLARE CON TORO DX  
RIGHT CORNER STEP TREAD WITH BULLNOSE  
Treppenecke rechts Vorderkante gerundet  
Margelle d'angle droit avec bord rond

8. GRADONE ANGOLARE CON TORO SX  
LEFT CORNER STEP TREAD WITH BULLNOSE  
Treppenecke links Vorderkante gerundet  
Margelle d'angle gauche avec bord rond

9. ANGOLARE ESTERNO CON TORO 45° (2PZ)  
45° OUTER CORNER WITH BULLNOSE (2 PIECES)  
Aussecke 45° Kante gerundet (2 Stk)  
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)

10. GRADONE COSTA LUCIDA  
POLISHED EDGE STEP TREAD  
Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklich geschliffen  
Margelle avec bord lappato

11. ANGOLARE ESTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)  
POLISHED EDGE 45° OUTER CORNER (2 PIECES)  
Aussecke 45° Kante rechtwinklich geschliffen (2 Stk)  
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)

12. ELEMENTO A L  
L ELEMENT  
Schenkel / Margelle avec retombé

13. ELEMENTO A L LATO LUNGO  
LONG SIDE L ELEMENT  
Schenkel lange Seite  
Margelle avec retombé côté long

14. ELEMENTO A L LATO CORTO  
SHORT SIDE L ELEMENT  
Schenkel kurze Seite  
Margelle avec retombé côté court

15. ELEMENTO A L ANGOLARE  
CORNER L ELEMENT  
Schenkel Eckstueck (quadratisch)  
Margelle d'angle



16. ELEMENTO A L ANGOLARE DX  
RIGHT CORNER L ELEMENT  
Laengsschenkel Ecke rechts  
Margelle d'angle droit avec retombé

17. ELEMENTO A L ANGOLARE SX  
LEFT CORNER L ELEMENT  
Laengsschenkel Ecke links  
Margelle d'angle gauche avec retombé

18. BORDO A L  
L EDGE  
Kehlsöckel eckig  
Bord en L

19. GOCCIOLATOIO COSTA LUCIDA  
POLISHED EDGE DRAINER  
Platte mit Tropfrinne  
Goutte d'eau bord lappato

# Strumenti di movimentazione Mega / Mega handling tools



DOWNLOAD  
MEGA TECHNICAL  
CATALOGUE

## IT Strumenti di movimentazione

Gli strumenti per il sollevamento e la movimentazione delle lastre sono da scegliere in funzione della dimensione della lastra e delle attività da svolgere in cantiere presso il magazzino di stoccaggio, in particolare:

- CARRELLO ELEVATORE CON FORCHE LUNGHE 2,5 MT (ANCHE TRAMITE PROLUNGA).
- BARRE / TELAIO DI MOVIMENTAZIONE CON VENTOSE PER FORMATI FINO A 160x320 CM.

### A MOVIMENTAZIONE TRAMITE CARRELLO ELEVATORE A FORCHE LUNGHE

Per una corretta movimentazione di casse e cavalletti è necessario l'utilizzo di un carrello elevatore a forche con una lunghezza di almeno 2,5 mt, utilizzando eventualmente apposite prolungh. Per consentire il trasferimento delle lastre in totale sicurezza, verificare che intorno al pallet vi siano spazi sufficienti per le manovre del carrello elevatore.

### B MOVIMENTAZIONE TRAMITE BARRE - TELAIO CON VENTOSE

Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre Mega, al fine di garantire sicurezza per gli operatori e integrità delle lastre, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre o telaio di movimentazione con ventose di sicurezza dotato di carrello per il trasporto (ideali per lastre di formati fino a 160x320 cm). Su articoli Mega di dimensioni inferiori (esempio 120x120 cm) può essere sufficiente l'utilizzo biventose o monoventose con vuotometro.

## DE Handhabungsgeräte

Die Geräte zum Heben und Handhaben der Platten sind in Funktion der Plattenabmessungen und der auf der Bau-stelle oder im Lageraum auszuführenden Aktivitäten zu wählen, insbesondere:

- STAPLER MIT 2,5 M GABELLÄNGE (AUCH MITTELS VERLÄNGERUNG).
- TRAGSTANGEN / TRAGRAHMEN FÜR DIE HANDHABUNG MIT SAUGHEBERN FÜR FORMATE BIS 160x320 CM.

### A HANDHABUNG MITTELS STAPLER MIT LANGER GABEL

Für eine korrekte Handhabung von Kisten und Transportböcken ist ein Gabelstapler mit einer Gabellänge von mindestens 2,5 m zu verwenden, die Länge kann ggf. mit Verlängerungen erreicht werden. Um eine Plattenbeförderung in voller Sicherheit zu ermöglichen, ist zu prüfen, dass rund um die Palette ein ausreichender Freiraum für die Manöver des Gabelstaplers vorhanden ist.

### B HANDHABUNG MIT TRAGSTANGEN - TRAGRAHMEN MIT SAUGHEBERN

Für die manuelle Handhabung und anschließende Verlegung der Platten Mega wird zur Gewährleistung der Bediener-sicherheit und des einwandfreien Zustandes der Platten nachdrücklich empfohlen, Tragstangen oder einen Tragrah-men mit Sicherheits-Saughebern zu benutzen, die mit einem Transportwagen ausgestattet sind (ideal für Platten in Formaten bis 160x320 cm). Für Mega-Artikel mit geringen Abmessungen (z.B. 120x120 cm) könnte die Verwendung von Doppelsaughebern oder Einzelsaughebern mit Vakuummeter ausreichend sein.

## EN Handling toolse

The equipment to be used for lifting and handling slabs should be chosen on the basis of the slab's size and the intended activities in the construction site or storage warehouse, and may be:

- FORKLIFT TRUCK WITH FORKS 2.5 METRES LONG (WITH THE AID OF EXTENSIONS, IF NECESSARY).
- SUCTION CUP HANDLING BARS / FRAME FOR HANDLING SLABS UP TO SIZE 160x320 CM.

### A HANDLING BY FORKLIFT TRUCK WITH LONG FORKS

For correct handling of crates and A-frames, a forklift truck with fork length at least 2.5 metres is required, with the use of the appropriate extensions if necessary. To ensure that the slabs are transported in complete safety, check that there is sufficient space around the pallet to allow the forklift truck to manoeuvre.

### B HANDLING BY SUCTION CUP HANDLING BARS - FRAME

For manual handling and subsequent positioning of Mega slabs, the use of handling bars / frame with safety suction cups (ideal for slabs size 160x320), with transporter trolley, with crosspieces between the bars if necessary, is strongly recommended to ensure workers' safety and prevent damage to slabs. Smaller Mega articles (e.g. 120x120 cm) can be handled simply with the aid of two double suction-cup lifters for handling smooth or polished materials, or two special single pad vacuum lifters for handling materials with structured surface.

## FR Équipements de manutention

Les équipements de levage et de déplacement des dalles doivent être choisis en fonction des dimensions de celles-ci et des activités à mettre en œuvre sur le chantier et dans l'entrepôt de stockage; on peut mentionner:

- CHARIOT ÉLEVATEUR DOTÉ DE FOURCHES DE 2,5 m DE LONGUEUR (LE CAS ÉCHÉANT DOTÉES DE RALLONGES).
- BARRES / CHÂSSIS DE MANUTENTION DOTÉS DE VENTOUSES POUR FORMATS JUSQU'À 160x320 cm.

### A DÉPLACEMENT EFFECTUÉ AVEC CHARIOT ÉLEVATEUR À FOURCHES LONGUES

Pour effectuer correctement le déplacement de caisses et chevalets, il est nécessaire d'utiliser un chariot élévateur doté de fourches d'une longueur d'au moins 2,5 m, en utilisant éventuellement des rallonges prévues à cet effet. Pour permettre le déplacement des dalles en conditions de sécurité absolue, s'assurer de la présence autour de la palette de l'espace nécessaire aux manœuvres du chariot élévateur.

### B DÉPLACEMENT EFFECTUÉ AVEC BARRES/CHÂSSIS À VENTOUSES

Pour le déplacement manuel puis pour la pose des dalles Mega, afin de garantir la sécurité des opérateurs et l'intégrité des dalles, il est vivement recommandé d'utiliser des barres ou des châssis de manutention à ventouses de sécurité dotés de chariot de transport (système idéal pour les dalles de format jusqu'à 160x320 cm). Pour les produits Mega de dimensions inférieures (120x120 cm par exemple), des mono-ventouses ou des ventouses doubles à vide peuvent suffire.

## Strumenti / Tools



BARRE / TELAIO DI MOVIMENTAZIONE  
con ventose per formati fino a 160x320 cm.



SUCTION CUP HANDLING BARS / FRAME  
for sizes up to 160x320 cm.



CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE  
predisposto per eseguire la stesura della colla sul retro lastra.



HANDLING TROLLEYS  
designed to allow application of adhesive to the back of the slab.

## A Movimentazione tramite carrello elevatore a forche lunghe / Handling by forklift truck with long forks



IT Per movimentare correttamente il pallet sul lato lungo si raccomanda di allargare al massimo le forche e di posizionarle al centro del pallet, far presa su tutta la profondità prima di sollevare.

EN For correct handling of the pallet on the long side, the forks must be widened to their maximum setting and placed in the centre of the pallet; ensure contact through the entire depth before lifting.



IT Per movimentare correttamente il pallet sul lato corto (ad esempio nello scarico dei containers) è raccomandato l'utilizzo di forche lunghe almeno 2,5 mt, questo garantisce una perfetta presa e sicurezza del materiale.

EN For correct handling of the pallet on the short side (e.g. when unloading containers), forks at least 2.5 metres long should be used to ensure that the material is held perfectly and safely.



IT Per preservare l'integrità delle lastre non sovrapporre volumi diversi sulle casse.

EN To prevent damage to slabs, do not stack items of different sizes on top of the crates.

## B Movimentazione tramite barre - telaio con ventose / Handling by suction cup handling bars - frame



IT 1\_ Le lastre 160x320/120x280 cm devono obbligatoriamente essere movimentate da due persone con barre / telaio di movimentazione con ventose.

EN 1\_ Slabs in sizes 160x320/120x280 cm must be handled by two people with the aid of suction cup handling bars / frame.



IT 2\_ Prima della movimentazione accertarsi che le ventose siano fissate e aderiscano perfettamente alla lastra.

EN 2\_ Before handling, ensure that the suction cups are adhering firmly to the slab.



IT 3\_ Sollevare delicatamente la lastra e appoggiarla sul banco di lavoro, oppure ruotarla in posizione verticale e collocarla sul carrello di movimentazione per la stesura della colla.

EN 3\_ Lift the slab gently and place it on the workbench, or turn it to the vertical position and place it on the handling trolley for adhesive application.





# Consigli di posa Mega / Mega installation advice



## IT Consigli di posa

La posa delle lastre Mega richiede condizioni di posa simili a quelle richieste per lastre in formato e spessore tradizionali. Mega richiede l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura: il collante deve essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra.

### Posa a pavimento su massetto tradizionale

#### A seguire le principali indicazioni per la fase di posa.

Il sottofondo del pavimento dovrà essere stagionato, planare, ben pulito, non gelato e non eccessivamente caldo. È comunque sempre necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti. La superficie dovrà essere perfettamente planare per consentire una posa corretta dei prodotti rettificati di grande formato.

### Posa a pavimento su materiali preesistenti

#### Posa su ceramica, gres porcellanato, marmo e pietre naturali.

Verificare compattezza, solidità e ancoraggio del materiale preesistente. Il sottofondo deve essere pulito da polvere, residui cementizi, grassi, cere e qualsiasi materiale presente sulla superficie che possa compromettere l'adesione. Per la pulizia del materiale si può utilizzare una soluzione di acqua e soda caustica, con abbondante risciacquo finale. In alternativa procedere con abrasione meccanica della superficie. Rimuovere tutti i residui e procedere con la posa.

#### Posa su legno e parquet.

Verificare compattezza, solidità e ancoraggio del materiale preesistente. Il sottofondo deve essere pulito da polvere, residui cementizi, grassi, cere e qualsiasi materiale presente sulla superficie che possa compromettere l'adesione. Mediante abrasione meccanica procedere con l'irruvidimento di tutta la superficie, colmare eventuali fessurazioni con materiali idonei. Rimuovere tutti i residui e procedere con la posa.

#### Posa su resina.

Verificare compattezza, solidità e ancoraggio del materiale preesistente. Il sottofondo deve essere pulito da polvere, residui cementizi, grassi, cere e qualsiasi materiale presente sulla superficie che possa compromettere l'adesione. Mediante abrasione meccanica procedere con l'irruvidimento di tutta la superficie, colmare eventuali fessurazioni con materiali idonei. Rimuovere tutti i residui e procedere con la posa.

#### Posa su metallo.

Verificare compattezza, solidità e ancoraggio del materiale preesistente. Il sottofondo deve essere pulito da polvere, residui cementizi, grassi, cere e qualsiasi materiale presente sulla superficie che possa compromettere l'adesione. Rimuovere tutti i residui e procedere con la posa.

#### SUPERFICI LAPPATE

Per preservare la superficie ceramica da sporco e traffico di cantiere si **raccomanda di proteggere il pavimento con materiali idonei: questa precauzione è da considerarsi obbligatoria in caso di piastrelle con superficie lucida**, più esposte a eventuali graffi o danneggiamenti.

## Posa a rivestimento

#### A seguire le principali indicazioni per la fase di posa.

La parete da rivestire dovrà essere preventivamente intonacata a sabbia e cemento o con preparati premiscelati specifici. È comunque sempre necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti. La superficie dovrà essere perfettamente planare per consentire una posa corretta dei prodotti rettificati di grande formato.

#### CARATTERISTICHE SOTTOFONDO PARETI

Le lastre Mega possono essere installate su pareti interne o esterne, previa verifica dell'idoneità del sottofondo esistente. Gli intonaci in gesso e i blocchi in calcestruzzo cellulare sono generalmente adibiti alla sola posa in interno; gli intonaci a base cemento e le pareti in calcestruzzo sono utilizzati per l'applicazione di lastre in gres porcellanato sottile in ambienti sia interni sia esterni. In caso di intonaco applicato su pannelli isolanti tipici dei sistemi di isolamento termico a cappotto, i pannelli isolanti dovranno essere armati con rete zincata ancorata con tasselli meccanici. Per le specifiche di rete e tasselli, si rimanda alle indicazioni di posa del fornitore del sistema isolante. Nel caso invece di supporti misti con telaio in calcestruzzo armato e tamponamenti in muratura, è necessario intonacare la parete prima della posa, armando l'intonaco con rete porta-intonaco in corrispondenza della variazione di materiale. Come per la posa a pavimento, è necessario verificare che il supporto sia perfettamente planare, senza crepe (in caso di crepe, pulire da polvere e sigillare con materiali adeguati), stabile e che abbia compiuto il suo naturale ritiro.

## Strumenti di posa / Installation equipment



COLLANTE IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA A LETTO PIENO.  
SOLID BED CEMENT POWDER ADHESIVE.



SPATOLA A DENTI QUADRATI 3x3 MM PER IL RETRO DELLA LASTRA.  
3x3 MM SQUARE NOTCH TROWEL FOR BACK OF SLAB.



SPATOLA A DENTI INCLINATI 10x10 MM PER LA SUPERFICIE SU CUI SI POSA.  
10X10 MM SLANT NOTCH TROWEL FOR INSTALLATION SUBSTRATE.



BATTITORE A VIBRAZIONE O FRATTAZZO IN GOMMA ANTIRIMBALZO.  
TILE VIBRATOR OR RUBBER ANTI-BOUNCE BEATER.

## EN Installation advice

The conditions required for the installation of "MEGA" slabs are similar to those necessary for slabs of traditional size and thickness. Mega slabs must be laid using the double spreading method, with the adhesive applied both to the laying substrate and to the back of the slab.

### Installation on floor on traditional screed

#### The following are the main guidelines to be followed during installation.

The floor substrate must be cured, flat, thoroughly cleaned, not frozen and not too hot. However, it is also essential to follow the instructions of the producers of the substrate materials and adhesives. The surface must be perfectly flat to allow correct laying of large-sized rectified products.

### Installation on floor on top of existing materials

#### Installation on top of ceramic or porcelain stoneware tiles, marble or natural stones.

Check that the existing material is firm, solid and securely fixed in place. The substrate must be free from dust, cement residues, greases, waxes and any material on the surface which may prevent bonding. The material can be cleaned with a solution of caustic soda and water, rinsing thoroughly when done. Otherwise, the surface can be mechanically sanded. Remove all residues and proceed with installation.

#### Laying on top of wood and parquet.

Check that the existing material is firm, solid and securely fixed in place. The substrate must be free from dust, cement residues, greases, waxes and any material on the surface which may prevent bonding. Before installation, the surface must be mechanically sanded down to the raw wood. Remove all residues and proceed with installation.

#### Installation on top of resin.

Check that the existing material is firm, solid and securely fixed in place. The substrate must be free from dust, cement residues, greases, waxes and any material on the surface which may prevent bonding. Sand mechanically to roughen the entire surfaces and fill any cracks with suitable materials. Remove all residues and proceed with installation.

#### Installing on top of metal.

Check that the existing material is firm, solid and securely fixed in place. The substrate must be free from dust, cement residues, greases, waxes and any material on the surface which may prevent bonding. Remove all residues and proceed with installation.

#### POLISHED SURFACES

To protect the ceramic surface from building site dirt and traffic, **the floor should be protected with suitable materials; this precaution is compulsory for tiles with glossy surfaces**, at greater risk of scratching or damage.

## Installation on walls

#### The following are the main guidelines to be followed during installation.

The wall for covering must first be plastered with sand and cement or specific ready-mixed products. However, it is also essential to follow the instructions of the producers of the substrate materials and adhesives. The surface must be perfectly flat to allow correct laying of large-sized rectified products.

#### WALL SUBSTRATE CHARACTERISTICS

Mega slabs can be installed on indoor or outdoor walls, after inspection of the existing substrate to check its suitability. Gypsum plasters and foamed concrete are generally only used for indoor installations; concrete plasters and concrete walls are used for the application of slim thickness porcelain stoneware slabs both indoors and outdoors. In the case of plasters applied over the insulating panels used in thermal insulation jackets, the insulating panels must be reinforced with a galvanised mesh secured with mechanical anchor bolts. For the specifications of the mesh and anchor bolts, refer to the installation instructions of the insulation system supplier. In the case of mixed substrates consisting of a reinforced concrete framework and masonry filling, the wall must be plastered before installation, reinforcing the plaster with a supporting mesh over the joints between the two materials.

As for laying on floors, it is important to check that the substrate is perfectly flat and free from cracks (if cracks are found, remove dust and seal with suitable materials) and firm, and is cured with completion of its natural shrinkage.

## Posa a pavimento su massetto tradizionale / Installation on floor on traditional screed



IT **1\_** Prima di procedere con la posa verificare che il fondo sia perfettamente planare, asciutto e pulito. Utilizzare i collanti descritti miscelati in base alle specifiche indicate nella scheda tecnica del collante prescelto. Si raccomanda l'utilizzo di adesivi cementizi ad alte prestazioni in classe C2 o superiore.



IT **2\_** Distribuire la colla sul pavimento utilizzando l'apposita spatola a denti inclinati (10x10 mm), stendere il collante superando di 5/10 cm la superficie della lastra.



IT **3\_** Una volta distribuito il collante accertarsi che nell'ultima stesura l'andamento delle righe sia sempre e solo in un unico verso (per una stesura a regola d'arte le righe dovrebbero essere in linea con il lato corto della lastra), evitare gli incroci che non favoriscono l'espulsione dell'aria dal centro della lastra.



IT **4\_** Stendere il collante sul retro della lastra utilizzando l'apposita spatola a denti quadri (3x3 mm) e accertarsi che le righe dell'ultima stesura siano nella stessa direzione di quelle della spalmatura della lastra. Durante la fase di stesura, la lastra dovrà essere in posizione verticale e fissata al telaio di movimentazione con ventose di sicurezza posate sopra al carrello per il trasporto con ruote.

EN **1\_** Before proceeding with final installation, check that the substrate is perfectly flat, dry and clean. Use the adhesives described, mixed in accordance with the instructions provided in the relevant technical information. High performance cement adhesives in class C2 or above should be used.

EN **2\_** Apply the glue to the floor using a serrated trowel with slanted teeth (10x10 mm), spreading the adhesive 5/10 cm beyond the edges of the slab.

EN **3\_** After applying the adhesive, make sure that all the lines created by the last pass of the trowel run in the same direction (theoretically, the lines should be parallel to the short side of the slab), taking care to avoid criss-cross lines, which tend to trap air in the centre of the slab.

EN **4\_** Apply the adhesive to the back of the slab using the serrated trowel with square teeth (3x3 mm) and make sure that the adhesive lines in the slab run in the same direction as those created by the last pass of the trowel in the adhesive on the floor. During application, the slab should be vertical, secured to the handling bars / frame with safety suction cups placed on the wheeled transporter trolley.



IT **5\_** Mediante il telaio di movimentazione con ventose di sicurezza accompagnare la lastra in posizione e posarla.



IT **6\_** Con l'apposito battitore a vibrazione (o in alternativa con frattazzo in gomma antirimbalo) assicurarsi che l'incollaggio della lastra avvenga in modo uniforme. Battere dal centro verso i bordi per favorire l'eliminazione di eventuali sacche d'aria tra la lastra, il collante e il fondo di posa. Non utilizzare martelli o utensili non idonei.



IT **7\_** Come per tutti i formati di grandi dimensioni, si suggerisce l'utilizzo dei distanziatori autolivellanti (levellers) per ottenere un risultato estetico ottimale.



IT **8\_** Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga minima di 2 mm (come prevede la normativa europea).

EN **5\_** Use the handling bars / frame with safety suction cups to move the slab into position and lay it in place.

EN **6\_** Use a vibrator for tiles (or alternatively a cushioned plastic hammer) to make sure that the slab is glued evenly to the substrate. Tap from the centre to the edges to assist the venting of any air pockets between the slab, the adhesive and the substrate. Do not use hammers or unsuitable tools.

EN **7\_** As with all large-sized tiles, levellers should be used to ensure the very best result in terms of appearance.

EN **8\_** Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. We suggest to match grout colour with slab, using a minimum space of 2 mm when laying a single size (as foreseen by European regulation).


## Posa a rivestimento / Installation on walls



IT **1\_** Prima di procedere con la posa verificare che il fondo sia perfettamente planare, asciutto e pulito. Utilizzare i collanti descritti miscelati in base alle specifiche indicate nella scheda tecnica del collante prescelto. Si raccomanda l'utilizzo di adesivi cementizi ad alte prestazioni in classe C2 o superiore. Si suggerisce l'utilizzo di adesivi a sciolimento verticale nullo (caratteristica identificata dalla lettera T).



IT **2\_** Distribuire la colla sulla parete utilizzando l'apposita spatola a denti inclinati (10x10 mm), stendere il collante superando di 5/10 cm la superficie della lastra.



IT **3\_** Una volta distribuito il collante accertarsi che nell'ultima stesura l'andamento delle righe sia sempre e solo in un unico verso (per una stesura a regola d'arte le righe dovrebbero essere in linea con il lato corto della lastra), evitare gli incroci che non favoriscono l'espulsione dell'aria dal centro della lastra.



IT **4\_** Stendere il collante sul retro della lastra utilizzando l'apposita spatola a denti quadri (3x3 mm) e accertarsi che le righe dell'ultima stesura siano nella stessa direzione di quelle della spalmatura della lastra. Durante la fase di stesura, la lastra dovrà essere in posizione verticale e fissata al telaio di movimentazione con ventose di sicurezza posate sopra al carrello per il trasporto con ruote.

EN **1\_** Before proceeding with final installation, check that the substrate is perfectly flat, dry and clean. Use the adhesives described, mixed in accordance with the instructions provided in the relevant technical information. High performance cement adhesives in class C2 or above should be used. An adhesive with no vertical slip (this characteristic is identified by the letter T) should be used.

EN **2\_** Apply the glue to the wall using a serrated trowel with slanted teeth (10x10 mm), spreading the adhesive 5/10 cm beyond the edges of the slab.

EN **3\_** After applying the adhesive, make sure that all the lines created by the last pass of the trowel run in the same direction (theoretically, the lines should be parallel to the short side of the slab), taking care to avoid criss-cross lines, which tend to trap air in the centre of the slab.

EN **4\_** Apply the adhesive to the back of the slab using the serrated trowel with square teeth (3x3 mm) and make sure that the adhesive lines in the slab run in the same direction as those created by the last pass of the trowel in the adhesive on the wall. During application, the slab should be vertical, secured to the handling bars / frame with safety suction cups placed on the wheeled transporter trolley.



IT **5\_** Mediante il telaio di movimentazione con ventose di sicurezza accompagnare la lastra in posizione e posarla.



IT **6\_** Con l'apposito battitore a vibrazione (o in alternativa con frattazzo in gomma antirimbalo) assicurarsi che l'incollaggio della lastra avvenga in modo uniforme. Battere dal centro verso i bordi per favorire l'eliminazione di eventuali sacche d'aria tra la lastra, il collante e il fondo di posa. Non utilizzare martelli o utensili non idonei.



IT **7\_** Come per tutti i formati di grandi dimensioni, si suggerisce l'utilizzo dei distanziatori autolivellanti (levellers) per ottenere un risultato estetico ottimale.



IT **8\_** Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga minima di 2 mm (come prevede la normativa europea).

EN **5\_** Use the handling bars / frame with safety suction cups to move the slab into position and lay it in place.

EN **6\_** Use a vibrator for tiles (or alternatively a cushioned plastic hammer) to make sure that the slab is glued evenly to the substrate. Tap from the centre to the edges to assist the venting of any air pockets between the slab, the adhesive and the substrate. Do not use hammers or unsuitable tools.

EN **7\_** As with all large-sized tiles, levellers should be used to ensure the very best result in terms of appearance.

EN **8\_** Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. We suggest to match grout colour with slab, using a minimum space of 2 mm when laying a single size (as foreseen by European regulation).





DOWNLOAD  
MEGA TECHNICAL  
CATALOGUE

DE Verlegungstipps

Die Verlegung der Platten Mega stellt ähnliche Verlegungsbedingungen wie bei Platten in traditionellen Formaten mit traditioneller Dicke. Mega verlangt die Anwendung der doppelten Auftragstechnik: Der Kleber ist sowohl am Verlegungsboden als auch auf der Plattenrückseite aufzutragen.

Bodenverlegung auf traditionellem Estrich

Es folgen die wichtigsten Anweisungen für die Verlegung. Der Untergrund des Bodens muss belegreif, eben, ganz sauber, nicht gefroren und nicht zu warm sein. Es sind in jedem Fall stets die Anleitungen der Hersteller der Untergrundmaterialien und Kleber zu befolgen. Die Oberfläche muss perfekt eben sein, um eine korrekte Verlegung der scharfkantigen großformatigen Platten zu gestatten.

Bodenverlegung auf bereits vorhandenen Materialien

**Verlegung auf Keramik, Feinsteinzeug, Marmor und Natursteinen.**  
Die Kompaktheit, Festigkeit und Verankerung des vorhandenen Materials prüfen. Der Untergrund muss frei von Staub, Zementrückständen, Fett, Wachs und allen sonstigen an der Oberfläche vorhandenen Materialien sein, die das Anhaften beeinträchtigen können. Zur Reinigung des Materials kann eine Lösung aus Wasser und Natron verwendet und abschließend reichlich nachgespült werden. Alternativ kann die Oberfläche mechanisch abgerieben werden. Alle Rückstände entfernen und mit der Verlegung beginnen.

**Verlegung auf Holz und Parkett.**  
Die Kompaktheit, Festigkeit und Verankerung des vorhandenen Materials prüfen. Der Untergrund muss frei von Staub, Zementrückständen, Fett, Wachs und allen sonstigen an der Oberfläche vorhandenen Materialien sein, die das Anhaften beeinträchtigen können. Vor der Verlegung ist die Rohschicht des Holzes durch mechanisches Abreiben zum Vorschein zu bringen. Alle Rückstände entfernen und mit der Verlegung beginnen.

**Verlegung auf Harz.**  
Die Kompaktheit, Festigkeit und Verankerung des vorhandenen Materials prüfen. Der Untergrund muss frei von Staub, Zementrückständen, Fett, Wachs und allen sonstigen an der Oberfläche vorhandenen Materialien sein, die das Anhaften beeinträchtigen können. Durch mechanisches Abreiben die ganze Oberfläche aufräumen, eventuelle Schlitzte mit geeigneten Materialien füllen. Alle Rückstände entfernen und mit der Verlegung beginnen.

**Verlegung auf Metall.**  
Die Kompaktheit, Festigkeit und Verankerung des vorhandenen Materials prüfen. Der Untergrund muss frei von Staub, Zementrückständen, Fett, Wachs und allen sonstigen an der Oberfläche vorhandenen Materialien sein, die das Anhaften beeinträchtigen können. Alle Rückstände entfernen und mit der Verlegung beginnen.

GELÄPTE OBERFLÄCHEN

Um die Keramikfläche vor Baustellenschmutz und Baustellenbegehung zu schonen, **den Boden unbedingt mit geeigneten Materialien schützen: diese Vorkehrung ist für Fliesen mit polierter Oberfläche zwingend vorgeschrieben**, da sie eventuellen Kratzern oder Beschädigungen leichter ausgesetzt sind.

Verlegung als Wandbelag

Es folgen die wichtigsten Anweisungen für die Verlegung. Die zu verkleidende Wand muss zuvor mit Sand und Zement oder mit spezifischen vorgemischten Produkten verputzt werden. Es sind in jedem Fall stets die Anleitungen der Hersteller der Untergrundmaterialien und Kleber zu befolgen. Die Oberfläche muss perfekt eben sein, um eine korrekte Verlegung der scharfkantigen Großformat-Platten zu gestatten.

EIGENSCHAFTEN DER WANDUNTERGRÜNDE

Die Platten Mega können auf Innen- oder Außenwänden installiert werden, nachdem die jeweils vorhandenen Untergründe auf ihre Eignung geprüft wurden. Gipsputze und Porenbetonblöcke werden normalerweise nur für die Verlegung in Innenbereichen verwendet; Putze auf Zementbasis und Wände aus Beton werden für die Anbringung von dünnem Feinsteinzeug in Innen- und auch Außenbereichen verwendet. Wenn der Putz auf den typischen Isolierplatten wärmedämmender Ummantelungssysteme aufgebracht wird, sind die Isolierplatten mit einem verzinkten und mit mechanischen Dübeln verankerten Armierungsnetz zu armen. Zu den Spezifikationen von Netz und Dübeln, siehe die Verlegungshinweise des Lieferanten des Isolierungssystems. Dagegen muss die Wand im Falle eines gemischten Untergrundes, d.h. mit Rahmen aus Stahlbeton und Mauerwerksaufschaltungen, vor der Verlegung zuerst verputzt und der Putz im Bereich der Materialübergänge mit Putzarmierungsnetz armiert werden. Wie bei der Bodenverlegung muss geprüft werden, dass der Untergrund perfekt eben, rissfrei (bei Rissen, den Staub beseitigen und mit geeignetem Material versiegeln) und stabil ist und dass seine natürliche Schwindung vollendet ist.

FR Conseils de pose

La pose des dalles Mega requiert des conditions à peu près identiques à celles requises pour la pose de carreaux de format et épaisseur standard. Les dalles Mega nécessitent le recours à la technique de la double application: le mortier colle doit être appliqué à la fois sur la surface de pose et au dos de la dalle.

Pose au sol sur chape traditionnelle

Ci-après, sont fournies les principales instructions pour la phase de pose. La chape doit être sèche, plate, parfaitement propre et non gelée mais non excessivement chaude. Il est dans tous les cas nécessaire de respecter les instructions du fabricant des matériaux pour chapes et mortiers colles. La surface doit être parfaitement plate pour permettre la pose des dalles rectifiées de grand format.

Pose au sol sur revêtement existant

**Pose sur céramique, grès cérame, marbre et pierres naturelles.**  
S'assurer que le revêtement existant est compact, solide et parfaitement solidaire du support. La surface de pose doit être propre, à savoir exempte de poussière, de résidus de ciment, de graisse, cire et autres susceptibles de compromettre l'adhérence. Pour le nettoyage de la surface, il est possible d'utiliser une solution constituée d'eau et de soude caustique, en procédant ensuite à un abondant rinçage final. Différemment, procéder à un décapage mécanique de la surface. Éliminer tous les résidus et procéder à la pose.

**Pose sur bois et parquet.**  
S'assurer que le revêtement existant est compact, solide et parfaitement solidaire du support. La surface de pose doit être propre, à savoir exempte de poussière, de résidus de ciment, de graisse, cire et autres susceptibles de compromettre l'adhérence. Avant de procéder à la pose, il est nécessaire que la surface en bois soit brute en procédant à un ponçage. Éliminer tous les résidus et procéder à la pose.

**Pose sur résine.**  
S'assurer que le revêtement existant est compact, solide et parfaitement solidaire du support. La surface de pose doit être propre, à savoir exempte de poussière, de résidus de ciment, de graisse, cire et autres susceptibles de compromettre l'adhérence. Procéder à un ponçage de telle sorte que toute la surface soit rugueuse et colmater les éventuelles fissures à l'aide d'un matériau approprié. Éliminer tous les résidus et procéder à la pose.

**Pose sur métal.**  
S'assurer que le revêtement existant est compact, solide et parfaitement solidaire du support. La surface de pose doit être propre, à savoir exempte de poussière, de résidus de ciment, de graisse, cire et autres susceptibles de compromettre l'adhérence. Éliminer tous les résidus et procéder à la pose.

SURFACES ADOUCIES

Pour protéger la surface céramique des saletés et du trafic de chantier, **il est recommandé de protéger le sol à l'aide de matériaux appropriés; cette précaution doit être considérée comme obligatoire dans le cas des carreaux à surface brillante**, davantage exposés aux risques de rayures et autres dommages.

Pose comme revêtement mural

Ci-après, sont fournies les principales instructions pour la phase de pose. La paroi à revêtir doit être préalablement recouverte d'un enduit à base de sable et de ciment ou d'un enduit spécifique pré-mélangé. Il est dans tous les cas nécessaire de respecter les instructions du fabricant des matériaux pour chapes et mortiers colles. La surface doit être parfaitement plate pour permettre la pose des dalles rectifiées de grand format.

CARACTÉRISTIQUES DES SURFACES DE POSE MURALE

Les dalles Mega peuvent être posées sur murs intérieurs ou extérieurs, après contrôle de la conformité de la surface de pose existante. Les enduits à base de plâtre et les blocs de béton cellulaire sont généralement destinés à la seule pose en intérieur; les enduits à base de ciment et les murs en béton sont utilisés pour la pose de dalles en grès cérame de faible épaisseur dans les environnements intérieurs et extérieurs. Dans le cas des enduits appliqués sur les panneaux isolants propres aux systèmes d'isolation thermique de type mur-manteau, les panneaux isolants doivent être armés au moyen d'une grille zinguée fixée à l'aide de chevilles mécaniques. Pour les caractéristiques de la grille et des chevilles, se reporter aux indications de pose du fournisseur du système d'isolation. En revanche, dans le cas des supports mixtes constitués d'une structure en béton armé et d'un remplissage en maçonnerie, il est nécessaire d'enduire le mur avant la pose, en dotant l'enduit d'un treillis de soutien à hauteur des variations de matériau. Comme pour la pose au sol, il est nécessaire de s'assurer que le support est parfaitement plat, sans fissures (en présence de fissures, dépolir et colmater les fissures à l'aide d'un matériau approprié) et stable, et qu'il a déjà effectué son retrait naturel.



NUANCES - CIELO



# Lavorazioni in cantiere Mega / Mega cutting to size on site



DOWNLOAD  
MEGA TECHNICAL  
CATALOGUE

## IT Lavorazioni in cantiere

### LAVORAZIONI E TRASFORMAZIONI

Grazie al loro spessore, alle loro caratteristiche tecniche e alle loro dimensioni, le lastre Mega si prestano ad essere lavorate e trasformate per ottenere pezzi speciali o superfici atte a rivestire altri manufatti.

Le diverse lavorazioni possono essere effettuate direttamente in cantiere, per progetti singoli e necessità contingenti, oppure prima della posa, affidando l'attività ad aziende tecniche specializzate.

### TAGLIO IN CANTIERE

Mega permette di essere lavorato con grande facilità tramite l'utilizzo di alcuni semplici strumenti. Si consiglia di effettuare le lavorazioni su una superficie piana di lavoro. Si consiglia di effettuare le lavorazioni di taglio in almeno due operatori. Per i fori è sufficiente l'impiego di un solo operatore. Per ogni lavorazione è indispensabile seguire fasi definite.

## DE Bearbeitungen auf der Baustelle

### BEARBEITUNGEN UND UMWANDLUNGEN

Dank ihrer Dicke, ihrer technischen Eigenschaften und ihrer Dimensionen eignen sich die Platten Mega für die Bearbeitung und Umwandlung, um Spezialteile zu fertigen oder Oberflächen für die Verkleidung anderer Fabrikate zu erzielen. Die verschiedenen Bearbeitungen können bei Einzelprojekten bzw. nebensächlichen Bedarfsfällen direkt auf der Baustelle erfolgen, oder vor der Verlegung, wobei die Arbeit spezialisierten technischen Unternehmen anzuvertrauen ist.

### SCHNEIDEN AUF DER BAUSTELLE

Mega lässt sich mit wenigen einfachen Geräten besonders leicht bearbeiten. Es wird empfohlen, die Bearbeitungen auf einer ebenen Arbeitsfläche auszuführen. Es wird empfohlen, dass die Schneidarbeiten von mindestens zwei Arbeitern durchgeführt werden. Für die Lochungen genügt ein Arbeiter. Bei jedem Arbeitsgang sind unbedingt bestimmte Phasen zu befolgen.

## EN Cutting to size on site

### SHAPING AND TRANSFORMATION

Thanks to their thickness, technical characteristics and size, Mega slabs are ideal for shaping and transformation to create trim tiles or surfaces for cladding other items. These operations can be carried out directly on site for individual projects or contingent needs, or before installation, by specialist technical firms.

### CUTTING ON THE WORKSITE

Mega slabs can be cut to size very easily with the aid of few simple tools. Slabs should be cut on a flat work surface. Cutting should be performed by at least two workers. Just one worker is sufficient for drilling holes. Preset procedures must be followed for each operation.

## FR Opérations de chantier

### COUPE ET AUTRES OPÉRATIONS

Grâce à leur épaisseur, à leurs caractéristiques techniques et à leurs dimensions, les dalles Mega se prêtent à toutes les opérations de coupe et autres pour obtenir des pièces spéciales ou des surfaces permettant le revêtement d'autres matériaux. Les différentes opérations peuvent être réalisées directement sur le chantier, pour des projets et des besoins spécifiques, ou bien avant la pose en confiant les opérations à une entreprise spécialisée.

### COUPE SUR CHANTIER

Les dalles Mega peuvent être coupées très facilement à l'aide des outils communément utilisés à cet effet. Il est recommandé d'effectuer les opérations de coupe sur un plan de travail plat. Il est recommandé d'effectuer les opérations de coupe à deux. Les percages peuvent en revanche être réalisés par un seul opérateur. Pour chaque opération, il est indispensable de respecter la procédure prévue.

## Taglio lineare / Straight cutting



### IT 1\_ TRACCIATURA

- Segnare sulle estremità della lastra la porzione da tagliare.
- Posizionare la guida da taglio e fare in modo che la rotella posta nel carrello incisore sia posizionata sopra alla traccia per il taglio, bloccare la guida da taglio con carrello incisore attraverso le apposite ventose.

### EN 1\_ MARKING

- Mark the part to be cut off at the ends of the slab.
- Position the cutting guide and make sure that the wheel in the scoring carriage is on the cutting mark, then fix the cutting guide in place using the suction cups.



### IT 2\_ INCISIONE

- Incidere per 5 cm una estremità della lastra spingendo il carrello d'incisione verso il bordo della lastra e replicare nell'estremità opposta.
  - Completare l'incisione unendo i due bordi opposti.
- NB: Avanzare con il carrello d'incisione applicando una pressione costante per tutta la lunghezza del taglio.

### EN 2\_ SCORING

- Score a length of 5 cm at one end of the slab, pushing the scoring carriage towards the edge of the slab, and repeat at the other end.
  - Complete scoring along the distance between the two opposite edges.
- NB: Move the scoring carriage forward, applying constant pressure throughout the length of the cut.



### IT 3\_ TRONCATURA

- A\_ Attraverso la guida da taglio spostare la lastra per consentire alla parte incisa di sporgere dal piano di lavoro di 5/10 cm circa.
- B\_ Sganciare le ventose per muovere verso il centro della lastra la guida da taglio e procedere con la troncatura posizionando la pinza troncatrice in corrispondenza della linea incisa sulla lastra.
- C\_ Agire con una pressione leggera e progressiva fino a che si noti l'inizio troncatura.
- D\_ Spostarsi sul bordo opposto e posizionare la pinza troncatrice in corrispondenza della linea incisa sulla lastra agire con una pressione leggera e progressiva fino a che si noti l'inizio troncatura.
- E\_ Per completare la troncatura della lastra usare la pinza per esercitare una leggera pressione verso il basso, in corrispondenza di tutta la lunghezza della lastra.

### EN 3\_ BREAKING OFF

- A\_ Use the cutting guide to move the slab so that the scored part projects 5/10 cm off the work surface.
- B\_ Release the suction cups to move the cutting guide towards the middle of the slab and start to snap off the slab, positioning the cutting pliers on the line scored in it.
- C\_ Apply gentle pressure with the pliers and gradually increase until the slab breaks.
- D\_ Move to the opposite side, place the pliers on the line scored in the slab and apply gentle pressure, gradually increasing until the slab breaks.
- E\_ To complete the cut, apply a slight downward pressure along the entire length of the slab with the pliers.



### IT 4\_ FINITURA BORDI

- Lo smussamento degli angoli vivi dovrà essere effettuato attraverso l'apposito tampone diamantato o in alternativa mediante l'uso degli appositi dischi resinosi diamantati.

### EN 4\_ FINISHING THE EDGES

- Sharp edges must be rounded with a diamond polishing pad or diamond resin bond discs.

## Fori tondi / Round holes



IT 1\_ Adagiare la lastra Mega su un banco da lavoro o un supporto compatto e non scivoloso come legno o cemento. Bagnare con acqua l'area dove verrà praticato il foro.



IT 2\_ Eseguire il foro con un'angolazione di 75°-85° e penetrare nella lastra per circa 1-2 mm di profondità.

EN 1\_ Place the Mega slab on a hard, firm, non-slippery surface such as wood or concrete. Wet the area where the hole is to be drilled with water.

EN 2\_ Drill the hole at an angle of 75°-85° to a depth of 1-2 mm into the slab.



IT 3\_ Mantenere il trapano/avvitatore ad un angolo di 90° e con una pressione delicata e costante effettuare movimenti circolari con un angolo di circa 5°-10°. Non spingere il trapano/avvitatore dritto verso il basso e accertarsi di avere acqua a sufficienza per bagnare la fresa durante tutta la lavorazione.



IT 4\_ Terminata l'operazione pulire da sporco e residui.

EN 3\_ Keep the drill/screwdriver at an angle of 90° and, applying gentle, constant pressure, make circular movements at an angle of about 5°-10°. Do not push the drill/screwdriver straight downwards and make sure that there is sufficient water to keep the tool wet throughout the procedure.

EN 4\_ Clean to remove dirt and residues when done.

## Strumenti / Tools



BARRE / TELAIO DI MOVIMENTAZIONE con ventose per formati fino a 160x320 cm. SUCTION CUP HANDLING BARS / FRAME for sizes up to 160x320 cm.



CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE predisposto per eseguire la stesura della colla sul retro lastra. HANDLING TROLLEYS designed to allow application of adhesive to the back of the slab.



BANCO DI LAVORO. WORKBENCH.



GUIDA DA TAGLIO CON CARRELLO INCISORE per tagli fino a 320 cm lineari e diagonali. CUTTING GUIDE WITH SCORER for linear and diagonal cuts up to 320 cm.




PINZA TRONCATRICE. CUTTER PLIERS.



TRAPANO / AVVITATORE. DRILL / POWER SCREWDRIVER.




FORETTI DIAMANTATI per foratura ad umido (fresce a tazza). DIAMOND CORE DRILLING BITS FOR WET DRILLING.



DISCHI RESINOSI DIAMANTATI E TAMPONI DIAMANTATI per rifinire i bordi dopo l'esecuzione di tagli. RESINOUS DIAMOND DISCS AND DIAMOND PADS for finishing edges after cutting.

## Fori rettangolari e taglio a L / Rectangular holes and L-shaped cuts



IT 1\_Tracciatura: segnare sulla lastra la porzione da tagliare.

EN 1\_Marking: mark the part to be cut off on the slab.



IT 2\_Foro: attraverso i foretti diamantati eseguire il foro in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee tracciate sulla lastra (fori tondi di circonferenza 7/8 mm).

EN 2\_Hole: use a diamond core drilling bit to drill a hole at the point where the lines marked on the slab meet (round holes 7/8 mm in circumference).



IT 3\_Congiungere il foro con l'estremità della lastra attraverso apposita smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato.

EN 3\_Cut the section between the hole and the end of the slab using an angle-grinder fitted with a diamondblade.



Imballaggi Mega / Mega packaging

IT I prodotti Mega vengono imballati con sistemi diversi in base al formato.

- Formati **160x320 e 120x280 cm**:  
imballaggio in **cassa di legno o in cavalletto**.

DE VERPACKUNG  
Mega-Produkte werden je nach Format mit unterschiedlichen Systemen verpackt.

- Formate 160x320 und 120x280 cm:  
Verpackung in Holzkisten oder -gerüsten.

EN Mega products are packaged in different systems depending on the size.

- Sizes **160x320** and **120x280**:  
packing in a wooden crate or on a stand.

FR EMBALLAGE  
Les produits Mega sont emballés de différentes manières en fonction du format.

- Type d'emballage pour les formats 160x320 et 120x280 cm:  
caisse en bois ou palette avec support.



Imballaggi Mega / Mega packaging



Imballaggi in cassa di legno / Packaging in a wooden crate  
**160x320 - 120x280 cm**

IT La cassa di legno è l'imballaggio preferenziale. È possibile impilare fino a 9/10 casse.

DE Die Holzkiste ist die bevorzugte Verpackung. Es können bis zu 9/10 Kisten gestapelt werden.

EN Wooden crates are the preferred packaging. It is possible to stack up to 9/10 crates.

FR La caisse en bois est l'emballage le plus utilisé. Il est possible d'empiler jusqu'à 9-10 caisses.

| FORMATO LASTRA /<br>SLAB SIZE                                        | CASSA /<br>CRATE                                | LASTRA /<br>SLAB |       | CASSA PIENA /<br>FULL CRATE |       |         | PESO CASSA VUOTA /<br>EMPTY CRATE WEIGHT |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------|
| <b>160x320x0,6 cm</b><br>62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4" | L 176 x P 340 x H 31                            | MQ               | KG    | PZ                          | MQ    | KG      | KG                                       | ■ 230 |
|                                                                      |                                                 | 5,12             | 76,8  | 14                          | 71,68 | 1201,20 | 140                                      |       |
| <b>120x280x0,6 cm</b><br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | L 145 x P 292 x H 34                            | MQ               | KG    | PZ                          | MQ    | KG      | KG                                       | ■ 170 |
|                                                                      |                                                 | 3,36             | 48,60 | 20                          | 67,20 | 1072,00 | 100                                      |       |
| <b>120x280x0,6 cm</b><br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | L 145 x P 292 x H 27<br>CASSA LIGHT/LIGHT CRATE | MQ               | KG    | PZ                          | MQ    | KG      | KG                                       | ■ 100 |
|                                                                      |                                                 | 3,36             | 48,60 | 1 / 9                       | 30,24 | 527,40  | 90,00                                    |       |

Stoccaggio casse / Crates storage

IT Per salvaguardare la conservazione delle casse suggeriamo di impilarle e proteggerle in un luogo coperto; il loro impilaggio, previsto nel carico di camion e container, prevede infatti la foratura del nylon negli angoli, favorendo il contatto dell'acqua piovana con il legno della cassa.

DE Um den guten Zustand der Kisten aufrecht zu erhalten, empfehlen wir, sie an einem überdachten Ort zu stapeln und zu schützen, denn beim Verladen und Stapeln in den Lkw bzw. Container wird der Nylonschutz an den Ecken ge-locht, was den Kontakt des Kistenholzes mit Regenwasser begünstigt.

EN To keep crates in good condition, they should be stacked and protected in an indoor location; when they are stacked in the normal way for loading trucks and containers, the nylon in the corners is punctured, allowing rainwater to reach the wood of the crate.

FR Pour la bonne conservation des caisses, il est recommandé de les empiler et de les protéger à un endroit couvert; leur empilement, prévu pour le chargement sur camion et dans un container, prévoit la perforation du nylon à hauteur des angles, ce qui peut provoquer l'infiltration des eaux de pluie qui peuvent atteindre la caisse en bois.



Imballaggi in cavalletto / Packaging on an a-frame  
160x320 - 120x280 cm

- IT

Il cavalletto è un’alternativa selezionata in alcuni casi specifici, a discrezione di Italgraniti, per ottimizzare il carico. Ogni lastra è separata dall’altra da un’interfaldale delle dimensioni della lastra stessa.
- EN

The stand is a selected alternative in some specific cases, at the discretion of Italgraniti, to optimize the load. Each slab is separated from the other by an interlayer of the same size as the slab itself.
- ED

Das Gerüst ist in Einzelfällen nach Ermessen von Italgraniti eine ausgewählte Alternative zur Optimierung der Belastung. Jede Platte ist durch eine Zwischenschicht in der gleichen Größe wie die Platte selbst von der anderen getrennt.
- FR

La palette avec support est une alternative choisie dans certains cas spécifiques, à discrétion d'Italgraniti, pour optimiser le chargement. Chaque plaque est séparée des autres par une palette intercalaire de mêmes dimensions que la plaque.

| FORMATO LASTRA /<br>SLAB SIZE                                   | CAVALLETTO /<br>A FRAME | LASTRA /<br>SLAB |             | CAVALLETTI /<br>A FRAME |              |               | CAVALLETTI VUOTI /<br>EMPTY A FRAME WEIGHT |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-------|
| 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> x 125 <sup>3/4</sup> x 1/4" | L 75 x P 330 x H 193    | MQ<br>5,12       | KG<br>76,8  | PZ<br>44                | MQ<br>225,28 | KG<br>3589,20 | KG<br>210,00                               | ■ 360 |
| 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x 110 <sup>1/4</sup> x 1/4" | L 75x P 285 x H 153     | MQ<br>3,36       | KG<br>48,60 | PZ<br>44                | MQ<br>147,84 | KG<br>2318,40 | KG<br>180                                  | ■ 360 |





| Container 20 piedi / 20' Container - 5,90 x 2,32 x 2,35(h) m |                                                                      | Mq / Sqm | Peso / Weight (Ton) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                              |                                                                      | 6 mm     | 6 mm                |
| Full 1200x2800 mm                                            | n. 6 cavalletti / stands 1200x2800 mm                                | 887      | 14,00               |
| Full 1600x3200 mm                                            | n. 3 cavalletti / stands 1600x3200 mm (+ 5 spazi / spaces 80x120 cm) | 676      | 11,00               |



| Container 40 piedi / 40' Container - 11,90 x 2,32 x 2,35(h) m |                                                                        | Mq / Sqm | Peso / Weight (Ton) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                               |                                                                        | 6 mm     | 6 mm                |
| Full 1200x2800 mm                                             | n. 12 cavalletti / stands 1200x2800 mm                                 | 1774     | 27,80               |
| Full 1600x3200 mm                                             | n. 7,5 cavalletti / stands 1600x3200 mm (+ 3 spazi / spaces 80x120 cm) | 1690     | 27,00               |



| Camion, peso massimo caricabile / truck, maximum loadable weight - 30 Ton. |                                                     | Mq / Sqm | Peso / Weight (Ton) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                                            |                                                     | 6 mm     | 6 mm                |
| Full 1200x2800 mm                                                          | n. 12 cavalletti / stands 1200x2800 mm              | 1774     | 27,80               |
| Full 1600x3200 mm                                                          | n. 15 casse / crates 1600x3200 mm                   | 1075     | 18,00               |
| Full 1200x2800 mm                                                          | n. 20 casse / crates 1200x2800 mm                   | 1344     | 21,50               |
| Full 1600x3200 mm                                                          | n. 8 cavalletti tipo 2 / stands type 2 1600x3200 mm | 1802     | 29,00               |

## Consigli di posa spessore 9 mm / 9 mm thick installation advice

### IT Avvertenze per la posa

Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

- Per i formati rettificati si consiglia una fuga di 2 mm
- Per i formati naturali non rettificati si consiglia una fuga di 3 mm

#### Consigli di posa

##### 1) PREPARAZIONE PAVIMENTO/PARETE

Il sottofondo del pavimento dovrà essere stagionato, planare, ben pulito, non gelato e non eccessivamente caldo. La parete da rivestire dovrà essere preventivamente intonacata a sabbia e cemento o con preparati premiscelati specifici. È comunque sempre necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti. La superficie dovrà essere perfettamente planare per consentire una posa corretta dei prodotti rettificati di grande formato.

##### 2) PREPARAZIONE MATERIALE

Prima della posa in opera è importante verificare sempre il tono, il calibro e la scelta del materiale. Non si accettano reclami su materiale già posato i cui difetti siano visibili prima della posa (vedi condizioni generali di vendita).

Si consiglia di stendere preventivamente a terra prelevando il materiale da più scatole per verificare l'effetto d'insieme. Necessario in caso di utilizzo di collezioni ad altro grado di stonalizzazione e miscelazione cromantica.

Tutte le decorazioni e i pezzi speciali devono essere trattati con estrema cura in considerazione dei materiali pregiati con cui sono realizzati. In caso di taglio del materiale è opportuno utilizzare una strumentazione idonea. Si consiglia di maneggiare con cura i materiali, durante queste lavorazioni, per evitare rotture o danni ai bordi. Evitare di segnare il materiale sulla superficie con matite o pennarelli, in particolar modo sui prodotti lappati e levigati.

##### 3) POSA

È consigliata una posa con fuga di 2 mm per il prodotto rettificato e di 3 mm per il materiale naturale non rettificato. Si consiglia di posizionare con regolarità dei giunti di dilatazione negli ambienti grandi. È invece sufficiente lasciare un leggero stacco tra il materiale e i muri perimetrali negli ambienti più piccoli. È opportuno seguire il senso di posa indicato sul retro delle piastrelle per ottenere la miglior resa estetica.

#### Consigli di posa e manutenzione gres porcellanato

##### “Lappato-Satin, Lappato e Spazzolato”

##### LAPPATO-SATIN, LAPPATO E SPAZZOLATO

Sui prodotti Lappato-Satin, Lappato e Spazzolato, la lavorazione genera piccole microporosità superficiali tali da richiedere un'attenzione particolare in fase di posa. Leggere differenze di lucentezza tra le piastrelle non sono difetti di produzione ma caratteristiche del processo produttivo. Prima della stuccatura asportare dalle fughe residui di colla e altre impurità. Utilizzare sigillanti in tono con il colore della piastrella, attenendosi alle indicazioni dei produttori. Procedere stuccando e pulendo di volta in volta piccole porzioni di pavimento/parete (5 mq.).

**La pulizia finale è indispensabile.** Va eseguita con prodotti specifici seguendo scrupolosamente le indicazioni dei produttori.

Di norma prima di procedere si prova il detergente su una piccola porzione nascosta di pavimento. Evitare nel modo più assoluto detergenti che contengano acido e derivati, non adatti per le pulizie del gres porcellanato. Dopo la pulizia occorre risciacquare più volte.

**Per l'ottimale mantenimento del pavimento nel tempo** è preferibile limitare l'utilizzo di mezzi abrasivi e sostanze aggressive; per la normale pulizia si consiglia di utilizzare acqua calda e detergenti neutri.

##### SUPERFICI “Lappato-Satin, Lappato e Spazzolato”

Per preservare la superficie ceramica da sporco e traffico di cantiere **si raccomanda di proteggere il pavimento con materiali idonei: questa precauzione è da considerarsi obbligatoria in caso di piastrelle con superficie “Lappato-Satin, Lappato e Spazzolato”**, più esposte a eventuali graffi o danneggiamenti.

### Leveling system per posa a correre di formati rettangolari

Nel caso si scelga la posa “a correre” dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di falsare il lato più lungo per un massimo di 10-15 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente. È necessario utilizzare i sistemi di livellamento “Leveling System”, in modo particolare nel caso della posa dei formati rettangolari dove la posa falsata è spesso richiesta, questi sistemi velocizzano il lavoro, permettono in qualsiasi condizione la planarità del materiale e garantiscono un ottimo risultato estetico.

### EN Installation advice

For the best results in terms of appearance, before installation it is essential to spread at least 4 m² of product on the floor and check the colour distribution.

- For rectified sizes, joints of 2 mm are recommended
- For natural unrectified sizes, joints of 3 mm are recommended

#### Installation advice

##### 1) PREPARING THE FLOOR/WALL

The floor substrate must be cured, flat, thoroughly cleaned, not frozen and not too hot. The wall for covering must first be plastered with sand and cement or specific ready-mixed products. However, it is also essential to follow the instructions of the producers of the substrate materials and adhesives.

The surface must be perfectly flat to allow correct laying of large-sized rectified products.

##### 2) PREPARING THE MATERIAL

Before installation it is important always to check the shade, working size and grade of the material. No claims are accepted with regard to material already laid with defects visible before installation (see general conditions of sale).

The material from several boxes should be spread on the floor before laying to check the combined effect. This is essential when using collections with a high degree of shade variation and colour mixing. All decorative tiles and trims must be handled with great care in view of the fine materials from which they are made. If material has to be cut, suitable tools should be used. Materials should be handled with care during these processes to prevent breakages or damage to the edges.

Do not mark the surface of the material with pencils or felt-tip pens, especially on honed and polished products.

##### 3) INSTALLATION

A joint of 2 mm is recommended for rectified products, and at least 3 mm for natural unrectified material. In large rooms expansion joints should be left at regular intervals.

In smaller rooms, it is enough to leave a slight gap between the material and the walls around the edges. Tiles should be laid in the direction shown on the back for the most attractive effect.

#### Satin-Honed, Honed and Brushed porcelain stoneware installation and care advice

##### SATIN-HONED, HONED AND BRUSHED

The finishing procedure used on Satin-Honed, Honed and Brushed products creates tiny pores in the surface, and special care is therefore needed during installation. Slight differences in shine between tiles are not production defects; they are characteristics of the specific production process.

Before grouting, remove glue residues and other dirt from the joints. Use sealants in a colour which matches the tile, following the producer's instructions. Proceed by grouting and then cleaning small areas of the floor/wall at a time (5 m²).

**Final cleaning is essential.** It must be carried out with specific products, complying strictly with the producer's instructions.

Normally before proceeding the cleaner is tried out on a small, hidden portion of the floor covering. Never use cleaners which contain acids or acid products, which are not suitable for cleaning porcelain stoneware. After cleaning, rinse several times.

**To keep the floor in tip-top condition over time** do not use abrasive utensils or aggressive substances more than absolutely necessary; hot water and neutral cleaners are recommended for routine cleaning.

##### Satin-Honed, Honed, and Brushed SURFACES

To protect the ceramic surfaces from building site dirt and traffic, **the surface should be protected with suitable materials; this precaution is compulsory for tiles with "Satin-Honed, Honed and Brushed" surfaces**, at greater risk of scratching or damage.

### Levelling system for running-bond installation of rectangular sizes

When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 10-15 cm. Levelling systems must be used, especially when laying rectangular sizes, when staggered joints are often required; these systems speed up the job, allow the material to be laid perfectly flat in all conditions and guarantee an immaculate appearance.

## Consigli di posa spessore 9 mm / 9 mm thick installation advice

### DE Hinweise für die Verlegung

Um optimale ästhetische Ergebnisse zu erzielen, ist es grundwichtig, vor der Verlegung mindestens 4 m² des Produktes auf dem Boden auszubreiten und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

- Für scharfkantige Formate werden 2 mm-Fugen empfohlen.
- Für nicht scharfkantige, natürliche Formate werden 3 mm-Fugen empfohlen.

#### Verlegungstipps

##### 1) VORBEREITUNG VON BODEN/WAND

Der Untergrund des Bodens muss belegreif, eben, ganz sauber, nicht gefroren und nicht zu warm sein. Die zu verkleidende Wand muss zuvor mit Sand und Zement oder mit spezifischen vorgemischten Produkten verputzt werden. Es sind in jedem Fall stets die Anleitungen der Hersteller der Untergrundmaterialien und Kleber zu befolgen. Die Oberfläche muss perfekt eben sein, um eine korrekte Verlegung der scharfkantigen Großformat-Platten zu ge-statten.

##### 2) VORBEREITUNG DES MATERIALS

Vor der Verlegung ist unbedingt der Farbton, das Werkmaß und die Materialwahl zu prüfen.

Es werden keine Reklamationen für bereits verlegtes Material akzeptiert, dessen Fehlerhaftigkeiten schon vor der Verlegung sichtbar waren (siehe allgemeine Verkaufsbedingungen). Es wird empfohlen, die Platten vorher auf dem Boden auszubreiten und sie dazu aus mehreren Schachteln zu ent-nehmen, um die Gesamtwirkung zu prüfen. Dies ist notwendig, wenn Platten mit starken Schattierungen und farbl-chen Mischungen verwendet werden. Alle Dekorationen und Formstücke müssen angesichts der kostbaren Materialien, mit denen sie gefertigt sind, ext-rem sorgfältig behandelt werden.

Falls das Material geschnitten werden muss, ist ein geeignetes Schneidezeug zu verwenden. Bei diesen Bearbeitu-gen ist vorsichtig mit den Platten umzugehen, um Brüche bzw. die Beschädigung der Ränder zu vermeiden. Es ist zu vermeiden, das Material auf der Oberfläche mit Bleistift oder Faserstift zu markieren; dies gilt besonders für geläppte und polierte Produkte.

##### 3) VERLEGUNG

Es wird empfohlen, scharfkantige Platten mit 2 mm breiten Fugen zu verlegen und nicht scharfkantige Platten mit 3 mm breiten Fugen. Es wird empfohlen, auf Großflächen regelmäßig Dehnungsfugen einzuplanen. Auf kleinen Flächen genügt es dagegen, zwischen den Platten und Wänden einen geringen Abstand zu halten.

Um das beste optische Ergebnis zu erzielen, sollte die auf der Fliesenrückseite angezeigte Verlegungsrichtung be-folgt werden.

#### Empfehlungen für die Verlegung und Instandhaltung von Feinsteinzeug in den Ausführungen “Geläppt-Satin, Geläppt und Gebürstet”

##### GELÄPPT-SATIN, GELÄPPT UND GEBÜRSTET

Auf Produkten in den Ausführungen Geläppt-Satin, Geläppt und Gebürstet erzeugt die Bearbeitung an der Oberflä-che kleine Mikroporositäten, die bei der Verlegung eine besondere Aufmerksamkeit verlangen. Leichte Glanzunter-schiede unter den Fliesen sind keine Produktionsfehler, sondern Eigenschaften des Produktionsprozesses. Vor der Ausfugung sind Kleberrückstände und sonstiger Schmutz aus den Fugen zu entfernen. Fugendichtmassen im Farbton der Fliesen verwenden und die Hinweise des Herstellers befolgen. Bei der Ausfugung jeweils immer kleine Boden-/Wandportionen (5 m²) ausfugen und reinigen.

**Die Schlussreinigung ist unentbehrlich.** Sie ist mit spezifischen Produkten unter gewissenhafter Befolgung der Herstelleranweisungen durchzuführen.

Normalerweise wird das Reinigungsmittel vor der Reinigung auf einer kleinen, versteckten Bodenportion getestet. Reinigungsmittel, die Säure und Säurederivate enthalten, sind absolut zu vermeiden, denn sie eignen sich nicht für die Reinigung von Feinsteinzeug. Nach der Reinigung mehrmals nachspülen.

**Um den optimalen Zustand des Bodens dauerhaft zu erhalten**, sollte die Verwendung von Schleifmitteln und aggressiven Stoffen eingeschränkt werden; für die Normalreinigung wird empfohlen, Warmwasser und Neutralreiniger zu verwenden.

##### OBERFLÄCHEN „Geläppt-Satin, Geläppt und Gebürstet“

Um die Keramikfläche vor Baustellenschutz und Baustellenbegehung zu schonen, **den Boden unbedingt mit ge-eigneten Materialien schützen: diese Vorkehrung ist für Fliesen mit den Oberflächen „Geläppt-Satin, Geläppt und Gebürstet“ zwingend vorgeschrieben**, da sie eventuellen Kratzern oder Beschädigungen leichter ausgesetzt sind.

### Leveling System für die fortlaufende Verlegung rechteckiger Formate

Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 10-15 cm versetzt anzuordnen. Es ist notwendig, die „Leveling System” Nivellierungssysteme zu verwenden, ganz besonders bei der Verlegung rechteckiger Formate, bei denen oft eine versetzte Verlegung verlangt wird. Diese Systeme beschleunigen die Ar-beit, ermöglichen unter allen Bedingungen die Ebenheit des Materials und garantieren ein ausgezeichnetes ästheti-sches Ergebnis.

### FR Recommandations de pose

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, il est essentiel, avant de procéder à la pose, d'étaler au sol au moins 4 mètres carrés de dalles et de contrôler la répartition de l'effet chromatique.

- Pour les formats rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm.
- Pour les formats naturels non rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm.

#### Conseils de pose

##### 1) PRÉPARATION DU SOL/MUR

La chape doit être sèche, plate, parfaitement propre et non gelée mais non excessivement chaude. La paroi à revêtir doit être préalablement recouverte d'un enduit à base de sable et de ciment ou d'un enduit spécifique pré-mêlé.

Il est dans tous les cas nécessaire de respecter les instructions du fabricant des matériaux pour chapes et mortiers colles.

La surface doit être parfaitement plate pour permettre la pose des dalles rectifiées de grand format.

##### 2) PRÉPARATION DU MATÉRIAU

Avant de procéder à la pose, il est important de contrôler la couleur, les dimensions de fabrication et le choix du matériau.

Aucune réclamation ne saurait être acceptée sur le matériau déjà posé dont les défauts sont visibles avant la pose (voir Conditions générales de vente).

Il est recommandé de poser préalablement au sol le matériau en le prélevant dans plusieurs boîtes pour contrôler l'effet d'ensemble. Cette précaution est nécessaire dans le cas des collections à fortes variations de nuances et de mélange chromatique.

Toutes les décorations et les pièces spéciales doivent être manipulées avec grande précaution compte tenu de la qualité des matériaux avec lesquelles elles sont réalisées.

Pour l'éventuelle coupe des dalles, veiller à utiliser un outil prévu à cet effet. Il est recommandé de manipuler les dalles avec précaution durant ces opérations pour prévenir les risques de ruptures et de dommages sur les bords des dalles.

Éviter de tracer toute marque au crayon de papier ou au feutre sur la dalle, en particulier sur les dalles à finition adoucie et polie.

##### 3) POSE

Il est conseillé d'effectuer la pose avec des joints de 2 mm pour les matériaux rectifiés et de 3 mm pour les matériaux naturels non rectifiés. Il est recommandé de mettre en place à intervalles réguliers des joints de dilatation au sein des espaces de grandes dimensions. Dans le cas des espaces de moindres dimensions, il suffit en revanche de laisser un espace entre les carreaux et les murs de pourtour. Il est recommandé de respecter le sens de pose indiqué au dos des carreaux pour obtenir le meilleur effet esthétique.

#### Conseils de pose et d'entretien du grès cérame « Adouci Satiné », «Adouci » et « Brossé »

##### ADOUCI SATINÉ, ADOUCI ET BROSSÉ

Sur les produits « Adouci Satiné », « Adouci » et « Brossé », la finition crée des microporosités superficielles qui nécessitent une grande attention pendant la pose. De légères différences de brillant entre les carreaux ne sont pas des vices de fabrication mais des caractéristiques propres au processus de production.Avant de procéder au jointoiment, éliminer des joints les résidus de mortier colle et autres impuretés. Utiliser des produits de jointoiment de la même couleur que celle des carreaux, en veillant à respecter les indications du producteur. Procéder au jointoiment par petites portions de sol/mur (5 mm²), en éliminant au fur et à mesure les quantités excédantes. **Le nettoyage final est indispensable.** Le nettoyage doit être effectué à l'aide de produits spécifiques en respectant scrupuleusement les indications du producteur.

En règle générale, avant de procéder au nettoyage, tester le détergent sur une petite partie de sol peu visible. Éviter dans tous les cas d'utiliser un détergent contenant de l'acide et ses dérivés: ils ne sont pas adaptés au nettoyage du grès cérame. À l'issue du nettoyage, procéder à plusieurs rinçages. **Pour le parfait entretien du sol dans le temps**, il est préférable de limiter l'utilisation d'ustensiles abrasifs et de produits corrosifs; pour le nettoyage courant, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude et un détergent neutre

##### SURFACES « Adoucie satinée», « Adoucie » et « Brossée »

Pour protéger la surface céramique des saletés et du trafic de chantier, **il est recommandé de protéger le sol à l'aide de matériaux appropriés; cette précaution doit être considérée comme obligatoire dans le cas des carreaux à surface « Adoucie Satinée », « Adoucie » et « Brossée »**, davantage exposés aux risques de rayures et autres dommages.

### Leveling System pour la pose décalée de formats rectangulaires

Dans le cas de la pose décalée de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 10-15 cm sur la longueur du carreau adjacent. Il est nécessaire d'utiliser le système de nivellement « Leveling System », en particulier dans le cas des formats rectangulaires dont la pose décalée est souvent requise; ce système permet d'accélérer le travail puisqu'il garantit la planéité du matériau dans toute condition et assure un résultat esthétique irréprochable.



Adesivi suggeriti / Recommended adhesives

IT Adesivi suggeriti

**COLLANTI**  
Si consiglia di utilizzare **collanti** che rispondano ai requisiti delle Normative Europee UNI EN 12004 (Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche).  
La UNI EN 12004 stabilisce, a livello europeo, le caratteristiche prestazionali di un collante per piastrelle, dividendo i prodotti in tre categorie principali:  
• C: adesivi cementizi, a loro volta suddivisi in due sottocategorie - a presa normale e a presa rapida.  
• R: adesivi a base di resine reattive.  
• D: adesivi a base di dispersioni.  
**NB:** è sconsigliata la posa tradizionale su caldana cementizia. Un'errata scelta del collante da utilizzare potrebbe causare danni al materiale ceramico quali cavillature ed effetti craquelé.  
**STUCCHI**  
Si consiglia di utilizzare **stucchi** che rispondano ai requisiti delle Normative Europee UNI EN 13888 (Sigillanti per piastrelle - Definizioni e specifiche).  
La UNI EN 13888 stabilisce, a livello europeo, le caratteristiche prestazionali di un riempitivo per giunti, dividendo i prodotti in due categorie principali:  
• CG cementizi.  
• RG a base di resine reattive.  
**NB:** In caso di utilizzo di stucchi epossidici rimuovere tempestivamente i residui per preservare bellezza e brillantezza delle lastre.

DE Empfohlene Klebstoffe

**KLEBER**  
Es wird empfohlen, **Kleber** zu verwenden, die den Erfordernissen der europäischen Normvorschrift UNI EN 12004 (Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Definitionen und Spezifikationen) entsprechen.  
Die UNI EN 12004 bestimmt europaweit die Leistungseigenschaften eines Klebstoffs für Fliesen und stuft die Produkte in drei Hauptkategorien ein:  
• C: Zementhaltige Mörtel, wiederum eingestuft in zwei Unterkategorien: normal aushärtend und schnell aushärtend.  
• R: Reaktionsharzklebstoffe.  
• D: Dispersionsklebstoffe.  
**MERKE:** Von einer traditionellen Verlegung auf Zementestrich wird abgeraten. Die Wahl eines falschen Klebstoffes könnte auf dem keramischen Material Schäden wie Haarrisse und Craquelé-Effekte verursachen.  
**FUGENMÖRTEL**  
Es wird empfohlen, **Fugenmörtel** zu verwenden, die den Erfordernissen der europäischen Normvorschrift UNI EN 13888 (Fugenmörtel für Fliesen und Platten – Definitionen und Festlegungen) entsprechen.  
Die UNI EN 13888 bestimmt europaweit die Leistungseigenschaften eines Fugenmörtels und stuft die Produkte in zwei Hauptkategorien ein:  
• CG zementäre Fugenmörtel.  
• RG Reaktionsharz-Fugenmörtel.  
**MERKE:** Bei Verwendung von Epoxy-Fugenmörteln sind die Rückstände rasch zu entfernen, um die Schönheit und den Glanz der Platten zu wahren.

EN Recommended adhesives

**ADHESIVES**  
**Adhesives** that meet the requirements of the UNI EN 12004 European Standards (Adhesives for tiles - Definitions and specifications) should be used.  
UNI EN 12004 establishes the performance characteristics of a ceramic tile adhesive at the European level, dividing products into three main categories:  
• C: cementitious adhesives, subdivided in turn into two subcategories - normal setting and fast setting.  
• R: Reaction resin adhesives.  
• D: dispersion adhesives.  
**NB:** laying by the traditional method on a liquid cement mortar is not recommended. The choice of the wrong adhesive might cause damage to the material such as cracking and the craquelé effect.  
**GROUTS**  
**Grouts** that meet the requirements of the UNI EN 13888 European Standards (Grouts for tiles - Definitions and specifications) should be used.  
UNI EN 13888 establishes the performance characteristics of a grout at the European level, dividing products into two main categories:  
• CG cementitious.  
• RG reaction resin.  
**NB:** When using epoxy grouts, remove residues quickly to prevent deterioration of the slabs' shine and beauty.

FR Colles conseillées

**MORTIERS COLLES**  
Il est recommandé d'utiliser des mortiers colles conformes aux standards des Normes Européennes **UNI EN 12004 (Colles à carrelage - Définitions et spécifications)**.  
La Norme UNI EN 12004 établit, au niveau européen, les caractéristiques, en termes de performances, des mortiers colles pour carrelage, en les subdivisant en trois catégories principales:  
• C: mortiers colles à base de ciment; à leur tour subdivisés en deux catégories: à prise normale et à prise rapide.  
• R: mortiers colles à base de résines réactives.  
• D: mortiers colles en dispersion.  
**NB:** il est déconseillé de procéder à la pose traditionnelle sur chape en ciment. Une erreur dans le choix du mortier colle peut endommager le matériau céramique (fissures et effets de craquelé).  
**MORTIERS DE JOINTOIEMENT**  
Il est recommandé d'utiliser des **MORTIERS DE JOINTOIEMENT** conformes aux standards des Normes Européennes UNI EN 13888 (Mortiers de jointoiement à carrelage – Définitions et spécifications).  
La Norme UNI EN 13888 établit, au niveau européen, les caractéristiques, en termes de performances, des mortiers de jointoiement, en les subdivisant en deux catégories principales :  
• CG: à base de ciment.  
• RG: à base de résines réactives.  
**NB:** en cas d'utilisation de mortiers de jointoiement époxy, veiller à éliminer sans attendre les résidus pour préserver l'esthétique et le brillant des dalles.

Adesivi suggeriti / Recommended adhesives

Adesivi per posa a pavimento / Adhesives for installation on floors

Klebstoffe für die Bodenverlegung / Mortiers colles pour pose au sol

| PAVIMENTO STANDARD / STANDARD FLOORS<br>STANDARDBODEN / SOL STANDARD                                                                                                  | CLASSE / CLASS / KLASSE / CLASSE                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES | C2E S2 (PRESA NORMALE) / (NORMAL SETTING) (NORMAL AUSHÄRTEND) / (PRISE NORMALE) |
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES | C2FE S2 (PRESA RAPIDA) / (FAST SETTING) (SCHNELL AUSHÄRTEND) / (PRISE RAPIDE)   |
| PAVIMENTO SU MASSETTO CEMENTIZIO RADIANTE / FLOOR ON RADIANT CEMENTITIOUS SCREED<br>BODEN AUF ZEMENTHEIZESTRICH / SOL SUR CHAPE CIMENT RADIANTE                       | CLASSE / CLASS / KLASSE / CLASSE                                                |
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES | C2E S2 (PRESA NORMALE) / (NORMAL SETTING) (NORMAL AUSHÄRTEND) / (PRISE NORMALE) |
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES | C2FE S2 (PRESA RAPIDA) / (FAST SETTING) (SCHNELL AUSHÄRTEND) / (PRISE RAPIDE)   |

Adesivi per posa a rivestimento / Adhesives for installation on walls

Klebstoffe für die Wandverlegung / Mortiers colles pour pose murale

| PARETE DA INTERNO / INDOOR WALL<br>INNENWAND / MUR INTÉRIEUR                                                                                                                                                                                                     | CLASSE / CLASS / KLASSE / CLASSE                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES                                                                                            | C2E S2 (PRESA NORMALE) / (NORMAL SETTING) (NORMAL AUSHÄRTEND) / (PRISE NORMALE)                                                                       |
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES                                                                                            | C2FTE S2 (PRESA RAPIDA A SCIVOLAMENTO NULLO) / (FAST SETTING SLIP-RESISTANT) / (SCHNELL AUSHÄRTEND NICHT RUTSCHEND) / (PRISE RAPIDE À GLISSEMENT NUL) |
| PARETE DA ESTERNO SENZA RETE DI RINFORZO IN FIBRA DI VETRO-STUOIATURA / OUTDOOR WALL WITH GLASS FIBRE REINFORCING MESH - GLASS FIBRE BACKING / AUSSENWAND OHNE VERSTÄRKUNGSNETZ AUS GLASFASER-MATTE / MUR D'EXTÉRIEUR SANS TREILLIS DE RENFORT EN FIBRE DE VERRE | CLASSE / CLASS / KLASSE / CLASSE                                                                                                                      |
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES                                                                                            | C2E S2 (PRESA NORMALE) / (NORMAL SETTING) (NORMAL AUSHÄRTEND) / (PRISE NORMALE)                                                                       |
| ADESIVI CEMENTIZI AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE CEMENT ADHESIVES / ZEMENTÄRE HOCHLEISTUNGS-KLEBSTOFFE / MORTIERS COLLES À BASE DE CIMENT HAUTES PERFORMANCES                                                                                            | C2FE S2 (PRESA RAPIDA) / (FAST SETTING) (SCHNELL AUSHÄRTEND) / (PRISE RAPIDE)                                                                         |

Fuga larga, determinabile in base alle condizioni climatiche e alle normative locali e alla deformabilità del supporto. / Wide joint, calculated on the basis of weather conditions, local regulations and the possible deformation of the supporting surface. / Breite Fuge, je nach den Klimaverhältnissen, örtlichen Bestimmungen und der Verformbarkeit des Untergrundes zu bestimmen. / Joints larges, en fonction des conditions climatiques, des normes locales et de la déformabilité du support.

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PARETE DA ESTERNO CON RETE DI RINFORZO IN FIBRA DI VETRO-STUOIATURA / OUTDOOR WALL WITH GLASS FIBRE REINFORCING MESH - GLASS FIBRE BACKING / AUSSENWAND MIT VERSTÄRKUNGSNETZ AUS GLASFASER-MATTE / MUR D'EXTÉRIEUR AVEC TREILLIS DE RENFORT EN FIBRE DE VERRE | CLASSE / CLASS / KLASSE / CLASSE                                             |
| ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH-PERFORMANCE DUAL COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE HOCHLEISTUNGS-ZWEIKOMPONENTEN-POLYURETHANKLEBER / MORTIER COLLE À BASE DE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT HAUTES PERFORMANCES                        | R2T (PRESA NORMALE) / (NORMAL SETTING) (NORMAL AUSHÄRTEND) / (PRISE NORMALE) |
| ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI / HIGH PERFORMANCE DUAL COMPONENT CEMENT ADHESIVE HOCHLEISTUNGS-ZWEIKOMPONENTEN-ZEMENTKLEBER / MORTIER COLLE BI-COMPOSANT HAUTES PERFORMANCES                                                             | C2F S2 (PRESA RAPIDA) / (FAST SETTING) (SCHNELL AUSHÄRTEND) / (PRISE RAPIDE) |

Fuga larga, determinabile in base alle condizioni climatiche e alle normative locali e alla deformabilità del supporto. / Wide joint, calculated on the basis of weather conditions, local regulations and the possible deformation of the supporting surface. / Breite Fuge, je nach den Klimaverhältnissen, örtlichen Bestimmungen und der Verformbarkeit des Untergrundes zu bestimmen. / Joints larges, en fonction des conditions climatiques, des normes locales et de la déformabilité du support

## Stuccatura e pulizia dopo la posa / Grouting and cleaning after installation

### IT Stuccatura e pulizia dopo la posa

Con collanti a presa normale, stuccare il pavimento dopo 24/48 ore, se si utilizzano adesivi rapidi, stuccare dopo 4 ore.

Per i materiali lappati è consigliato l'utilizzo di stucchi cementizi con colori tono su tono, su queste superfici non adoperare stucchi epossidici o malte flessibili a base di materiali sintetici soprattutto se a contrasto col colore del materiale. Non aggiungere additivi/lattici allo stucco, questi prodotti rendono estremamente difficoltosa l'eliminazione dei residui con i normali detergenti per la pulizia. Nel caso si decidesse di procedere con stucchi non consigliati, testarli sempre sul materiale per verificare il risultato.

- Stendere lo stucco con spatola gommatata sulla superficie da fugare, prestando attenzione a non lasciare spazi vuoti.
- Stuccare piccole superfici per volta asportando le quantità eccedenti con spugne o stracci inumiditi (di sola acqua pulita), oppure utilizzare apposite macchine, eliminando le eccedenze quando il velo di stucco è ancora umido.

#### Pulizia dopo la posa

I prodotti Italgraniti hanno una superficie resistente alle macchie, igienica e di facile manutenzione, affinché queste caratteristiche siano mantenute è indispensabile effettuare una pulizia accurata appena terminata la posa, eliminando i residui cementizi che creano un film sulla superficie del prodotto in grado di trattenere maggiormente lo sporco.

La rimozione inadeguata o tardiva dei residui di malta, collanti e stucchi utilizzati per le fughe, può lasciare aloni difficili da rimuovere.

La pulizia iniziale va quindi effettuata immediatamente dopo la posa, utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e sciacquando abbondantemente con acqua. In questo modo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, ecc. È possibile utilizzare tutti i detergenti disponibili sul mercato, con unica esclusione dei prodotti contenenti acido fluoridrico (composti e derivati) come previsto dalla norma EN 14411.

Si suggerisce l'uso di un detergente acido ( es.: DETERDEK - filasolutions.com).

Per la rimozione dei residui di stucco epossidico si suggerisce l'uso di un detergente alcalino (es.: FILA CR10 - filasolutions.com).

**NB:** Seguire attentamente le istruzioni riportate dal produttore sulla confezione del prodotto impiegato. Prima di procedere alla pulizia della superficie posata, è buona norma fare sempre un test preventivo degli agenti pulenti su un campione del materiale non posato o su un'area limitata e meno visibile.

#### Protezione dopo la posa

Per preservare la superficie ceramica da sporco e traffico di cantiere si **raccomanda di proteggere il pavimento con materiali idonei, questa precauzione è da considerarsi obbligatoria in caso di piastrelle con superfici lappate, più esposte a eventuali graffi o danneggiamenti.**

#### Pulizia ordinaria

Per la pulizia ordinaria è sufficiente adottare alcune semplici precauzioni, dettate principalmente dal buon senso e dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale.

- Utilizzare detergenti neutri, privi di cere, e diluiti in acqua, seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni.
- Per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita.
- Non utilizzare prodotti acidi o strumenti aggressivi, che potrebbero opacizzare la superficie dei materiali lappati, e intaccare i materiali a base cementizia utilizzati per sigillare le fughe.
- Si consiglia di prevenire il più possibile la presenza di materiali graffianti provenienti dall'esterno, sabbia quarzifera e altri materiali, possono provocare l'abrasione della superficie con conseguente diminuzione della lucentezza.
- FACCIATE VENTILATE**  
L'isolante posto dietro il paramento di lastre lavora in condizioni ottimali quando è perfettamente asciutto, è buona norma evitare violenti getti di acqua.

Si suggerisce l'uso di un detergente neutro ( es.: FILACLEANER - filasolutions.com).

**NB:** Sul prodotto in gres porcellanato è **sconsigliato l'uso di cere, saponi oleosi, impregnanti** (idro-oleorepellenti).

### EN Grouting and cleaning after installation

With normal-setting adhesives, grout the floor after 24/48 hours; with fast-setting adhesives, grout after 4 hours

For polished materials, use cementitious grouts in matching colours; do not use flexible synthetic mortars on these surfaces, especially in contrasting colours. Do not add additives/latex to the grout, as these products make it extremely difficult to remove residues with ordinary cleaning products. If you decide to use a grout which is not recommended, always test it on the material first to check the result.

- Apply grout over the surface for grouting with a rubber trowel, taking care not to leave any gaps.
- Grout a small area at a time, removing excess with wet sponges or rags (use clean water only), or use the special machines, removing excess while the film of grout is still wet.

#### Cleaning after installation

Italgraniti products have a stain-resistant, hygienic, easy-care surface. To ensure these characteristics, it is essential to clean the material thoroughly immediately after installation, removing the cementitious residues that create a film on the product's surface that may tend to trap dirt.

Poor or late removal of mortar, adhesive and grout residues may leave streaks and smears which are difficult to remove. Initial cleaning must therefore be carried out immediately after installation, using acidic products, rubbing briskly and then rinsing with plenty of water. This will remove grout, adhesive, cement etc. residues. All commercial cleaners may be used, except for products which contain hydrofluoric acid (compounds and derivatives), as specified by the EN 14411 standard.

**NB:** Take care to follow the instructions provided by the producer on the pack of the product used.

Before cleaning the surface installed, it is always best to test the cleaning agents first on a sample of the material which has not been installed, or on a small, not very visible area.

We recommend the use of an acid cleaner (e.g.: DETERDEK - filasolutions.com).

Epoxy grout residues should be removed with an alkaline cleaner (e.g.: FILA CR10 - filasolutions.com).

#### Protection after installation

To protect the ceramic surface from building site dirt and traffic, **the floor should be protected with suitable materials; this precaution is compulsory for tiles with polished surfaces, at greater risk of scratching or damage.**

#### Routine cleaning

For routine cleaning, it is enough to follow a few simple precautions which are mainly common sense once the material's characteristics are borne in mind.

- Use neutral, wax-free detergents diluted in water, always following the instructions on the packs.
- Clean water may be sufficient for frequent washes.
- Do not use acid products or hard or sharp tools which may dull the surfaces of polished materials and attack cementitious grouts.
- All possible care should be taken to prevent the presence of material from outdoors which may cause scratches, quartz sand and other materials, since they may cause abrasion of the surface and reduce its shine.
- VENTILATED FACADES**  
The insulation installed behind the slab covering is most effective when perfectly dry; do not use violent water jets.

We recommend the use of a neutral cleaner ( e.g.: FILACLEANER - filasolutions.com).

**NB: Waxes, oily soaps and impregnating materials (water and oil-repellents) should not be used on porcelain stoneware.**

### DE Verfugung und Reinigung nach der Verlegung

Mit normal aushärtenden Klebern den Boden nach 24/48 Stunden verfugen, bei Verwendung schnell aushärtender Kleber nach 4 Stunden.Bei geläppten Materialien wird empfohlen, zementäre Fugenmörtel mit Ton in Ton Farben zu verwenden; auf solchen Oberflächen keine Epoxy-Fugenmörtel oder flexible Fugenmörtel auf Basis von synthetischen Materialien verwenden, vor allem wenn sie das Material farblich kontrastieren. Dem Fugenmörtel keine Zusatzstoffe/Latex zuschlagen, denn diese Produkte machen die Beseitigung der Rückstände mit herkömmlichen Reinigungsmittel extrem schwierig. Falls man sich für nicht empfohlene Fugenmörtel entscheidet, sind diese immer auf dem Material zu testen, um das Ergebnis zu prüfen.

- Den Fugenmörtel mit einem Gummispachtel auf der zu verfugenden Oberfläche vorsichtig ausbreiten, um keine Stellen leer zu lassen.
- Jeweils immer kleine Oberflächen verfugen und die eventuell überschüssigen Mengen mit Schwämmen oder ange-feuchteten Tüchern (nur mit sauberem Wasser) entfernen, oder entsprechende Maschinen verwenden und die Über-schüsse beseitigen, solange der Mörtelfilm noch feucht ist.

#### Reinigung nach der Verlegung

Die Italgraniti-Produkte besitzen eine fleckbeständige, hygienische und pflegeleichte Oberfläche. Um diese Ei-genschaften aufrecht zu erhalten, muss der Verleger unbedingt sofort nach der Verlegung eine sorgfäl-tige Rei-nigung vornehmen und die Zementrückstände entfernen, die einen stark schmutzanfälligen Film auf der Produkt-fläche bilden.

Eine unangemessene oder verspätete Entfernung der Rückstände der verwendeten Mörtel, Kleber und Fugenmörtel kann schwer zu entfernende Ränder hinterlassen. Die Erstreinigung ist somit sofort nach der Verlegung unter Verwendung säurehaltiger Produkte durchzuführen, in-dem die Fläche energisch abzureiben und reichlich mit Wasser nachzuspülen ist. In dieser Weise können die Rück-stände von Fugenmörtel, Kleber, Zement, usw. entfernt werden. Es können alle auf dem Markt erhältlichen Reini-gungsmittel verwendet werden; ausgeschlossen sind nur Produkte, die Fluorwasserstoffsäure (Verbindungen und Derivate) enthalten, laut Bestimmung in der Norm EN 14411.

Es wird zur Verwendung eines säurehaltigen Reinigers empfohlen (z.B.: DETERDEK - filasolutions.com). Zur Entfernung der Rückstände von Epoxy-Fugenmörteln wird zur Verwendung eines Alkali-Reinigers empfohlen. (z.B.: FILA CR10 - filasolutions.com).

**MERKE:** Die Anleitungen des Herstellers auf der Produktpackung sind aufmerksam zu befolgen. Vor der Reinigung der verlegten Oberfläche sollte das Reinigungsmittel stets auf einem nicht verlegten Materialmus-ter oder auf einer weniger sichtbaren kleinen Fläche getestet werden.

#### Schutzbehandlung nach der Verlegung

Um die Keramikfläche vor Baustellenschmutz und -begehung zu schützen, ist der **Boden unbedingt mit geeigneten Materialien zu schützen. Diese Maßnahme ist für Fliesen mit polierter Oberfläche, die eventuellen Verkratzun-gen oder Beschädigungen leichter ausgesetzt sind, zwingend vorgeschrieben.**

#### Normalreinigung

Für die Normalreinigung genügt es, einige einfache Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die hauptsächlich auf Vernünf-tigkeit und auf der Kenntnis der Materialeigenschaften beruhen.

- In Wasser verdünnte neutrale Reinigungsmittel ohne Wachse verwenden und dabei stets die Anleitungen auf der Packung befolgen.
- Bei häufigen Wäschen kann einfach nur sauberes Wasser verwendet werden.
- Keine säurehaltigen Produkte oder aggressiven Geräte verwenden, denn sie könnten die geläppten Materialien an der Oberfläche matt werden lassen und die zur Verfugung verwendeten Materialien auf Zementbasis angreifen.
- Es wird empfohlen, dem Hereintragen kratzfähiger Materialien von außen so gut wie möglich vorzubeugen: Quarz-sand und sonstige Materialien können auf der Oberfläche Abrieb verursachen und demzufolge den Glanz reduzieren.
- HINTERLÜFTETE FASSADEN**  
Das Isoliermaterial hinter der Plattenwand funktioniert optimal, wenn es perfekt trocken ist; deshalb sollten heftige Wasserstrahle vermieden werden.

Es wird zur Verwendung eines neutralen Reinigers empfohlen (z.B.: FILACLEANER - filasolutions.com).

**MERKE:** Auf Feinsteinzeugprodukten wird vom Einsatz von Wachsen, ölhaltigen Seifen, Imprägniermitteln (wasser-ölabweisend) abgeraten.

### FR Jointoiment et nettoyage après la pose

Avec les mortiers de jointoiment à prise normale, procéder au jointoiment du sol au bout de 24/48 heures; au bout de 4 heures, avec les mortiers de jointoiment à prise rapide.Pour les matériaux adoucis, il est recommandé d'utiliser des mortiers de jointoiment à base de ciment ton sur ton; sur de telles surfaces, ne pas utiliser de mortiers de jointoiment époxy ni de produits de jointoiment souples à base de matériaux synthétiques, encore moins s'il est d'une couleur contrastant avec celle du matériau. Ne pas ajouter d'additifs/latex au mortier de jointoiment, de tels produits rendant très difficile l'élimination des résidus par un nettoyage effectué à l'aide de simples détergents. Dans le cas où il serait décidé d'utiliser un mortier de jointoiment non conseillé, le tester sur le matériau pour en vérifier le résultat.

- Appliquer le mortier de jointoiment à la spatule caoutchoutée sur la surface à jointoyer en veillant à ne pas laisser d'espaces vides.
- Effectuer le jointoiment en procédant par petites portions de surface en éliminant au fur et à mesure les quantités excédantes à l'aide d'éponges ou de chiffons humides (avec eau propre uniquement) ou bien utiliser une machine prévue à cet effet en éliminant l'excès de produit alors que la fine couche de mortier est encore humide.

#### Nettoyage après la pose

La surface des produits Italgraniti résiste aux taches, est hygiénique et facile à entretenir; de telle sorte que ces caractéristiques soient préservées, il est indispensable d'effectuer un soigneux nettoyage aussitôt après la pose pour éliminer les résidus de ciment qui créent un film sur la surface du matériau qui tend à retenir davantage les saletés.

L'élimination tardive ou mal effectuée des résidus de mortiers colles et mortiers de jointoiment peut laisser des auréoles difficiles à éliminer.

Aussi, le nettoyage initial doit être effectué aussitôt après la pose, à l'aide de produits à base acide, en frottant énergiquement et en procédant pour finir à un abondant rinçage à l'aide d'eau. De la sorte, il est possible d'éliminer les résidus de mortier de jointoiment, mortier colle, ciment, etc. Il est possible d'utiliser tout produit de nettoyage vendu dans le commerce, à l'exception des produits contenant de l'acide fluorhydrique (composés et dérivés) comme prévu par la norme EN 14411.

Il est conseillé d'utiliser un produit de nettoyage acide (ex.: DETERDEK - filasolutions.com). Pour éliminer des résidus de mortiers de jointoiment époxy, il est recommandé d'utiliser un détergent alcalin (ex.: FILA CR10 - filasolutions.com).

**NB:** veiller à respecter scrupuleusement les instructions du fabricant figurant sur l'emballage du produit utilisé. Avant de procéder au nettoyage de la surface posée, il est recommandé de toujours tester le produit de nettoyage sur un échantillon de carreau non posé ou sur une zone limitée et peu visible.

#### Protection après la pose

Pour protéger la surface céramique des saletés et du trafic de chantier, il **est recommandé de protéger le sol à l'aide de matériaux appropriés; cette précaution doit être considérée comme obligatoire dans le cas des carreaux à surface adoucie, davantage exposés aux risques de rayures et autres dommages.**

#### Nettoyage courant

Pour le nettoyage courant, il suffit d'adopter quelques précautions simples, essentiellement dictées par le bon sens et par la connaissance des caractéristiques du matériau.

- Utiliser des détergents neutres, exempts de cires et dilués dans l'eau, en veillant à respecter les instructions figurant sur l'emballage.
- Pour les lavages fréquents, de l'eau propre peut suffire.
- Ne pas utiliser de produits acides ni d'ustensiles qui pourraient opacifier la surface des matériaux adoucis et qui pourraient endommager les produits de jointoiment à base de ciment.
- Il est recommandé de prévenir au maximum la présence de matériaux provenant de l'extérieur et pouvant provoquer des rayures, tels que le sable quartzifère et autres matériaux, qui peuvent induire une abrasion de la surface et, conséquemment, une perte de brillant.
- FAÇADES VENTILÉES**

L'isolant placé derrière le bardage de dalles assure sa fonction de manière optimale s'il est parfaitement sec, aussi il est recommandé d'éviter les jets d'eau à haute pression.

Il est conseillé d'utiliser un détergent neutre (ex.: FILACLEANER - filasolutions.com).

**NB:** sur les produits en grès cérame, il est **déconseillé d'utiliser des cires, des savons gras et des imprégnants (hydro et oléofuges).**





Pulizia straordinaria / Extraordinary cleaning

IT Qualora il prodotto richieda un intervento di pulizia straordinaria per macchie particolarmente ostili, si consiglia di intervenire il prima possibile utilizzando detergenti specifici, indicati nella tabella seguente:

EN If the product requires extraordinary cleaning due to particularly stubborn stains, action should be taken as soon as possible, using the specific detergents recommended in the table below:

DE **Sonderreinigung.** Wenn das Produkt wegen besonders hartnäckiger Flecken einen Sonderreinigungseingriff verlangt, wird empfohlen, unter Verwendung der in der folgenden Tabelle gelisteten spezifischen Reinigungsmittel so schnell wie möglich zu handeln:

FR **Entretien exceptionnel.** Quand le revêtement nécessite une intervention de nettoyage exceptionnel pour éliminer des taches particulièrement tenaces, il est recommandé d'appliquer sans attendre un des détergents spécifiques indiqués dans le tableau ci-dessous :

| MACCHIA DA RIMUOVERE / STAIN FOR REMOVAL<br>ZU ENTFERNENDE FLECKEN<br>TACHES À ENLEVER | CATEGORIA DI DETERGENTE / TYPE OF DETERGENT<br>REINIGUNGSMITTEL-KATEGORIE<br>CATÉGORIE DE DETERGENT | DETERGENTI CONSIGLIATI / RECOMMENDED CLEANERS<br>EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL<br>DÉTERGENTS RECOMMANDÉS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OLIO E GRASSO / OIL AND GREASE                                                         | DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS                                                             | FILAPS87                                                                                               |
| BIRRA / BEER                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                        |
| CHEWING GUM / CHEWING GUM                                                              |                                                                                                     |                                                                                                        |
| COLLA VINILICA / VINYL GLUE                                                            |                                                                                                     |                                                                                                        |
| PNEUMATICO / TYRE MARKS                                                                | SMACCHIATORI ALCALINI O SOLVENTI / ALKALINE STAIN-REMOVERS OR SOLVENTS                              | FILAZERO SIL                                                                                           |
| SILICONE / SILICONE                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                        |
| SPUMA POLIURETANICA / POLYURETHANE FOAM                                                |                                                                                                     |                                                                                                        |
| RESIDUO DI NASTRO / ADHESIVE TAPE RESIDUES                                             |                                                                                                     |                                                                                                        |
| PASTELLO A CERA / WAX PASTEL MARKS                                                     | DETERGENTI O SMACCHIATORI ALCALINI / ALKALINE STAIN-REMOVERS OR CLEANERS                            | FILAPS87 - FILASR95                                                                                    |
| INCHIOSTRO / INK                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                        |
| NICOTINA / NICOTINE                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                        |
| URINA E VOMITO / URINE AND VOMIT                                                       |                                                                                                     |                                                                                                        |
| PENNARELLO / MARKER PEN STAINS                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |
| TINTURA PER CAPELLI / HAIR DYE                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |
| CAFFÈ / COFFEE                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |
| VINO / WINE                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                        |
| SANGUE / BLOOD                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |
| COCA COLA / COCA COLA                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                        |
| SEGNI DI VENTOSA / SUCTION-CUP MARKS                                                   | DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS                                                             | FILAPS87 - FILACR10                                                                                    |
| RUGGINE / RUST                                                                         | DETERGENTI ACIDI O CONVERTITORI DI RUGGINE / ACID CLEANERS OR RUST CONVERTERS                       | DETERDEK - FILANO RUST                                                                                 |
| CEMENTO-SALNITRO / CEMENT-SALTPETRE                                                    | DETERGENTI ACIDI O DISINCROSTANTI ACIDI / ACID CLEANERS OR ACID DESCALER                            | DETERDEK - FILAPH ZERO                                                                                 |
| CALCARE / LIMESCALE                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                        |
| SEGNI DI ALLUMINIO - METALLO / ALUMINIUM - METAL MARKS                                 |                                                                                                     |                                                                                                        |
| MATITA / PENCIL                                                                        | DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS                                                             | FILACR10                                                                                               |
| STUCCO EPOSSIDICO / EPOXY FILLER                                                       |                                                                                                     |                                                                                                        |
| VERNICE - PITTURE / VARNISH - PAINT                                                    | SVERNICIANTI ALCALINI O SOLVENTI / ALKALINE PAINT STRIPPERS OR SOLVENTS                             | FILANO PAINT STAR                                                                                      |
| GRAFFITI / GRAFFITI                                                                    | PULITORI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS                                                               | FUGANET                                                                                                |
| FUGA SPORCA / DIRTY GROUT LINES                                                        |                                                                                                     |                                                                                                        |
| BITUME / BITUMEN                                                                       | SOLVENTI / SOLVENTS                                                                                 | FILASOLV                                                                                               |
| CERA DI CANDELA / CANDLE WAX                                                           | DETERGENTI NEUTRI / NEUTRAL CLEANERS                                                                | FILACLEANER                                                                                            |
| MANUTENZIONE ORDINARIA / ROUTINE MAINTENANCE                                           |                                                                                                     |                                                                                                        |
| CERA ANTIGRAFFIO / SCRATCH REMOVER WAX                                                 | SMACCHIATORI ALCALINI O SOLVENTI / ALKALINE STAIN-REMOVERS OR SOLVENTS                              | FILASOLV - FILAZERO SIL                                                                                |

IT **NB:** In caso di prodotti lappati evitare di utilizzare i detergenti acidi FILA DETERDEK in concentrazioni elevate. Si consiglia di diluirli in acqua al 10-15%. Prima di qualsiasi impiego dei prodotti detergenti, è importante fare sempre una prova su una porzione di superficie, in particolare per quanto riguarda i prodotti lappati. Si consiglia di diluire con acqua tutti i prodotti detergenti.

EN **NB:** On polished products, do not use FILA DETERDEK acid cleaners at high concentrations. They should be diluted in water to 10-15%. Before any use of cleaners, it is important always to test them on part of the surface, especially on polished products. All cleaning products should be diluted with water.

DE **MERKE:** Bei anpolierten Produkten ist die Verwendung der säurehaltigen Reinigungsmittel FILA DETERDEK in hohen Konzentrationen zu vermeiden. Es wird zu einer 10-15%-igen Verdünnung in Wasser empfohlen. Vor jedem Gebrauch der Reinigungsprodukte ist unbedingt stets auf einer Oberflächenportion eine Probereinigung durchzuführen, besonders bei anpolierten Produkten und Dekoren. Es wird empfohlen, alle Reinigungsprodukte mit Wasser zu verdünnen.

FR **NB:** Dans le cas des produits à finition adoucie, éviter d'utiliser les détergents acides FILA DETERDEK à une concentration élevée. Il est recommandé de les diluer dans l'eau à 10-15%. Avant toute application de produits détergents, il est important d'effectuer un essai sur une partie de la surface, en particulier pour les matériaux à finition adoucie et les décors. Il est recommandé de diluer dans l'eau tous les détergents.

Tabella calibri / Working size chart  
6 mm - 9 mm - 20 mm

| PORCELAIN STONEWARE |                                                                                       | SPESSORE / THICK                                      |              |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                     |                                                                                       | 6 MM                                                  | 9 MM         | 20 MM                   |
| 6 mm MEGA           |    | 160x320 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> | 1596x3197 mm |                         |
|                     |    | 120x280 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> | 1195x2797 mm |                         |
|                     |    | 120x260 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x102 <sup>1/2"</sup> | 1195x2597 mm |                         |
| 12 mm MEGA          |    | 160x320 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> |              |                         |
| 9 mm                |    | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>  |              | 1195x1195 mm            |
|                     |    | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x63"                  |              | 797x1596 mm             |
|                     |    | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>    |              | 797x797 mm              |
|                     |    | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/8"</sup>   |              | 596,5x1195 mm           |
|                     |    | 26,5x160 cm<br>10 <sup>3/8"</sup> x62 <sup>7/8"</sup> |              | 264x1596 mm             |
|                     |  | 20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/8"</sup>                    |              | 197,5x1195 mm           |
|                     |  | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>    |              | 397,5x797 mm            |
|                     |  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>    |              | 596,5x596,5 mm          |
|                     |  | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>    |              | 297,2x596,5 mm          |
|                     |  | 20x60 cm<br>8"x23 <sup>1/2"</sup>                     |              | 197,5x596,5 mm          |
|                     |  | 15x60 cm<br>6"x23 <sup>1/2"</sup>                     |              | 147,6x596,5 mm          |
|                     |  | 10x60 cm<br>4"x23 <sup>1/2"</sup>                     |              | 97,7x596,5 mm           |
|                     |  | 10x55 cm<br>4"x21 <sup>5/8"</sup>                     |              | 97,7x550 mm             |
|                     |  | 9x50 cm<br>3 <sup>1/2"</sup> x19 <sup>3/4"</sup>      |              | 97,7x297,2 mm           |
|                     |  | 10x30 cm<br>4"x11 <sup>7/8"</sup>                     |              | 90x495,4<br>90x585,4 mm |
| 20 mm OPEN          |  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/8"</sup>   |              | 596,5x1195 mm           |
|                     |  | 40x120 cm<br>15 <sup>3/4"</sup> x47 <sup>1/8"</sup>   |              | 397x1195 mm             |
|                     |  | 30x120 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/8"</sup>   |              | 297,2x1195 mm           |
|                     |  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>    |              | 797x797 mm              |
|                     |  | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>    |              | 595,5x595,5 mm          |

Tabelle tecniche gres porcellanato / Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENZ NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA<br>ССЫЛКА НА НОРМУ                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES.<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions<br>Размеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-2                                                                                                       | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.9 ±0.6 ±2.0                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±0.5 ±5.0 ±0.5                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов                                                                                                                                                                                                                                                               | ±0.75 ±0.5 ±1.5                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          | Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br>Absorción del agua % - Водопоглощение %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-3                                                                                                       | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте | 95 % min. 95 % min. -                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore medio 35 N/mm2 min.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом                                                                                                                                                                                                                                                                           | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию                                                                                                                                                                          | 175 mm3 max.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medio - Average - Mittelwert<br>Moyenne - Media - Средний<br>< 150 mm3                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                          | Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung<br>- Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 10545-8                                                                                                       | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,8 MK-1                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры                                                                                                                                                                     | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                        | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkali<br>- Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей                                        | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkali<br>- Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей                                        | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов | EN ISO 10545-13                                                                                                      | UB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UA                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам                                                  | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage<br>Resistencia al deslizamiento<br>Стоимость по запросу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51097                                                                                                            | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 0,42 Wet                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENZ NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA<br>ССЫЛКА НА НОРМУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES.<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions<br>Размеры                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-2                                                                                                       | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.9 ±0.6 ±2.0                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ±0.5 ±5.0 ±0.5                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.75 ±0.5 ±1.5                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          | Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br>Absorción del agua % - Водопоглощение %                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-3                                                                                                       | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den gefordeten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте                                                                              | 95 % min. 95 % min. -                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme - Conforming<br>Соответствующий                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Min 35 N/mm²                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss - Résistance à l'abrasion - Resistencia a la abrasión - Устойчивость к абразивному воздействию                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Richiesta - Required - Requite<br>Gefordert - Requerida - Запрос                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения                                                                                                                                                                                                                                      | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais<br>Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания                                |
|                                                                                                                                                          | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance<br>Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры                                                                                                                   | EN ISO 10545-9                                                                                                       | Determinazione della resistenza al cavillo<br>Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches<br>Determinación de la resistencia al cuarteado<br>Определение устойчивости к кракелюру                                                                                                                                                                                                                                            | Richiesta - Required - Requite<br>Gefordert - Requerida - Запрос                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Richiesta - Required - Requite<br>Gefordert - Requerida - Запрос                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkali<br>- Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей                                                                                                                    | Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration<br>Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellangaben<br>Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkali<br>- Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей                                                                                                                    | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais<br>Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания                                |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов | GB min.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам | EN ISO 10545-14                                                                                                      | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *<br>Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage<br>Resistencia al deslizamiento<br>Стоимость по запросу                                                                                                                                                                                           | B.C.R.A. - D.M.236/ 89                                                                                               | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скольжению                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 0,42 Wet                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |



Simbologia / Symbol captions

Info tecniche / Technical info



**RESISTENZA ALLA FLESSIONE**  
**BENDING STRENGTH**  
Biegefestigkeit  
Résistance à la flexion



**MULTISPESSORE**  
**EXTRATHICK MOSAIC**  
Mosaik Multistark  
Mosaïque pluri épaisseurs



**RESISTENZA AL GELO**  
**FROST RESISTANCE**  
Frostbeständigkeit  
Résistance au gel



**MOSAICO PREINCISO**  
**PRE-GROOVED MOSAIC**  
Vorgeschnittenes mosaik  
Mosaïque pré-gravée



**RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**  
**RESISTANCE TO CHEMICALS**  
Chemische beständigkeit  
Résistance à l'attaque chimique



**MOSAICO SU RETE**  
**MESH-BACKED MOSAIC**  
Auf netz geklebtes mosaik  
Mosaïque sur filet



**RESISTENZA ALLE MACCHIE**  
**STAIN RESISTANCE**  
Fleckenbeständigkeit  
Résistance aux taches



**RETTIFICATO**  
**RECTIFIED**  
Kalibriert  
Rectifié



**ANTISCIVOLO**  
**ANTISLIP**  
Rutschfestigkeit  
Antidérapant



**NON RETTIFICATO**  
**UNRECTIFIED**  
Non rettificato, piastrella con bordi naturali.  
Unrectified, tile with natural edges.  
Nicht scharfkantig, Fliese mit natürlichen Kanten.  
Non rectifié, carreau à bords naturels.

Traffico / Traffic



**TRAFFICO MEDIO**  
Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc. Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.  
**MEDIUM TRAFFIC**  
Porcelain stoneware is ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.  
**MITTLERE BELASTUNG**  
Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.  
**TRAFIC MOYEN**  
Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que: restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.



**TRAFFICO PESANTE**  
Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.  
**HEAVY TRAFFIC**  
Porcelain stoneware is ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals etc.  
**HOHE BELASTUNG**  
Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufscenter, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.  
**TRAFIC INTENSE**  
Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que: aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc

Variazioni di stonalizzazione / Shade variation guideline



**ASPETTO UNIFORME**  
**UNIFORM APPEARANCE**  
Einheitliches aussehen  
Aspect uniforme  
**V1**  
LOW



**LIEVE VARIAZIONE**  
**LIGHT VARIATION**  
Geringe abweichung  
Légère variation  
**V2**  
MODERATE



**ALTA VARIAZIONE**  
**HIGH VARIATION**  
HOHE abweichung  
Variation haute  
**V3**  
HIGH



**FORTE STONALIZZAZIONE**  
**SUBSTANTIAL VARIATION**  
Akzentuierte abweichung  
Effet dénuancé tres accentué  
**V4**  
SUBSTANTIAL

Unità di brillantezza / Gloss unit



**UNITÀ DI BRILLANTEZZA:**  
I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).  
Nel nostro caso specifico:  
**Valori > 80 = Superficie molto brillante ----- 30 < Valori > 60 = Superficie semilucida**  
**GLOSS UNITS**  
**GLANZEINHEIT:**  
Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht. In unserem spezifischen Fall:  
**Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche ----- 30 < Werte > 60 = Halbglanz-Oberfläche**

**GLOSS UNIT:**  
Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces). In our specific case:  
**Values > 80 = Very glossy surface ----- 30 < Values > 60 = Semigloss surface**

**UNITÉ DE BRILLANCE :**  
Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante). Dans le cas des présents produits :  
**Valeurs > 80 = Surface très brillante ----- 30 < Valeurs > 60 = Surface semi-brillante**

Mix di superfici / Mix surfaces



**MIX SURFACES**  
Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso.  
Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.  
Gemischten Oberflächen zusammen verpackt. Einfach zu bestellen und zu verlegen.  
Surfaces mélanges à L'intérieur de la boîte, facile à commander et prêtes à l'emploi.

Spessori gres porcellanato / Porcelain Stoneware Thickness

— 6 mm — 9 mm — 12 mm — 20 mm

Fascia prezzo / Price band



**Fascia prezzo al mq.**  
**Price band per m2**  
Preisgruppe/ m²  
Fourchette de prix/m²



**Fascia prezzo al pezzo**  
**Price band per piece**  
Preisgruppe / Stück  
Fourchette de prix/pièce





## Condizioni generali di vendita / General conditions of sale

### IT Condizioni generali di vendita

#### 1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita, relativi ai prodotti commercializzati da ITALGRANITI GROUP, conclusi fra ITALGRANITI GROUP e l'acquirente.

Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa di nostri agenti, procacciatori o altri intermediari, saranno impegnative per ITALGRANITI GROUP solo dopo eventuale conferma scritta e comunque limitatamente al singolo contratto cui si riferiscono.

#### 2. PROPOSTA D'ORDINE

Le offerte effettuate all'acquirente da agenti, procacciatori o altri intermediari e le proposte d'ordine da essi inoltrate a ITALGRANITI GROUP non saranno vincolanti per ITALGRANITI GROUP fino a quando l'ordine dell'acquirente non sia stato accettato per iscritto.

#### 3. CONFERMA D'ORDINE

Il contratto di vendita si perfezionerà con il ricevimento da parte dell'acquirente di una conferma d'ordine di ITALGRANITI GROUP oppure con il ricevimento da parte dell'acquirente o del vettore da lui prescelto dell'ordine di carico della merce.

L'eventuale conferma d'ordine di ITALGRANITI GROUP che sia, anche parzialmente, difforme dalla proposta d'ordine, sarà vincolante per l'acquirente che non l'abbia contestata per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della conferma d'ordine.

#### 4. CONSEGNA

La consegna si intende sempre eseguita ad ogni effetto nei magazzini di ITALGRANITI GROUP al momento della consegna della merce al vettore.

Pertanto la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente e ogni responsabilità di ITALGRANITI GROUP cessa con la consegna al vettore. Eventuali reclami relativi a danni subiti dalla merce durante il trasporto dovranno pertanto essere inviati esclusivamente al vettore.

Il vettore incaricato dal destinatario delle merci si impegna a consegnare la merce al destinatario nel luogo indicato nel documento di trasporto. Egli comunicherà altresì a ITALGRANITI GROUP la mancata consegna della merce e/o l'avvenuta consegna della stessa presso luogo di destinazione diverso da quello comunicato a ITALGRANITI GROUP dal cessionario e indicato nel documento di trasporto e, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna, mediante invio, tramite posta oppure email oppure fax, di copia del documento di trasporto completo della propria sottoscrizione e dei dati identificativi del destinatario delle merci presso il quale è stata effettuata la consegna.

#### 5. TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna, decorre dal giorno della conclusione del contratto e, salvo espresso accordo scritto, deve considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Se il termine di consegna è espresso in giorni, si intende riferito a giorni lavorativi in base al calendario italiano. Ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa. E' esclusa ogni responsabilità di ITALGRANITI GROUP per danni derivanti da ritardo o mancata consegna (totale o parziale), salvi i casi di dolo o colpa grave.

#### 6. PAGAMENTO

Il luogo del pagamento è fissato presso la nostra sede amministrativa, anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiali; eventuali deroghe saranno valide solo se da noi concesse per iscritto. Qualsiasi ritardo nel pagamento dà a ITALGRANITI GROUP il diritto di risolvere i contratti in corso o di sospendere le consegne della merce o di pretendere il pagamento anticipato, anche con riferimento ad altri contratti, nonché il diritto al recupero delle spese e al risarcimento degli eventuali danni subiti, senza alcun diritto per l'acquirente ad avanzare pretese, indennizzi od altro. Inoltre, qualsiasi ritardo nel pagamento, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti, senza bisogno di preventiva messa in mora.

#### 7. RESTITUZIONE DEI PAGAMENTI NON DOVUTI

L'acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento per alcun motivo, compresi pretesi vizi o non conformità dei prodotti, fatta salva comunque la facoltà di ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente.

#### 8. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di ITALGRANITI GROUP fino all'integrale pagamento del prezzo.

#### 9. GARANZIA

I prodotti di ITALGRANITI GROUP sono garantiti conformi alle norme UNI-EN in vigore. Le indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale pubblicitario e di promozione hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti. La garanzia di ITALGRANITI GROUP è in ogni caso limitata ai prodotti di prima scelta con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5% (cinque per cento); la garanzia è espressamente esclusa per i prodotti di scelta occasionale, secondaria, di sottoscelta e di stock. Le differenze di tonalità non potranno in alcun caso essere considerate un vizio o una difformità del prodotto.

La garanzia ha una durata limitata a due anni dalla data di consegna.

#### 10. RECLAMI

I vizi e i difetti riconoscibili devono essere denunciati a pena di decadenza entro otto giorni dalla consegna; i vizi e i difetti occultati dovranno essere denunciati a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta. Il reclamo dovrà essere inviato ad ITALGRANITI GROUP per iscritto e dovrà sempre essere effettuato prima della posa in opera. L'acquirente si impegna a tenere a disposizione il materiale contestato per poter consentire la verifica dei difetti. In ogni caso ITALGRANITI GROUP, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, non sarà tenuta ad alcun risarcimento danno, esclusa l'eventuale sostituzione del prodotto.

#### 11. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I contratti sono regolati ed interpretati in conformità al diritto italiano.

Il Foro competente sarà quello di Modena (Italia).

### EN General conditions of sale

#### 1. CONTRACT VALIDITY

Subject to amendments or waivers agreed in writing, these general conditions shall govern all sales contracts concerning the products distributed by ITALGRANITI GROUP agreed between ITALGRANITI GROUP and the purchaser.

Any modifications to the general conditions of sale, transactions and allowances, even if made on the initiative of our agents, brokers or other intermediaries, shall only be binding on ITALGRANITI GROUP after any written confirmation, and only with regard to the single contract to which they refer.

#### 2. ORDER PROPOSALS

Offers made to the purchaser by agents, brokers or other intermediaries and the order proposals they send to ITALGRANITI GROUP shall not be binding on ITALGRANITI GROUP until the purchaser's order has been accepted in writing.

#### 3. ORDER CONFIRMATION

The sales contract shall become definitive on receipt by the purchaser of an ITALGRANITI GROUP order confirmation, or receipt by the purchaser or its chosen carrier of the order to load the goods.

Any ITALGRANITI GROUP order confirmation which differs even in part from the order proposal shall be binding on the purchaser unless the latter has disputed it in writing within ten days after receipt of the order confirmation.

#### 4. DELIVERY

Delivery shall always be considered to have taken place at the ITALGRANITI GROUP stores on consignment of the goods to the carrier.

Therefore the goods shall always travel at the purchaser's risk, and all responsibility on the part of ITALGRANITI GROUP shall cease on consignment to the carrier. Any claims for damage incurred by the goods in transit shall therefore be made solely against the carrier.

With reference to sales made for delivery in EU countries, the recipient of the goods agrees to inform ITALGRANITI GROUP in writing about any failure to deliver the goods to the destination specified on the transport document, or about their delivery to a location different to that specified on the transport document, within a period of thirty days subsequent to the expected delivery date, by sending a suitable declaration and a copy of the signed transport document to the latter by post, fax, e-mail or any other means. Subsequent to the receipt of the above documentation, ITALGRANITI GROUP will amend the invoices issued with the application of VAT pursuant to Presidential Decree no. 600/1973.

It is understood that the recipient of the goods agrees to hold ITALGRANITI GROUP free from all taxes, surtaxes, interest and penalties of any kind, as well as from all related legal expenses, if the latter receives charges from the tax authorities as a consequence of any failure to make the above written communication. The recipient of the goods, taking note of the communication that ITALGRANITI GROUP will ask the carrier to sign, also agrees to inform the carrier about all changes or modifications to the destination of the goods. Breach of this obligation will result in ITALGRANITI GROUP recharging to the recipient of the goods all taxes, surtaxes, interest and penalties of any kind, as well as all related legal expenses, deriving from assessments made by the tax authorities as a consequence of failure to make the above communication.

#### 5. DELIVERY TERMS

The count of the delivery term shall start from the day of finalisation of the contract, and the term shall be considered purely guideline and non-binding unless otherwise agreed in writing. Delivery terms in days shall refer to working days in the Italian calendar. All situations of force majeure shall suspend the count of the delivery time for the entire duration of the situation concerned. ITALGRANITI GROUP shall not be liable for any damage deriving from late delivery or total or partial failure to deliver, except in cases of malicious intent or serious fault.

#### 6. PAYMENT

The place of payment shall be our head accounts department, even in the event of issue of drafts or bank payment orders, or the issue of bills of exchange; any waivers shall only be valid if granted in writing. Any delay in payment shall entitle ITALGRANITI GROUP to terminate the current contracts, suspend delivery of the goods or demand payment in advance, even with reference to other contracts, and to recoup the expenses and compensation for any damages incurred, without any right on the part of the purchaser to claim compensation or damages. Moreover, any delay in payment shall immediately trigger the charging of interest at the official discount rate increased by five percent, with no need for prior formal intimation to pay.

#### 7. RETURN OF PAYMENTS NOT DUE

The purchaser shall not be permitted to suspend or delay payment for any reason, including claimed defects or nonconformity of the products, subject to the right to return of any amounts paid unduly.

#### 8. RETENTION OF OWNERSHIP

In the event that, by contract, all or part of the payment is to be made after delivery, the products delivered shall continue to be the property of ITALGRANITI GROUP until full payment of the price.

#### 9. WARRANTY

IITALGRANITI GROUP products are guaranteed compliant with the relevant UNI-EN standards. All references to weights, measurements, dimensions, colours, shades and other data in all advertising and promotional material shall be merely guideline and not binding. In all events, the ITALGRANITI GROUP warranty shall be limited to first grade products with a percentage of defective tiles not exceeding 5% (five per cent); no warranty shall be provided for random-selected, second grade, substandard or stock tiles. Under no circumstances shall variations in shade be considered a fault or nonconformity of the product. The duration of the warranty shall be limited to two years from the delivery date.

#### 10. CLAIMS

Recognisable faults and defects shall be reported within eight days after delivery, concealed faults and defects shall be reported within eight days after discovery; in both cases, failure to comply with the above term shall lead to forfeiture of rights. The claim shall be sent to ITALGRANITI GROUP in writing and shall always be made before installation of the material. The purchaser undertakes to keep the material to which the claim relates at the vendor's disposal to allow inspection of the defects. In all events, except in case of malicious intent or serious fault, ITALGRANITI GROUP shall not be obliged to provide any form of compensation except for replacement of the product, if appropriate.

#### 11. APPLICABLE LAW AND LEGAL JURISDICTION

Contracts shall be governed and interpreted in accordance with Italian law.

The Modena (Italy) law court shall have jurisdiction.

### DE Allgemeine Verkaufsbedingungen

#### 1. VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln, vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen, alle zwischen ITALGRANITI GROUP und dem Käufer abgeschlossenen Kaufverträge für die von ITALGRANITI GROUP vertriebenen Produkte.Von den Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen, Geschäftsabschlüsse und Rabatte werden, auch wenn diese durch unsere Handelsvertreter, Akquisiteure oder sonstige Geschäftsvertreter zustande kommen, für ITALGRANITI GROUP erst nach einer schriftlicher Anerkennung verbindlich und beziehen sich lediglich auf den einzelnen Vertrag.

#### 2. AUFTRAG

Die dem Käufer von Handelsvertretern, Akquisiteuren oder anderen Geschäftsvertremlern gemachten Angebote und die von diesen an ITALGRANITI GROUP weitergeleiteten Aufträge sind für ITALGRANITI GROUP erst nach schriftlicher Annahme verbindlich.

#### 3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Der Kaufvertrag gilt als abgeschlossen, sobald der Käufer die Auftragsbestätigung seitens ITALGRANITI GROUP erhält bzw. sobald der Käufer oder der von ihm bestellte Transportführen den Auftrag zur Warenladung erhält. Auftragsbestätigungen von ITALGRANITI GROUP, die auch teilweise vom Auftrag abweichen, sind für den Käufer verbindlich, sofern er sie nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt beanstandet.

#### 4. LIEFERUNG

Als Leistungsort für die Lieferung gelten stets die Lager von ITALGRANITI GROUP.Mit Übernahme der Ware durch den Transportführer gilt die Lieferung als vollzogen.

Die Ware ist deshalb stets auf Risiko und Gefahr des Käufers unterwegs, da mit ihrer Übergabe an den Transportführer jegliche Haftung für ITALGRANITI GROUP erlischt. Reklamationen bei Transportschäden sind beim Transportführer vorzubringen. Bezüglich der die in die EU-Länder bestimmten Verkäufe verpflichtet sich der Warempfänger, ITALGRANITI GROUP die ausgebliebene Zustellung der Ware an dem im Warenbegleitschein vermerkten Empfangsort bzw. die erfolgte Zustellung derselben Ware an einem anderen als dem im Warenbegleitschein vermerkten Ort spätestens dreißig Tage nach festgesetztem Zustellungsdatum durch Einsenden einer zweckentsprechenden Erklärung und einer Kopie des unterzeichneten Warenbegleitscheins auf dem Postweg oder per Telefax, E-Mail oder mit beliebigen anderen Kommunikationsmitteln schriftlich mitzuteilen. Nach Eingang vorgenannter Unterlagen veranlasst ITALGRANITI GROUP die Regelung der ausgestellten Rechnungen durch Anwendung der Mehrwertsteuer laut Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 600/1973. Es bleibt dabei, dass sich der Warempfänger verpflichtet, ITALGRANITI GROUP schadlos zu halten an Steuern, Zuschlägen, Zinsen und Strafen jeder Art, sowie an Rechtsunkosten, sollte ihm die Finanzverwaltung Zahlungspflichten aufgrund des Versäumnisses besagter schriftlicher Mitteilung zur Last legen. Nach Kenntnisnahme der Mitteilung, zu deren Unterzeichnung ITALGRANITI GROUP den Frachtführer bitten wird, verpflichtet sich der Warempfänger außerdem, dem Frachtführer selbst jede Verlegung oder Änderung des Warempfangsorts mitzuteilen. Das Versäumnis besagter Pflicht bewirkt, dass ITALGRANITI GROUP dem Warempfänger etwaige Steuern, Zuschläge, Zinsen und Strafen jeder Art sowie Rechtsunkosten im Falle von Beanstandungen seitens der Finanzverwaltung infolge besagter versäumter Mitteilung zur Last legt.

#### 5. LIEFERFRIST

Sofern keine ausdrückliche Vereinbarung in schriftlicher Form vorliegt, beginnen die Lieferfristen ab dem Tag des Vertragsabschlusses und sind als nicht streng verbindlich anzusehen. Falls die Lieferfristen in Anzahl von Tagen ausgedrückt sind, beziehen sich diese auf Werktage nach italienischem Kalender. Bei Ereignissen höherer Gewalt verschiebt sich der Fristbeginn um die Dauer des Ereignisses. ITALGRANITI GROUP übernimmt keinerlei Haftung für durch Lieferverzug oder Nichtlieferung (Gesamt- oder Teillieferung) entstandene Schäden, außer in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

#### 6. ZAHLUNG

Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Geschäftssitz, auch bei Ausstellung von Tratten oder Bankgutschriften oder Bankwechseln; Abweichungen sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich genehmigt werden. Bei Zahlungsverzug hat ITALGRANITI GROUP das Recht, die laufenden Verträge aufzulösen, die Lieferungen einzustellen oder die Vorauszahlung – auch für andere Lieferungen – zu fordern sowie eine Spesenrückerstattung oder einen Schadensersatz geltend zu machen, ohne dass damit dem Käufer ein Recht auf Entschädigungen oder Sonstiges entsteht. Ferner hat jeder Zahlungsverzug eine unmittelbare Erhebung von Verzugszinsen in Höhe von fünf Punkten über dem zu jenem Zeitpunkt geltenden offiziellen Diskontsatz zur Folge. Eine vorausgehende Mahnung ist nicht erforderlich.

#### 7. RÜCKERSTATTUNG NICHT GESCHULDETER ZAHLUNGEN

Darf der Käufer aus keinem Grund, auch nicht aus Garantieansprüchen wegen Mängel und Abweichungen, Zahlungen einstellen oder hinausschieben; unberührt davon bleibt das Recht auf Rückerstattung nicht geschuldeter Zahlungen.

#### 8. EIGENTUMSVORBEHALT

Falls Zahlungen laut vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Lieferung geleistet werden sollen, bleiben die gelieferten Produkte bis zur vollständigen Entrichtung des Kaufpreises Eigentum von ITALGRANITI GROUP.

#### 9. GARANTIE

Die Produkte von ITALGRANITI GROUP sind für die Erfüllung der Güteanforderungen nach den geltenden UNI-EN-Normen garantiert. Die Angaben in Bezug auf Gewicht, Format, Abmessungen, Farbe, Farbnuancen sowie die anderen im gesamten Werbe- und Promotionsmaterial enthaltenen Angaben verstehen sich als Richtwerte und sind daher nicht verbindlich. In jeden Fall beschränkt sich die Garantie von ITALGRANITI GROUP auf Produkte erster Wahl, deren Anteil an defekten Fliesen nicht mehr als 5 % (fünf Prozent) beträgt. Jegliche Garantie für Sonderposten, Ware zweiter Wahl, Mindersortierungen oder Stockware bleibt ausdrücklich ausgeschlossen. Unterschiede in den Farbnuancen dürfen in keinem Fall als Mängel oder Materialfehler angesehen werden. Die Garantie ist für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Lieferdatum gültig.

#### 10. REKLAMATIONEN

Offensichtliche Mängel und Defekte müssen innerhalb von acht Tagen ab Lieferung gerügt werden, da sonst die Gewährleistungsansprüche des Käufers verfallen. Mängelrügen sind schriftlich an ITALGRANITI GROUP zu richten und müssen stets vor der Verlegung erfolgen. Der Käufer verpflichtet sich, das beanstandete Material für eine eventuelle Prüfung der Defekte zur Verfügung zu halten. Soweit weder Vorsatz noch grobe Nachlässigkeit vorliegen, ist ITALGRANITI GROUP, mit Ausnahme der Lieferung von Ersatzware, zu keiner Art von Schadensersatz verpflichtet.

#### 11. ANWENDBARES RECHT UND RICHTSSTAND

Die Verträge unterliegen der italienischen Rechtsprechung.

Zuständiger Gerichtsstand ist Modena (Italien).

### FR Conditions générales de vente

#### 1. RÈGLES CONTRACTUELLES

Sauf éventuelles modifications ou dérogations convenues par écrit, les présentes conditions générales réglementent tous les contrats de vente ayant pour objet les produits commercialisés par ITALGRANITI GROUP et conclus entre ITALGRANITI GROUP et l'acheteur. Toute variation des conditions générales de vente, transaction ou ristourne, même si elles sont dues à l'initiative de l'un de nos agents, démarcheurs ou autre intermédiaire, n'engageront ITALGRANITI GROUP qu'après une éventuelle confirmation par écrit et, en tout état de cause, relativement au seul contrat auquel elles se réfèrent.

#### 2. PROPOSITION DE COMMANDE

Les offres que les agents, démarcheurs ou autres intermédiaires présentent à l'acheteur et les propositions de commande que ceux-ci transmettent à ITALGRANITI GROUP n'engageront pas ITALGRANITI GROUP tant que la commande de l'acheteur n'aura pas été dûment acceptée par écrit.

#### 3. CONFIRMATION DE COMMANDE

Le contrat de vente sera réputé définitivement conclu lorsque l'acheteur aura reçu une confirmation de commande de la part de ITALGRANITI GROUP ou encore lorsque l'acheteur ou le transporteur que celui-ci aura choisi aura reçu l'instruction de charger la marchandise. L'éventuelle confirmation de commande de ITALGRANITI GROUP différente, en tout ou en partie, de la proposition de commande sera réputée obligatoire pour l'acheteur en l'absence de contestation de sa part par écrit dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la confirmation de commande.

#### 4. LIVRAISON

La livraison est réputée effectuée à tous les effets auprès des entrepôts de ITALGRANITI GROUP au moment de la livraison de la marchandise au transporteur. Par conséquent, la marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur et la responsabilité de ITALGRANITI GROUP cesse au moment de la livraison au transporteur. Les éventuelles réclamations concernant des dommages subis par la marchandise durant le transport devront dès lors être adressées exclusivement au transporteur. En ce qui concerne les ventes destinées à des pays de l'UE, le destinataire des marchandises s'engage à communiquer par écrit à ITALGRANITI GROUP le fait que la marchandise n'a pas été livrée auprès du lieu de destination indiqué dans le document de transport, ou que la marchandise a été livrée dans un lieu différent de celui qui est indiqué dans le document de transport, dans les trente jours qui suivent la date prévue de livraison : il enverra à cet effet, par courrier normal, télécopie ou courriel, ou par tout autre moyen, une déclaration appropriée et une copie du document de transport soussigné. Après avoir reçu la documentation susmentionnée, ITALGRANITI GROUP régularisera les factures émises en appliquant la TVA due au titre du DPR no 600/1973. Il reste entendu que le destinataire des marchandises s'engage à libérer ITALGRANITI GROUP des impôts, surtaxes, intérêts et sanctions en tout genre, ainsi que des débours si l'administration financière devait lui facturer des frais dérivant du fait qu'une telle communication écrite ne lui a pas été envoyée. Le destinataire des marchandises, après avoir pris acte de la communication qu' ITALGRANITI GROUP demandera de signer au transporteur, s'engage également à communiquer au transporteur en question tout changement ou toute modification de la destination de la marchandise. En cas de non-exécution de l'obligation susmentionnée, ITALGRANITI GROUP facturera au destinataire des marchandises les éventuels impôts, surtaxes, intérêts et sanctions en tout genre, ainsi que tout débours de nature légale, exigés par l'administration du fait qu'une telle communication ne lui a pas été envoyée.

#### 5. DÉLAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison est à calculer à compter de la date de conclusion du contrat et, sauf dispositions contraires expressément prévues par écrit, est réputé purement indicatif et non essentiel. Si le délai de livraison est exprimé en jours, il se réfère aux jours ouvrables du calendrier en vigueur en Italie. Tout cas de force majeure interromp le décompte du délai de livraison pour toute la durée du cas de force majeure considéré. ITALGRANITI GROUP n'est nullement responsable pour des dommages dus à un retard de livraison ou à une absence de livraison (en tout ou en partie), à l'exception des cas de dolo ou de faute grave.

#### 6. PAIEMENT

Le lieu du paiement est réputé être notre siège administratif même en cas d'émission de traites, de reçus bancaires ou encore d'effets cambiaux sauf éventuelles dérogations que nous aurons concédées par écrit. Tout retard de paiement autorisera ITALGRANITI GROUP à mettre fin aux contrats en cours ou d'interrompre les livraisons de marchandises ou encore d'exiger le paiement anticipé (y compris concernant d'autres contrats) outre à réclamer le remboursement des frais supportés et le paiement des dommages et intérêts en raison des dommages éventuellement subis sans faculté pour l'acheteur de revendiquer quoi que ce soit, le paiement d'une indemnité ou autre chose. Par ailleurs, tout retard de paiement donnera immédiatement lieu à l'application d'intérêts moratoires à calculer au taux d'escompte officiel majoré de cinq points sans nécessité de mise en demeure préalable.

#### 7. RESTITUTION DES PAIEMENTS INDUS

Sauf les cas de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, l'acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement pour aucun motif que ce soit (y compris l'existence alléguée de vices ou d'un manque de conformité des produits), la faculté d'obtenir la restitution de sommes payées indûment demeurant en tout état de cause sauve.

#### 8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En cas d'accords contractuels prévoyant que le paiement doit être effectué, en tout ou en partie, après la livraison, ITALGRANITI GROUP demeurera propriétaire des produits livrés jusqu'au paiement de la totalité du prix.

#### 9. GARANTIE

Les produits de ITALGRANITI GROUP sont garantis conformes aux normes UNI-EN en vigueur. Les mentions concernant les poids, les dimensions, la couleur, la tonalité et toutes les autres données que le matériel publicitaire et promotionnel mentionne sont de nature purement indicative et sont dépourvues de tout caractère obligatoire. En tout état de cause, la garantie que fournit ITALGRANITI GROUP est limitée aux produits de premier choix avec un pourcentage de carreaux défectueux n'excédant pas 5% (cinq pour cent); il est expressément précisé que la garantie ne s'applique pas aux produits de qualité variable, secondaire ou inférieure et aux produits de stock. Les différences de tonalité ne pourront jamais être considérées comme constituant un vice ou un défaut du produit. La garantie a une durée de deux ans à compter de la date de livraison. La garantie susmentionnée substitue les garanties légalement prévues en ce qui concerne les vices et les défauts et elle exclut toute autre forme de responsabilité de la part de ITALGRANITI GROUP.

#### 10. RÉCLAMATIONS

Sous peine de déchéance, les vices et les défauts apparents doivent être signalés dans les huit jours à compter de la livraison ; les vices et les défauts non visibles doivent être signalés sous peine de déchéance dans les huit jours à compter de la constatation de leur existence. La réclamation devra être adressée à ITALGRANITI GROUP par écrit et devra être effectuée avant toute pose des produits. L'acheteur s'engage à tenir les produits contestés à disposition afin que la présence des défauts puisse être dûment vérifiée. En tout état de cause, ITALGRANITI GROUP ne sera tenu aux dommages et intérêts sauf les cas de dol ou de faute grave, l'éventuelle possibilité de remplacer le produit concerné demeurant sauve.

#### 11. DROIT APPLICABLE ET CLAUSE D'ARBITRAGE INTERNATIONAL

A l'exception des litiges relatifs au paiement du prix qui restent de la compétence des tribunaux étatiques, toute contestation survenant à l'occasion de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du présent contrat sera résolue par arbitrage. L'arbitrage est confié à un Collège d'arbitres constitué d'un arbitre nommé par chacune des parties et d'un troisième arbitre nommé d'un commun accord, ou en cas de désaccord, par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Modena (Italie) à la demande de la partie la plus diligente. La partie qui entend engager une procédure arbitrale doit notifier à l'autre partie par lettre recommandée le nom de l'arbitre qu'elle a choisi ainsi que son acceptation. L'autre partie doit nommer son propre arbitre dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée, en communiquant ladite nomination et l'acceptation relative dans le délai indiqué. À défaut, l'autre partie sera en droit de demander la nomination d'un second arbitre par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Modena (Italie). L'arbitrage a comme siège Modène (Italie), comme langue l'italien et comme loi applicable le droit italien.

#### 12. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Conformément à l'art. 13 du règlement UE 2016/679 ITALGRANITI GROUP SA, Mandataire de Données, souhaite vous informer que vos données personnelles seront traitées uniquement pour cibles commerciales et contractuelles. Pour cela, il pourront être diffusés aux sujets autorisées internes ou externes à l'entreprise, mais toujours sous le contrôle de ITALGRANITI GROUP SA. Vous pouvez à tout moment faire opposition et exercer vos droits. Merci de vous connecter à [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) pour télécharger les documents d'information.



Italgraniti Group si riserva la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i prodotti illustrati in questo catalogo senza l'obbligo di darne preavviso. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

Per approfondimenti consulta i nostri video tutorial sul sito e sul canale YouTube.

Italgraniti Group behält sich das Recht vor, Teile der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten und sind zum Ausgabedatums richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Angaben sind somit vorbehalten. Die hier abgebildeten Farbtöne der Fliesen sind lediglich zur Orientierung gedacht.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Video-Tutorials auf der Website und auf dem YouTube-Kanal.

Italgraniti Group reserves the right to modify and replace the materials illustrated in this catalogue, even only partially and with no obligation to give notice thereof. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

For more details, check our tutorial videos on the website and on YouTube.

Italgraniti Group se réserve le droit de modifier et de replacer sans aucun préavis, même partiellement, les articles présentés dans ce dépliant. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts et ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir de variations. Les couleurs et les tonalités des carreaux ici reproduits sont indicatives.

Pour plus d'informations, regardez les vidéos disponibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube.



WEBSITE

Follow us on





**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)



**January 2024**

Printed in Italy by Tecnostampa

**Certified**



**Corporation**

This company meets high standards of social and environmental impact.



