



BOSS

ALÜMİNYUM A.Ş.

www.bossalüminyum.com

info@bossalüminyum.com

BİZ KİMİZ ?

Boss Alüminyum fabrika tesisinde 500 ton kapasiteli 7" ekstrüzyon hattı mevcuttur. 6000 m² kapalı ve 6000 m² açık olmak üzere toplam 12000 m² fabrika tesisinde yıllık toplam 15000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Hizmet alanlarımız; Kalıp tasarımı ve uygulaması, profil üretimi, mekanik işlemi ve yüzey işlemidir.

Boss Alüminyum, alanında tecrübeli kadrosu ile sektörde hem hız ve kalitesi hem de müşteri yanlısı tavrı ile 2022 yılından beri sektörde adını duyurmaya başarak ihracatta ve ithalatta önemli bir yere gelmiştir.

Boss Alüminyum ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemleri, ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi, IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve CE Belgesine sahiptir.

Özelleştirilmiş hizmetlerimiz ile inşaat, otomotiv, reklam, klima ve havalandırma, elektrik-elektronik, solar, mobilya gibi pek çok alanda profil üretimi hizmet verebilmekteyiz.

There is a 7" extrusion line with a capacity of 500 tons in **Boss Alüminyum** factory facility. It has a total production capacity of 15000 tons per year in its 12000 m2 factory facility, 6000 m2 of which is closed and 6000 m2 of which is open. Our service areas; Mold design and application, profile production, mechanical treatment and surface treatment.


Boss Alüminyum, with its experienced staff in the sector, has achieved an important place in exports and imports by making its name known in the sector since 2022 with both its speed and quality and its pro-customer attitude.

Boss Alüminyum has ISO 9001:2015 Quality Management systems, ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety, ISO 14001:2015 Environmental Management system, ISO 10002:2018 Customer Satisfaction Management System, IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System and CE Certificate.

With our customized services, we can provide profile production services in many areas such as construction, automotive, advertising, air conditioning and ventilation, electrical-electronics, solar, furniture.


ALDOKS PROFİLLER

Aldoks Kapı ve Pencere Profilleri




BOSS – K00

(545 gr/m, Çeyrek Seri Kanat)




BOSS- K01

(545 gr/m, Çeyrek Seri Orta Kayıt)




BOSS- K02

(451 gr/m, Çeyrek Seri Kasa)




BOSS –K03

(549 gr/m, Yarım Seri Kasa)




BOSS- K04

(643 gr/m, Yarım Seri Kanat)




BOSS- K05

(643 gr/m, Yarım Seri Orta Kayıt)




BOSS –K06

(675 gr/m, Köşe Dönüş)



BOSS-K07

(1.021 gr/m, Baza Seri Orta Kayıt)




BOSS- K08

(1.021 gr/m, Baza Seri Kanat)




BOSS- K09

(908 gr/m, Baza Seri Kasa)




BOSS- K10

(953 gr/m, Kılıç Kasa Profili)




BOSS- K11

(1.026 gr/m, Etek Profili)




BOSS- K12

(1.166 gr/m, Etek Profili)




BOSS-K13

(198 gr/m, Isı Cam Çitası 20 mm)




BOSS- K14

(201 gr/m, Tek Cam Çitası 6 mm)




BOSS- - K15

(536 gr/m, U Profil)




BOSS-- K16

(298 gr/m, Adaptör)




BOSS- K17

(124 gr/m, Tij)




BOSS- K18

(275 gr/m, Lama)




BOSS- K19

(1.564 gr/m, Baza Seri Çavuş Köşe)




BOSS- K20

(1.327 gr/m, Yarım Seri Çavuş Köşe)



BOSS- K21


(562 gr/m, Tahta Lambri)



BOSS- K22


(298 gr/m, Yaprak Lambri)

C 60 PROFİLLER




BOSS- K23

(950 gr/m, Kasa)




BOSS- K24

(965 gr/m, Kanat)



BOSS- K25

(1412 gr/m, Baza Kasa)




BOSS- K26

(1680 gr/m, Baza Kanat)




BOSS- K27

(1876 gr/m, Etek Profili)




BOSS- K28

(853 gr/m, Çeyrek Kasa)




BOSS- K29

(2016 gr/m, Kılıç Kasa)




BOSS- K3

(403 gr/m, Bini Tırnak)




BOSS- K31

(175 gr/m, Isı Cam Çıtası 20 mm)




BOSS- K32

(232 gr/m Tek Cam Çıtası 10 mm)




BOSS- K33

(263 gr/m Tek Cam Çıtası)



BOSS- K34


(617 gr/m, U Profil)



BOSS- K35


(683 gr/m, U profil)

SÜRME PROFİLLERİ




BOSS- K36

(1293 gr/m)




BOSS- K37

(1158 gr/m)




BOSS- K38

(729 gr/m)




BOSS- K39

(1249 gr/m)




BOSS- K40

(1305 gr/m)




BOSS- K41

(652 gr/m)




BOSS- K42

(902 gr/m)




BOSS- K43

(1233 gr/m)




BOSS- K44

(1035 gr/m)




BOSS- K45

(656 gr/m)




BOSS- K46

(247 gr/m)




BOSS- K47


(201 gr/m)




BOSS- K48
(688 gr/m)




BOSS- K49
(705 gr/m)



BOSS- K50
(840 gr/m)




BOSS- K51
(740 gr/m)




BOSS- K52

(710 gr/m)




BOSS- K53

(857 gr/m)




BOSS- K54

(327gr/m)




BOSS- K55

(290 gr/m)




BOSS- K56

(951 gr/m)




BOSS- K57

(777 gr/m)




BOSS- K58

(176 gr/m)




BOSS- K59

(271 gr/m)




BOSS- K60
 (593 gr/m)




BOSS- K61
 (397 gr/m)




BOSS- K62
 (379 gr/m)



BOSS- K63
 (2653 gr/m)




BOSS- K64
 (404 gr/m)




BOSS- K65

(561 gr/m)



BOSS- K66

(344 gr/m)




BOSS- K67

(419 gr/m)


CEPHE PROFİLLERİ

KZ 50 SERİSİ




BOSS- K68

(1830 gr/m, 120'lik cephe)




BOSS- K69

(1670 gr/m, 100'lük cephe)




BOSS- K70

(1345 gr/m, 70'lik Cephe)




BOSS- K71

(1264 gr/m, 50'lik cephe)




BOSS- K72

(832 gr/m, Kaset Profili)




BOSS- K73

(630 gr/m, Kanat Profili)




BOSS- K74

(800 gr/m, Kaset Profili)




BOSS- K75

(478 gr/m, Kapak Altı)



BOSS- K76

(320 gr/m, Kapak Profili)




BOSS- K77

(397 gr/m, Düz Kapak Profili)




BOSS- K7

(264 gr/m, KZ Boncuk Profili)




BOSS- K79

(221 gr/m, Cam Çıtası)




BOSS- K80

(262 gr/m, Kompozit T Profil)




BOSS- K81

(145 gr/m, Kompozit L Profil)




BOSS- K82

(257 gr/m, Kompozit F Profili)




BOSS- K83

(185 gr/m, Kompozit H Fiteli)




BOSS- K84

(864 gr/m, Bağlantı Elemanı)




BOSS- K85

(225 gr/m, Sinter Alt Askı Profili)




BOSS- K86

(490 gr/m, Sinter Yay Askı Profili)




BOSS- K87

(455 gr/m, Sinter Yay Profilleri)




BOSS- K88

(215 gr/m, Sinter Orta Askı Profili)



BOSS- K89


(245 gr/m, Seramik ve Sinter Başlangıç /Bitiş Profili)



BOSS- K90


(128 gr/m)

KA 50 SERİSİ




BOSS- K91

(932 gr/m, Kaset Profili)




BOSS- K92

(813 gr/m, Kaset Profili)




BOSS- K93

(990 gr/m, Badem Kapak)




BOSS- K94

(2535 gr/m, 90° düşey Bağlantı Profili)




BOSS- K95

(2784 gr/m, Bağlantı Takozu)




BOSS- K96

(3093 gr/m, Bağlantı Takozu)




BOSS- K97

(1795 gr/m, 1062'lık 1.8 mm Cephe)




BOSS- K98

(1841 gr/m, 95'lik Cephe)




BOSS- K99

(1386 gr/m, 86'lık 1.7 mm Cephe)




BOSS- K100

(1413 gr/m, 85'lik Cephe)




BOSS- K101

(1174 gr/m, 60'lık Cephe)




BOSS- K102

(1745 gr/m, Bağlantı Profili)




BOSS- K103

(204 gr/m, Cam Çitası)




BOSS- 104

(249 gr/m, Kapak)




BOSS- K105

(105 gr/m)




BOSS- K106

(290 gr/m)



BOSS- -K107

(612 gr/m)



BOSS- K108


(2526 gr/m)

SİSTEM 55 PROFİLLERİ




BOSS- K109

(1340 gr/m, Geniş Kasa Profili)




BOSS- K110

(1450 gr/m, Geniş Orta Kayıt)




BOSS- K111

(1182 gr/m, Yarım Seri Orta Kayıt)




BOSS- K112

(1486 gr/m, Kapı Profili)




BOSS- -K113

(2263 gr/m, 175 'lik Etek)




BOSS- K114

(1867 gr/m, 135'lik Etek)




BOSS- K115

(1350 gr/m, Geniş Kanat Profili)




BOSS- K116

(1070 gr/m, Yarım Seri Kasa)




BOSS- K117

(1747 gr/m, 112'lik Dışa Açılır Kapı)




BOSS- K118

(1272 gr/m, Yarım Seri Kanat Profili)




BOSS- K119

(312 gr/m, Tek Cam Çıtası)




BOSS- K120

(257 gr/m, Çift Cam Çıtası)




BOSS- K121

(222 gr/m, Çift Cam Çıtası)



BOSS- K122


(4282 gr/m, Köşe Takoğu)



BOSS- K123


(3093 gr/m, Köşe Takoğu)

TENTE PROFİLLERİ




BOSS- K124

(7763 gr/m)




BOSS- K125

(4828 gr/m)




BOSS- K126

(3435 gr/m)




BOSS- K127

(2732 gr/m)




BOSS- K128

(3162 gr/m)




BOSS- K129

(2075 gr/m)




BOSS- K130

(1122 gr/m)




BOSS- K131

(806 gr/m)




BOSS- K132

(1620 gr/m)




BOSS- K133

(2010 gr/m)




BOSS- K134

(1625 gr/m)



BOSS- K135


(1070 gr/m)



BOSS- K136


(4449 gr/m)

CAM BALKON PROFİLLERİ




BOSS- K137

(1295 gr/m, Damlalıklı Kasa Profili)




BOSS- K138

(1282 gr/m, Düz Kasa Profilleri)




BOSS- K139

(1648 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K140

(1429 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K141

(1600 gr/m, Kasa Damlalık Profili)




BOSS- K142

(1365 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K143

(1415 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K144

(1450 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K145

(1365 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K146

(1448 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K147

(1218 gr/m, Kasa Projili)




BOSS- K148

(1384 gr/m, Kasa Profili)




BOSS- K149

(1220 gr/m)




BOSS- K150

(1321 gr/m)




BOSS- K151

(1629 gr/m)




BOSS- K152

(1264 gr/m)




BOSS- K153

(788 gr/m)




BOSS- K154

(902 gr/m, Climax Baza)




BOSS- K155

(943 gr/m, Gold Seri Kanat Profili)




BOSS- K156

(765 gr/m)




BOSS- K157

(875 gr/m, Kanat Profili)




BOSS- K158

(945 gr/m)




BOSS- K159

(824 gr/m)




BOSS- K160

(796 gr/m, Kanat Profili)




BOSS- K161

(1448 gr/m, Kanat Profili)




BOSS- K162

(917 gr/m, Kanat Profili)




BOSS- K163

(915 gr/m, Kanat Profili)




BOSS- K164

(745 gr/m)




BOSS- K165

(508 gr/m, Kalın Dikme)




BOSS- K166

(442 gr/m, İnce Dikme)




BOSS- K167

(412 gr/m)




BOSS- K168

(425 gr/m, Yan Dikme Profili)




BOSS- K169

(576 gr/m, Dişi Kol)




BOSS -K170

(701 gr/m, Erkek Kol)




BOSS- K171

(1012 gr/m, Isı Cam Tutamak)




K172

(618 gr/m, Climax Kanat)




BOSS-K173

(397 gr/m, Climax Kanat Karşılığı)




BOSS-K174

(309 gr/m, Climax KH)




BOSS-K175

(380 gr/m)




BOSS-K176

(336 gr/m)




BOSS-K177

(651 gr/m)




BOSS-K178

(601 gr/m)




BOSS-K179

(599 gr/m)




BOSS-K180

(516 gr/m)




BOSS-K181

(160 gr/m)




BOSS-K182

(144 gr/m)




BOSS-K183

(295 gr/m)




BOSS-K184

(360 gr/m)




BOSS-K185

(439 gr/m)




BOSS-K186

(745 gr/m)




BOSS-K187

(203 gr/m)




BOSS-K188

(154 gr/m)




BOSS-K189

(141 gr/m)




BOSS-K190

(176 gr/m)




BOSS-K191

(154 gr/m)




BOSS-K192

(128 gr/m)




BOSS-K193

(364 gr/m)




BOSS-K194


(1550 gr/m)




BOSS-K195
(713 gr/m)



BOSS-K196
(634 gr/m)




BOSS-K197
(1330 gr/m)




BOSS-K198

(1715 gr/m)




BOSS-K199

(738 gr/m)




BOSS-K200

(1400 gr/m, Sürme Eşitli Kasa)




BOSS-K201

(1022 gr/m)




BOSS-K202

(1067 gr/m)




BOSS-K203

(1206 gr/m)




BOSS-K204

(1180 gr/m)




BOSS-K205

(1232 gr/m)




BOSS-K206

(Cam Balon Alt Sürme Alt Kanat)




BOSS-K207

(614 gr/m)




BOSS-K208

(465 gr/m)



BOSS-K209


(458 gr/m)



BOSS-K210


(4212 gr/m)

SİNEKLİK PROFİLLERİ




BOSS-K211

(192 gr/m, 17x25 Pencere Sineklik)




BOSS-212

(183 gr/m, Pencere Sineklik)




BOSS-K213

(338 gr/m, 17x43 Kapı Sistemleri)




BOSS-K214

(415 gr/m, 17x43 Kapı Sistemleri)




BOSS-K215

(418 gr/m, Sürme Sineklik Kanat)




BOSS-K216

(157 gr/m, 10x20 Pencere Sineklik)




BOSS-K217

(392 gr/m, Sürme Sineklik Kasa)




BOSS-K218

(365 gr/m, Sürme Sineklik Kasa)




BOSS-K219

(366 gr/m, Plise Sineklik Kasa)




BOSS-K220

(400 gr/m)




BOSS-K221

(437 gr/m)




BOSS-K222

(380 gr/m)




BOSS-K223

(373 gr/m)



BOSS-K224


(357 gr/m)



BOSS-K225


(474 gr/m)

DUŞAKABİN PROFİLLERİ




BOSS-K226

(441 gr/m)




BOSS-K227

(642 gr/m)




BOSS-K228

(270 gr/m)




BOSS-K229

(346 gr/m)




BOSS-K230

(245 gr/m)




BOSS-K231

(342 gr/m)




BOSS-K232

(308 gr/m)




BOSS-K233

(311 gr/m)




BOSS-K234

(218 gr/m)




BOSS-K235

(221 gr/m)




BOSS-K236

(221 gr/m)




BOSS-K237

(430 gr/m)




BOSS-K238

(414 gr/m)




BOSS-K239

(532 gr/m)




BOSS-K240

(421 gr/m)




BOSS-K241

(403 gr/m)




BOSS-K242

(392 gr/m)



BOSS-K243

(410 gr/m)




BOSS-K244

(246 gr/m))




BOSS-K245

(516 gr/m)




BOSS-K246

(628 gr/m)




BOSS-K247

(607 gr/m)




BOSS-K248

(487 gr/m)




BOSS-K249

(341 gr/m)




BOSS-K250

(481 gr/m)




BOSS-K251

(387 gr/m)




BOSS-K252

(298 gr/m)




BOSS-K253

(255 gr/m)




BOSS-K254

(0,188 gr/m)




BOSS-K255

(439 gr/m, Pasifik Seri Ray)




BOSS-K256

(262 gr/m, Pasifik Seri Küçük H)




BOSS-K257

(Pasifik Seri Düz Çene)




BOSS-K258

(246 gr/m, Pasifik Seri)




BOSS-K259

(640 gr/m)




BOSS-K260

(331 gr/m)




BOSS-K261

(280 gr/m)




BOSS-K262

(287 gr/m)




BOSS-K263

(213 gr/m)




BOSS-K264

(264 gr/m)




BOSS-K265

(482 gr/m)




BOSS-K266

(462 gr/m)




BOSS-K267

(726 gr/m)




BOSS-K268

(764 gr/m)




BOSS-K269

(240 gr/m)




BOSS-K270

(270 gr/m)




BOSS-K271

(166 gr/m)



BOSS-K272


(257 gr/m)



BOSS-K273


(166 gr/m)

KÜPEŞTE PROFİLLERİ




BOSS-K274

(602 gr/m)




BOSS-K275

(662 gr/m)




BOSS-K276

(730 gr/m, 40'lık Çift Kanallı Dikme)




BOSS-K277

(772 gr/m, 40'lık Çift Kanallı Dikme)




BOSS-K278

(602 gr/m, 40'lık Tek Kanallı Dikme)




BOSS-K279

(612 gr/m, 40'lık Tek Kanallı Dikme)




BOSS-K280

(873 gr/m)




BOSS-K281

(1230 gr/m, Cam Yatağı)




BOSS-K282

(1680 gr/m, Gemici Profili)




BOSS-K283

(1271 gr/m, Gemici Profili)




BOSS-K284

(800 gr/m, Gemici Profili)




BOSS-K285

(725 gr/m, 50'lik Gemici Profili)




BOSS-K286

(1091 gr/m)




BOSS-K287

(1635 gr/m)




BOSS-K288

(734 gr/m)




BOSS-K289

(616 gr/m)




BOSS-K290

(666 gr/m)




BOSS-K291

(756 gr/m)




BOSS-K292

(853 gr/m)




BOSS-K293

(761 gr/m)




BOSS-K294

(732 gr/m)




BOSS-K295

(641 gr/m)




BOSS-K296

(1118 gr/m)




BOSS-K297

(1010 gr/m,)




BOSS-K298

(1012 gr/m)




BOSS-K299

(1041 gr/m)




BOSS-K300

(1176 gr/m)




BOSS-K301

(1028 gr/m)




BOSS-K302

(1035 gr/m)




BOSS-K303

(888 gr/m)




BOSS-K304

(956 gr/m)




BOSS-K305

(762 gr/m)




BOSS-K306

(1049 gr/m)




BOSS-K307

(270 gr/m)




BOSS-K308

(1635 gr/m)




BOSS-K309

(1773 gr/m)




BOSS-K310


(831 gr/m)


BOSS-K311


(77 gr/m, Kare Dikme Kapak)


BOSS-K312


(201 gr/m, 14x14 Boru)


BOSS-K313


(142 gr/m, 16.3x16.3 boru)


BOSS-K314


(268 gr/m)


BOSS-K315


(261 gr/m)


BOSS-K316


(471 gr/m)


BOSS-K317


(534 gr/m)


BOSS-K318


(345 gr/m, 25'lik Kanallı Boru)


BOSS-K319


(229 gr/m)


BOSS-K320

(248 gr/m)



BOSS-K321

(320 gr/m)




BOSS-K322

(1180 gr/m, 65'lik Boru)




BOSS-K323

(1814 gr/m, Çift Delikli Duvar Flanşı)




BOSS-K324

(2710 gr/m, Çift Delikli Duvar Flanşı)




BOSS-K325

(2756 gr/m)




BOSS-K326

(2653 gr/m, 65'lik Dikme Angraj)




BOSS-K327

(1897 gr/m)




BOSS-K328

(2455 gr/m)




BOSS-K329

(2189 gr/m)




BOSS-K330

(756 gr/m)




BOSS-K331

(1181 gr/m, 40'lık Tek tırnak Yer Flanşı)




BOSS-K332

(1667 gr/m)




BOSS-K333

(1945 gr/m, Duvar Bağlantı)



BOSS-K334

(1428 gr/m)




BOSS-K335

(1333 gr/m)




BOSS-K336

(1821 gr/m)




BOSS-K337

(1415 gr/m)




BOSS-K338

(2544 gr/m)




BOSS-K339

(2685 gr/m)




BOSS-K340

(1519 gr/m)




BOSS-K341

(1330 gr/m)




BOSS-K342

(3490 gr/m)




BOSS-K343

(5320 gr/m)




BOSS-K344

(7076 gr/m, 40'lık Dıştan Vidalı Kapak)




BOSS-K345

(8032 gr/m, 50'lık Dıştan Vidalı Kapak)




BOSS-K346

(2130 gr/m)




BOSS-K347

(1672 gr/m)




BOSS-K348

(796 gr/m)




BOSS-K349

(3618 gr/m)




BOSS-K350

(40'lık Tek Tırnak Yer Flanşı)




BOSS-K351

(2702 gr/m)




BOSS-K352

(1808 gr/m)




BOSS-K353

(1005 gr/m)




BOSS-K354

(763 gr/m)




BOSS--K355

(761 gr/m)




BOSS--K356

(597 gr/m)




BOSS--K357

(932 gr/m)




BOSS-K358


(1515 gr/m)

MOBİLYA PROFİLLERİ**BOSS-K359**


(404 gr/m,)

**BOSS-K360**


(360 gr/m)

**BOSS-K361**


(332 gr/m)

**BOSS-K362**


(358 gr/m)

**BOSS-K363**

(369 gr/m)


**BOSS-K364**

(369 gr/m)




BOSS-K365

(265 gr/m)




BOSS-K366

(360 gr/m)




BOSS-K367

(332 gr/m)




BOSS-K368

(367 gr/m)



BOSS-K369


(248 gr/m)



BOSS-K370


(282 gr/m)

KEPENK PROFİLLERİ




BOSS-K371

(955 gr/m, 100'lük Lamel)




BOSS-K372

(515 gr/m, 77'lik Lamel)




BOSS-K373

(475 gr/m, 77'lik Lamel)




BOSS-K374

(726 gr/m, Kepenk Alt Etek)




BOSS-K375

(380 gr/m, Panjur Alt Etek)




EBOSS-K376

(292 gr/m, Panjur Alt Pencere)




BOSS-K377

(600 gr/m, Panjur Yan U)




BOSS-K378

(910 gr/m, 75'lik Yan U)




BOSS-K379


(1103 gr/m, 90'lık Yan U)

TIR KASA PROFİLLERİ**BOSS-K380**


(1879 gr/m)

**BOSS-K381**

(1516 gr/m)


**BOSS-K382**

(1278 gr/m)




BOSS-K383

(1613 gr/m)




BOSS-K384

(896 gr/m)




BOSS-K385

(830 gr/m)



BOSS-K386


(883 gr/m)



BOSS-K387


(1982 gr/m)

OTOMOTİV PROFİLLERİ




BOSS-K388

(1823 gr/m)




BOSS-K389

(1580 gr/m)




BOSS-K390

(1018 gr/m)




BOSS-K391

(830 gr/m)




BOSS-K392

(1250 gr/m)




BOSS-K393

(2038 gr/m)




BOSS-K394

(568 gr/m)




BOSS-K395

(422 gr/m)




BOSS-K396

(550 gr/m)




BOSS-K397

(565 gr/m)




BOSS-K398

(9758 gr/m)


**BOSS-K399**

(8500 gr/m)




BOSS-K402

(1188 gr/m)




BOSS-K403

(1449 gr/m)




BOSS-K404

(1449 gr/m, H:80 profili)




BOSS-K405

(985 gr/m)




BOSS-K406

(544 gr/m)





BOSS-K407

(607 gr/m h:40'lık köşe klemp)





BOSS-K408

(711 gr/m h:35'lık köşe klemp)




BOSS-K409

(566 gr/m)




BOSS-K410

(600 gr/m)



BOSS-K413

(883 gr/m)



BOSS-K414


(1257 gr/m)

ELEKTRİK AKSAM PROFİLLERİ




BOSS-K424

(429 gr/m, A40-A40 Üst)




BOSS-K425

(593 gr/m, A40-A40 Alt)




BOSS-K426

(495 gr/m, A40-B25 Üst)




BOSS-K427

(770 gr/m, A40-B25 Alt)




BOSS-K428

(654 gr/m, A120-A120 Üst)




BOSS-K429

(774 gr/m, A120-A120 Alt)




BOSS-K430

(780 gr/m, A40-B25 TSE Alt)




BOSS-K431

(664 gr/m, A40-B25 Üst)




BOSS-K432

(586 gr/m, A40-A40 Üst)




BOSS-K433

(847 gr/m)




BOSS-K434

(798 gr/m)



BOSS-K435

(978 gr/m)




BOSS-K436

(162 gr/m)


STANDART PROFİLLER

YUVARLAK BORU PROFİLLERİ




Sıralama	Dış Çap, (a) (mm)	İç Çap, (b) (mm)	Et Kalınlığı, (s) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
BOSS-K442	100	94	3	2470
BOSS-K443	114	108	3	2834
BOSS-K444	165	159	3	4137
BOSS-K445	60	54	3	1455
BOSS-K446	76	70	3	1864
BOSS-K447	22	13,6	4,2	636
BOSS-K448	22	14,8	3,6	564
BOSS-K449	37,8	25,9	5,95	1613
BOSS-K450	13,8	8,2	2,8	262
BOSS-K451	16	11	2,5	287
BOSS-K452	24,9	16,6	4,15	733
BOSS-K453	28,2	18,5	4,85	964
BOSS-K454	32,5	21,2	5,65	1292
BOSS-K455	9,5	6	1,75	115
BOSS-K456	11,8	7	2,4	191
BOSS-K457	17,3	11,5	2,9	355
BOSS-K458	42	22,8	9,6	2647
BOSS-K459	80	74	3	1966
BOSS-K460	90	84	3	2222
BOSS-K461	60	56	2	987
BOSS-K462	26	12,2	6,9	1212

KUTU PROFİLLERİ



Sıralama	Uzunluk (a) (mm)	Uzunluk (b) (mm)	Et Kalınlığı (As) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
BOSS-K463	170	115	3	4536
BOSS-K464	150	100	3	3967
BOSS-K465	150	80	3	3642
BOSS-K466	120	80	3	3154
BOSS-K467	100	100	3	3154
BOSS-K468	150	150	3	4780
BOSS-K469	40	40	1,2	505
BOSS-K470	40	20	1,1	344
BOSS-K471	80	40	1,3	827
BOSS-K472	50	100	3	2341,4
BOSS-K473	60	40	1,2	635
BOSS-K474	50	30	3	1204
BOSS-K475	80	30	3	1691
BOSS-K476	15	25	2	385
BOSS-K477	150	150	5	2899
BOSS-K478	120	60	3	2829
BOSS-K479	123,4	120	1,7	1284,43
BOSS-K480	100	50	1,7	1349

KÖŞEBENT PROFİLLERİ




Sıralama	Uzunluk (a) (mm)	Uzunluk (b) (mm)	Et Kalınlığı (As) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
BOSS-K481	20	60	1,2	277
BOSS-K482	20	40	1,2	206
BOSS-K483	20	80	1,3	347
BOSS-K484	20	100	1,3	417
BOSS-K485	50	160	4	2232
BOSS-K486	50	120	4	1799

FAB PROFİLLERİ



Sıralama	Genişlik (a) (mm)	Et Kalınlığı (As)(mm)	Birim ağırlık (gr/m)
BOSS- K487	22,5X13,1(FAB40)	1,5	224
BOSS-K488	26X15,2(FAB63)	1,5	262
BOSS-K489	18,9X11,5(FAB25)	1,5	187
BOSS-K490	33,3X18,6(FAB99)	1,5	337

LAMA PROFİLLERİ



Sıralama	Genişlik (a) (mm)	Et Kalınlığı (As)(mm)	Birim ağırlık (gr/m)
BOSS-K491	50	5	676
BOSS-K492	30	3	243
BOSS-K493	30	5	406
BOSS-K494	40	3	325
BOSS-K495	40	5	541
BOSS-K496	50	3	406
BOSS-K497	60	3	487
BOSS-K498	40	10	1025
BOSS-K499	60	5	812
BOSS-K500	150	10	4063



BOSS ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALCI OSB MAH. 2013 CAD. NO: 11 SİNCAN/ ANKARA

IQM Belgelendirme yukarıda bilgileri verilen kuruluşun **Çevre Yönetim Sistemini** değerlendirdiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.
*IQM Certification confirms that the above-mentioned organization has evaluated the **Environment Management System** and that it complies with the requirements of the relevant standard.*

ISO 14001:2015

Kapsam/Scope,

ALÜMİNYUM BAR, ÇUBUK, TEL VE PROFİL, TÜP, BOTU VE BAĞLANTI PARÇALARI
İMALATI VE SATIŞI

MANUFACTURING AND SALES OF ALUMINUM BAR, WIRE AND PROFILE, TUBE,
PIPE AND FITTINGS

Sertifika No/ Certificate No : IQM-E-7449
Sertifika İlk Yayın Tarihi/ Certificate Initial Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Yayın Tarihi/ Certificate Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Geçerlilik Tarihi/ Certificate Validity Date : 18.09.2025

Bu sertifika IQM Belgelendirme kurallarına uyulması ve her yıl yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, ilk yayın tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Sertifikanın geçerliği her yıl yapılacak olan gözetim denetimine bağlıdır. Sertifikanın geçerlilik durumu www.iqm.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
This certificate is based on compliance with IQM Certification rules and annual surveillance audits are successfully completed, the date of the first publication valid for a period of three years. The validity of the certificate is subject to an annual depends on the surveillance audit. Certificate validity status It can be checked at www.iqm.com.tr.



GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER

IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hüd Sok. No:3 D:2 Atayehir / İstanbul
Tel: 0216 574 94 77 Faks: 0216 574 78 28 info@iqm.com.tr www.iqm.com.tr
FR.83-01.02.2021/ Rev. No: 02 Rev. Tar: 15.11.2023



BOSS ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALCI OSB MAH. 2013 CAD. NO: 11 SİNCAN/ ANKARA

IQM Belgelendirme yukarıda bilgileri verilen kuruluşun **İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini** değerlendirdiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.
*IQM Certification confirms that the above-mentioned organization has evaluated the **Occupational Health and Safety Management System** and that it complies with the requirements of the relevant standard.*

ISO 45001:2018

Kapsam/Scope,

ALÜMİNYUM BAR, ÇUBUK, TEL VE PROFİL, TÜP, BOTU VE BAĞLANTI PARÇALARI
İMALATI VE SATIŞI

MANUFACTURING AND SALES OF ALUMINUM BAR, WIRE AND PROFILE, TUBE,
PIPE AND FITTINGS

Sertifika No/ Certificate No : IQM-S-7449
Sertifika İlk Yayın Tarihi/ Certificate Initial Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Yayın Tarihi/ Certificate Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Geçerlilik Tarihi/ Certificate Validity Date : 18.09.2025

Bu sertifika IQM Belgelendirme kurallarına uyulması ve her yıl yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, ilk yayın tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Sertifikanın geçerliği her yıl yapılacak olan gözetim denetimine bağlıdır. Sertifikanın geçerlilik durumu www.iqm.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
This certificate is based on compliance with IQM Certification rules and annual surveillance audits are successfully completed, the date of the first publication valid for a period of three years. The validity of the certificate is subject to an annual depends on the surveillance audit. Certificate validity status It can be checked at www.iqm.com.tr.



GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER

IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hüd Sok. No:3 D:2 Atayehir / İstanbul
Tel: 0216 574 94 77 Faks: 0216 574 78 28 info@iqm.com.tr www.iqm.com.tr
FR.83-01.02.2021/ Rev. No: 02 Rev. Tar: 15.11.2023



BOSS ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALCI OSB MAH. 2013 CAD. NO: 11 SİNCAN/ ANKARA

IQM Belgelendirme yukarıda bilgileri verilen kuruluşun **Kalite Yönetim Sistemini** değerlendirdiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.
*IQM Certification confirms that the above-mentioned organization has evaluated the **Quality Management System** and that it complies with the requirements of the relevant standard.*

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope,

ALÜMİNYUM BAR, ÇUBUK, TEL VE PROFİL, TÜP, BOTU VE BAĞLANTI PARÇALARI
İMALATI VE SATIŞI

MANUFACTURING AND SALES OF ALUMINUM BAR, WIRE AND PROFILE, TUBE,
PIPE AND FITTINGS

Sertifika No/ Certificate No : IQM-Q-7449
Sertifika İlk Yayın Tarihi/ Certificate Initial Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Yayın Tarihi/ Certificate Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Geçerlilik Tarihi/ Certificate Validity Date : 18.09.2025

Bu sertifika IQM Belgelendirme kurallarına uyulması ve her yıl yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, ilk yayın tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Sertifikanın geçerliği her yıl yapılacak olan gözetim denetimine bağlıdır. Sertifikanın geçerlilik durumu www.iqm.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
This certificate is based on compliance with IQM Certification rules and annual surveillance audits are successfully completed, the date of the first publication valid for a period of three years. The validity of the certificate is subject to an annual depends on the surveillance audit. Certificate validity status It can be checked at www.iqm.com.tr.



GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER

IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hüd Sok. No:3 D:2 Atayehir / İstanbul
Tel: 0216 574 94 77 Faks: 0216 574 78 28 info@iqm.com.tr www.iqm.com.tr
FR.83-01.02.2021/ Rev. No: 02 Rev. Tar: 15.11.2023



BOSS ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALCI OSB MAH. 2013 CAD. NO: 11 SİNCAN/ ANKARA

IQM Belgelendirme yukarıda bilgileri verilen kuruluşun **Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini** değerlendirdiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.
*IQM Certification confirms that the above-mentioned organization has evaluated the **Customer Satisfaction Management System** and that it complies with the requirements of the relevant standard.*

ISO 10002:2018

Kapsam/Scope,

ALÜMİNYUM BAR, ÇUBUK, TEL VE PROFİL, TÜP, BOTU VE BAĞLANTI PARÇALARI
İMALATI VE SATIŞI

MANUFACTURING AND SALES OF ALUMINUM BAR, WIRE AND PROFILE, TUBE,
PIPE AND FITTINGS

Sertifika No/ Certificate No : IQM-M-7449
Sertifika İlk Yayın Tarihi/ Certificate Initial Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Yayın Tarihi/ Certificate Issue Date : 19.09.2024
Sertifika Geçerlilik Tarihi/ Certificate Validity Date : 18.09.2025

Bu sertifika IQM Belgelendirme kurallarına uyulması ve her yıl yapılacak gözetim denetimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, ilk yayın tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Sertifikanın geçerliği her yıl yapılacak olan gözetim denetimine bağlıdır. Sertifikanın geçerlilik durumu www.iqm.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
This certificate is based on compliance with IQM Certification rules and annual surveillance audits are successfully completed, the date of the first publication valid for a period of three years. The validity of the certificate is subject to an annual depends on the surveillance audit. Certificate validity status It can be checked at www.iqm.com.tr.




GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER

IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hüd Sok. No:3 D:2 Atayehir / İstanbul
Tel: 0216 574 94 77 Faks: 0216 574 78 28 info@iqm.com.tr www.iqm.com.tr
FR.83-01.02.2021/ Rev. No: 03 Rev. Tar: 15.11.2023




STANDART PROFİLLER

YUVARLAK BORU PROFİLLERİ




Sıralama	Dış Çap, (a) (mm)	İç Çap, (b) (mm)	Et Kalınlığı, (s) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
K462	100	94	3	2470
K463	114	108	3	2834
K464	165	159	3	4137
K465	60	54	3	1455
K466	76	70	3	1864
K467	22	13,6	4,2	636
K468	22	14,8	3,6	564
K469	37,8	25,9	5,95	1613
K470	13,8	8,2	2,8	262
K471	16	11	2,5	287
K472	24,9	16,6	4,15	733
K473	28,2	18,5	4,85	963
K474	32,5	21,2	5,65	1292
K475	9,6	5,9	1,85	122
K476	11,8	7	2,4	191
K477	17,3	11,5	2,9	355

YUVARLAK BORU PROFİLLERİ




Sıralama	Dış Çap, (a) (mm)	İç Çap, (b) (mm)	Et Kalınlığı, (s) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
K478	42	22,8	9,6	2647
K479	80	74	3	1966
K480	90	84	3	2219
K481	60	56	2	987
K482	26	12,2	6,9	1212
K483	80	70	5	3193
K484	200	194	3	5032
K485	157	152	2,5	3287
K486	188	182	3	4726
K487	170	164	3	4265
K488	90	82	4	2929
K489	122	116	3	3038
K490	180	174	3	4519
K491	148	142	3	3702
K492	165	157,4	3,8	5215
K493	160	154	3	4010
K494	140	135	2,5	2219

KUTU PROFİLLERİ



Sıralama	Uzunluk (a) (mm)	Uzunluk (b) (mm)	Et Kalınlığı (As) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
K495	170	115	3	4536
K496	150	100	3	3967
K497	150	80	3	3642
K498	120	80	3	3153
K499	100	100	3	3154
K500	150	150	3	4780
K501	40	40	1,2	505
K502	40	20	1,1	344
K503	80	40	1,3	827
K504	50	100	3	2341,4
K505	60	40	4	1995
K506	50	30	3	1203
K507	80	30	3	1691
K508	15	25	2	385
K509	150	150	5	7858
K510	120	60	3	2826
K511	123,4	120	1,7	1284,43
K512	30	30	2,5	745
K513	100	100	2	2125
K514	185,9	120	3	4878
K515	78	30	1,4	798
K516	80	50	2	1365
K517	150(BÖLMELİ)	50	3	2580
K518	30(TIRNAKLI)	22	1,5	410

KÖŞEBENT PROFİLLERİ




Sıralama	Uzunluk (a) (mm)	Uzunluk (b) (mm)	Et Kalınlığı (As) (mm)	Birim ağırlık (gr/m)
K519	20	60	1,2	277
520	20	40	1,2	206
K521	20	80	1,3	347
K522	20	100	1,3	417
K523	50	160	4	2232
K524	50	120	4	1799
5525	50	50	5	1285
K526	50	50	6,5	1659

FAB PROFİLLERİ




Sıralama	Genişlik (a) (mm)	Et Kalınlığı (As)(mm)	Birim ağırlık (gr/m)
K527	22,5X13,1(FAB40)	1,5	224
K528	26X15,2(FAB63)	1,5	262
K529	18,9X11,5(FAB25)	1,5	187
K530	33,3X18,6(FAB99)	1,5	337

LAMA PROFİLLERİ



Sıralama	Genişlik (a) (mm)	Et Kalınlığı (As)(mm)	Birim ağırlık (gr/m)
K531	50	5	676
K532	30	3	243
K533	30	5	406
K534	40	3	325
K535	40	5	541
K536	50	3	406
K537	60	3	487
K538	40	10	1025
K539	60	5	812
K540	150	10	4063

MİL PROFİLLERİ



Sıralama	Çap(Q)	Birim ağırlık (gr/m)
K541	50	5318
K542	26,2	1461
K543	28,5	1728

MİL PROFİLLERİ

Sıralama	Çap(Q)	Birim ağırlık (gr/m)
K544	40	3403
K545	60	7661
K546	70	10428
K547	80	13620
K548	85	15376
K549	90	17238
K550	100	21284

KARE DOLU ÇUBUKPROFİLLERİ

Sıralama	Uzunluk(a) uzunluk (b)	Birim ağırlık (gr/m)
K551	80x60	13008
K552	80x40	8672
K553	100x60	16260
K553	50x50	6775
K554	60x60	9756
K555	70x70	13279
K556	80x80	17344
K557	90x90	21951
K558	100x100	27100



BOSS

ALÜMİNYUM A.Ş.

www.bossalüminyum.com

info@bossalüminyum.com