




Chrysanthemum ಸೇವಂತಿಗೆ : 1 ACRE

	Khuba Soil Conditioner ಖೂಬಾ ಸೈಲ್ ಕಂಡಿಷನರ್	Khuba Soil Booster ಖೂಬಾ ಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್	Natural Horticulture OIL OPTIONAL ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್	Growth Promoter ಗೌತ್ ಪ್ರೋಮೋಟರ್
DAY 0 seeding ದಿನ 0 ಬಿತ್ತನೆ	3 Bags	5 Kg	1 Ltr	250 gm
DAY 20 ದಿನ 20	XXX		1 Ltr	250 gm
DAY 40 ದಿನ 40	XXX		1 Ltr	250 gm
DAY 60 ದಿನ 60	XXX		1 Ltr	250 gm
TOTAL	3 Bags	5 Kg (1 Packet)	4 Ltr	1 Kg (2 Packet)

Repeat application as advised every 90 days, in the event of sighting of any pest or disease increase the spray and contact us.

ಪ್ರತಿ 90 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಕೀಟ ಅಥವಾ ರೋಗವು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Web site: <https://khuba.in/agriculture>

Furthermore, we recommend incorporating cow-based products such as "Jeevamruth" and "Gokripamruth" to further enhance the soil health. These products, derived from cow dung and cow urine, contain beneficial microorganisms and nutrients that contribute to the overall fertility and vitality of the soil. Applying "Jeevamruth" and "Gokripamruth" as organic fertilizers can improve soil structure, nutrient availability, and microbial activity, ultimately benefiting the growth and development.

We also recommend utilizing the uncultivated period by seeding your farms with various monocot, dicot, and oil seeds. You can sow three kilograms of each type of seed and an additional five kilograms of various different seeds. Allow these plants to grow and then mulch them back into the soil between the forty-fifth and fiftieth day, before flowering. This practice provides diversity and natural green manure to your farms, enriching the soil and promoting overall soil health. It also deters invasive plants, controls insect populations, and helps avoid disease.

By incorporating diverse companion plant species during the uncultivated period and utilizing cow-based products like "Jeevamruth" and "Gokripamruth," farmers can enhance soil fertility, promote biodiversity, and foster sustainable farming practices. You can also use SOLAR TRAP. These practices contribute to healthier crops, and improved overall farm productivity.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ನಂತಹ ಹಸು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣೆ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ"ವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಡಿಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ಬೀಜದ ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಮತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕೀಟಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ನಂತಹ ಹಸು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

Annual Chrysanthemums:

Annual chrysanthemums are grown from seeds or cuttings each year and typically flower within the same growing season after reaching maturity. Once the flowers fade, the plants complete their life cycle, requiring replanting for another season of blooms. Here's a list of common annual chrysanthemum varieties:

- Chrysanthemum carinatum (Painted Daisy)
- Chrysanthemum multicaule (Feverfew)
- Chrysanthemum coronarium (Garland Daisy)
- Chrysanthemum paludosum (Creeping Daisy)
- Chrysanthemum segetum (Corn Marigold)
- Chrysanthemum coccineum (Garden Chrysanthemum)
- Chrysanthemum balsamita (Costmary)
- Chrysanthemum pacificum (Pacific Chrysanthemum)
- Chrysanthemum maritimum (Golden Corn Marigold)
- Chrysanthemum lacustre (Lake Chrysanthemum)
- Chrysanthemum tricolor (Summer Daisy)
- Chrysanthemum nankingense (Nanking Chrysanthemum)
- Chrysanthemum nipponicum (Japanese Daisy)
- Chrysanthemum zawadskii (Zawadsky's Chrysanthemum)

Chrysanthemum zawadskii var. latilobum (White Daisy)
Chrysanthemum frutescens (Marguerite Daisy)
Chrysanthemum serratifolium (Saw-leaved Chrysanthemum)
Chrysanthemum koreanum (Korean Chrysanthemum)
Chrysanthemum argenteum (Silver-leaved Chrysanthemum)
Chrysanthemum coronopifolium (Crown Daisy)

These annual varieties offer vibrant colors and diverse flower forms, suitable for seasonal displays in gardens and containers.

Companion planting is an effective strategy for managing pests and diseases in chrysanthemum farming in South India. Here are some recommended companion plants for both annual and perennial chrysanthemums, along with strategic placement suggestions:

Companion Plants for Annual Chrysanthemums:

Marigold (*Tagetes* spp.):

Marigolds deter nematodes, aphids, and whiteflies, common pests of chrysanthemums.
Plant marigolds around the perimeter of the chrysanthemum plantation to form a protective barrier.
Minimum: 500 marigold plants per acre.
Maximum: 1000 marigold plants per acre.

Nasturtium (*Tropaeolum* spp.):

Nasturtiums repel aphids, spider mites, and whiteflies, providing natural pest control.
Intersperse nasturtiums among chrysanthemum rows to deter pests.
Minimum: 500 nasturtium plants per acre.
Maximum: 1000 nasturtium plants per acre.

Chives (*Allium schoenoprasum*):

Chives repel aphids and attract beneficial insects such as ladybugs and hoverflies.
Plant chives as border plants or in clusters within the chrysanthemum plantation.
Minimum: 500 chive plants per acre.
Maximum: 1000 chive plants per acre.

Dill (*Anethum graveolens*):

Dill attracts predatory insects that feed on common chrysanthemum pests like aphids and caterpillars.
Interplant dill between chrysanthemum rows to enhance pest control.
Minimum: 500 dill plants per acre.
Maximum: 1000 dill plants per acre.

Coriander (*Coriandrum sativum*):

Coriander repels aphids, spider mites, and other common chrysanthemum pests.
Plant coriander throughout the chrysanthemum plantation to deter pests.
Minimum: 500 coriander plants per acre.
Maximum: 1000 coriander plants per acre.

Perennial Chrysanthemums:

Perennial chrysanthemums can flower year after year under the right conditions. After harvesting blooms, they typically produce new growth and flower buds in the following growing season. Here's a list of perennial chrysanthemum varieties:

Chrysanthemum × morifolium (Garden Mum)
Chrysanthemum indicum (Indian Chrysanthemum)
Chrysanthemum × rubellum (Korean Chrysanthemum)
Chrysanthemum maximum (Shasta Daisy)
Chrysanthemum zawadskii (Zawadsky's Chrysanthemum)
Chrysanthemum × superbum (Leucanthemum)
Chrysanthemum × hortorum (Marguerite Daisy)
Chrysanthemum × grandiflorum (Hardy Garden Mum)
Chrysanthemum × weyrichii (Golden Feather Chrysanthemum)
Chrysanthemum pacificum (Pacific Chrysanthemum)
Chrysanthemum × intermedium (Chinese Chrysanthemum)
Chrysanthemum × coreanum (Korean Chrysanthemum)
Chrysanthemum × rubrosum (Ruby Mound Chrysanthemum)
Chrysanthemum × infernale (Infernal Daisy)
Chrysanthemum × frutescens (Marguerite Daisy)
Chrysanthemum × koreanum (Korean Chrysanthemum)
Chrysanthemum × nitidum (Japanese Daisy)
Chrysanthemum × stipulare (Japanese Daisy)
Chrysanthemum × paludosum (Creeping Daisy)

These perennial varieties offer a range of colors and growth habits, suitable for perennial gardens and landscaping. Proper care, including pruning and overwintering, can help maintain their longevity and flowering potential.

Companion Plants for Perennial Chrysanthemums:

Lavender (*Lavandula* spp.):

Lavender repels moths, fleas, and other pests while attracting pollinators like bees and butterflies. Plant lavender along the borders or intersperse it within the perennial chrysanthemum plantation.

Minimum: 100 lavender plants per acre.

Maximum: 200 lavender plants per acre.

Borage (*Borago officinalis*):

Borage deters tomato hornworms and attracts pollinators beneficial for perennial chrysanthemums. Interplant borage among chrysanthemum rows to enhance pest control and pollination.

Minimum: 100 borage plants per acre.

Maximum: 200 borage plants per acre.

Thyme (*Thymus vulgaris*):

Thyme repels cabbage worms, cabbage loopers, and other pests harmful to chrysanthemums. Plant thyme as border plants or in clusters within the perennial chrysanthemum plantation.

Minimum: 100 thyme plants per acre.

Maximum: 200 thyme plants per acre.

Fennel (*Foeniculum vulgare*):

Fennel attracts predatory insects that prey on aphids, mites, and other chrysanthemum pests.

Interplant fennel between perennial chrysanthemum rows to improve pest control.

Minimum: 100 fennel plants per acre.

Maximum: 200 fennel plants per acre.

Chamomile (*Matricaria chamomilla*):

Chamomile repels pests like aphids, and its strong scent may deter harmful insects.

Plant chamomile throughout the perennial chrysanthemum plantation to discourage pest infestations.

Minimum: 100 chamomile plants per acre.

Maximum: 200 chamomile plants per acre.

Alternative Larger Plants:

Tulsi (*Ocimum sanctum*):

Tulsi has insect-repelling properties and can deter pests while attracting beneficial insects.

Plant tulsi strategically within the chrysanthemum plantation, allowing space for its growth.

Minimum: 50 tulsi plants per acre.

Maximum: 100 tulsi plants per acre.

Aloe Vera (*Aloe barbadensis*):

Aloe vera has antifungal properties and can help prevent soil-borne diseases in chrysanthemum farming.

Place aloe vera plants along the borders or within the plantation for disease management.

Minimum: 50 aloe vera plants per acre.

Maximum: 100 aloe vera plants per acre.

These companion plants, when strategically placed within or around the chrysanthemum plantation, can help deter pests and diseases, attract beneficial insects, and improve overall crop health. Adjust the quantities based on the specific needs of your farm and prevailing environmental conditions in South India.

Factors Affecting Lifespan:

The lifespan of chrysanthemum plants varies based on factors such as cultivar, growing conditions, and care practices.

Well-maintained perennial chrysanthemums can live for three to five years or longer. Proper cultural practices, including watering, fertilizing, pruning, and winter protection, can extend their lifespan and promote healthy growth and flowering.

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್‌ಗಳು:

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೂಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು ಮಸುಕಾಗುವ ನಂತರ, ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಹೂವುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಋತುವಿಗಾಗಿ ಮರು ನೆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಕ್ಯಾರಿನಾಟಮ್ (ಬಣ್ಣದ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಲ್ (ಫೀವರ್‌ಪುಷ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಕರೋನರಿಯಮ್ (ಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಪಲುಡೋಸಮ್ (ತೆವಳುವ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಸೆಗೆಟಮ್ (ಕಾರ್ನ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಕೋಸಿನಿಯಮ್ (ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಬಾಲ್ಸಮಿಟಾ (ಕಾಸ್ಟೂರಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಪೆಸಿಫಿಕಮ್ (ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಮ್ಯಾರಿಟಿಮಮ್ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಲ್ಯಾಕುಸ್ಟ್ರಿಸ್ (ಲೇಕ್ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ತ್ರಿವರ್ಣ (ಬೇಸಿಗೆ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ನಾನ್‌ಕಿನೆನ್ಸ್ (ನ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ನಿಪ್ಪೋನಿಕಮ್ (ಜಪಾನೀಸ್ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಜವಾಡ್ಸಿ (ಝವಾಡ್ಸಿಯ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಜವಾಡ್ಸಿ ವರ್. ಲ್ಯಾಟಿಲೋಬಮ್ (ಬಿಳಿ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಫ್ರೆಟೆಸೆನ್ಸ್ (ಮಾರ್ಗುರೈಟ್ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಸೆರಾಟಿಫೋಲಿಯಮ್ (ಗರಗಸದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಕೊರಿಯನ್ (ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಯಮ್ (ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್)
ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಕೊರೊನೊಪಿಫೋಲಿಯಮ್ (ಕ್ರೌನ್ ಡೈಸಿ)
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂವಿನ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ನೆಡುವಿಕೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಸ್ಯಗಳು:

ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ (Tagetes spp.):

ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್‌ಗಳು ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳು, ಗಿಡಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೋಣಗಳು, ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ತೋಟದ ಪರಿಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 500 ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 1000 ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಡಗಳು.

ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್ (ಟ್ರೋಪಿಯೋಲಮ್ ಎಸ್ಪಿಷಿ.):

ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್‌ಗಳು ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜೇಡ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೋಣಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಿಸಾಂಧೆಮಮ್ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 500 ನ ಸ್ವರ್ಣಿಯಂ ಗಿಡಗಳು.
ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 1000 ನ ಸ್ವರ್ಣಿಯಂ ಗಿಡಗಳು.

ಚೀವ್ಸ್ (ಅಲಿಯಮ್ ಸೋನೋಪ್ರಸಮ್):

ಚೀವ್ಸ್ ಗಿಡಹೇನುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೇಡಿಬಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋವಫ್ಲೋಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದೊಳಗೆ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 500 ಚೀವ್ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 1000 ಚೀವ್ ಗಿಡಗಳು.

ಸಬ್ಬಸಿಗೆ (ಅನೆಥಮ್ ಗ್ರೇವೋಲೆನ್ಸ್):

ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಪರಭಕ್ಷಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಿಡಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಿಹುಳುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 500 ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 1000 ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಗಿಡಗಳು.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ (ಕೊರಿಯಾಂಡ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಟಿವಮ್):

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಜೇಡ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 1000 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡಗಳು.

ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳು:

ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಳಬಹುದು. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಮೊರಿಫೋಲಿಯಮ್ (ಗಾರ್ಡನ್ ಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಇಂಡಿಕಮ್ (ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ರುಬೆಲ್ಲಮ್ (ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಗರಿಷ್ಠ (ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಡೈಸಿ)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಜವಾಡ್ಸಿ (ಝವಾಡ್ಸಿಯ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಸೂಪರ್ಬಮ್ (ಲ್ಯುಕಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಹಾಟೋರಮ್ (ಮಾರ್ಗುರೈಟ್ ಡೈಸಿ)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಗ್ರಾಂಡಿಫೋರಮ್ (ಹಾರ್ಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಮ್)

ಸೇವಂತಿಗೆ × ವೇರಿಚಿ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೆದರ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಪೆಸಿಫಿಕಮ್ (ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಮಧ್ಯಂತರ (ಚೈನೀಸ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಕೊರಿಯಾನಮ್ (ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ರುಬ್ರೋಸಮ್ (ರೂಬಿ ಮೌಂಡ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ನರಕ (ಇನ್ಫರ್ನಲ್ ಡೈಸಿ)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಫ್ರೆಂಚ್‌ಸೆನ್ಸ್ (ಮಾರ್ಗುರೈಟ್ ಡೈಸಿ)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಕೊರಿಯನ್ (ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್)

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ನಿಟಿಡಮ್ (ಜಪಾನೀಸ್ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಸ್ವಿಪುಲೇರ್ (ಜಪಾನೀಸ್ ಡೈಸಿ)
ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ × ಪಲುಡೋಸಮ್ (ತೆವಳುವ ಡೈಸಿ)

ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಮರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯು ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಸ್ಯಗಳು:

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ (ಲಾವಂಡುಲಾ ಎಸ್ಪಿ.):

ಜೇನುನೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಾಗ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಪತಂಗಗಳು, ಚಿಗಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 200 ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡಗಳು.

ಬೋರೆಜ್ (ಬೊರಾಗೊ ಅಫಿಷಿನಾಲಿಸ್):

ಬೋರೆಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾರ್ನ್‌ವರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬೋರೆಜ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಬೋರೆಜ್ ಗಿಡಗಳು. ಗರಿಷ್ಠ: 200

ಥೈಮ್ (ಥೈಮಸ್ ವಲ್ಗಾರಿಸ್):

ಥೈಮ್ ಎಲೆಕೋಸು ಹುಳುಗಳು, ಎಲೆಕೋಸು ಲೂಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಥೈಮ್ ಅನ್ನು ಗಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಥೈಮ್ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 200 ಥೈಮ್ ಗಿಡಗಳು.

ಫೆನ್ನೆಲ್ (ಫೋನಿಕುಲಮ್ ವಲ್ಲರ್):

ಫೆನ್ನೆಲ್ ಪರಭಕ್ಷಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಫೆನ್ನೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಫೆನ್ನೆಲ್ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 200 ಫೆನ್ನೆಲ್ ಗಿಡಗಳು.

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ (ಮೆಟ್ರಿಕೇರಿಯಾ ಕ್ಯಾಮೊಮಿಲ್ಲಾ):

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಗಿಡಹೇನುಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕೀಟಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿರುತ್ತಾಹಗೊಳಿಸಲು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಅನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಕ್ಯಾಮೋಮೈಲ್ ಸಸ್ಯಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 200 ಕ್ಯಾಮೋಮೈಲ್ ಸಸ್ಯಗಳು.

ಪರ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳು:

ತುಳಸಿ (ಒಸಿಮಮ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ):

ತುಳಸಿಯು ಕೀಟ-ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದೊಳಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 50 ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು.

ಅಲೋ ವೆರಾ (ಅಲೋ ಬಾರ್ಬಡೆನ್ಸಿಸ್):

ಅಲೋವೆರಾ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ.

ಕನಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 50 ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡಗಳು.

ಗರಿಷ್ಠ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡಗಳು.

ಈ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಲೂ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು:

ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ತಳಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ನೀರುಹಾಕುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು, ಸಮರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು.