

DRAGON FRUIT YEAR CHART RECCOMENDED. DENSITY 2000 PLANTS PER ACRE
ಡ್ರಾಗನ್‌ಫ್ರೂಟ್ ವರ್ಷದ ಚಾರ್ಟ್‌ಫಾರ ಸುಮಾರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆ 2000 ಗಿಡಗಳು

DAY	KHUBA SOIL CONDITIONER KSC – PER PLANT	KHUBA SOIL BOOSTER PER ACRE	SPRAY OR DRIP	NHO PER ACRE OPTIONAL	GP PER ACRE
DAY 0 – PLANTING OR AFTER FRUITING SANITIZING & BOOSTING - ದಿನ 0 - ನಾಟಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್	150 GM		SPRAY & DRENCH	1 LTR ONE TIME	250 GM ONE TIME
JANUARY KHUBA SOIL CONDITIONER PER PLANT ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಗ್ರಾಂಖೂಬಾ ಸೈಲ್ಯಂಡೀಷನ್	250 GRAMS				
APRIL KHUBA SOIL CONDITIONER PER PLANT ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಖೂಬಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಡಿಷನರ್	250 GRAMS	5 KG			
MAY 10			SPRAY	1 LTR	250 GM
MAY 30			SPRAY	1 LTR	250 GM
JUNE 20			SPRAY	1 LTR	250 GM
JULY 10			SPRAY	1 LTR	250 GM
JULY 20			SPRAY	1 LTR	250 GM
AUGUST 10	250 GRAMS		SPRAY	1 LTR	250 GM
AUGUST 20		5 KG	SPRAY	1 LTR	250 GM
SEPTEMBER 10			SPRAY	1 LTR	250 GM
SEPTEMBER 30			SPRAY	1 LTR	250 GM
OCTOBER 10			SPRAY	1 LTR	250 GM
OCTOBER 20	250 GRAMS		SPRAY	1 LTR	250 GM
NOVEMBER 10			SPRAY	1 LTR	250 GM
NOVEMBER 20			SPRAY	1 LTR	250 GM
365 DAYS USE 10 GM GP + 50 MILLILITER NHO. PER DAY / ACRE 365 ದಿನಗಳು 10 GM GP + 50 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ NHO ಬಳಕೆ. ಪ್ರತಿದಿನ / ಎಕರೆ			DRIP	18.25 LTR	3,650 GM
TOTAL				31 LTR	7.150 KG 14 PKT

PLANT YEAR BASIS Khuba soil conditioner Nos OF PLANT 2000 X 1 Kg = 2,000 Kg = BAGS 40 = 40,000/-
 ACRE BASIS GROWTH PROMOTER 14 PKTS X 550/- = 7,700/-
 ACRE BASIS SOIL BOOSTER 10 KG = 2 PKTS X 750/- = 1,500/-
 ACRE BASIS NATURAL HORTICULTURE OIL 31 LITER X 900/- = 27,900/- (YOU CAN REDUCE APPLICATION BY 25%
 DEPENDING UPON GROUND REALITIES OF PEST SIGHTING)

TOTAL 77,100/- DIVIDED BY 2,000 PLANTS = 38/55 RUPEES PER ACRE / PLANT YEAR.

ಸಸ್ಯ ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖೂಬಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಡಿಷನರ್ ಸಸ್ಯ 2000 X 1 ಕೆಜಿ = 2,000 ಕೆಜಿ = ಚೀಲಗಳು 40 = 40,000/-
 ಎಕರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ 14 PKTS X 550/- = 7,700/-
 ಎಕರೆ ಆಧಾರದ ಮಣ್ಣಿನ ಬೂಸ್ಟರ್ 10 ಕೆಜಿ = 2 PKTS X 750/- = 1,500/-
 ಎಕರೆ ಬೇಸಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ 31 ಲೀಟರ್ X 900/- = 27,900/- (ಕೀಟಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನೆಲದ
 ವಾಸ್ತವತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 25% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು)
 ಒಟ್ಟು 77,100/- 2,000 ಗಿಡಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ = **ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 38/55 ರೂಪಾಯಿಗಳು / ಸಸ್ಯ ವರ್ಷ.**

WEB SITE: [HTTPS://KHUBA.IN/AGRICULTURE](https://khuba.in/agriculture)

FURTHERMORE, WE RECOMMEND INCORPORATING COW-BASED PRODUCTS SUCH AS "JEEVAMRUTH" AND "GOKRIPAMRUTH" TO FURTHER ENHANCE THE SOIL HEALTH. THESE PRODUCTS, DERIVED FROM COW DUNG AND COW URINE, CONTAIN BENEFICIAL MICROORGANISMS AND NUTRIENTS THAT CONTRIBUTE TO THE OVERALL FERTILITY AND VITALITY OF THE SOIL. APPLYING "JEEVAMRUTH" AND "GOKRIPAMRUTH" AS ORGANIC FERTILIZERS CAN IMPROVE SOIL STRUCTURE, NUTRIENT AVAILABILITY, AND MICROBIAL ACTIVITY, ULTIMATELY BENEFITING THE GROWTH AND DEVELOPMENT.

WE ALSO RECOMMEND UTILIZING THE UNCULTIVATED PERIOD BY SEEDING YOUR FARMS WITH VARIOUS MONOCOT, DICOT, AND OIL SEEDS. YOU CAN SOW THREE KILOGRAMS OF EACH TYPE OF SEED AND AN ADDITIONAL FIVE KILOGRAMS OF VARIOUS DIFFERENT SEEDS. ALLOW THESE PLANTS TO GROW AND THEN MULCH THEM BACK INTO THE SOIL BETWEEN THE FORTY-FIFTH AND FIFTIETH DAY, BEFORE FLOWERING. THIS PRACTICE PROVIDES DIVERSITY AND NATURAL GREEN MANURE TO YOUR FARMS, ENRICHING THE SOIL AND PROMOTING OVERALL SOIL HEALTH. IT ALSO DETERS INVASIVE PLANTS, CONTROLS INSECT POPULATIONS, AND HELPS AVOID DISEASE.

BY INCORPORATING DIVERSE COMPANION PLANT SPECIES DURING THE UNCULTIVATED PERIOD AND UTILIZING COW-BASED PRODUCTS LIKE "JEEVAMRUTH" AND "GOKRIPAMRUTH," FARMERS CAN ENHANCE SOIL FERTILITY, PROMOTE BIODIVERSITY, AND FOSTER SUSTAINABLE FARMING PRACTICES. YOU CAN ALSO USE SOLAR TRAP. THESE PRACTICES CONTRIBUTE TO HEALTHIER CROPS, AND IMPROVED OVERALL FARM PRODUCTIVITY.

COMPANION PLANTING CAN BE BENEFICIAL IN DRAGON FRUIT FARMING TO DETER PESTS AND DISEASES WHILE PROMOTING HEALTHIER GROWTH. HERE'S A LIST OF RECOMMENDED COMPANION PLANTS AND GUIDANCE ON THEIR STRATEGIC PLACEMENT WITHIN OR AROUND A 100 SQUARE METER DRAGON FRUIT FARMING AREA. ADDITIONALLY, I'LL SPECIFY THE MINIMUM NUMBER OF EACH ESSENTIAL COMPANION PLANT REQUIRED FOR EFFECTIVE PEST AND DISEASE MANAGEMENT.

RECOMMENDED COMPANION PLANTS FOR DRAGON FRUIT FARMING:

BASIL: BASIL CAN DETER PESTS LIKE APHIDS AND PROVIDE AROMATIC FOLIAGE. PLANT BASIL NEAR DRAGON FRUIT TRELLISES.

MARIGOLDS: MARIGOLDS CAN REPEL NEMATODES AND OTHER PESTS. PLANT THEM AT THE BORDERS OF YOUR DRAGON FRUIT FARM.

NASTURTIUMS: NASTURTIUMS CAN DETER APHIDS, CATERPILLARS, AND BEETLES. PLACE THEM AT THE EDGES OF THE DRAGON FRUIT GROWING AREA.

MINT: MINT CAN HELP DETER APHIDS AND ATTRACT BENEFICIAL INSECTS. PLANT IT NEAR THE DRAGON FRUIT PLANTS.

STRATEGIC PLACEMENT:

INTERPLANT COMPANION PLANTS WITHIN THE ROWS OF DRAGON FRUIT PLANTS OR NEAR THE TRELLISES TO MAXIMIZE THEIR BENEFITS.

PLACE TALLER COMPANIONS LIKE MARIGOLDS ON THE NORTH SIDE OF YOUR DRAGON FRUIT AREA TO AVOID SHADING THE DRAGON FRUIT PLANTS.

MINIMUM NUMBER OF ESSENTIAL COMPANION PLANTS FOR 100 SQUARE METERS:

FOR A 100 SQUARE METER DRAGON FRUIT FARMING AREA, HERE'S THE MINIMUM NUMBER OF EACH ESSENTIAL COMPANION PLANT:

BASIL: INTERPLANT ONE BASIL PLANT WITHIN EVERY FOUR DRAGON FRUIT PLANTS OR ALONG TRELLISES.

MARIGOLDS: PLANT ONE MARIGOLD EVERY TWO METERS ALONG THE BORDER OF THE DRAGON FRUIT AREA.

NASTURTIUMS: PLACE ONE NASTURTIUM PLANT EVERY TWO METERS AROUND THE EDGES OF THE DRAGON FRUIT AREA.

MINT: PLANT ONE MINT PLANT NEAR THE BASE OF EVERY DRAGON FRUIT PLANT OR ALONG THE TRELLISES.

THIS PLANTING SCHEME SHOULD PROVIDE EFFECTIVE PEST AND DISEASE MANAGEMENT AND CONTRIBUTE TO HEALTHIER DRAGON FRUIT PLANTS IN A 100 SQUARE METER AREA. BE SURE TO ADJUST THE NUMBERS BASED ON THE ACTUAL DIMENSIONS OF YOUR DRAGON FRUIT GROWING AREA AND GARDEN LAYOUT. REGULAR MONITORING AND PROPER MANAGEMENT PRACTICES ARE ESSENTIAL FOR PEST AND DISEASE CONTROL IN DRAGON FRUIT FARMING.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ನಂತಹ ಹಸು-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣೆ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ವಿವಿಧ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಡಿಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ಬೀಜದ ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಮತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕೀಟಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ನಂತಹ ಹಸು-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, "ರೈತರು ಬೆರೆಯಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟರ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಾಗ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿ ನೆಡುವಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 100 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳು:

ತುಳಸಿ: ತುಳಸಿ ಗಿಡಹೇನುಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಟ್ರೇಲಿಸ್ ಬಳಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡಿರಿ.

ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್: ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್‌ಗಳು ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಡಿರಿ.

ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್‌ಗಳು: ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್‌ಗಳು ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಮರಿಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಪುದೀನ: ಗಿಡಹೇನುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪುದೀನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಿ ಅದನ್ನು ನೆಡಿಸಿ.

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿಯೋಜನೆ:

ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲಿಸ್‌ಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಸ್ಯಗಳು.

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ನಂತಹ ಎತ್ತರದ ಸಹಚರರನ್ನು ಇರಿಸಿ.

100 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ:

100 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯ ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ತುಳಸಿ: ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹಂದರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.

ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್: ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.

ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್ಸ್: ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಂ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಪುದೀನ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಸ್ಯದ ಬುಡದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲಿಸ್‌ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪುದೀನ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡಿಸಿ.

ಈ ನೆಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 100 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ನೈಜ ಆಯಾಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

इसके अलावा, हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए "जीवामृत" और "गोकृपामृत" जैसे गाय-आधारित उत्पादों को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में "जीवामृत" और "गोकृपामृत" का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः विकास और विकास को लाभ होगा।

हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि आप अपने खेतों में विभिन्न मोनोकोट, डाइकोट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के बीज के तीन किलोग्राम और विभिन्न विभिन्न बीजों के अतिरिक्त पांच किलोग्राम बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले पैतालीसवें और पचासवें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह प्रथा आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करती है, मिट्टी को समृद्ध करती है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारियों से बचने में मदद करता है।

असिंचित अवधि के दौरान विविध सहयोगी पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और "जीवामृत" और "गोकृपामृत" जैसे गाय-आधारित उत्पादों का उपयोग करके, किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। आप सोलर ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं। ये प्रथाएँ स्वस्थ फसलों में योगदान करती हैं, और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती हैं।

स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ कीटों और बीमारियों को रोकने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती में सहयोगी रोपण फायदेमंद हो सकता है। यहां अनुशंसित सहयोगी पौधों की सूची और 100 वर्ग मीटर ड्रैगन फ्रूट खेती क्षेत्र के भीतर या उसके आसपास उनके रणनीतिक प्लेसमेंट पर मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मैं प्रभावी कीट और रोग प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रत्येक आवश्यक सहयोगी संयंत्र की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट करूंगा।

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुशंसित सहयोगी पौधे:

तुलसी: तुलसी एफिड्स जैसे कीटों को रोक सकती है और सुगंधित पत्ते प्रदान कर सकती है। ड्रैगन फ्रूट ट्रेलिस के पास तुलसी का पौधा लगाएं।

गेंदा: गेंदा नेमाटोड और अन्य कीटों को दूर भगा सकता है। उन्हें अपने ड्रैगन फ्रूट फार्म की सीमाओं पर रोपित करें।

नास्टर्टियम: नास्टर्टियम एफिड्स, कैटरपिलर और बीटल को रोक सकता है। उन्हें ड्रैगन फल उगाने वाले क्षेत्र के किनारों पर रखें।

पुदीना: पुदीना एफिड्स को रोकने में मदद कर सकता है और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित कर सकता है। इसे ड्रैगन फ्रूट के पौधों के पास लगाएं।

रणनीतिक प्लेसमेंट:

अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ड्रैगन फ्रूट पौधों की पंक्तियों के भीतर या ट्रेलिज़ के पास इंटरप्लांट सहयोगी पौधे लगाएं।

ड्रैगन फ्रूट के पौधों को छाया देने से बचने के लिए अपने ड्रैगन फ्रूट क्षेत्र के उत्तर की ओर मैरीगोल्ड्स जैसे लम्बे साथी रखें।

100 वर्ग मीटर के लिए आवश्यक सहयोगी पौधों की न्यूनतम संख्या:

100 वर्ग मीटर ड्रैगन फल खेती क्षेत्र के लिए, यहां प्रत्येक आवश्यक सहयोगी संयंत्र की न्यूनतम संख्या दी गई है:

तुलसी: हर चार ड्रैगन फ्रूट के पौधों के अंदर या जाली के किनारे एक तुलसी का पौधा लगाएं।

गेंदा: ड्रैगन फ्रूट क्षेत्र की सीमा पर हर दो मीटर पर एक गेंदा का पौधा लगाएं।

नास्टर्टियम: ड्रैगन फ्रूट क्षेत्र के किनारों के आसपास हर दो मीटर पर एक नास्टर्टियम पौधा लगाएं।

पुदीना: प्रत्येक ड्रैगन फ्रूट पौधे के आधार के पास या जाली के किनारे एक पुदीना का पौधा लगाएं।

इस रोपण योजना को प्रभावी कीट और रोग प्रबंधन प्रदान करना चाहिए और 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वस्थ ड्रैगन फल पौधों में योगदान देना चाहिए। अपने ड्रैगन फल उगाने वाले क्षेत्र और उद्यान लेआउट के वास्तविक आयामों के आधार पर संख्याओं को समायोजित करना सुनिश्चित करें। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कीट और रोग नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी और उचित प्रबंधन प्रथाएं आवश्यक हैं।