

PADDY

Web site: <https://khuba.in/agriculture>

Recommended Minimum Application of Khuba products.

Seeding and nursery preparation per plot of 100 square feet. Fifteen to twenty days before seeding use minimum three kilogram of Khuba Soil conditioner and three hundred grams of Khuba Soil booster.

For farm land:

Khuba Soil Conditioner is available in either powder or granular form. For optimal results, apply a minimum of twelve bags or more, as desired, during land preparation, approximately two to three weeks before transplantation.

Khuba Soil Booster:

One. During sowing, apply one bag of Khuba Soil Booster per acre.

Two. Sixty days after sowing, apply one bag of Khuba Soil Booster per acre.

Khuba Growth Promoter and Natural Horticulture Oil.

One. Twelve days before flowering, spray two hundred and fifty grams of Khuba Growth Promoter and one liter of Natural Horticulture Oil.

Two. Ten days after flowering, spray two hundred and fifty grams of Khuba Growth Promoter and one liter of Natural Horticulture Oil.

Three. Thereafter, with an interval of six days, spray a minimum of four times with two hundred and fifty grams of Khuba Growth Promoter.

Farmers have the flexibility to alternate between spraying and drenching, tailoring the application to their specific needs and preferences, depending on local conditions.

Furthermore, we recommend incorporating cow-based products such as "Jeevamruth" and "Gokripamruth" to further enhance the soil health. These products, derived from cow dung and cow urine, contain beneficial microorganisms and nutrients that contribute to the overall fertility and vitality of the soil. Applying "Jeevamruth" and "Gokripamruth" as organic fertilizers can improve soil structure, nutrient availability, and microbial activity, ultimately benefiting the growth and development.

We also recommend utilizing the uncultivated period by seeding your farms with various monocot, dicot, and oil seeds. You can sow three kilograms of each type of seed and an additional five kilograms of various different seeds. Allow these plants to grow and then mulch them back into the soil between the forty-fifth and fiftieth day, before flowering. This practice provides diversity and natural green manure to your farms, enriching the soil and promoting overall soil health. It also deters invasive plants, controls insect populations, and helps avoid disease.

By incorporating diverse plant species during the uncultivated period and utilizing cow-based products like "Jeevamruth" and "Gokripamruth," farmers can enhance soil fertility, promote biodiversity, and foster sustainable farming practices. These practices contribute to healthier crops, and improved overall farm productivity.

ಭತ್ತ ಖುಬಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.

ಒಂದು ನೂರು ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ತಯಾರಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಖುಬಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಡಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಖುಬಾ ಮಣ್ಣಿನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಖುಬಾ ಸೈಲ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಹರಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು.

ಖುಬಾ ಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್:

ಒಂದು. ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಖುಬಾ ಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಎರಡು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಖುಬಾ ಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಖುಬಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಫಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್.

ಒಂದು. ಹೂ ಬಿಡುವ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಖುಬಾ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಫಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಎರಡು. ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಖುಬಾ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಫಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಮೂರು. ಆನಂತರ, ಆರು ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದೊಂದಿಗೆ, ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಖುಬಾ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ನಂತಹ ಹಸು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣೆ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ"ವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಡಿಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ಬೀಜದ ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಮತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕೀಟಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು "ಜೀವಾಮೃತ" ಮತ್ತು "ಗೋಕೃಪಾಮೃತ" ನಂತಹ ಹಸು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

चावल / धान खुबा उत्पादों का अनुशंसित न्यूनतम अनुप्रयोग।

उल्लेखनीय परिणाम देखने के लिए, इन सरल दिशानिर्देशों का पालन करें:

एक सौ वर्ग फुट के प्रति भूखंड में बीज बोना और नर्सरी तैयार करना।

बीज बोने से पंद्रह से बीस दिन पहले कम से कम तीन किलोग्राम खुबा साँइल कंडीशनर और तीन सौ ग्राम खुबा साँइल बूस्टर का उपयोग करें।

खुबा साँइल कंडीशनर पाउडर या दानेदार रूप में उपलब्ध है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, रोपाई से लगभग दो से तीन सप्ताह पहले, भूमि की तैयारी के दौरान, इच्छानुसार कम से कम बारह बैग या अधिक डालें।

खुबा साँइल बूस्टर:

एक। बुआई के समय खुबा साँइल बूस्टर का एक बैग प्रति एकड़ डालें।

दो। बुआई के साठ दिन बाद खुबा साँइल बूस्टर का एक बैग प्रति एकड़ डालें।

खुबा ग्रोथ प्रमोटर और नैचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल।

एक। फूल आने के बारह दिन पहले ढाई सौ ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर और एक लीटर नैचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें।

दो। फूल आने के दस दिन बाद ढाई सौ ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर और एक लीटर नैचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें।

तीन। इसके बाद छह दिन के अंतराल पर ढाई सौ ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर का कम से कम चार बार छिड़काव करें।

किसानों के पास स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक रूप से आवेदन करने और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन करने की सुविधा है।

इसके अलावा, हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे "जीवामृत" और "गोकृपामृत" को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में "जीवामृत" और "गोकृपामृत" का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है।

हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डायकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के तीन किलोग्राम बीज और अतिरिक्त पांच किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले पैतालीसवें और पचासवें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है।

अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और "जीवामृत" और "गोकृपामृत" जैसे गाय-आधारित उत्पादों का उपयोग करके, किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएँ स्वस्थ फसलों में योगदान करती हैं, और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती हैं।