

## बागवानी तेल क्या है:

- क्या यह एक कीटनाशक है? नहीं, यह एक कीट विकर्षक है। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करने से कीड़ों को नहीं मारा जाता है, जिससे वे क्षेत्र से भाग जाते हैं।
- कीट विकर्षक क्या है? यह कीटों को दूर रखने के बजाय उन्हें मारता है, ओडोमोस के समान जो मच्छरों को दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
- क्या करता है ? यह कई अन्य दीर्घकालिक लाभों के साथ कीट, कीट विकर्षक के रूप में कार्य करता है।
- रोकथाम कैसे मदद करता है? सभी बग समान नहीं बनाए गए हैं और सभी खराब भी नहीं हैं। बहुत सारे अच्छे कीड़े हैं जो खराब कीड़ों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और आपके पौधों / खेतों को सुरक्षित और सुरक्षित रखते हैं। लाभकारी कीट होने से प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है और पौधे, मिट्टी, मनुष्यों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
- कोई अन्य लाभ? यह फंगस, बैक्टीरिया और नेमाटोड प्रिवेंटर के रूप में कार्य करता है।
- किससे बना है? प्राकृतिक बागवानी तेल एक अखाद्य इमल्सीफाइड है जिसमें कई प्राकृतिक तेल के एजाइट्राच्टिन, सिट्रल, लिनालूल, गेरानियोल, सिट्रोनेलोल, लिनालिल एसीटेट, गेरानिल एसीटेट,  $\alpha$ -पिनीन, लिमोनेग, टेरपेनोलीन,  $\alpha$ -टेरपीनॉल,  $\beta$ -Ocimene, मिथाइल हेण्टानोन, मेच्यॉल शामिल हैं।

## यह क्या करता है?

- यह किसके प्रभाव में आता है? यह पत्ती चूसने वाले और चबाने वाले कीड़ों को निशाना बनाता है।
- यह किन कीटों को रोकता है ? यह लगभग 200 प्रजातियों के लिए प्रभावी है और सबसे आम कीड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है जैसे एफिड्स, माइट्स, स्केल, लीफ हॉपर, व्हाइट फ्लाई, कैटरपिलर, माइलबग्स, थ्रिप्स
- कवकनाशी के रूप में? यह आर्थ्रोपॉड कीटों पर काम करता है जो अक्सर सब्जियां खाते हैं, जिनमें टमाटर हॉर्नवॉर्म, कॉर्न ईयरवर्म, एफिड्स और व्हाइटफ्लाइज़ शामिल हैं।
- आपका उत्पाद कौन-से कवक रोग को नियंत्रित कर सकता है ? आप इसे खस्ता फफूंदी, ब्लैक स्पॉट, स्कैब, रस्ट, लीफ स्पॉट, एन्थेक्नोज़, टिप ब्लाइट और आदि सहित अन्य सामान्य कवक रोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं; यह वनस्पति पौधों पर उगने वाले सामान्य कवक को भी नियंत्रित करता है, जिनमें शामिल हैं: फफूंदी, जंग, पत्ती के धब्बे, विल्ट, स्टेम रोट।

- जीवाणु रोगों के लिए? हमारा प्राकृतिक बागवानी तेल अग्नि दोष को मार सकता है, एक जीवाणु रोग जिसके कारण पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे जल गए हों और पौधों के लिए एक अच्छा जीवाणुनाशक हो सकते हैं।
- सूत्रकृमि का क्या? वे बगीचे की मिट्टी में रहते हैं और आपके पौधों की जड़ों पर फ़ीड करते हैं, पानी और पोषक तत्वों को लेने के लिए पौधे की क्षमता को कम करते हैं, सूखे जैसे विशिष्ट तनावों से बचने के लिए इसे हमारे उत्पाद का उपयोग करके भी नियंत्रित किया जा सकता है।
- क्या कीट प्रतिरोधी बन जाएंगे? चूंकि प्राकृतिक तेल घटकों का एक जटिल मिश्रण है, वे एक पौधे के भीतर एक साथ काम करते हैं और यह संभावना नहीं है कि कीट उनके लिए प्रतिरोधी बन जाएंगे।
- क्या कीटनाशकों के प्रयोग से खेत मृत क्षेत्र बन जाएंगे? नहीं, हमारा उत्पाद मृत क्षेत्र नहीं बनाता है, इसके विपरीत आप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि पा सकते हैं।
- क्या यह मनुष्यों के लिए विषैला है? प्राकृतिक तेल बायोडिग्रेडेबल होते हैं और मिट्टी और पानी में नहीं रहते हैं। हमारे प्राकृतिक तेल विशेष रूप से उपयोगी हैं क्योंकि इसमें कीट प्रबंधन के लिए वांछनीय गुणों की एक विस्तृत शृंखला है और इसे मनुष्यों के लिए गैर विषैले माना जाता है।
- क्या यह जीवित स्टॉक पक्षियों आदि के लिए विषाक्त है? यह बायोडिग्रेडेबल और गैर विषैले है। यह पक्षियों, पालतू जानवरों, मछलियों, पशुओं या अन्य क्षेत्र के वन्यजीवों के लिए सुरक्षित है जो इसे सुरक्षित और प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं।

#### लाभ:

- इसके उपयोग के बाद क्या होता है? इसके उपयोग के बाद इसे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
- निक्षालन का क्या? यह किसी भी रूप में प्रतिरोध या अवशेषों की समस्या पैदा नहीं करता है।
- केंचुआ का क्या? हाँ यह केंचुए की गतिविधि को बढ़ाता है।
- क्या यह पौधों के लिए फायदेमंद है? कुल फसल देखभाल खंड में इसकी गतिविधियों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है।
- पारिस्थितिकी का क्या? यह पारिस्थितिक संतुलन और पौधों की सुरक्षा को बनाए रखता है।

### मिट्टी के लिए आवेदन:

- क्या इसे सीधे मिट्टी पर इस्तेमाल किया जा सकता है? हां, यह मिट्टी से होने वाली बीमारी को रोकने और कृन्तकों को पीछे हटाने के लिए जमीन की तैयारी के समय सीधे मिट्टी पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कितनी मात्रा में? अनुशंसित खुराक लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ है जिसमें 100 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव किया जाता है।
- क्या होगा यदि वे खेत जो पहले से ही मृदा जनित रोग और कृन्तकों से प्रभावित हैं जो हमारी पिछली फसलों में नोट किए गए हैं? 14 दिनों के अंतराल के साथ कई बार आवेदन दोहराएं।
- कोई अन्य गाइड लाइन? चूंकि हमारा उत्पाद सभी प्राकृतिक तेलों से बना है, इसलिए आवेदन के लिए नियमों का कोई स्टीक सेट नहीं है। हमें स्थिति को समझना होगा और पौधे के प्रकार और कीट या संक्रमण के प्रकार पर विचार करना होगा जिसे हम लक्षित कर रहे हैं। हमें सख्त कीट और संक्रमण के लिए मजबूत समाधान की आवश्यकता होगी।
- कोई सलाह? प्राकृतिक तेलों के साथ नियमित निरीक्षण और छिड़काव सहायक और प्रभावी है। 1% घोल की एक खुराक निवारक स्प्रे के रूप में प्रभावी है, 2% से 3% घोल का उपयोग कठिन कीटों या बीमारी के लिए किया जा सकता है। 1% घोल से शुरूआत करें और स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए यदि आवश्यक हो तो प्रतिशत बढ़ाएं और यदि कीट लगातार बना रहे तो वृद्धि करें, और हर हफ्ते आवेदन का समय कम करें। प्रभावी परिणामों के लिए इसे पानी में मिलाकर तुरंत उपयोग करें।

### पौधों / लताओं के लिए आवेदन:

- क्या कीट हमले के बाद मैं आपके उत्पाद का उपयोग कर सकता हूं? नहीं, हम कीट के संक्रमण के बाद इसका उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करते हैं।
- कब आवेदन करना है? एहतियात के तौर पर कीटों के हमले को रोकने के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले, जो बाद के चरणों में कीटों के नियंत्रण में काफी मदद करता है।
- सामान्य आवेदन - पत्र? फूल आने से पहले / फूल आने के बाद / बीज या फल विकास के चरण में या आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।
- कब दोहराना है? हर 14 दिनों में। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करने से कीड़ों को नहीं मारा जाता है, जिससे वे क्षेत्र से भाग जाते हैं। इसलिए नियमित अंतराल पर छिड़काव बहुत जरूरी है।
- कौन सी फसलें? हमारे उत्पाद का उपयोग किसी भी फसल या पौधे के लिए किया जा सकता है, जैसे: अनाज: गेहूं, टेफ, मक्का, मक्का बाजरा, चावल, ज्वार आदि। प्लस: सोयाबीन, लोबिया, चना इत्यादि। सब्जियां और

**कोल फसल:** टमाटर, स्कैश, आलू, अजवाइन, गोभी, दाल, खीरा, पालक, फूलगोभी, सलाद, लीक। भिंडी, फ्रेंच बीन्स, ब्रेसेल्स स्प्राउट्स, गाजर, रतालू, ब्रोकोली, शतावरी, तरबूज, आदि। **फाइबर फसलें:** कपास, एक प्रकार का पौधा, आदि बाग और फल फसलें सेब, खट्टे, आम, केला, अंगूर, अनानास, खजूर, आडू, ड्यूबेरी, संतरा, अनार, बेर, स्ट्रॉबेरी, गन्ना, कीवी, पैशनफ्रूट, नाशपाती, चेरी, आदि तेल बीज तिल, सोयाबीन, सरसों, कैनोला, मटर नट्स। अलसी, आदि सजावटी फसलें: कटे हुए फूल, गुलाब, फाटिनिया, कार्नेशन, पेटुनिया, एस्टर, ट्यूलिप, स्नैपड्रैगन, आदि।

- कितनी मात्रा में? अनुशंसित खुराक लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ है जिसमें 100 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव किया जाता है।

### अन्य दिशानिर्देश:

- क्या जरूरी है? निवारक देखभाल और आवेदन, नियमित निरीक्षण के साथ मिलकर हमारे प्राकृतिक विकर्षक से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- क्या होगा यदि खेतों में कीटों का प्रकोप हो या अत्यधिक रोगप्रस्त हो? हमारे उत्पाद का उपयोग न करें। चूंकि हमारा उत्पाद सभी प्राकृतिक तेल से बना है, हमें स्थिति को समझना होगा और पौधे के प्रकार और कीट या संक्रमण के प्रकार पर विचार करना होगा और हमें कठिन कीटों और संक्रमण के लिए मजबूत समाधान की आवश्यकता हो सकती है।
- कोई सलाह? प्राकृतिक तेलों के साथ नियमित निरीक्षण और छिड़काव सहायक और प्रभावी है। 1% घोल की एक खुराक निवारक स्प्रे के रूप में प्रभावी है, 2% से 3% घोल का उपयोग कठिन कीटों या बीमारी के लिए किया जा सकता है। 1% घोल से शुरू करें और स्थिति को ध्यान से देखते हुए यदि आवश्यक हो तो प्रतिशत बढ़ाएँ और यदि कीट लगातार बना रहे तो वृद्धि करें, और हर हफ्ते आवेदन का समय कम करें। प्रभावी परिणामों के लिए इसे पानी में मिलाकर तुरंत उपयोग करें।

### **Product Disclaimer**

All information is given in the best of our knowledge and is believed to be accurate. Your conditions of use and application of the suggested products and recommendations are beyond our control.

This information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the application for specific use for farming / agriculture. The information provided does not imply that these have been endorsed or recommended.

The user has to test take trails at his own cost has to ascertain the application of Khuba Soil Conditioners depending upon the actual condition of fields& crops where he intends to use our product.

We specifically disclaims any responsibility or liability relating to the use of the suggested products and recommendations and shall under no circumstances whatsoever be liable for any special, incidental or consequential damages which may arise from such use.

For further details contact:

Korvi Fullers Earth Processing Industry,  
# 61, Khuba Plots, Gulbarga – 585102. Karnataka. India.  
Phone No: 91 – 8472 – 256719, 256492, 256455.  
Mobile: 91 - 9590000959  
E-mail: korvigroup@gmail.com Website: [www.khuba.in](http://www.khuba.in)