

BioVenezuela



BIOAIR

Montelukast 10 mg - Desloratadina 5 mg



BIO-PROSPECTO

COMPOSICIÓN:

Cada tableta Recubierta contiene:

Montelukast Sódico (equivalente a Montelukast base 10 mg)

Desloratadina 5 mg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

BIOAIR, es un medicamento combinado de Montelukast 10 mg - Desloratadina 5 mg. El Montelukast es un antagonista de los receptores de leucotrienos que bloquea las sustancias denominadas leucotrienos. Los leucotrienos producen estrechamiento e hinchazón de las vías respiratorias de los pulmones, y también pueden causar síntomas de alergia. Mediante el bloqueo de los leucotrienos, Montelukast mejora los síntomas del asma, contribuye a controlar el asma y mejora los síntomas de la alergia estacional (también conocida como fiebre del heno o rinitis alérgica estacional). La Desloratadina es un antagonista selectivo de receptores de histamina H1 periféricos, de acción prolongada, no sedante, antialérgico, alivia los síntomas asociados a rinitis alérgica y urticaria.

Indicaciones:

Tratamiento del asma y Rinitis alérgica.

Posología:

Para adultos y adolescentes mayores de 15 años de edad la dosis recomendada es una (1) Tableta Recubierta (Montelukast 10 mg - Desloratadina 5 mg) al día. Cuando se debe usar BIOAIR (Montelukast - Desloratadina)

Su médico le ha recetado Montelukast -Desloratadina, para tratar el asma, rinitis alérgica y prevenir los síntomas de su asma durante el día y la noche.

BIOAIR se utiliza para el tratamiento de adultos y adolescentes mayores 15 años que no están adecuadamente controlados y que precisan tratamiento adicional.

• BIOAIR también ayuda a prevenir el estrechamiento de las vías respiratorias provocado por el ejercicio.

• En aquellos pacientes asmáticos en los que Montelukast -Desloratadina está indicado para el asma, Montelukast -Desloratadina también puede proporcionar alivio sintomático de la rinitis alérgica estacional.

Reacciones adversas

Neurológicas: mareos, astenia, incoordinación, visión borrosa, euforia, insomnio, temblor. Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dispepsia, anorexia.

Otras: Xeroftalmia, cefalea, tinnitus, hipotensión. Hematológicas: Trastornos hemorrágicos. Sistema Inmunológicos: Reacciones de Hipersensibilidad incluyendo anafilaxis e infiltración hepática eosinofílica.

Precauciones:

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos antes de empezar a tomar BIOAIR Montelukast - Desloratadina Tabletas Recubiertas:

• Fenobarbital (utilizado para el tratamiento de la epilepsia)

• Fenitoína (utilizado para el tratamiento de la epilepsia)

• Rifampicina (utilizado para tratar la tuberculosis y otras infecciones)

• Gemfibrozilo (utilizado para tratar los niveles elevados de lípidos en plasma)

Intente tomar BIOAIR Montelukast - Desloratadina como se lo han recetado.

No obstante, si olvida una dosis, simplemente reanude la pauta habitual de un comprimido una vez al día.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

BIOAIR Montelukast - Desloratadina, puede tratar su asma solo si sigue tomándolo.

Es importante seguir tomando BIOAIR Montelukast - Desloratadina durante todo el tiempo recetado por el médico. Le ayudará a controlar su asma.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

Conservación de BIOAIR Montelukast - Desloratadina

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en el envase de cartón después de CAD/EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.

Presentación: Caja con 10 Tableta Recubiertas Precauciones:

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos antes de empezar a tomar BIOAIR Montelukast - Desloratadina Tabletas Recubiertas:

• Fenobarbital (utilizado para el tratamiento de la epilepsia)

• Fenitoína (utilizado para el tratamiento de la epilepsia)

• Rifampicina (utilizado para tratar la tuberculosis y otras infecciones)

• Gemfibrozilo (utilizado para tratar los niveles elevados de lípidos en plasma)

Intente tomar BIOAIR Montelukast - Desloratadina como se lo han recetado.

No obstante, si olvida una dosis, simplemente reanude la pauta habitual de un comprimido una vez al día.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

BIOAIR Montelukast - Desloratadina, puede tratar su asma solo si sigue tomándolo.

Es importante seguir tomando BIOAIR Montelukast - Desloratadina durante todo el tiempo recetado por el médico. Le ayudará a controlar su asma.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

Conservación de BIOAIR Montelukast - Desloratadina

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en el envase de cartón después de CAD/EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.

Presentación: Caja con 10 Tableta Recubiertas

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.

www.BioVenezuela.net

Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00002444

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

