


**Så hvad er en stomi, og
hvad skal vi se efter hos en
nyanlagt?**



Hvordan en nyanlagt stomi kan se ud

End-stomier:



Tilse stomien uden stomipose på,
ved hver stuegang de første dage
efter operation.

Her sikres funktionalitet samt
vedhæftning

Loop-stomier:



Opmærksomhedspunkter:

Funktion

Farve, varme

Fasthed, vitalitet

Mukokutane overgang, sutur

Udløbet

Huden



Postoperativt komplikationer:

Ødem, almindeligvis



Blødende stomi



Nekrose, dyb eller overfladisk



Forsat

Separation, og udvikling over dage



Udskrivelseskriterier ved stomianlæggelse:

Kolostomi:

- Der er gang i maven, det tager lidt tid før afføringen er reguleret. Men kræver ikke indlæggelse.
- Der foreligger en stomiplejeplan i journalen.
- Tid i stomiambulatoriet 14 dage efter udskrivelse.
- Åben kontakt til afd. I 14 dage

Ileostomi:

- Afføring og patienttilstanden lever op til D4 759470 ift. ileostomi
- Der foreligger en stomiplejeplan i journalen
- Tid i stomiambulatoriet ca. 7 dage efter udskrivelse jf. D4 759470.
- Der er bestilt tid til blodprøver jf. D4
- Åben kontakt til afd. I 14 dage



Hvilke stomier kan i ellers støde på?

Til tider kan i møde patienter i modtagelse grundet:

- Sår
- Maceration
- Prolaps, OBS
- Ødem
- Forstoppelse, OBS

Få kræver indlæggelse, nok mere bare en tid i ambulatoriet.

Få modtagelsen til at tage et billede, hvis det er de første 4 stomier i møder..

Send dem hjem, og bed dem ringe til ambulatoriet på næst kommende hverdag

Men.....





Prolaps, hvad skal jeg være opmærksom på?

- Vital (rød farve= god blodforsyning)
- Nekrose, cyanose
- Ødematøs
- Daglig afføring
- Smerter



Forstoppelse:

Stik en finger ind i stomien og mærk efter, som der står afføring og blokere.

Så frem årsagen ikke er ileus, kan der med fordel anlæggelse en sonde ind i stomien, ned til fasien, og derigennem gives klyx.

I skader ikke stomien.

Gentag indtil der er passage.

OBS: Hvordan drikker patienten til dagligt?

Får de laksantia, og hvilket?

Movicol og magnesia kræver en del mere væske, oven i normalt behovet.

Om.ord. til lactulose



www.regionsjaelland.dk