Conseils et soins après la vasectomie

Soins d'hygiène

- 1. Prenez une douche le lendemain (après 24h) enlevez le pansement
- 2. Après la douche, couvrir d'un diachylon
- 3. Lorsque la plaie est guérie, laisser la plaie à l'air libre
- 4. Il n'est pas nécessaire de désinfecter ou de mettre de l'onguent antibiotique
- 5. Le bain est permis 48h plus tard et lorsque la plaie est fermée.

Relations sexuelles

Les relations sexuelles peuvent être reprises 5-7 jours après l'intervention.

Il est possible que les premières éjaculations soient teintées de sang, habituellement brunâtre. Ne vous inquiétez pas mais si le problème persiste, consulter votre médecin.

Aussi longtemps que la stérilité n'est pas confirmée avec le spermogramme, considérez-vous fertile et prenez les moyens de contraceptions appropriés.

Application de glace

La première journée, appliquez un sac de glace sur le 10 à 15 min à chaque heure pour au moins 3 fois. Ceci aide à diminuer le gonflement et la douleur.

Le scrotum peut enfler de façon modérée et prendre une coloration bleutée. La coloration disparaitra en en 7 à 15 jours. Ceci est normal.

Si l'enflure est plus importante, comme si un « 3º testicule » apparaissait, consulter votre médecin.

Efforts physiques

Rester allongé les premiers 36hr-48 après la vasectomie

Éviter les efforts physiques importants pendant 5-7 jours suivant l'opération tels que

- Soulever charge de plus de 15kg
- Rester debout de façon prolongée plus de 2h
- Prendre des positions accroupies
- Grimper ou sauter
- Monter/descendre des escaliers à répétition ou faire de sport ou autre activité physique modérée à intense.
- Un retour graduel aux activités est recommandé. Le travail de bureau est permis après 48h

Analgésique

Si vous avez de la douleur, utilisez de l'acétaminophène (Tylenol®, Atasol®)

L'aspirine et les anti-inflammatoires (Advil®,Motrin® sont à éviter les premiers jours suivant l'opération.

La douleur, s'il y en a, devrait diminuer après 3-4 jours. Si elle persiste ou augmente, consulter votre médecin.

Si dans les mois ou les années qui suivent votre vasectomie, votre partenaire sexuelle voit ses menstruations retardées, conseillez-lui de passer un test de grossesse.

Si vous avez des problèmes des inquiétudes ou des questions

Communiquer avec nous en semaine T: 450-735-8111
Ou par courriel:
gyneco-vasectomie@excellemd.com

Check list avant ma vasectomie

Une semaine avant la vasectomie

- □ Eviter de fumer
- □ Éviter alcool
- Eviter la prise de médicament qui pourrait éclaircir le sang (anti inflammatoire et aspirine ou des médicaments en vente libre qui pourrait en contenir)
- □ Planifier votre convalescence famille et travail
- Ayez des sous-vêtements avec un bon soutien du scrotum ou vous procurer un support athlétique non rigide (support scrotal)
- Allez à la pharmacie pour vous procurer la prescription de valium
- Planifier être accompagné
- □ Achat de icepack ou sac de petit pois pour le jour V

La veille

Rasage du scrotum

Le jour de la vasectomie

- Lavez les organes génitaux normalement comme a votre habitude
- □ Porter des sous-vêtements avec support scrotal
- Déjeuner normalement
- □ Prenez la valium 90 min avant l'intervention

Immédiatement après la vasectomie

Allez directement chez vous restez allongé les 6 prochaines heures Profitez bien de ce temps pour vous avec la glace à proximité 36 h de repos et 1 semaine de convalescence



En respectant ces consignes vous réduirez les délais de guérison, diminuerez l'inflammation, les inconforts, le risque d'infection et de saignement

Vous pourrez profiter plus rapidement d'un retour à toutes vos activités.