



# NORSENI

SISTEMA DE CURADO DE TINTAS UV

**DOTJET**  
Coding & Marking Solutions


## DJ720

UV LED le ofrece una solución fácil de usar con prácticamente ningún mantenimiento, bajo consumo de energía, favorable al medio ambiente y con una vida útil mas larga.

Con un diseño específico en la ventana de emisión que se adapta a la impresión de cabezales Xaar XJ128 y Proton





[www.norseni.com.mx](http://www.norseni.com.mx)



- **UV Led** ofrece una solución fácil de usar con prácticamente ningún mantenimiento, bajo consumo de energía, favorable al medio ambiente y con una vida útil más larga.
- **Es ideal** para impresoras de chorro de tinta continuo para secado rápido sobre sustratos no porosos.
- **El curado UV** es la opción ideal para la impresión en alta resolución y perfecto para una alta variedad de sustratos.

- **Las tintas** especialmente formuladas de Dotjet son perfectamente adecuadas para los cabezales Xaar XJ128 Y Proton, estos cabezales se adaptan perfectamente a la ventana de emisión del DJ720.
- **El calentamiento** en el cabezal de impresión es innecesario, lo que resulta en un alto contraste y buena adherencia de la tinta incluso en superficies no porosas.



**COMPATIBLES**

**DJ340**

IMPRESORA DE ALTA RESOLUCIÓN



**DJ2400**


IMPRESORA DE ALTA RESOLUCIÓN



Fuente de poder	100V - 240V CA
Iluminante	LED
Longitud de onda	395+/-5nm
Ventana emisora	60mm x 20mm (2.36 x 0.79 pulgadas)
Irradiación	2W/cm2
Peso	Lampara UV 1.1 kg (2.43 lb.) Controlador 1.9 kg (4.19 lb.)
Certificación	UL8750 Y RoHS

## CARACTERÍSTICAS

## DJ720



Fuente de energía LED UV



Bajo consumo de energía



Rehabilitado para operaciones de largos periodos de tiempo



Tiempo de curado ajustable



Sensor instantaneo de apagado/encendido



Nivel de energía ajustable



Uso flexible para diferentes cabezales




Unidades mm.



**Controlador**

Panel de ajustes de la lampara UV.




Unidades mm.



**Lampara UV**

Curado al instante con alta adherencia.



Guadalajara, Jal.  
Av. Mariano Otero No. 5071  
Col. La Calma, Sector Juárez  
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.  
Tel.: 01(33) 36-31-37-12.  
Fax: 01(33) 36-33-25-93  
guadalajara@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.  
Gral. Sóstenes Rocha No. 12  
Col. Magdalena Mixhuca  
C.P. 15860, México, D.F.  
Tel. 01 (55) 57-68-43-40 con 5 líneas  
Fax: 01 (55) 55-52-25-95  
ventas@norseni.com.mx

Monterrey, N.L.  
C. San Santiago N° 1202  
Col. Balcones de Santo Domingo  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
C.P. 66446  
Tel./Fax: 01(81) 83-83-90-00  
monterrey@norseni.com.mx

**NORSENI S.A. DE C.V.**

