

# Catálogo de Productos



Limpiadores Especializados  
y Biodegradables



GUAX es una marca de varios limpiadores especializados, innovadores y biodegradables, que por ser multipropósito: desinfectan, limpian, protegen y abrillantan con una sola aplicación, además, conservan las superficies por más tiempo.

Los limpiadores GUAX por su composición sin tóxicos, cuidan la salud de toda su familia y la de los animales.

GUAX viene en presentaciones económicas con un 230% menos de desembolso, pueden ser diluibles y no dejan residuos de grasa.

¡Guax conserva!



# Limpiador Biodegradable para **Granito, Mármol, Porcelanato y otras piedras**



- Un solo producto limpia, desinfecta, reaviva el sellado y abrillanta.
- No es tóxico.
- Se degrada en las piedras eliminando las bacterias que las debilitan y carcomen.
- Limpiador completo para pisos. Desinfecta, limpia y abrillanta sus pisos de porcelanato, paladiana y piedras.



super  
quax®

# Limpiador Biodegradable para Vitrocerámica, Fregaderos y Extractores de Vidrio Negro Temperado


- Limpia y protege el color de las cocinas de vitrocerámica, fregaderos, extractores, plantillas y cocinas fusión.
- No es arenoso por lo que se puede deslizar con la espátula para eliminar residuos adheridos.
- Protege de ralladuras leves.
- Da brillo.



**super guax**

# Limpiador Biodegradable para Madera, Superficies Selladas y Laminadas

- Limpieza completa para multisuperficies.
- Limpiador multipropósito ya que en una sola aplicación limpia, desinfecta, protege y abrillanta.
- Muy económico porque funciona muy bien para ser usado tanto en madera, cerámica, plástico, melamina, laminados y otros.
- Al pulir al final es un abrillantador libre de grasa y silicón
- Diluya para utilizar en pisos de madera y laminados.



**super guax**

# Limpiador Biodegradable para **Cuero, Vinil y Pieles**

- Innovador limpiador de cuero, pieles y vinil que desinfecta.
- Humecta y acondiciona las pieles y cuero.
- Tiene efecto limpiador al pasarlo repetidas veces.
- Protege sus pieles del ambiente y el deterioro.
- Pula para alcanzar el brillo deseado.



# Limpiador Biodegradable para Puertas de Vidrio y Bañeras

- Limpiador preventivo.
- Protector de la gota y manchas de jabón de las puertas de vidrio.
- No deje secar, aplique con el vidrio mojado o el trapo humedo y pula con otro seco de inmediato.
- Repele el agua.
- Aplique semanalmente.



7443008260213




super  
**quax**<sup>®</sup>

Limpiador Biodegradable para

## Plata, Bronce, Acero Inoxidable y otros metales

- Da brillo y limpia el acero inoxidable o cualquier metal.
- No es tóxico al cuerpo.
- Puede limpiar sus joyas sin riesgo de intoxicación.
- Elimina las manchas negras y el óxido de los metales.
- Limpia sus metales sin tóxicos fuertes.



**super quax®**

# Limpiador Biodegradable para **Celulares y Electrónicos**

- Protege de pequeñas rayaduras de aretes u otros objetos que rayan la superficie del celular, como llaves, monedas y otros.
- Desinfecta y elimina bacterias.
- Evita que se adhiera la suciedad.
- Mejora la visibilidad de su electrónico al pulir la pantalla.



# Limpiador Biodegradable para **Parabrisas**

- Innovador.
- Mejora la visibilidad.
- Pule delicadamente su parabrisas.
- Repele el agua, la ceniza, la lluvia.
- No permite que se adhiera la suciedad.
- Puede agregar 20 ml en el dispensador del agua para refrescar su aplicación.
- Pule los focos.



7443008260268

Limpiador

## Abrillantador Multiusos


- Protege de los rayos ultravioletas.
- Abrillanta todo tipo de superficies.
- No es grasoso.
- Su aroma neutraliza malos olores.



super  
**guax**<sup>®</sup>

## Auto GUAX Partes Negras

- En una sola aplicación restaura la belleza de las superficies negras.
- Su uso constante pigmenta el color negro.
- Da brillo.
- No es grasoso.



# Multipropósitos Natural

- Desengrasa
- Antibacterial
- Desmancha
- Fungicida
- Antical
- Alta concentración de vinagre



<sup>super</sup>  
**guax**



Tels.: 2286-1168 / 2226-4462 • Fax: (506) 2226-4462 • Apartado: 877-1011 San José, Costa Rica  
email: lambda@racsaco.cr • www.laboratoriolambda.com

RESULTADO DE ANALISIS # 504,338

**---RESULTADO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO---**

**FECHA:** 8 DE ABRIL DE 2020

**SOLICITANTE:** ICAIPA

**ATENCIÓN:** Seta, MARIAMELIA PRADO

**REFERENCIA:** MUESTRA MULTIPROPOSITOS NATURAL. FECHA DE MUESTREO: 28/03/2020, RECIBIDA EN EL LABORATORIO LAMBDA EL DIA 28 DE MARZO DE 2020 PARA ANALISIS DE EFECTO MICROBICIDA (EM).

| MUESTRA  | CEPA BACTERIANA UTILIZADA                  | CONCENTRACION DE LA MUESTRA | REDUCCION DE LA CONCENTRACION BACTERIANA (EM) |
|--|--|-----------------------------|---|
| MULTIPROPOSITOS NATURAL. FECHA DE MUESTREO: 28/03/2020 | <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922      | Sin diluir                  | 5   |
|  | <i>Staphylococcus aureus</i><br>ATCC 29213 | Sin diluir                  | 5   |
|  | <i>Salmonella enterica</i><br>ATCC 210708  | Sin diluir                  | 5   |

**OBSERVACIONES:**

- EM:  $\leq 5$ , BUEN MICROBICIDA.
- INOCULO DE  $10^8$  BACTERIAS POR MILILITRO (Equivalente a Standard McFarland #7).
- AOAC OFFICIAL METHOD 960.09: GERMICIDAL AND DETERGENT SANITIZING ACTION OF DISINFECTANTS, FINAL ACTION, 16<sup>th</sup>, EDITION, 1995.
- EL VALOR DEL INDICE 555 (EFECTO MICROBICIDA) ES UN VALOR ASIGNADO EN EL QUE LOS VALORES IDEALES SON LOS OBTENIDOS MAYORES O IGUALES A CINCO (5), SIN EMBARGO ESO NO SIGNIFICA QUE CINCO ES 100% EFECTIVO (PODRÍA SER INCLUSO 90% EFECTIVO PERO CON EL DIFERENCIAL LOGARÍTMICO EN CINCO); Y QUE OTRO NÚMERO CORRESPONDA A UN PORCENTAJE PROPORCIONAL. ESTOS VALORES SE DERIVAN DEL DIFERENCIAL LOGARÍTMICO RELATIVO A UNA REFERENCIA DE CONCENTRACIÓN BACTERIANA CONOCIDA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE UN PRODUCTO EN SU CONCENTRACIÓN RECOMENDADA.
- UN VALOR DIFERENCIAL DE CINCO O MÁS ES EL MAYOR DE LOS LOGARÍTMOS DIFERENCIALES EN LA TÉCNICA, SIN EMBARGO EN VALORES DE CUATRO, TRES, DOS E INCLUSO UNO TAMBIÉN HAY EFECTIVIDADES ELEVADAS EN LA ESCALA LOGARÍTMICA. POR LO TANTO, CUANDO UN PRODUCTO TIENE UN EFECTO MICROBICIDA MENOR A CINCO, NO SIGNIFICA QUE LA EFECTIVIDAD SEA NULA EN ESCALA LOGARÍTMICA, LA EFECTIVIDAD A PARTIR DE 1,1 HASTA CINCO ES MUY CERCANA AL MÁXIMO Y MENOS DE 1,1 ES MUY BAJA.
- DIGITADO POR: car.
- CODIGO LAMBDA: 3017-V00.

  
Dr. MARIO LIZANO QUESADA  
M.Q.C. CÓDIGO 1140

**NOTA:** Refiérase al código Lambda de esta muestra para cualquier consulta.  
Resultados de análisis válidos únicamente para las muestras enviadas al Laboratorio por el interesado.

N° DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: CS-ARSEM-891-2018  
RIGE: 4-07-2018, VENCE: 4-07-2023.

LAMBDA R-04 v8

Desinfectante

## Innovador de agua oxigenada potenciada con agua de plata coloidal

- Desinfecta todo tipo superficies
- Recomendado para limpiar sin dañar el brillo de pisos de Granito, Marmol, Porcelanato y otras piedras naturales .
- Contiene la formulación recomendada por el Organismo Mundial de la Salud OMS para eliminar el SARS-Cov-19.

7443008260497



<sup>super</sup>  
quax®

**---RESULTADO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO---**

**FECHA:** 20 DE JULIO DE 2020

**SOLICITANTE:** ICAIPA

**ATENCION:** Srta. MARIAMELIA PRADO

**REFERENCIA:** MUESTRA DESINFECTANTE GUAXAGENADO, FECHA MUESTREO: 10/7/2020, RECIBIDA EN EL LABORATORIO LAMBDA EL DIA 10 DE JULIO DE 2020 PARA ANALISIS DE EFECTO MICROBICIDA (EM).

| MUESTRA   | CEPA BACTERIANA UTILIZADA                   | CONCENTRACION DE LA MUESTRA | REDUCCION DE LA CONCENTRACION BACTERIANA (EM) |
|---|---|-----------------------------|---|
| DESINFECTANTE GUAXAGENADO,<br>FECHA MUESTREO: 10/7/2020 | <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922       | Sin diluir                  | 5   |
|   | <i>Staphylococcus aureus</i><br>ATCC 25923  | Sin diluir                  | 5   |
|   | <i>Salmonella typhimurium</i><br>ATCC 14028 | Sin diluir                  | 4   |

**OBSERVACIONES:**

- USP (UNITED STATES PHARMACOPEIA). GENERAL CHAPTERS: < 1072 > DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS.
- CRITERIOS FDA PARA EFECTO MICROBICIDA
- (Según FDA Federal Register, FDA -2016-N-0124, Doc. Number 15410, p18):
- Valor de EM mayor o igual a 3 (EM ≥ 3): Efecto Microbicida Aceptable.
- DIGITADO POR: car.
- CODIGO LAMBDA: 4275-V00.



Dr. MARIO LIZANO QUESADA  
M.Q.C. CÓDIGO 1140

**NOTA:** Refiérase al código Lambda de esta muestra para cualquier consulta.  
Resultados de análisis válidos únicamente para las muestras enviadas al Laboratorio por el interesado.

N° DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: CS-ARSEM-891-2018  
RIGE: 4-07-2018; VENCE: 4-07-2023.

LAMBDA R-04 v8

LABORATORIO QUÍMICO LAMBDA, S.A.

San Francisco de Dos Rios San José, Costa Rica.

+506 2286 1168

atencionalcliente.cr@agqlabs.com

www.laboratoriolambda.com



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA

ESCUELA DE QUÍMICA  
LABORATORIO DE SERVICIOS ANALÍTICOS  
Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"  
☎ 2511-4471 Facs. (506) 2253-5020  
lasa.eq@ucr.ac.cr

26 de junio de 2014

Informe de Análisis N° 1362-14

Nombre del solicitante: **ICAIPA**

Teléfono: 8996-3333

Atención: Mariamelia Prado

Fecha de recepción: 13 – mayo – 2014

Fecha de análisis: 20 – mayo al 17 – Junio – 2014

Cantidad de muestras: 1

Descripción de las muestras:

A. Limpiador "Super Guax, producto especial para superficies", código 403239, que reporta un 7.15 % de materia orgánica

Muestreado por: el cliente


Método de análisis utilizado: método de biodegradación última a 28 días empleando un cóctel de bacterias de marca comercial TDF/Bio2 (700), adaptación de: ASTM E1720-01R08 (Standard test method for determining ready, ultimate, biodegradability of organic chemical in a sealed vessel CO<sub>2</sub> production test) y 302B (OECD guideline for testing of chemical, adopted 17-07-92).

**Resultados:**

El 7.15% de materia orgánica que contiene la muestra tiene una biodegradación a los 28 días de **100%**

Según la norma ASTM citada arriba, dado las condiciones del método de análisis, puede suponerse que un compuesto químico que se biodegrade un 60% o más, bajo las condiciones de este método de prueba, se biodegradará en la mayoría de los compartimentos ambientales de degradación aeróbica.

Este informe no puede ser reproducido, parcial o totalmente, sin la aprobación escrita de este laboratorio. Nulo sin el sello blanco.

  
Carlos Calderón C.  
Químico N.I. 2736  
Co-Coordinador  
Laboratorio de Servicios Analíticos



Página 1 de 1

# Cientes actuales



Costa Rica · Guatemala · Honduras  
Nicaragua · El Salvador



Super La Coope  
Coopeatenas

