

Panelbuy
Cubre tu espacio



CATALOGO DE PRODUCTOS



METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT trae para ti, una nueva línea de productos de alta calidad para recubrimientos arquitectónicos y paneles decorativos que complementen la comercialización industrial de nuestros clientes tradicionales y buscar nuevos mercados.

Te presentamos **PANELBUY**, la nueva imagen comercial elegida para este proyecto; de joven constitución, pero con más de 25 años de experiencia en su recurso humano. Con una oferta comercial distinguida y con ello un servicio a la altura de tus necesidades.

En este catálogo encontrarás nuevas opciones en tendencia para recubrir tus muros, plafones, pisos, fachadas exteriores, y todo cuanto esté al alcance de este segmento y que la tecnología nos pueda ofrecer. Te vamos a ayudar a terminar con la monotonía de los acabados interiores y exteriores de siempre.

Pero... ¡NO solo queremos vender!, también tenemos el fiel objetivo de ser la mejor opción para ser tu aliado, atenderte, escucharte y desarrollar una relación de negocios para que logres cualquier proyecto y generar mayores beneficios.

Danos la oportunidad de servirte.



CATALOGO DE PRODUCTOS

MARMOL SINTERIZADO PVC

Estándar, Big Design, Diseños 3D, Molduras

LAMBRIN INTERIOR

PVC - Serie 168, 200 y 205 y Molduras

Poliestireno Rígido - Serie 09, 12 y 13

LAMBRIN EXTERIOR

WPC - Serie 20

STONEWALL®

Piedra PU - Series A005, K002 y C003

PANEL PVC CARBON

Diseños sólidos y Espejo

PISO VINILICO SPC

Pisos y Molduras



TABLERO HIGIENICO PVC

Serie 10

ACCESORIOS

Lámina lisa de mármol sinterizado en PVC para recubrimiento muros interiores. Está hecha principalmente de PVC y carbonato de calcio; la impresión del diseño es por transferencia de calor, cuenta con protección UV y una película de polietileno para facilitar su manejo. Aporta una apariencia agradable, es higiénica y de bajo costo comparada con un mármol natural.

VARIEDAD DE DISEÑOS 50+



APLICACIONES

Salas principales, Cuartos de baño, Estar de TV, Sala de juntas, Cocinas, Pasillos, Elevadores, Locales comerciales, Oficinas, Hoteles, Hospitales, Escuelas, Estéticas, Carpintería en general etc.



PROPIEDADES

- ✓ Impermeable, a prueba de humedad
- ✓ Ignifuga con resistencia al fuego GRADO B
- ✓ No se deforma, no se hincha
- ✓ Antibacterial, no toxico, no es volátil
- ✓ Alta resistencia, mínimo desgaste
- ✓ Anti-moho y antipolillas
- ✓ Fácil de cortar
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Fácil de limpiar



MOLDURAS


Son accesorios metálicos necesarios para la instalación de las láminas Mármol sinterizado PVC.

Fabricadas en aluminio brillante resolverán y aportarán un terminado limpio y profesional a tu instalación.


Esquinero Exterior




Esquinero Interior



Moldura H




Moldura T



Reborde J



Angulo



Disponibles en color Plata, Negro, Champagne y Oro. Largo 2.5

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

- ✓ **PREPARACION:** Puede instalarse prácticamente en cualquier superficie, siempre que la superficie esté libre de clavos, deformaciones, polvo o agentes tóxicos como grasas, aceites y/o suciedad general. En este caso se requiere dar mantenimiento y reparar imperfecciones para un mejor resultado.
- ✓ **CORTE:** Es muy fácil de cortar; puede utilizar herramientas convencionales como un cutter de uso rudo, y aplicar una técnica similar al corte de vidrio, también puede utilizar herramientas como sierras circulares, de banco y caladoras profesionales. Para resultados profesionales, cuide mucho la rectitud de los cortes.
- ✓ **PEGADO:** Puede utilizar un adhesivo de montaje para su correcta instalación. Nuestra recomendación es usar el adhesivo “no más clavos” de la marca Resistol o similar en formula y composición, con el cual obtendrá una adherencia de montaje casi instantánea al contacto con la superficie.
- ✓ **COLOCACION:** Para su fijación bastará con aplicar el adhesivo al reverso de la lámina MARMOL PVC y colocar el producto sobre la superficie, sosteniendo el laminado en su posición final y redistribuyendo el adhesivo de manera uniforme hasta su secado; el adhesivo actuará alrededor de 1-3 minutos, tiempo en el que puede hacer correcciones si es necesario antes de que fragüe.

MARMOL SINTERIZADO PVC



NEGRO MARQUINA



CALACATA




ANTICO IMPERIAL



IBIZA



PESCA



MARRON EMPERADOR



ATLANTIDA



LAURENT



ARABESCATO

MARMOL SINTERIZADO PVC



MADAGASCAR




OPALO NARANJA




ROJO BILBAO



BLANCO LASSA



ZAR GREY



ONIX FUEGO



CREMA PREMIUM



SEQUOIA BROWN



ONIX VERDE

Placa de 3mm 1.22 x 2.44 m. – 17.83 kg

MARMOL SINTERIZADO PVC



PRIMA MARMOL




ROSA LEVANTE



GRANALTO




ONIX AMARILLO



AMBAR



MORQUETA



BLANCO PURO



CREMA MOSCATO



VOLAKAS

Placa de 3mm 1.22 x 2.44 m. – 17.83 kg.

MARMOL SINTERIZADO PVC



PAROTA



ALPINO



MAPLE



Placa de 3mm 1.22 x 2.44 m. – 17.83 kg

MARMOL SINTERIZADO BIG DESIGN



MARMOL GOLD



GEOMETRIC



MILKY

Placa de 3mm 1.22 x 2.44 m. – 17.83 kg.



VICTORIA



PANDORA



MONTERREY


Placa de 3mm 1.22 x 2.60 m. – 19.00 kg.



LUCIA



GLACIER



ZEBRA

Placa de 3mm 1.22 x 2.80 m. – 20.46 kg.


MARMOL SINTERIZADO MATE



CASTAÑO



ROBLE



NEGRO



PLATEA



ROMANÍ



ARENISCA



GRIS JIAN




TISANA



ARLINGTON

Estas son algunas ideas de aplicación





MARMOL SINTERIZADO DISEÑOS 3D



ZAFIRO



MANTO




CITRINO



TOPACIO



OPALO



ESMERALDA



JADE



CALCITA




TURQUESA

Diseños compuestos por 2 piezas de 3mm 1.22 x 2.44 m. – 17.83 kg.

Lambrin sintético para recubrimiento de **muros interiores**, de apariencia en madera natural, se fabrica a partir de una composición tecnológica de PVC, carbonato de calcio y madera reciclada. Es un panel fácil de instalar, es amigable con el ambiente ya que contiene materiales reciclados, es ligero, resistente y libre de plagas. Sin duda una excelente opción para decorar tus espacios.

Panel de 4 crestas y 16.8 cm de poder cubriente, Fabricado en WPC al 5%, siendo la mejor opción en precio, resalta tus espacios con un diseño acogedor y elegante, tiene 2 mm de espesor



Ancho	0.168 m.	Unidades Caja	16 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	2.63 kg.



NUEZ



SANDAL



NEGRO



ESPINO



GRIS CLARO



ISLANDES



FRESNO



PINO




Panel de 0.168 x 2.90 m. – 2.63 kg. – Caja de 15 piezas



LAMBRIN INTERIOR SERIE 200

Panel de 5 crestas y 20 cm de poder cubriente, fabricado en WPC al 10%, siendo la mejor opción en calidad, y diseño, aporta una estética profesional y resistente a tus diseños interiores. Fabricado en 3 mm de espesor



Ancho	0.20 m.	Unidades Caja	10 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	2.68 kg.




PAPIRO



MORANDI




ROBLE ASIATICO



Panel de 0.20 x 2.90 m. – 2.68 kg. – Caja de 15 piezas.

LAMBRIN INTERIOR SERIE 205

Panel de 20.5 cm de poder cubriente, fabricado en WPC al 10%, presenta la mejor opción en resistencia, y detalle, aporta una estética única y agradable a tu decoración. Cuenta con 3mm de espesor.



Ancho	0.205 m.	Unidades Caja	15 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	3.81 kg.





SANDAL



ENCINO



SAPELLI



Panel de 0.205 x 2.90 m. – 3.81 kg - Caja de 10 piezas.

Panel de poliestireno rígido tipo lambrin, para recubrimiento de **MUROS INTERIORES**, de aspecto, temperatura, peso y sensación similar a un panel de madera natural, es resistente a los rayos UV, mantiene un color estable, soporta temperaturas desde -40° a 60° . Fabricado en un proceso continuo; es 100% reciclable y ecológico.

SERIE 09

Panel ranurado de 0.16 m. de poder cubriente con un acabado sobrio y elegante, apto para cualquier espacio donde se requiera elementos decorativos de calidad.



Ancho	0.16 m.	Unidades Caja	17 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	1.69 kg




ALAMO



EBANO




MARMOL



Panel de 0.16 x 2.90 m. – 1.69 kg. – Caja de 17 piezas.

SERIE 12

Panel de 0.158 m. de poder cubriente tipo lambrin con canales anchos, vetado en acabado madera, apto para fondos de espacios de convivencia donde la atmosfera aporte un espacio de paz y tranquilidad.



Ancho	0.158 m.	Unidades Caja	17 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	1.54 kg.



NOGAL



MAREL




ROBLE



Panel de 0.158 x 2.90 m. – 1.54 kg. – Caja de 17 piezas.

SERIE 13

Panel de 0.13 m. de poder cubriente, de apariencia arquitectónica con adiamantado tipo Arkirib, apto para instalarse en espacios que requieran detalles arquitectónicos finos y elegantes



Ancho	0.13 m.	Unidades Caja	20 pz.
Largo	2.90 m	Peso Pieza	1.28 kg.



SILVER




ENCINO



Panel de 0.13 x 2.90 m. – 1.28 kg. – Caja de 20 piezas.

Lambrin de WPC para revestimiento **exterior**. Está compuesto principalmente en plástico y madera. Se instala sobre un bastidor metálico instalado en el muro de la misma manera que un lambrin convencional. Tiene un aspecto similar a la madera natural con lo que ofrece un acabado elegante y moderno para las paredes exteriores, con una instalación sencilla y rápida.

GEOMETRIA




Ancho	0.22 m.	Unidades Caja	5 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	9.2 kg



NOGAL OSCURO



ANTIGUA



NEGRO MATE



GRIS METALICO



VINO



MAPLE




TEKA

PROPIEDADES DESTACADAS


- ✓ Resistente a la intemperie.
- ✓ Impermeable de bajo mantenimiento.
- ✓ Sin deformación ni agrietamiento.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Anti-moho, no atrae insectos.
- ✓ No requiere pintura.
- ✓ Fácil de instalar y limpiar.
- ✓ Alta densidad para una larga vida útil, hasta 30 años

Panel de 0.22 x 2.90 m. – 9.36 kg. – Caja de 5 piezas.

Estas son algunas ideas de aplicación



Stonewall es un elemento decorativo de aspecto rocoso, fabricado en espuma de poliuretano de alta densidad y resistencia. Fue diseñado **para espacios exteriores e interiores**. Es un producto fácil de instalar, 100% reciclable, impermeable y antipolillas. Ideal para revestir muros residenciales y comerciales.



APLICACIONES

Es un producto con un diseño muy versátil; es apto para instalarse a la intemperie en un jardín o terraza, soporta adecuadamente los rayos UV, la humedad y la lluvia. También es posible colocarlo en interiores para un acabado rústico. Con una estética similar a un muro de piedra natural o cantera aportará una atmosfera de paz y tranquilidad, y por si fuera poco de fácil instalación con un ahorro de hasta 65% en mano de obra.



STONEWALL SERIE A005

Placa de 30mm x 60 cm x 1.20 m. – Caja de 10 piezas.




ARENA



CEMENTO

STONEWALL SERIE K002

Placa de 50mm x 60 cm x 2.90 m. – Caja de 6 piezas.



GRIS CLARO



NEGRO CLARO

STONEWALL SERIE C003

Placa de 60mm 60 cm x 1.20 m. – Caja de 5 piezas.




COBRE DESERTICO



ROJO ORIENTAL



Panel laminado tipo sándwich de 8 mm en PVC y núcleo de carbón de bambú, para recubrimiento de **muros o plafones interiores**. Es un producto innovador para el medio ambiente, ya que está fabricado con materiales naturales y por lo tanto su degradación es mucho más rápida. Cuenta con enchapados muy agradables y delicados a la vista por lo que tiene una amplia de aplicación. Se puede adherir a diversas superficies tan solo con pegamento neutro como muros de material, madera, tablaroca, duroc etc.



PROPIEDADES

- Ligero, fácil de transportar y procesar
- 100% reciclable
- Resistente al fuego e ignífugo.
- Preservación del calor e impermeable
- Buen aislamiento acústico
- Imperecedero y antienviejimiento
- No requiere pintura, bajo mantenimiento
- No se deforma, no se agrieta



TEKA




NORDIKA



CASTAÑO



MARQUINA GRIS



PERLA



ABETO

Panel de 8mm x 1.22 x 2.44 m.

Estas son algunas ideas de aplicación



Panel laminado tipo sándwich de 5 mm en PVC y núcleo de carbón de bambú, para recubrimiento de **muros o plafones interiores**. Es un producto innovador para el medio ambiente, ya que está fabricado con materiales naturales y por lo tanto su degradación es mucho más rápida. Cuenta con un enchapado de acabado reflejante para sustituir a un espejo tradicional en aplicaciones donde se evite trabajar con cristal. Se puede adherir a diversas superficies tan solo con pegamento neutro como muros de material, madera, tablaroca, duroc etc.




PROPIEDADES

- Ligero, fácil de transportar y procesar
- 100% reciclable
- Resistente al fuego e ignífugo.
- Preservación del calor e impermeable
- Buen aislamiento acústico
- Imperecedero y antienviejecimiento
- No requiere pintura, bajo mantenimiento
- No se deforma, no se agrieta



Pieza de 5 mm x 1.22 x 2.44 m. Tono claro

El piso vinílico SPC está compuesto principalmente de piedra caliza y polímeros (**Stone Polymer Composite**), es apto para revestir cualquier habitación, oficina, comercio o espacio donde se requiera un tránsito medio- alto, tiene una alta estética y resistencia pues no requiere de juntas de dilatación. Cada laminado tiene integrada una base aislante tipo IXPE por lo que no requiere de un bajo alfombra y además no se pega. Soporta cambios de temperatura ya que no se dilata ni contrae. Es rígido, resistente y muy estético para ambientes de primer nivel.



Proteccion UV
Capa de desgaste
Película decorativa
Núcleo SPC
(Stone Polymer Composite)
Base IXPE
(Poliétileno reticulado irradiado)

PROPIEDADES

- Fácil de instalar
- Fácil de cortar
- 100% reciclable
- Resistente al fuego e ignífugo.
- Buen aislamiento acústico
- No requiere pintura, bajo mantenimiento
- No se deforma, no se agrieta
- Resistente al agua



ARCE



LISTON VINTAGE



EUCALIPTO



CAPRESSE



MOCCA GRAY



ROBLE OSCURO

Medida de 18.4 cm x 1.22 m. / 4.5mm SPC + 1 IXPE + 0.5 mm Capa de desgaste

Estas son algunas ideas de aplicación



Laminado de 4mm para recubrimiento de **MUROS INTERIORES**, Ideal para espacios higiénicos por su facilidad y resistencia a la limpieza, cuenta con un embozado vertical suave, que resalta un acabado elegante. Fabricado en línea continua con PVC y carbonato de calcio. De bajo costo en instalacion, ya que se puede adherir a diversas superficies tan solo con pegamento neutro como muros de material, madera, Tablaroca, duroc etc.



BLANCO



ALMENDRA



BEIGE



GRAFITO



PROPIEDADES

- ✓ Alta resistencia, mínimo desgaste
- ✓ Resistente al fuego GRADO B, ignifugo.
- ✓ No se deforma, no se hincha
- ✓ Impermeable, a prueba de humedad
- ✓ Antibacterial, no toxico, no es volátil
- ✓ Anti-moho y antipolillas
- ✓ Fácil de cortar, fácil de instalar

Placa de 4mm x 1.20 x 2.40 m. – 20.37 kg

ADHESIVO NO MAS CLAVOS



Pegamento de la marca Resistol® para montaje con agarre inmediato especificado para instalar elementos decorativos en paredes y techos como zoclos, molduras, cenefas, percheros en interiores y exteriores recubiertos; sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar. Fabricado en base agua con resinas acrílicas

Aplicación y beneficios


Resistol No Más Clavos® es ideal para superficies verticales por su agarre inmediato; ideal para madera, cerámica, aluminio, concreto, ladrillo, piedra, yeso y plástico. Con Resistol No Más Clavos® tendrás un pegado duradero de fácil aplicación con una fórmula no tóxica, amigable con el medio ambiente, con agarre inmediato y 100% pintable. Tiene 3 presentaciones cartucho plástico de 353g, tubo de 227g y tubo de 113g.

CLIP PARA LAMBRIN INTERIOR


Herraje metálico en acero galvanizado de 3 x 4 cm, para fijar lambrin en Muros Interiores



A) Directamente a la pared




B) Sobre bastidores de aluminio



CLIP PARA LAMBRIN EXTERIOR

Herraje metálico en acero inoxidable de 3.5 x 5 cm para fijar lambrin en Muros Exteriores





WWW.PANELBUY.COM

SHOWROOM

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco
Tel (33) 3628 9076 – ventas@panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México
Tel (33) 2101 1426