

Custodia y Desarrollo PRODEC S de RL de CV somos una empresa con 10 años en el mercado, somos representantes de **CRISTANINI SpA** con sede en Italia, contamos con experiencia en el ramo de Defensa NRBQ y Descontaminación a nivel mundial desde 1972, y con registro de contratista de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) N° A5009 siendo proveedor de diversos ejércitos a nivel mundial. En SEDENA tenemos registro SDN-20144751.

De esta manera nos ponemos a sus órdenes en todo lo referente a sistemas tecnológicos de agua a presión y descontaminación Nuclear, Radiológica, Biológica y Química, ofrecemos soluciones a la limpieza de pistas de aterrizaje, detoxificación de personal y equipos después de una intervención de desastre internacional, eficientar el uso de los motores a turbina de los aviones, etc. nuestros productos están probados y avalados contra gripe aviar, cólera, etc., mediante laboratorios de universidades y ejércitos alrededor del mundo que han estudiado nuestros productos y sistemas mismos estudios que ponemos a su disposición.

Solicitamos de ser posible una audiencia con personal técnico y de interés en nuestros productos de las siguientes áreas, con las cuales ya hemos tenido algún acercamiento en años anteriores.

SEDENA DGMG Grupo GRE, Protección Civil, Plan DN-III, transportes. Una comisión del GRE ya nos ha visitado en Italia por invitación de nuestra empresa a solicitud hecha al presidente Enrique Peña Nieto, quien nos dirigió y por su conducto se realizó este evento.

Fuerza aérea, áreas de Medicina de aviación, mantenimiento, hemos participado en la Feria Aeroespacial Mexicana donde nos han conocido personal de sanidad militar medicina de aviación y se han interesado en nuestros productos

SEMAR áreas de Arma Marinera y BLONAE, con quienes hemos sostenido pláticas en la oficina de adquisiciones de la SEMAR,

Estamos a sus órdenes por los siguientes medios:

Teléfonos en México. (33) 16 65 77 58, 333 952 79 02

Teléfonos en Italia ++39 045 6269400

Páginas web, www.cdprodec.com www.cristanini.it

Productos Custodia y Desarrollo PRODEC S. de R.L. de C.V.

N°	Descripción	Imagen	Unidad de medida	Precio
Sistemas de descontaminación				
1	VAPOR VACUUM M SISTEMA DE VAPOR PARA LA DESCONTAMINACION, DESINFECCION Y DESENGRASADO DE HOSPITALES, CLINICAS, AMBULANCIAS, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, INTERIORES DE VEHICULOS CONTAMINADO CON RESIDUOS		unidad	

Tel. (33)-1665-7758
ID: 92*810293*1
Cel. 333-952-7902
contacto@cdprodec.com
www.cdprodec.com

Aurelio L. Gallardo, Col. Ladrón de Guevara
C. P. 44600 Guadalajara, Jalisco; México.
R. F. C. CDP-120809 SM8





<p>ORGANICOS Y BIOLÓGICOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO. VAPOR VACUUM M PRODUCE VAPOR SECO, Y SIMULTANEAMENTE RECOJE LOS RESIDUOS</p> <p>Para obtener más información, consulte nuestra documentación: FD 370</p>		
<p>2 Sistema VAPOR VACUUM-M8</p> <p>8 componentes para la desinfección/descontaminación además de VIRUS COVID-19 de todos los volúmenes internos que incluye lo siguiente:</p> <p>NEBULIZADOR CFH 4,5</p> <p>Nebulizador, que produce microgotas de 5 a 20 micras, para la descontaminación, desinfección de grandes espacios interiores (más de 100 m³) de: vehículos de emergencia, autobuses, metro, trenes, vehículos especiales, gimnasios, escuelas, oficinas, cuarteles, edificios semiabiertos, etc. Trabaja con DESINFECTANTE/DESCONTAMINANTE BX65. Adecuado para espacios entre los 100 y los 400 m³</p> <p>Potencia: 700W 1~230V</p> <p>Alcance: 5÷10 m</p> <p>Capacidad del depósito desinfectante/saneamiento: 4,5 L</p> <p>Peso: 2 kg vacío</p> <p>Dimensiones: L 425 X A 151 x H 296 mm</p> <p>Para adicional información solicite el documento UP 1644.</p> <p>NEBULIZADOR MOD.308</p> <p>Nebulizador sin aire para descontaminación, desinfección de personas, equipos y superficies Especialmente adecuado para lugares de trabajo, automóviles y como desinfectante /descontaminante para personas vestidas.</p> <p>Funciona con batería.</p> <p>Presión de trabajo: 70 bar</p> <p>Presión MAX: 140 bar</p>	 	<p>Sistema/kit</p>

Tel: (33)-1665-7758

ID: 92*810293*1
 Cel. 333-952-7902
 contacto@cdprodec.com
 www.cdprodec.com

Aurelio L. Gallardo, Col. Ladrón de Guevara
 C. P. 44600 Guadalajara, Jalisco; México.
 R. F. C. CDP-120809 SM8

<p>Capacidad depósito desinfectante: 1 litro Peso: 2,4 kg vacío Dimensiones: L 320 x Ø120 x H 280 mm Para adicional información solicite el documento FD 987.</p> <p>DESINFECTANTE/DESCONTAMINANTE BX65. Producto descontaminante/desinfectante para la eliminación de bacterias patógenas, virus, mohos peligrosos para los seres humanos. Producto disponible en envases de 10 kg.</p> <p>CLEAN TEST Kit de 50 ampollitas (para 50 pruebas) que tienen la función de verificar si el producto desinfectante/descontaminante ha llegado en cantidad suficiente a las superficies a tratar. Para adicional información solicite el documento NT90.</p> <p>EXTECH 3 HYDRO-THERMO-ANEMOMETER Verifica el estado de saturación del desinfectante en el ambiente tratado. Para adicional información solicite el documento UP 1650</p> <p>TRÍPODE Soporte telescópico para colocar la lanza de vapor saturado en el punto exacto a operar.</p> <p>CABEZA VAPOR SAM 130 A+B Terminal universal, de soporte lanza y múltiples boquillas de vapor.</p>	   		
<p>3 LDV-X GRAN VOLUMEN DECON-X Para la descontaminación y detoxificación de agentes Químicos, Biológicos Radiológicos y Nucleares (CBRN) en espacios confinados como contenedores, infraestructuras internas críticas militares, aeronaves de carga o pasaje, cuarteles, hospitales edificios que manejen grandes masas de gente, vip suites, eventos especiales, metro o tren,</p>		<p>unidad</p>	






	túnel y otras zonas internas, etc.) y superficies sensibles y superficies interiores. Para obtener más información, consulte nuestra documentación: up 1431			
4	SANIJET C. 921 Con accesorios standard sistema autónomo multipropósito, con diferentes accesorios, para: CBRN Descontaminación y detoxificación de personas, vehículos, equipos, materiales y terreno, desgasificación de interiores (móviles o fijas) cisternas y tanques contaminados con haz-mat (materiales peligrosos), POLS (lubricantes de aceite de petróleo), esterilizaciones de cisternas y tanques contaminados para su uso con líquidos alimenticios y agua de consumo. Para obtener más información, consulte nuestra documentación: up 935 – up 948		unidad	
Productos para regreso a la normalidad post Covid- 19				
5	SEPTIKLIN es una solución desinfectante que contiene una mezcla de amonios cuaternarios de quinta generación, cuya acción se da contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y levaduras, los cuales proliferan en industrias de alimentos y farmacéuticas, superficies comunes en instalaciones donde se manipulan alimentos y flores como mesones, instrumentos de corte, recipientes, paredes, pisos, techos y cuartos fríos. SEPTIKLIN es considerado un agente catiónico potente en su acción desinfectante frente a virus, bacterias, esporulados, hongos y levaduras. Su eficacia está comprobada a través de evaluaciones de potencia microbiológica Acción surfactante debido a la naturaleza lipofílica de las cadenas n-alquil-bencilicas de la mezcla de sales de amonio cuaternario que	Presentaciones: Líquido , preparado y listo para utilizar. 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, 5 litros, 20 litros 200 litros. Cp1 Diluir 100 mililitros por cada 10 litros de agua, la solución resultante aplíquese con bombas atomizadores en los lugares y superficies que deseas sanitizar. Cp4 1 litro por cada 200 litros de agua, la solución resultante se atomizara en túneles sanitizantes y aspersores para el medio ambiente. Aerosol	unidad	

	contiene, esto quiere decir que tiene mayor poder de penetración en la membrana bacteriana ampliando su espectro a bacterias gram negativas			
6	Gel Sanitizante SEPTIKLIN	<p>SEPTIKLIN GEL es un gel antibacterial, para uso tópico eliminando, bacterias, hongos y virus.</p> <p>SEPTIKLIN GEL ALCOHOL es un gel antibacterial que contiene una mezcla de alcohol etílico, espesantes y humectantes, para uso tópico eliminando, bacterias, hongos y virus.</p>	unidad	
7	Tapete sanitizante Fabricado en hule natural, con cerdas en la superficie para una acción de restregado de la suela del calzado, inundado de solución sanitizante para acción sanitizante medidas 40x60 cm		pieza	
8	Barrera transparente para atención clientes fabricada en cristal templado de 6mm y base de aluminio Medida estándar 80x50 cm	Opción de acrílico transparente		
9	Mampara de oficina Construcción a medida en aluminio y policarbonato		Pieza	
10	Pantallas de proteccion facial protege contra salpicaduras, protege ojos nariz y boca, con banda ajustable de goma PVC flexible, visera construida en polipropileno virgen, pantalla de mica PVC cristal calibre 0.015"		Pieza	
11	Señalética de sana distancia para piso Impreso en vinil de alta resolución de 25 cm de diámetro, con recubrimiento en floor graphic, puede ser personalizado con su logo.		Pieza	
12	Arco sanitizante con sistema de aspersion de liquido sanitizante por medio de boquillas de micronebulización amplitud estándar de 90 cm o puede ser a medida solicitada.		Unidad	
13	Cabina o túnel sanitizante	Opciones:	unidad	



	<p>Sistema de descontaminación de personas en túnel de acceso, con sensor de movimiento para la nebulización de producto descontaminante, con capacidad de descontaminación de 20 a 60 personas por minuto. Producto descontaminante inocuo puede ser usado en bebés, mujeres embarazadas sin riesgo a la salud, no irritante. Puede operar por 12 horas en continuo sin reabastecer.</p>	<p>Mixto ozono/solución</p> <p>Cabina de atmosfera ozonificada</p> <p>Túnel húmedo con solución descontaminante</p>		
Equipos de tecnología para extinguir incendios				
14	<p>Firestop 200/30</p> <p>Sistema para extinción de incendios con agua a alta presión, y reducido gasto de agua, puede usar agentes espumógenos, también puede esparcir en grandes volúmenes agente descontaminante para nebulizar en calles y espacios públicos, sistema modular se puede montar en vehículos pick up de cualquier tamaño, o UTV, sistema autónomo con motor a gasolina de 14hp, presión de trabajo de 200 bar y caudal de 30 lpm</p>		unidad	
15	<p>Motocicleta firestop</p> <p>unidades ultraligeras y eficientes para el ataque incipiente de incendios en zona urbana y forestal con tecnología wáter mist (agua nebulizada) penetra en el tráfico denso de la ciudad donde un camión se dificulta su acceso. Aplicación en eventos de congregación masiva de personas para su atención a conatos de incendio por manifestación o accidental con vehículos ligeros que puedan acceder entre las multitudes sin que esto represente un peligro para los participantes. intervención en zonas agrestes para la atención de incendios forestales, y búsqueda y rescate de personas extraviadas o lesionadas en parques forestales y barrancas.</p>		unidad	

	<p>para la aplicación de espumas en incendios de ductos de hidrocarburo eficiente de bajo consumo de agua y que brinde la máxima seguridad a los bomberos intervinientes.</p> <p>Bomba con Motor a pistón de 3.2 hp de arranque manual, con bomba alta presión 90 bar, caudal de 8 l/m, manguera de 10 m en carrete retráctil, lanza para aplicación agua nebulizada, alimentación para agentes espumógenos para extinción de incendios. Depósitos de agua con 50 litros distribuidos y balanceados a los lados de la motocicleta,</p>			
Sistemas urbanos para la limpieza y descontaminación				
16	<p>GHIBLI SKID UNIT 180/21 DE-HR Sistema a alta presión, 180 bar - 21 l/min., con agua caliente hasta 90°C o vapor saturo con 10 bar - 180°C - 6/8 l/min. Equipado con motor tricilíndrico diésel de 16 HP y con un alternador con una potencia de 5kW. Peso: 420 kg. Medidas: 1100x905x1340 mm Para la eliminación de chicles, limpieza de fuentes, pisos, banquetas y grandes áreas públicas, deshierbado térmico, hidro sandblasting para eliminación de grafitis.</p>		sistema	
17	<p>Skid silent Para la eliminación de grafitis en superficies delicadas y lugares invaluable por ser patrimonio artístico o cultural.</p>		sistema	
Equipos para practica de tiro				
18	<p>Diseño, construcción y equipamiento de estand de tiro Equipo para la práctica y capacitación de policía en el uso de armas de fuego, con fuego real o virtual.</p>			
<p>CD PRODEC S. de R.L. de C.V. ofrece una gama de servicios que van acorde a los requerimientos particulares, encaminados a la promoción de un desarrollo bio-psico-social, económico y tecnológico sustentable que ayude a nuestros clientes a mejorar su calidad de vida y productividad mediante la</p>				

implementación de proyectos que beneficien su salud emocional, salud física, educación, actividad laboral, entorno social y ecológico que fortalezcan un desarrollo integral.

Capacitación para Seguridad Pública y privada
 Capacitación para guardias de seguridad privada armada y no armada
 Capacitación pericial
 Cursos de conducción de vehículos urbano y todo terreno
 Cursos de primeros auxilios y organización para emergencias en hogar escuela y trabajo
 Capacitación de brigadas de protección civil
 Cursos para incrementar el potencial humano y educación financiera, preparación para la vida.
 Todos nuestros programas de capacitación se hacen a la medida de sus necesidades, por medio de visitas, se detectan las áreas de oportunidad y se desarrolla el programa específico para garantizar los mejores resultados para nuestros clientes, así como el cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente, manteniéndolo siempre a la vanguardia.



Tel. (33) -1665-7758
 ID: 92*810293*1
 Cel. 333-952-7902
contacto@cdprodec.com
www.cdprodec.com

Aurelio L. Gallardo, Col. Ladrón de Guevara
 C. P. 44600 Guadalajara, Jalisco; México.
 R. F. C. CDP-120809 SM8