

# EQUI-SUN® Fotoprotector Solar + Anticracking

Es considerado uno de los protectores solares y anticracking, más completos y polifuncionales en el mercado de Chile y el mundo.

#### **Beneficios en Cerezos:**

- Producto líquido, cero depósito y cero residuo. Aplico hoy y puedo cosechar mañana.
- Presenta dos mecanismos de acción: disminución de golpe de sol y protección de diferenciación de yema en Post- Cosecha de Cerezo (Efecto Filtro Solar)y disminución de partidura en Cerezos (Efecto Anti Cracking).
- Los Antioxidantes (Filtros) que son los taninos, polifenoles y carotenoides, nos entregan una protección de hasta 30 días.
- Los Polisacáridos de bajo peso molecular (Anti-Cracking) favorecen la formación de pectinas que son el principal componente elástico y poroso de la pared celular, reduciendo la presión interior y el cracking.
- Aporta reservas de almidones, celulosas y azúcares que ayudan a proteger la diferenciación de yema en Post-Cosecha.
- Versatilidad probada, si el producto no se usó en la Pre-Cosecha para disminución de golpe de sol y partidura, se puede usar en la Post-Cosecha para proteger la diferenciación de yema.
- Eficaz para partidura, en variedades sensibles (Brooks, Sweet Aryana, Nimba y Royal Dawn) y en condiciones extremas de alta humedad relativa.

# Instrucciones y dosis de aplicación para disminuir Partidura y Golpe de Sol:

Agitar el producto antes de usar y enjuagar el envase, para garantizar el aprovechamiento total.

Recomendamos su uso en programa preventivo para partidura a partir del 5% quiebre de color, con dosis de 2Lt/Ha, Si no aplicamos como programa preventivo, recomendamos dosis de choque de 3Lt/Ha, para de ahì en adelante, seguir con 2Lt/Ha y con frecuencia de 7 a 10 dìas, dependiendo de la susceptibilidad de partidura de la variedad. En ambos casos las dosis de programa preventivo o choque, recomendamos aplicar de 2 a 3 dìas antes del evento de riesgo (Iluvia).





### **EQUI-SUN®**

## Fotoprotector Solar + Anticracking

Es considerado uno de los protectores solares y anticracking, más completos y polifuncionales en el mercado de Chile y el mundo.

#### **Recomendaciones:**

- Evitar mezclas con azufre, cobre, fosfito potasio y aceites.
- Aplicar dos a tres d\u00e4as antes del evento de riesgo (Lluvia) para partidura.

OBJETIVO	FRECUENCIA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÒN
Prevención de cracking variedades de cerezas más susceptibles	Cada 7 días	2 Lt /Ha	<ul> <li>Primera hora de la mañana o atardecer.</li> <li>Como programa preventivo a partir del 5% de quiebre de</li> </ul>
Prevención de cracking variedades de cerezas menos susceptibles	Cada 10 días	2 Lt /Ha	color ( 2 Lt / Ha ).  • Si la primera aplicación se hace más tarde usar dosis de choque. (3 Lt / Ha ).

Dosis de aplicación para proteger la diferenciación de yema en Post-Cosecha: 1 Lt /Ha, cada 15 dias. (Mínimo 4 aplicaciones).

**EQUI-SUN**® es un Producto Distribuido y Desarrollado en Chile por **VADPAGRO**®

T. +56 9 4868 3811 info@vadpagro.cl WWW.VADPAGRO.CL

En VADPAGRO® diseñamos programas personalizados para cada cultivo con los mejores insumos agrícolas. Contáctanos para recibir recomendaciones precisas hechas por expertos para maximizar tu producción; Consulta por nuestros programas o por cualquiera de nuestros productos disponibles.







