



URSOL
REDES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EUROPEO

CATÁLOGO FÚTBOL

PORTERIAS EN ALUMINIO
REDES PROFESIONALES

10 YEARS
WARRANTY

1 YEAR
WARRANTY

- ✓ Porterias ALUMINIO Oficial, Fútbol 7, Fútbol 5 y Mini
- ✓ Porterias Entrenamiento Oficial, Fútbol 7, Fútbol 5 y Mini
- ✓ Redes Profesionales en Cuadro o Hexagono
- ✓ Bancas Suplentes

CONTACTANOS

+52 333 885 00 63
www.ursol.mx
Av. La Paz 1, Col. Centro
44100 Guadalajara, Jal,
México



LIGA

BBVA





Estadio Ciudad De
Los Deportes



Apasionados por el fútbol y la innovación

Somos una empresa orgullosamente Mexicana, nuestras porterías en **ALUMINIO** son hechas en nuestra fabrica en Guadalajara, Jalisco, México, con opción a configuraciones especiales dependiendo la necesidad de cada cliente.

Ademas somos distribuidores exclusivos en México de la marca Española Leon de Oro, proveedora de FIFA desde el mundial Sudáfrica 2010 de redes para porterías, redes innovadoras con tecnología sin nudo en formato de cuadro o hexágono, certificadas por laboratorios internacionales.



URSOL

REDES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EUROPEO



Estadio Jalisco



Estadio Nemesio Diez

INDICE

- Porterias Modelo Fija ESTADIO FIFAPRO PAG 4
- Porterias Modelo Movil ESTADIO FIFAPRO PAG 6
- Porterias Modelo Movil PRO PAG 8
- Precios Porterias Aluminio PAG 10
- Porterias Recreativas PAG 11
- Porterias Mini (Precision) PAG 13
- Servicio de Instalacion Nacional PAG 15
- Redes Portería Profesionales PAG 16
- Redes Perimetrales PAG 18
- Bancas Suplentes PAG 22
- Clientes URSOL PAG 24
- Garantias URSOL PAG 25



Estadio Cuahutemoc



Casa Club Necaxa



333 885 0063



www.ursol.mx



Uso Profesional/
Estadios
Profesionales/
Clubes.

**10 YEARS
WARRANTY**

\$44,900 Mxn
Precio Unitario
Precio mas IVA

ARTICULO: F011F

Portería de fútbol profesional tipo **ESTADIO FIFAPRO** fabricada con perfiles de aluminio de alta calidad, homologación TÜV DIN/EN 748.

Dimensiones que cumplen con los requisitos actuales de la FIFA.

Los marcos de portería en formato elíptico (100 x 120 mm), con un espesor de pared de 2,5 mm, están equipados con un riel posterior para fijar el gancho PVC antilesion.

Tamaño de la portería 7,32 m x 2,44 m.

Verticales y barras transversales hechos de aluminio reforzado de 100 mm x 120 mm.

Pernos de acero inoxidable en todas partes.

Todo el marco recubierto en pintura electrostática blanca. (Al horno)

Cumple con las últimas normas británicas y europeas BS EN 748. Las esquinas de la portería y el travesaño están completamente soldados. Los postes están unidos al travesaño mediante una pieza de conexión, lo que garantiza una enorme estabilidad y seguridad.

Tipo de soporte de red



Ganchos PVC



Opcion de protector acolchonado de poste tensor

Color de postes tensores y protectores disponibles:



INCLUYE:

- 2 postes, 1 travesaño
- Base abatible de red en aluminio 38mm
- Red 4mm Polipropileno sin nudo
- 2 botes suelo
- 2 postes tensores en aluminio reforzado 80mm
- Ganchos antilesion PVC para sujeción de red al riel del marco


OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES:

6x2m, 5x2m 3.65x2m, 3x2m



+52 333 885 0063





Uso Profesional/
Estadios
Profesionales/
Clubes/
Academias/
Escuelas.

**10 YEARS
WARRANTY**

\$59,500 Mxn
Precio Unitario
Precio mas IVA

Porterías de fútbol profesionales tipo **MOVIL ESTADIO FIFAPRO**, fabricadas con perfiles de aluminio de alta calidad, homologadas por el TÜV según DIN/EN 748.

Dimensiones que cumplen con los requisitos actuales de la FIFA.

El marco y base de la portería en formato elíptico (100 x 120 mm), con un espesor de pared de 2,5 mm, están equipados con un riel posterior para fijar el gancho PVC antilesion.

Verticales, barras transversales y base hechos de aluminio reforzado de 100 mm x 120 mm.

Pernos de acero inoxidable en todas partes.

Todo el marco recubierto en pintura electrostática blanca. (Al horno)

Las esquinas de las porterías y el travesaño están completamente soldados. Los postes de la portería están unidos al travesaño mediante una pieza de conexión, lo que garantiza una enorme estabilidad junto con la opción de desmontar la portería (por ejemplo, para ahorrar espacio de almacenamiento).

Postes tensores en aluminio para darle forma de cajón a la red tipo Estadio.

Ruedas con sistema de elevación integradas para un desplazamiento sencillo de la misma dentro del terreno de juego.

INCLUYE:

- 2 postes, 1 travesaño, 2 bases laterales, 1 travesaño inferior
- Marco y base de aluminio 100 x 120mm
- Red 4mm Polipropileno sin nudo
- Ganchos antilesion PVC para sujeción de red al riel del marco
- 2 Postes tensores en aluminio reforzado 80mm
- 2 Brazos soporte laterales
- 4 ruedas imponchables con sistema de elevación

ARTICULO: F011EFM

Tipo de soporte de red



Ganchos PVC



Llanta solida imponchable



Opcion de protector acolchonado de poste tensor
Color de postes tensores y protectores disponibles:



OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES:

6x2m, 5x2m 3.65x2m, 3x2m




+52 333 885 0063





10 YEARS WARRANTY



**Uso Profesional/
Estadios
Profesionales/
Clubes/
Academias/
Escuelas.**

**\$54,900 Mxn
Precio Unitario
Precio mas IVA**

Porterías de fútbol profesionales tipo **MOVIL PRO**, fabricadas con perfiles de aluminio de alta calidad, homologadas por el TÜV según DIN/EN 748. Dimensiones que cumplen con los requisitos actuales de la FIFA.

El marco y base de la portería en formato elíptico (100 x 120 mm), con un espesor de pared de 2,5 mm, están equipados con un riel posterior para fijar el gancho PVC antilesion.

Verticales, barras transversales y base hechos de aluminio reforzado de 100 mm x 120 mm.

Pernos de acero inoxidable en todas partes.

Todo el marco recubierto en pintura electrostática blanca. (Al horno)

Las esquinas de las porterías y el travesaño están completamente soldados. Los postes de la portería están unidos al travesaño mediante una pieza de conexión, lo que garantiza una enorme estabilidad junto con la opción de desmontar la portería (por ejemplo, para ahorrar espacio de almacenamiento).

Arquillos de aluminio para darle forma a la caída de la red.

Ruedas con sistema de elevación integradas para un desplazamiento sencillo de la misma dentro del terreno de juego.

INCLUYE:

- 2 postes, 1 travesaño
- Marco y base de aluminio 100 x 120mm
- Red 4mm Polipropileno sin nudo

- Ganchos antilesion PVC para sujeción de red al riel del marco
- 2 Arquillos
- 2 Brazos soporte laterales
- 4 ruedas imponchables con sistema de elevación

ARTICULO: F011M

Tipo de soporte de red



Ganchos PVC



Llanta solida imponchable



Color de arquillos y brazos de soporte disponibles:



OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES:

6x2m, 5x2m 3.65x2m, 3x2m



+52 333 885 0063





PRECIOS MXN



MEDIDA

MODELO PRO (MOVIL)

MODELO ESTADIO FIFAPRO (MOVIL)

MODELO ESTADIO FIFAPRO (FIJA)

3.00 x 2.00m

\$34,900.00

\$39,500.00

\$29,000.00

5.00 x 2.00m

\$44,900.00

\$49,500.00

\$34,900.00

7.32 x 2.44m

\$54,900.00

\$59,500.00

\$44,900.00

CONDICIONES

1. PRECIO UNITARIO
2. PRECIO MAS IVA
3. NO INCLUYE INSTALACION
4. NO INCLUYE ENVIO





Uso recreativo, hogar, escuelas, terrazas



10 YEARS WARRANTY

\$16,900 Mxn
 Precio Unitario
 Precio mas IVA

ARTICULO: F05A

Porterías de fútbol recreativas modelo **ACADEMIA**, fabricadas con perfiles de aluminio de alta calidad circular de 80mm.

Los marcos de las porterías (80mm), con un grosor de pared de 2,5 mm, están equipados con un sistema de ganchos de plástico integrado.

Las esquinas de las porterías y el travesaño están completamente soldados.

La base y arquillos están fabricados en acero de 30mm pintado al horno, con opción a hacerse abatibles para poder almacenar y ahorrar espacio.

Los ganchos para fijación de red están atornillados al marco.

Tipo de soporte de red



1) Ganchos PVC atornillados al marco

OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES:

INCLUYE:

- 2 postes, 1 travesaño, 2 arquillos laterales, 1 travesaño inferior
- Marco aluminio 80mm y base de acero galvanizado 40mm
- Red 4mm Polipropileno sin nudo
- Ganchos PVC atornillados al marco para sujeción de red

+52 333 885 0063

4x2m	\$15,900 Mxn
3.65x2m	\$14,900 Mxn
3x2m	\$13,900 Mxn
1.20x.80cm	\$8,900 Mxn
.80x.60cm	\$7,900 Mxn





Uso recreativo, hogar,
escuelas, terrazas

\$8,900 Mxn
Precio Unitario
Precio mas IVA

ARTICULO: FMINI

Tipo de soporte de red



1) Ganchos PVC atornillados al marco

Porterías de fútbol MINI móviles de entrenamientos

Perfectas para realizar ejercicios de precisión, y lanzamientos desde diferentes puntos del campo.

Aunque están destinadas al uso profesional, se podrán utilizar en colegios, y se podrán anclar al pavimento mediante abrazaderas (no incluidas),

INCLUYE:

- 2 postes, 1 travesaño, 2 arquiños laterales, 1 travesaño inferior
- Marco aluminio 80mm y base de acero 40mm
- Red 4mm Polipropileno sin nudo
- Ganchos PVC atornillados al marco para sujeción de red

OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES:

.80x.60	\$7,900 Mxn
---------	-------------



+52 333 885 0063

10 YEARS WARRANTY





INSTALACION PROFESIONAL

Ofrecemos instalación a nivel nacional de nuestros productos

- Nuestro experimentado equipo de instalación ha trabajado en una amplia gama de trabajos de instalación, desde estadios y grandes obras de complejos de alto rendimiento hasta escuelas y clubes de fútbol nacionales.
- Cuando **URSOL** ensambla su equipo, puede estar seguro de que han sido instalados con la más alta calidad y según el estándar europeo BSEN8461. Todo el personal esta ampliamente capacitado.
- **URSOL** es consciente de que sitios como escuelas y universidades requerirán controles adicionales para que se permitan contratistas externos en el sitio, razón por la cual todo nuestro equipo de instalación y empresa tiene su documentación vigente.
- Entendemos que a veces somos parte de un proyecto más grande y nuestro equipo de instalación está acostumbrado a trabajar y adaptarse a otros contratistas en el sitio para garantizar la finalización del trabajo a tiempo.



+52 333 885 0063



Tecnología Deportiva Ursol es distribuidor exclusivo en México de la prestigiosa marca Española León de Oro, referente y fabricante numero 1 a nivel mundial de redes deportivas.

Las redes fabricadas con polipropileno de alta tenacidad sin nudo representan la aplicación de alta tecnología en la fabricación de redes para actividades deportivas cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas por las diferentes normativas europeas en la fabricación de redes deportivas.

Cumple la NORMA EUROPEA UNE EN 748 para redes para porterías de fútbol en la que entre otras se detalla que el tamaño de malla no es superior a 120mm, el diámetro de la trencilla es superior a 2mm. Lleva cuerda tensora en el arquillo superior trasero, para mejor sujeción de la red a la portería y evitar desplazamientos.

Estas redes han sido utilizadas, entre otras, en las siguientes competiciones:

- PROVEEDOR OFICIAL DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE BARCELONA 1992
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA CONFEDERACIONES SUDÁFRICA 2009.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA DEL MUNDO SUDÁFRICA 2010.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA CONFEDERACIONES BRASIL 2013.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA DEL MUNDO BRASIL 2014
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA DE ASIA AUSTRALIA 2015.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FUTBOL PARA LA COPA AMERICA CHILE 2015.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA EUROCOPA FRANCIA 2016.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA CONFEDERACIONES RUSIA 2017.
- PROVEEDOR DE "PISTA PADEL WORLD" RED OFICIAL "WORLD PADEL TOUR 2015"
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA DEL MUNDO RUSSIA 2018.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA EUROCOPA 2020.
- PROVEEDOR DE LAS REDES DE FÚTBOL PARA LA COPA DEL MUNDO QATAR 2022.



LEÓN DE ORO

Trust the net










Formato:



Cuadro




Hexágono



Colores Redes:

* Colores disponibles según modelo de red.
Para redes con medidas o colores especiales, por favor, consultar.



Blanco

4 mm
5 mm

Negro

4 mm
5 mm

Verde

4 mm
5 mm

Rojo

5mm

Azul

5mm



+52 333 885 0063



I+D: INNOVACIÓN COMO ACTITUD

*En el siglo XXI nadie pone en duda la labor beneficiosa de la investigación científica, el hecho de su importancia en diferentes negocios. En Tecnología Deportiva S.A. **creemos en el progreso** y queremos formar parte del cambio en el campo de la confección de redes.*



Investigación interna

Disponemos del laboratorio donde hacemos las pruebas químicas, estáticas, dinámicas y las de envejecimiento para asegurar la mayor calidad de nuestro material y producto final. Cada producción está controlada por la dirección del departamento de calidad para que las redes tengan la resistencia y el tamaño de malla adecuados.

Disponemos de un departamento de I+D, dirigido por personal con formación específica en materiales textiles. Estamos permanentemente en constante investigación para el desarrollo de nuevos productos que nos permitan estar a la vanguardia del mercado.

Investigación externa

Con el apoyo de las Universidad de Alicante hacemos estudios científicos sobre diferentes tipos de redes que posiblemente pueden ayudar a tomar decisiones en Comités Europeos de Normalización y apoyar las iniciativas de clientes en elaborar nuevos productos.



+52 333 885 0063



REDES PERIMETRALES

20 25

La RED que juega mundiales

CONTACTANOS

+52 333 885 00 63
www.ursol.mx
Av. La Paz 1, Col. Centro
44100 Guadalajara, Jal.
México



Made in Spain



+52 333 885 0063



+52 333 885 0063



Nailon

Precios mas IVA,
No incluye instalacion




\$110 M2

CALIBRE 18

1"

**CARGA MINIMA DE ROTURA
75KG**



\$45 M2

CALIBRE 18

4"


**CARGA MINIMA DE ROTURA
75KG**



\$59 M2

CALIBRE 30
4" SIN NUDO

**CARGA MINIMA DE ROTURA
110KG**



\$139 M2

CALIBRE 36
M045

**CARGA MINIMA DE ROTURA
140KG**



\$149 M2

CALIBRE 42
M045

**CARGA MINIMA DE ROTURA
160KG**



\$115 M2


GROSOR 4MM
M100 SIN NUDO

**CARGA MINIMA DE ROTURA
260KG**



Polipropileno

**Precios mas IVA,
No incluye instalacion**



\$59 M2

**GROSOR 3MM
M100 SIN NUDO
CARGA MINIMA DE ROTURA
120KG**



\$85 M2

**GROSOR 4MM
M100 SIN NUDO
CARGA MINIMA DE ROTURA
180KG**



\$95 M2

**GROSOR 4MM
M045 SIN NUDO
CARGA MINIMA DE ROTURA
180KG**



\$95 M2

**GROSOR 4MM
HEXAGONAL
M120 SIN NUDO
CARGA MINIMA DE ROTURA
180KG**



\$99 M2

**GROSOR 5MM
M100 SIN NUDO
CARGA MINIMA DE ROTURA
320KG**



\$199 M2

**GROSOR 5MM
M030
CARGA MINIMA DE ROTURA
280KG**



ARTICULO: FBSU



Las bancas se pueden fabricar desde 1 a 15 asientos y conforme a las especificaciones especiales por parte del cliente, pueden ser fijas o móviles. Normalmente se conforma de una estructura de Acero pintado al Horno, perfiles de 2 a 3 pulgadas de espesor con techo Curvo de Policarbonato de 6mm. Adicionalmente se puede incluir el Logo institucional de la organización o club.

Para mas informacion contáctanos

Color de asientos y estructura disponibles:



+52 333 885 0063



Las bancas se pueden fabricar desde 1 a 15 asientos y conforme a las especificaciones especiales por parte del cliente, pueden ser fijas o móviles. Se conforma de una estructura de ALUMINIO 120x100 mm pintado al Horno, perfiles de 2 a 3 pulgadas de espesor con techo Curvo de Policarbonato de 6mm. Adicionalmente se puede incluir el Logo institucional de la organización o club.

ARTICULO: FBPRE

Para mas informacion contáctanos

Color de asientos y estructura disponibles:



+52 333 885 0063



LIGA
BBVA 



LIGA
BBVA
EXPANSIÓN mx



+52 333 885 0063



GARANTIAS



URSOL
REDES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EUROPEO

Porterías



10 años contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de instalación. En caso de alguna eventualidad producto de algún defecto, Tecnología Deportiva Ursol SA de CV brinda el servicio de reemplazo o ajuste sin costo alguno para el cliente.

Tiempo estimado de vida útil: +20 años

Redes Deportivas



1 año contra cualquier defecto de fabrica.

Tiempo estimado de vida útil: +3 años

Nota: Comprobar que todas las sujeciones estén completamente ajustadas antes de usar el producto y llevar a cabo comprobaciones periodicas.

*Aplican restricciones

Consultar POLITICA DE GARANTIA DE PRODUCTO URSOL



+52 333 885 0063



LIGA

BBVA



+52 333 885 0063



Av La Paz 1, Col. Centro , Guadalajara, Jalisco México



www.ursol.mx