



GearIA

IA QUE TRABALHA POR VOCÊ.

Como criar sua primeira Skill de IA


E fazer o processo melhorar a cada uso.

Um **guia prático** para sair do ciclo de repetir o mesmo prompt.

O problema de depender apenas do chat

Explicar seu jeito de trabalhar, receber um bom resultado e, dias depois, precisar explicar tudo de novo é perda de tempo e de tokens.

O Ciclo da Frustração




A Abordagem GearIA



O que é uma Skill de IA?

É um procedimento reutilizável embalado em uma pasta.



A Distinção Fundamental: O que uma Skill NÃO é



Mito: Memória automática

A IA vai lembrar de todas as minhas conversas sozinha, aprender por mágica e nunca mais vai esquecer.



Verdade: Conhecimento procedural

O aprendizado só se torna reutilizável quando você registra ativamente uma regra, salva a mudança no arquivo correto e testa.

Passo 1: Escolha um trabalho repetitivo


Cuidar do marketing
(Ampla demais)


**Transformar notícia em
carrossel de 8 slides**
(Entrada e saída claras)

Regra de Ouro: Comece com uma tarefa de início e fim claros. Se dois trabalhos tiverem entradas e saídas muito diferentes, crie duas Skills separadas.

O molde para definir sua Skill

Quando eu receber **[entrada]**, quero produzir **[saída]**, seguindo **[regras]**, e conferir **[critérios]**.

Exemplo Prático

Quando eu receber **uma notícia com links**, quero produzir um **carrossel de 8 slides**, **separar fatos de interpretações**, e **conferir se cada afirmação está sustentada**.

Passo 2: A pasta e o arquivo obrigatório



O nome **não pode ter espaços** (use hífens e letras minúsculas).

O arquivo principal deve se chamar exatamente **SKILL.md** (em maiúsculas).


O Crachá da sua Skill (Metadados YAML)

```
---  
name: carrossel-fonte-para-instagram  
description: Cria um rascunho de  
carrossel para Instagram a partir de uma  
notícia... Use quando o usuário pedir um  
carrossel...  
---
```

Precisa ser idêntico
ao nome da pasta.

Diz à IA exatamente
quando carregar esta
ferramenta.

Anatomia do SKILL.md: Procedimento




The image shows a screenshot of a code editor window titled "SKILL.md". The editor displays the following content:

```
1  ## Entrada necessária
2
3  - Conteúdo-fonte ou links acessíveis.
4
5  ## Procedimento
6  1. Leia a fonte antes de escrever. Registre autoria e data.
7  2. Extraia a tese principal e até 3 evidências.
8  3. Separe fatos da fonte e interpretações próprias.
9  4. Proponha um gancho fiel ao conteúdo...
10
```

The editor interface includes a sidebar on the left with icons for file operations, a search bar at the top, and a status bar at the bottom.

Atenção: Não omita passos. Transforme a intuição em um roteiro claro.


Anatomia do SKILL.md: Blindando a Qualidade

A screenshot of a code editor window titled 'SKILL.md'. The editor shows a list of instructions for a presentation. The first section is '## Verificação' with two bullet points: '- Cada dado e citação tem fonte identificável?' and '- Há uma ideia central por slide?'. The second section is '## Saída' with the instruction 'Entregue: tese, 8 slides, legenda, fontes e verificações.' followed by a warning: '⚠ Se não conseguir confirmar uma fonte essencial, sinalize a lacuna; não invente a confirmação.' The warning is highlighted with a red background. The editor has a dark theme and a sidebar on the left with various icons.

```
1  
2 ## Verificação  
3 - Cada dado e citação tem fonte identificável?  
4 - Há uma ideia central por slide?  
5  
6 ## Saída  
7 Entregue: tese, 8 slides, legenda, fontes e verificações.  
8 ⚠ Se não conseguir confirmar uma fonte essencial, sinalize a  
9 lacuna; não invente a confirmação.  
10
```

Passo 3: Instalando sua Skill no Ambiente

Salve a pasta no diretório indicado pelo seu agente ou **importe-a** pelo **recurso nativo** do produto.



Atenção: O local exato varia conforme a plataforma. Colar o texto no chat não instala a Skill. O ambiente deve suportar Agent Skills nativamente e ter permissão de leitura de arquivos.

Passo 4: A Matriz de Testes (e Diagnóstico)

Teste	Pedido Exemplo	Diagnóstico se falhar
Direto	Carrossel de 8 slides sobre este estudo	Skill deve rodar e verificar. -> Corrija o Procedimento
Alternativo	Monte os cards de um post com essa notícia	Descrição deve reconhecer a intenção. -> Melhore a Descrição YAML
Negativo	Resuma essa notícia em 2 min.	A Skill NÃO deve ser acionada. -> Restrinja o Escopo

Passo 5: Transformando correção em aprendizado

O Erro

IA leu sobre ganhos locais e generalizou: “a IA dobra a produtividade!”

Atualizar
SKILL.md



A Correção

- Antes de generalizar um resultado, **confira** população e limitações.
- Não **transforme** um resultado observado em promessa universal.

Salve e repita o teste. Guarde a menor instrução durável possível.

Passo 6: Expandindo a estrutura (Só quando necessário)

carrossel-fonte-para-instagram/

- |— SKILL.md (Obrigatório: Sequência e regras)
- |— references/ (Opcional: Voz da marca, exemplos)
- |— assets/ (Opcional: Modelos de layout estáticos)
- |— scripts/ (Opcional: scripts de validação)



O padrão exige apenas o SKILL.md. Não crie todas as pastas no primeiro dia.

Checklist da sua 1ª Skill

- ✓ O nome da pasta coincide com o name YAML.
- ✓ O arquivo principal é exatamente SKILL.md.
- ✓ Passou nos testes direto, alternativo e negativo.
- ✓ Uma falha real foi corrigida e testada.
- ✓ Lacunas de fontes são sinalizadas na saída.

Fontes Técnicas: Padrão aberto Agent Skills (agentskills.io/home e agentskills.io/specification).

Aviso: Este exemplo é didático. A integração em produção no GearIA Prompt Hub exige testes no ambiente real.