


CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
	F	L	W	C		
0.5 mm ² / 22 AWG	8.0	14.0	3.3	1.0	100	
0.75 mm ² / 20 AWG	8.0	14.3	3.6	1.21	100	
1.0 mm ² / 18 AWG	8.0	14.6	3.8	1.50	100	
1.5 mm ² / 16 AWG	8.0	14.6	4.5	1.80	100	
2.5 mm ² / 14 AWG	10.0	17.4	5.1	2.3	100	
4.0 mm ² / 12 AWG	10.0	17.4	5.5	2.8	100	
6.0 mm ² / 10 AWG	10.0	18.0	6.9	3.5	100	
10 mm ² / 8 AWG	12.0	21.5	8.4	4.5	100	
16 mm ² / 6 AWG	12.0	22.2	9.4	5.8	100	





• Terminales: **PUNTERA DOBLE.**


Material:

- Aislamiento: Nailon.
- Metal: Cobre.



CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
	F	L	W	C		
2*1.0 mm ² / 2*18 AWG	8.0	15.1	5.5	2	100	
2*1.5 mm ² / 2*16 AWG	8.0	15.5	6.6	2.3	100	
2*2.5 mm ² / 2*14 AWG	10.0	18.5	7.9	2.9	100	
2*4.0 mm ² / 2*12 AWG	12.0	23.1	8.9	3.8	100	
2*6.0 mm ² / 2*10 AWG	14.0	26.1	14.5	4.9	100	






• Terminales: **CONECTORAS.**

Material:

- Aislamiento: Nailon.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.



CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm		PIEZAS	COLOR
	W	L		
0.5-0.75 mm ² / 22-18 AWG	9.8	37.0	100	
0.75-2.5 mm ² / 18-14 AWG	9.8	37.0	100	
4 mm ² / 12 AWG	9.8	37.0	100	

• Terminales: **CONECTORAS.**

Material:


- Aislamiento: P.P.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.







CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm		PIEZAS	COLOR
	W	L		
0.5-1.0 mm ² / 22-18 AWG	20.0	27.0	100	
0.75-2.5 mm ² / 18-14 AWG	20.0	27.0	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	20.5	34.5	50	

• Terminales: **FASTON AISLADA HEMBRA.**

Material:


- Aislamiento: Vinil.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.







CABLE CALIBRE	NEMA TAB ESPESOR x ANCHURA	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
		W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.6	21.8	10.5	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.6	22.2	10.5	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.6	24.2	12.5	3.4	100	



• Terminales: FASTON MACHO.

Material:

- Aislamiento: Vinil.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.



CABLE CALIBRE	NEMATAB ESPESOR x ANCHURA	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
		W	L	B	C	T		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.35	21.8	10.5	1.7	0.4	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.35	21.8	10.5	2.3	0.4	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.35	24.0	13.0	3.4	0.4	100	




• Terminales: FASTON HEMBRA.

Material:

- Aislamiento: Vinil.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.



CABLE CALIBRE	NEMATAB ESPESOR x ANCHURA	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
		W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.6	20.8	10.5	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.6	20.8	10.5	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	0.8 x 6.35 mm	6.6	23.3	13.0	3.4	100	




• Terminales: PUNTA HORQUILLA.

Material:

- Aislamiento: Nailon.
- Material de la Terminal: Cobre.
- Cubierta: Estaño.



CABLE CALIBRE	TAMAÑO POSTE	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
		d2	W	L	E	d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	3.5 mm	3.7	6.4	21.0	10.0	1.7	100	
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	4 mm	4.3	7.2	21.0	10.0	1.7	100	
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	5 mm	5.3	8.1	21.0	10.0	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	3.5 mm	3.7	6.0	21.0	10.0	2.3	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	5 mm	5.3	7.9	21.0	10.0	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	4 mm	4.3	7.2	24.4	13.0	3.4	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	5 mm	5.3	9.0	25.5	13.0	3.4	100	




• Terminales: PUNTA RIGIDA.

Material:

- Aislamiento: Nailon.
- Material de la Terminal: Cobre.
- Cubierta: Estaño.



CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
	W	F	L	d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	1.9	12.0	21.8	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	1.9	12.0	21.8	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	2.8	14.0	27.0	3.4	100	

• Terminales: **UNIÓN.**

Material:


- Aislamiento: Vinil.
- Material de la Terminal: Cobre.
- Cubierta: Estaño.







CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm			PIEZAS	COLOR
	L	D	d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	24.6	4.0	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	24.6	4.5	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	26.5	6.3	3.4	100	

• Terminales: **PUNTA OJILLO SIN AISLAR.**

Material:


- Material de la Terminal: Cobre.
- Cubierta: Estaño.







DIMENSIONES mm						PIEZAS
B	E	T	L	d2	d1	
18	23.5	2.3	53	13	9.5	100
21	26.5	3.2	57	13	11.3	100
25	29	3.4	61	13	13.5	80
32	38	3.7	76	13	17	20
35	41	4.3	80	13	19	20


• Terminales: **PUNTA OJILLO.**

Material:

- Aislamiento: Nylon.
- Material de la Terminal: Cobre.
- Cubierta: Estaño.




CABLE CALIBRE	TAMAÑO POSTE	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
		d2	W	L	E	d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	4 mm	4.3	6.6	19.4	10.0	1.7	100	
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	5 mm	5.3	8.0	20.8	10.0	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	4 mm	4.3	6.6	21.8	10.0	2.3	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	5 mm	5.3	8.5	21.8	10.0	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	4 mm	4.3	7.2	22.7	13.0	3.4	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	6 mm	6.4	12.0	29.5	13.0	3.4	100	


• Terminales: **PUNTA OJILLO SIN AISLAR.**

Material:

- Material de la Terminal: Cobre.
- Cubierta: Estaño.



CABLE CALIBRE	TAMAÑO POSTE	DIMENSIONES mm					PIEZAS
		d2	W	L	E	d1	
8 mm ² / 8 AWG	6 mm	6.4	12.0	23.8	8.5	4.5	100
14 mm ² / 6 AWG	6 mm	6.4	12.0	29.8	10.5	5.8	100
22 mm ² / 4 AWG	10 mm	10.5	16.5	33.5	12.0	7.7	100
38 mm ² / 2 AWG	10 mm	10.5	45.3	39.0	14.0	9.4	25


• Terminales: **TIPO BALA MACHO.**

Material:

- Aislamiento: Vinil.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.

CE UL VDE CCC

CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
	W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	4.0	21.0	10.0	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	4.0	21.0	10.0	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	5.0	25.5	13.0	3.4	100	

• Terminales: **TIPO BALA HEMBRA.**

Material:

- Aislamiento: Vinil.
- Material de la Terminal: Latón.
- Cubierta: Estaño.

CE UL VDE CCC

CABLE CALIBRE	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
	W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	3.9	23.80	10.0	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	3.9	23.80	10.0	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	4.9	25.0	11.2	3.4	100	