

DESCRIPCIÓN:

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.


USO:

Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

ALMACENAMIENTO:

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.



Forma de la estiba

Material: Papel Kraft
Medida: 5cm x 23m
Color: Blanco
Peso: 0,180 Kg
Gramaje: 135 g/m2



Cinta Papel Delta 5cm x 23m

Item: 11

DELTA
GLOBAL S.A.S.

DESCRIPCIÓN:

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.


USO:

Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

ALMACENAMIENTO:

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.



Forma de la estiba

Material: Papel Kraft
Medida: 5cm x 40m
Color: Blanco
Peso: 0,292 Kg
Gramaje: 135 g/m2



Cinta Papel Delta 5cm x 40m

Item: 12

DELTA
GLOBAL S.A.S.

DESCRIPCIÓN:

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.


USO:

Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

ALMACENAMIENTO:

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.



Forma de la estiba

Material: Papel Kraft
Medida: 5cm x 75m
Color: Blanco
Peso: 0,566 Kg
Gramaje: 135 g/m2



Cinta Papel Delta 5cm x 75m

Item: 13

DELTA
GLOBAL S.A.S.

DESCRIPCIÓN:

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.


USO:

Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

ALMACENAMIENTO:

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.



Forma de la estiba

Material: Papel Kraft
Medida: 5cm x 150m
Color: Blanco
Peso: 1,010 Kg
Gramaje: 135 g/m2



Cinta Papel Delta 5cm x 150m Item: 14

DELTA
GLOBAL S.A.S.