

SERIE CRJ

Perfil tipo VIGUETA 1-1/2" x 3/4"

Los perfiles tipo VIGUETA de MATECSA® son fabricados en acero galvanizado, disponibles desde espesor metal base 0,43 mm [Calibre 26] hasta 0,53 mm [Calibre 24].


Se utilizan principalmente como vigas de carga en estructuras de cielo rasos. Cuentan con grafilado en las aletas para facilitar su montaje.

Se suministran en longitudes estándar de 2,44 m y 3,05 m ; o bajo pedido en longitudes especiales.



Propiedades fisicas

PERFIL TIPO VIGUETA						PROPIEDADES DE LA SECCIÓN							PROPIEDADES EFECTIVAS			
	Peso		cho B]		lto H]	Espesor [e]	Área de la sección	I _x	S _x	R _x	I _y	S _y	R _y	Χo	J	I _w
Referencia	[Kg/m]	[mm]	(pulg)	(mm)	[pulg]	[mm]	[mm²]	[mm ⁴]	[mm³]	[mm]	[mm ⁴]	[mm³]	(mm)	[mm]	[mm ⁴]	[mm ⁶]
VI1507526	0.29	38.1	1 1/2	19.1	3/4	0.45	35.0	8133	426.9	15.25	1590	121.1	6.74	-14.19	2.36	441968
VI1507525	0.32	38.1	1 1/2	19.1	3/4	0.50	38.7	8978	471.3	15.22	1748	133.2	6.72	-14.13	3.23	483522
VI1507524	0.35	38.1	1 1/2	19.1	3/4	0.55	42.5	9812	515.1	15.20	1902	144.9	6.69	-14.07	4.28	523723



Dimensiones							
В	38,1 mm	1-3/8"					
Н	19,1 mm	3/4"					

