



Dall'idea al successo • From idea to success

# *Compact*

*con mettifoglio alta pila*  
*with high pile feeder*

# Compact

con mettifoglio alta pila  
with high pile feeder



## COMPACT, MACCHINA PIEGA-INCOLLATRICE PER BUSTE

Macchina di nuova costruzione, disegnata e realizzata in Italia, per la realizzazione di buste partendo da formati precedentemente fustellati e cordonati (a partire da 80 g/m<sup>2</sup> fino a 300 g/m<sup>2</sup>):

1. Buste C3, C4, C5, DL, C6, C7, C8, C9, C10;
2. Buste RA3, RA4, SRA3, SRA4
3. Cartelline con 2 tasche
4. Porta CD/DVD.

La macchina può essere utilizzata per la realizzazione delle buste e per l'applicazione del nastro biadesivo in un unico passaggio.

## COMPACT, ENVELOPES FOLDING AND GLUING MACHINE


New construction full-automatic machine, made in Italy, for the production of previously die cut or ram punched envelopes (from 80 g/m<sup>2</sup> up to 300 g/m<sup>2</sup>):

1. Envelopes size C3, C4, C5, DL, C6, C7, C8, C9, C10
2. Envelopes size RA3, RA4, SRA3, SRA4
3. Folders with two pockets
4. CD/DVD covers.


It can be used for making envelopes and applying double sided tape in one step.

## Prodotti realizzabili con la macchina Compact Products achievable with the Compact machine



Buste normali e speciali  
Normal and special envelopes



Porta CD/DVD  
CD/DVD envelopes





Cartelline con tasche  
Folders with pockets



 **Macchina Compact Standard**  
 **Standard Compact Machine**



Caratteristiche tecniche macchina COMPACT 	
Formato di introduzione	min. : 120 x 120 mm max.: 720 x 1020mm
Materiali lavorati	da 80 g/m <sup>2</sup> fino a 300 g/m <sup>2</sup>

Technical characteristics of the Compact machine 	
Introduction format	min. : 120 x 120 mm max.: 720 x 1020mm
Processed materials	from 80 g/m <sup>2</sup> up to 300 g/m <sup>2</sup>

### Caratteristiche tecniche mettifoglio alta pila

Questo tipo di mettifoglio è particolarmente adatto per lavorare con la carta di grammatura bassa.

- o Sistema di aspirazione con tamburo superiore;
- o N. 4 soffiatori su tutti i lati del foglio;
- o Sistema di controllo del doppio foglio con spessimetro;
- o Dispositivo elettronico di regolazione della distanza tra i fogli.

### High pile feeder Technical information

This type of feeder is particularly suitable for working with light paper.

- o Suction system with perforated upper drum.
- o No. 4 air blowers on all sides of the paper.
- o Double sheet trip device with thickness adjustment.
- o Sheet gap controller device.

### Testa di piega

- o Possibilità di 1 piega in parallelo, fino a 300 gr con fibra lato corto;
- o N. 1 tasca di piega, per pieghe in parallelo;
- o Riparo insonorizzante sulla testa di piega superiore.

### Folding buckle plate

- o Possibility of 1 parallel fold, up to 300 gr on short grain direction.
- o No. 1 Buckle plate unit for parallel folds.
- o Noise protection hood on upper buckle plate unit.



## Vertigo, unità di rotazione a 90°

- o N. 1 RAP, applicatore di nastro biadesivo;
- o Sistema speciale di rotazione a 90°.

## "Vertigo" 90° rotation unit

- o No. 1 Rap, double-sided tape applicator.
- o Special rotation system on 90°.



### Caratteristiche tecniche

- o Tavolo indipendente e regolabile in altezza, con tappeto ad alta capacità di raccolta;
- o Controllo della velocità tramite pulsante di selezione;
- o Messa in squadra prima dell'applicazione del nastro biadesivo;
- o N. 1 nastro trasportatore;
- o Predisposta per alloggiare n. 1 RAP STRIP, applicatore di nastro a strappo.

### Technical specifications

- o Independent and height adjustable table with high capacity belt.
- o Adjustable speed by selector bottom
- o Side alignment before application of double sided tape or tear tape.
- o No. 1 transport belt.
- o Designed to accommodate No.1 Rap Strip, tear tape applicator.


## Prodotti realizzabili con l'applicatore RAP


## Products achievable with the RAP applicator

Buste  
Envelopes





 Applicatore di nastro biadesivo RAP


 Applicator of double-sided tape "RAP"



## Opzionale su richiesta

## Optionals on request


 Applicatore di nastro a strappo „Tear Tape” con sbobinatore  
 Tear-tape applicator "RAP STRIP" with spooling system



Cold-melt  
glue



Tear-tape



APR Solutions srl

Via Aldo Moro, 10 • 10030 Rondissone TO - Italy  
Tel: +39 011 9182026 • Fax: +39 011 9182685

Email: [info@aprsolutions.com](mailto:info@aprsolutions.com) • Sito: [www.aprsolutions.com](http://www.aprsolutions.com)

