

Modelo: CS10XE (Enfriador de Aire, Enfría hasta 16m2) ❄️



Flujo de Aire:
510 m³/hr
(300 CFM)



Consumo de Energía:
100 watts



Capacidad del Tanque:
10 Litros



Filtro Honeycomb y filtro de carbon
para polvo



4 Speeds
Alta / Media /
Baja/Nocturna



Panel de Control LED



Control Remoto



Oscilador




Temporizador
Desde media hora
hasta 7.5 horas



Alarma de Bajo
Nivel de Agua



Tanque de Agua
Desmontable



Ruedas para fácil
desplazamiento

Dimensiones:
Alto 80 cm
Ancho 34.4 cm
Profundo 40 cm
PESO 8.4 Kgs

Dimensiones (Empaque):
Alto 84.8 cm
Ancho 38.5 cm
Profundo 44.3 cm
PESO 10.6 Kgs



© 2017 JMATEK Limited. All rights reserved.

The Honeywell trademark is used by AirTek Int'l Corp. Ltd.(subsidiary of JMATEK Ltd.) under license from Honeywell International Inc.

Honeywell

Modelo: CL151 (Enfriador de Aire, Enfría hasta 16m2)



Flujo de Aire:
350 m³/hr



Consumo de Energía:
126 watts



Capacidad del Tanque:
15 Litros



Filtro Honeycomb y filtro de carbon
para polvo



3 Velocidades
Alta / Media/ Baja



Panel de Control LED



Control Remoto



Temporizador de Apagado hasta 8 hrs



Oscilador



Compuerta frontal para
rellenar fácilmente el
tanque



Compartimiento
superior para hielos



Alarma de Bajo
Nivel de Agua



Ruedas para fácil
desplazamiento



Tipo de Viento:
Normal/Natural/Sueño

Dimensiones:
Alto 68 cm
Largo 38 cm
Ancho 36.5 cm
PESO 8.2 Kgs

Dimensiones (Empaque):
Alto 72.5 cm
Largo 42 cm
Ancho 40 cm
PESO 10.0 Kgs

© 2017 JMATEK Limited. All rights reserved.

The Honeywell trademark is used by AirTek Int'l Corp. Ltd.(subsidiary of JMATEK Ltd.) under license from Honeywell International Inc.

Honeywell



68 cm

Estatura Promedio
173 cm

Modelo: CL401PM (Enfriador de aire, enfría hasta 53m²) ❄️



Capacidad del Tanque:
38 Litros



Consumo de
Energía
140 watts



3 Velocidades
Alta / Media / Baja



Tres páneles de
enfriamiento Honeycomb



Ventilador de
aspas amplias



Fácil de transportar
(Portátil)



Conexión para
suministro continuo
de agua.



Compartimiento
superior para
hielos



Flujo de
aire:
1570 m³/hr



Control de
Perrillas Manuales



Conexión para suministro
continuo de agua.



Control de
Perillas
Manuales

Dimensiones:
Alto 86.4 cm
Ancho 66.5 cm
Profundo 36.5 cm
PESO 13.9 Kgs

Dimensiones (Empaque):
Alto 91.5 cm
Ancho 68.3 cm
Profundo 43.3 cm
PESO 15.7 Kgs

© 2017 JMATEK Limited. All rights reserved.

The Honeywell trademark is used by AirTek Int'l Corp. Ltd.(subsidiary of JMATEK Ltd.) under license from Honeywell International Inc.

Honeywell

Estatura Promedio
173 cm



88.4cm