

Camping



martin®

W1B100
VT404 MCO35 M3S
CS04 MSI12L



CH3



MSI8



CHS10T



PWH01



GR14



martin®

camping - BBQ - chauffage - pièces et services

Table des matières



Cuisson au butane

VT8000.....	4
VT202-VT303.....	4
VT404.....	5
MCO50.....	5
MSI12.....	6
MSI12L.....	6
MSI8.....	7
MCS100.....	7
Tableau de spécifications.....	8

BBQ portatif

GR14.....	10
Tableau de spécifications.....	11

Cuisson au propane

W1B100.....	12
MCS50.....	12
MCS200.....	13
MCS250.....	13
CS04.....	14
SG128.....	15
SG228.....	15
R65.....	16
Marmite en Aluminium.....	16
Marmite en Stainless.....	16
Passoire.....	17
Tableau de spécifications.....	18

Chaufferette au propane

M35.....	20
CH3.....	21
CHS7.....	22
CHS10T.....	22
CHS20T.....	23
4010W.....	24
B15.....	25
F12S.....	25
Tableau de spécifications.....	26

Chauffe-eau portatif

PHW01.....	28
Tableau de spécifications.....	29

Éclairage au butane et au propane

MBL130.....	30
MPL600.....	30
MPL600PZ.....	31
Tableau de spécifications.....	31

Combustible

Gaz Butane.....	32
Mélange butane/propane.....	32
Tableau de spécifications.....	33

Pièces.....	34
-------------	----

Accessoires.....	40
------------------	----



martin®



M3S



VT404



MS112L



Cuisson au Butane

VT8000

Numéro de produit: 220080



Allumage piézoélectrique



Jusqu'à 130 minutes de cuisson avec 228 g de butane

Réchaud portatif au gaz butane

Nouveau Produit



Inclus un étui de transport robuste



Exclusif

- ✓ Conception de refroidissement à l'air
- ✓ Beaucoup plus robuste
- ✓ Plus facile à allumer

8000 Btu



Ces réchauds fonctionnent avec une cartouche de butane jetable, vendu séparément. 230020

VT202- VT303

Numéro de produit pour VT202: 220031

Numéro de produit pour VT303: 220045



Allumage piézoélectrique



Jusqu'à 130 minutes de cuisson avec 228 g de butane

Réchauds portatif au gaz butane



Inclus un étui de transport pratique



Ce réchaud fonctionne avec une cartouche de butane jetable, vendu séparément. 230020



Idéal lors de panne électrique

Numéro de produit pour VT303: 220045

8000 Btu



Version couleur noir aussi disponible
Numéro de produit pour VT202: 220031

Cuisson au Butane



Réchaud infrarouge portatif

VT404

Numéro de produit: 220501



Inclus un étui de transport pratique



Ce réchaud fonctionne avec une cartouche de butane jetable, vendu séparément. 230020



Jusqu'à 130 minutes de cuisson avec 228 g de butane



 5300 Btu

Four portatif au butane

MCO50

Numéro de produit: 118035



Ce réchaud fonctionne avec une cartouche de butane jetable, vendu séparément. 230020



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Fonctionne avec une bouteille de butane de 8 oz



Minuterie avec arrêt automatique



Allumage piézo

 5000 Btu



Cuisson à l'isobutane

MSI12


Numéro de produit: 220018



Sac de transport pratique inclus



Extra petit



Pliable

Réchauds de randonnée

Fonctionne avec une bouteille d'isobutane jetable, vendue séparément 230025



Sac de transport pratique inclus



 12 000 Btu

MSI12L


Numéro de produit: 220017



Sac de transport pratique inclus



Petit



Pliable

Réchaud de taille réglable

Fonctionne avec une bouteille d'isobutane jetable, vendue séparément 230025



Sac de transport pratique inclus



 12 000 Btu

Cuisson à l'isobutane



Réchaud de randonnée Trans-Flame

MSI8

Numéro de produit: 220019



Fonctionne avec une bouteille d'isobutane jetable, vendue séparément 230025

 **8000 Btu**

Sac de transport pratique inclus



Extra Petit



Poêle à deux brûleurs à l'isobutane

MCS100

Numéro de produit: 220020



Fonctionne avec une bouteille d'isobutane jetable, vendue séparément 230025

Sac de transport pratique inclus

 **22 000 Btu**



Robinetts individuels en laiton



Bouclier thermique



Pieds repliables chromés

Cuisson au Butane et à l'Isobutane



Numéro de produit	220031 (VT202)	220045 (VT303)	220080	220501
Type de gaz	 Butane		 Butane	
Code UPC	7 78047 10279 6	7 78047 10025 9	7 78047 11688 5	7 78047 10855 2
Master	6		4	6
Puissance d'entrée (Btu)	8 000		8 000	5 300
Étui en plastique portable	✓		✓	✓
Sac de transport pratique	—		—	—
Adjustable temperature	✓		✓	✓
Durée de fonctionnement au minimum	Jusqu'à 150 min		Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 240 min
Durée de fonctionnement au maximum	Jusqu'à 80 min		Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 120 min
Surface de cuisson	440 cm ² (68 po ²)		440 cm ² (68 po ²)	440 cm ² (68 po ²)
Volume de cuisson	—		—	—
Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme	—		—	—
Système d'allumage automatique	✓		✓	✓
Certification				

Spécifications

				
MCO50	MSI12L	MSI12	MSI8	MCS100
118035	220017	220018	220019	220020
				
Butane	Isobutane	Isobutane	Isobutane	Isobutane
7 78047 11565 9	7 78047 11592 5	7 78047 11593 2	7 78047 11594 9	7 78047 11319 8
1	12	18	30	2
5 000	12 000	12 000	8 000	22 000
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 110 min par brûleur
Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 55 min par brûleur
–	254 cm ² (39 po ²)	113 cm ² (17 po ²)	177 cm ² (27 po ²)	537 cm ² (83 po ²)
18 litre	–	–	–	–
✓	–	–	–	–
✓	–	–	–	–
				



Cuisson sur BBQ portatif

GR14

Numéro de produit: 665815

BBQ au gaz propane portatif



Allumage piézo



Brûleur tubulaire



Pattes repliables



Grille réchaud coulissante



Régulateur de pression pour une performance constante et stable



Poignées robustes



Pan pour égoutement discrète



Thermomètre

En option



Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb



Trousse de basse pression pour VR

14 000 Btu



Grille réchaud coulissante

En option



660236

Trousse de basse pression pour VR



660825

Tuyau à gaz de 6 pieds pour raccorder une bouteille de propane de 20 lb



Brûleur tubulaire en acier inoxydable



martin[®]
BBQ Portatif
Spécifications

GR14



Numéro de produit	665815
Type de gaz	 <p>En option Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb</p> <p>Propane</p>
Btu/heure	14,000
CUP	7 78047 10283 3
Brûleurs principaux en acier inoxydable	1
Btu (brûleurs principaux)	14 000
Btu (brûleur infrarouge)	—
Btu (brûleur latéral)	—
Btu (brûleur infrarouge arrière)	—
Ensemble de rôtissoire en acier inoxydable et moteur	—
Grilles de cuisson émaillées	1
Grilles de cuisson robustes en fonte émaillée	—
Grilles de cuisson robustes en acier inoxydable	—
Plaques de chaleur	✓
Thermomètre précis	✓
Allumage piézo	✓
Allumage automatique	—
Allumage électronique	—
Récipient à graisse	✓
Housse protectrice	—
Grille de réchaud	✓
Bac à glace	—
Surface de cuisson totale (po²)	361
Surface de cuisson totale (cm²)	2 330
Surface de cuisson principale (po²)	234
Surface de cuisson principale (cm²)	1 510
Certification	



Cuisson au propane

W1B100

Numéro de produit: 240002



Chaleur réglable



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Inclut une base extensible offrant une meilleure stabilité

Réchaud au propane



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément.

 10 000 Btu



MCS50

Numéro de produit: 220015



Chaleur réglable



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Régulateur de pression pour une performance constante et stable

Réchaud au propane



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément.

 8 200 Btu



Tournez dans le sens horaire d'une montre pour verrouiller le support de metal



Régulateur inclus

Cuisson au propane



Réchaud au propane

MCS200

Numéro de produit: 220009



Poignée de transport intégrée




Chaleur réglable



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Régulateur de pression pour une performance constante et stable



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément.

 20 000 Btu

Réchaud au propane

MCS250

Numéro de produit: 220007



Allumeur piézo (MCS250)



Poignée de transport intégrée



Chaleur réglable



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Régulateur de pression pour une performance constante et stable



Allumage piézo



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément.

 20 000 Btu



Cuisson au propane

CS04

Numéro de produit: 118100

DUO – Poêle Four au propane



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Larges brûleurs en laiton pour une diffusion uniforme



Four avec deux grilles ajustables



Four spacieux, chauffe à plus de 500°F



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément

En option



Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb



Trousse de basse pression pour VR



14 600 Btu

total

Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément.



660237

Boyaux de 12 pieds pour raccorder au système basse pression d'un VR

En option



320300

Housse pour transport et remisage



660825

Boyaux de 6 pieds pour raccorder à un réservoir de 20 lb en utilisant le régulateur fourni



Cuisson au propane

Réchaud au propane



Régulateur inclus pour une utilisation à l'intérieur

 12 800 Btu

SG128

Numéro de produit: 115035



Allumage piézo



Régulateur de pression pour une performance constante et stable



Construction de qualité commerciale



Régulateur inclus pour une utilisation à l'intérieur

Réchaud au propane



 25 600 Btu
2 brûleur de 12800 Btu

SG228

Numéro de produit: 115001



Allumage piézo



Régulateur de pression pour une performance constante et stable



Construction de qualité commerciale



Cuisson au propane

R65

Numéro de produit: 764253



Construction de qualité commerciale



Fonctionne avec une bouteille de propane de 20 lb

Brûleur au propane pour l'extérieur




Passoire et marmite vendus séparément

Boyau / régulateur inclus



Bouteille de propane de 20 lb vendue séparément



Fait au Canada

65 000 Btu

Marmites

Numéro de produit:
Aluminium: 240110

Numéro de produit:
Stainless: 240112

Marmite de 50 litres en stainless ou en aluminium

Numéro de produit – Aluminium: 240110
Numéro de produit – Stainless: 240112



Homard



Sauce à spaghetti



Mais



Conserve



Numéro de produit – Stainless: 240112



Numéro de produit – Aluminium: 240110



Cuisson au propane



Passoire pour marmite de 50 litres



Passoire

Numéro de produit: 240111



Accessoires de camping

Spécifications

			
	Marmite en Aluminium	Marmite en Stainless	Passoire
Numéro de produit	240110	240112	240111
Code UPC	7 78047 10333 5	7 78047 10387 8	7 78047 10633 6
Master	1	1	6
Poids	1,8 kg (4 lb)	2,9 kg (6,5 lb)	1,6 kg (3,5 lb)
Poids avec couvercle	2,3 kg (5 lb)	3,6 kg (8 lb)	–
Hauteur	36 cm (14,2 po)	36 cm (14,2 po)	40 cm (15,7 po)
Hauteur avec couvercle	41 cm (16,1 po)	41 cm (16,1 po)	–
Diamètre	40 cm (15,7 po)	40 cm (15,7 po)	32 cm (12,6 po)
Poignées intégrées	✓	✓	✓
Couvercle inclus	✓	✓	–
Volume	50 litres	50 litres	–

Cuisson au Propane



W1B100



MCS50



MCS200

MCS250

Numéro de produit	240002	220015	220009	220007
Type de gaz	 Propane	 Propane	 Propane	En option Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb
Code UPC	7 78047 05224 4	7 78047 11686 1	7 78047 05180 3	7 78047 05179 7
Master	6	6	2	
Puissance d'entrée (Btu)	10 000	8 200	20 000	
Pare-vent repliables	—	—	✓	
Sac de transport pratique	—	—	—	
Intensité de chaleur réglable	✓	✓	✓	
Durée de fonctionnement au minimum (1 lb)	Jusqu'à 4h	Jusqu'à 4h	Jusqu'à 4h pour 2 brûleurs	
Durée de fonctionnement au maximum (1 lb)	Jusqu'à 2h	Jusqu'à 2h30	Jusqu'à 1 h pour 2 brûleurs	
Surface de cuisson	95 cm ² (14 in ²)	870 cm ² (135 in ²)	870 cm ² (135 in ²)	
Volume de cuisson	—	—	—	
Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme	—	—	—	
Système d'allumage automatique	—	—	—	
Certification				

Spécifications

			
CS04	SG128	SG228	R65
118100	115035	115001	764253
  En option Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb Propane	 Propane	 Propane	 En option Boyau à gaz QCC pour réservoir de 20 lb Propane
7 78047 11229 0	7 78047 05064 6	7 78047 05046 2	7 78047 00028 3
1	4	2	1
14 600	12 800	25 600	65 000
✓	—	—	—
Optional	—	—	—
✓	✓	✓	✓
Jusqu'à 4h chaque brûleur	Jusqu'à 73 heures (20 lb)	Jusqu'à 73 heures chaque brûleur (20 lb)	Jusqu'à 11 heures (20 lb)
Jusqu'à 55 min chaque brûleur	Jusqu'à 34 heures (20 lb)	Jusqu'à 34 heures Chaque brûleur (20 lb)	Jusqu'à 6 heures (20 lb)
1128 cm ² (175 in ²)	380 cm ² (59 in ²)	760 cm ² (118 in ²)	1600 cm ² (248 in ²)
24 litres	—	—	—
✓	—	—	—
✓	—	—	—
			



Chaufferette au propane

M3S

Numéro de produit: 240011



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Intensité réglable
Arrêt / Faible / Moyen / Fort



Inclut une base extensible offrant une meilleure stabilité



 3100 Btu



Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.



Chaufferette au propane



Choix de température

Chaufferette catalytique au propane



Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.

 3000 Btu

CH3

Numéro de produit: 112100



Allumage électronique



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Pattes repliables



Sans flamme



Radiateur au propane

CHS7

Numéro de produit: 112250



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Dispositif sécuritaire anti-bascule

Radiateur infrarouge portatif



Régulateur pivotant pour faciliter l'installation de la bouteille de propane



Choix de température



 7 000 Btu

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.

CHS10T

Numéro de produit: 112300



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Dispositif sécuritaire anti-bascule



Thermostat intégré

Radiateur infrarouge thermostatique portatif



Un compartiment fermé abrite la bouteille de propane



Choix de température



Maintenant
avec thermostat intégré



Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.

 10 000 Btu

Radiateur au propane



Maintenant
avec thermostat intégré

Radiateur infrarouge thermostatique portatif



Choix de température



Ventilateur de 6 volts



Un compartiment fermé abrite les bouteilles de propane

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.

20 000 Btu

CHS20T

Numéro de produit: 112400



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Fonctionne avec une bouteille de propane de 16,4 oz



Dispositif sécuritaire anti-bascule



Ventilateur intégré



Dispositif d'arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène



Construction robuste





Chaufferette et radiateur au propane

4010W

Numéro de produit: 611005



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Thermostat intégré



Dispositif sécuritaire anti-bascule



Dispositif d'arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène

Chaufferette de camping



Thermostat intégré – contrôle automatique de la température (13° C à 35° C / 55° F à 95° F)



Aussi disponible avec motif armé
Numéro de produit: 611010

 **10 500 Btu**



Chaufferette et radiateur au propane



Radiateur portatif infrarouge au gaz



Base réglable



Sûreté contre l'extinction de la flamme



Boyaux de 10 pieds avec régulateur pour raccorder à un réservoir de 20 lb

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.

11 500 Btu

B15

Numéro de produit: 765001



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Allumage piézo




Dispositif sécuritaire anti-bascule



Chaleur réglable

Radiateur portatif infrarouge au gaz

Ecoénergétique



Sûreté contre l'extinction de la flamme



Fonctionne avec un cylindre de propane de 1 lb (16,4 oz) vendu séparément

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.



Allumeur piézo automatique

5000 Btu

F12S

Numéro de produit: 622001



Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme



Chaleur réglable



Dispositif sécuritaire anti-bascule



Allumage piézo

Chauffage Camping Propane



M3S



CH3

Numéro de produit	240011	112100
Type de gaz	 Propane	 Propane
CUP	7 78047 10480 6	7 78047 11320 4
Thermostat	–	–
Puissance d'entrée (Btu)	3 100	3 000
Poignée de transport	✓	✓
Température réglable	✓	✓
Angle réglable	–	✓
Dispositif sécuritaire anti-bascule	–	–
Dispositif d'arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène	–	–
Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint	✓	✓
Sans flamme	–	✓
Allumage automatique	–	✓
Allumage piézo	–	–
Certification		

Spécifications

					
CHS7	CHS10T	CHS20T	4010W	B15	F12S
112250	112300	112400	611005	765001	622001
			 En option Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb	 En option Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb	
Propane	Propane	Propane	Propane	Propane	Propane
7 78047 11627 4	7 78047 10732 6	7 8047 10762 3	7 78047 05373 9	7 78047 00456 4	7 78047 11268 9
—	✓	—	✓	—	—
7 100	10 000	20 000	10 500	11 500	5 000
✓	✓	✓	✓	✓	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	—	—	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	—	—	—	—
✓	✓	✓	✓	—	—
—	—	—	—	✓	✓
					



Chauffe-eau portatif

PHW01

Numéro de produit: 113001



Dispositif de
détection du gaz
en cas d'extinction d
e la flamme



Fonctionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Contrôle de
débit d'eau

En option



Boyau à gaz QCC
pour réservoir
de 20 lb



Trousse de basse
pression pour VR

Chauffe-eau portatif



Fonctionne avec une
bouteille de propane
jetable, vendue
séparément.



Sac de transport pratique
(inclus)

 18 000 Btu





Chauffe-eau de camping

Spécifications



PWH01

Numéro de produit	113001
Type de gaz	 <p>Propane</p>
Code Code UPC	7 78047 11228 3
Master	1
Puissance d'entrée (Btu)	18 000
Élévation de la température	11°C à 29°C
Débit minimum	2 Lt/min
Débit maximum	3 Lt/min
Poids	9,5 Kg (21 Lb)
Hauteur	36 cm (14,2 in)
Protection contre la surchauffe	✓
Dispositif sécuritaire anti-bascule	✓
Régulateur de pression inclus	✓
Dispositif de détection du gaz en cas d'extinction de la flamme	✓
Sac de transport pratique	✓
Température réglable	✓
Poignée intégrée	✓
Pompe à eau 12V DC	✓
Contrôle de débit d'eau	✓
Douche à main avec tuyau	✓
Certification	



Éclairage au Butane

MBL130

Numéro de produit: 240014



Fonctionne avec une bouteille de butane de 8 oz



Allumage piézo



Bouton en plastique de haute qualité



Base en plastique robuste



2 manchons inclus



Fonctionne avec une bouteille de butane jetable, vendue séparément. 230020

130 cd



MPL600

Numéro de produit: 240016



Bouton en plastique de haute qualité



Inclut une base extensible offrant une meilleure stabilité



2 manchons inclus



600 cd

Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.



Éclairage au Propane



Fonctionne avec une bouteille de propane jetable, vendue séparément.

Lanterne au propane



2 manchons inclus



Sac de transport pratique inclus



600 cd

MPL600PZ

Numéro de produit: 240017



Bouton en plastique de haute qualité



Inclut une base extensible offrant une meilleure stabilité



Allumage piézo

martin[®]
Éclairage de camping au
butane / propane
Spécifications



MBL130



MPL600



MPL60PZ

Numéro de produit	240014	240016	240111
Type de gaz	Propane	Propane	Propane
Code Code UPC	7 78047 11564 2	7 78047 10333 5	7 78047 10633 6
Master	6	4	4
Puissance d'entrée (Btu)	1 800	3 700	3 700
Intensité lumineuse	130 cd	600 cd	600 cd
Régulateur de pression intégré	✓	✓	✓
Poignée intégrée	✓	✓	✓
Base en plastique incluse	✓	✓	✓
Sac de transport pratique	—	—	✓
Intensité réglable	✓	✓	✓
Allumage piézo	✓	—	✓
Manchons inclus	2	2	2
Globe inclus	S/S MESH	GLASS	GLASS
Temps de combustion (Intensité maximale)	5 heures	2,7 heures	2,7 heures

Certification





Combustible

Butane – Isobutane – Propane

VT8

Numéro de produit: 230020



Conçu pour le climat canadien

A une meilleure résistance au froid que celles déjà sur le marché.

Gaz Butane



VT8I

Numéro de produit: 230025



Conçu pour le climat canadien

A une meilleure résistance au froid que celles déjà sur le marché.

Mélange butane/propane



martin[®]
Combustible
Spécifications



Gaz
butane



Mélange
Butane/
propane



Propane
(1 lb)



Propane
(20 lb)

Numéro de produit	230020	230025	–	–
Code UPC	7 78047 90001 9	7 78047 11323 5	–	–
Paquet	Paquet de 4	–	–	–
Master	28 pièces	24 pièces	–	–
Btu	10 720	10 860	21 600	432 000
Poids net	228 gr (8 oz)	230 gr (8.1 oz)	1 lb	20 lb
Couvercle en plastique inclus	✓	✓	–	–
Amélioration par temps froid	✓	✓	–	–
Connexion	Butane standard (Pas de filetage)	Soupape à vis filetée	B.O.M.	P.O.L. QCC-1



Pièces

GR14



Description	Code
Gril au gaz portable de 14 000 Btu	665815
Brûleur – avant 2008	705815
Brûleur – après 2008	705855
Grille de cuisson – avant 2008	705817
Grille de cuisson – après 2008	705851
Diffuseur de chaleur – avant 2008	705816
Diffuseur de chaleur – après 2008	705850
Indicateur de chaleur – 2013	705809
Grille de réchaud – 2008	705854
Régulateur	730032
Poignée latérale	705820
Poignée avant	705825

En option



660236

Trousse de basse pression pour VR



660825

Tuyau à gaz de 6 pieds pour raccorder une bouteille de propane de 20 lb



705852

Grille en acier inoxydable



Bistro

Description	Code
Bouton de contrôle	705635
Grille de cuisson	705636
Électrode	705643
Récipient à graisse	705633
Diffuseur de chaleur	705630
Brûleur gauche	705631
Brûleur droit	705632

En option



660235

Trousse de basse pression pour VR



660825

Tuyau à gaz de 6 pieds pour raccorder une bouteille de propane de 20 lb



R65

R65

Description	Code
Soupape	742150
Tuyau pour valve	660140
Tuyau de 4 pi et régulateur QCC	660138
Brûleur en fonte	764114
Volet d'air	764255

Pièces

MCS200 & MCS250

Description	Code
Bouton	220207
Régulateur avec tuyau	220298

En option



220299
Remplacement hose
for MCS stove



240004
Base en plastique pour
bouteille de gaz jetable



MCS200

MCS250

SG128 & SG228

Description	Code
Régulateur pour l'intérieur	115010
Bouton	115012
Support noir	115008
Brûleur en laiton interne	115006
Brûleur en laiton externe	115007

En option



660153
Tuyau à gaz de 1,2 m
(4 pi) avec régulateur



660234
Tuyau à gaz de 3 m (10 pi) pour
se connecter à un Système RV à
basse pression



SG228

SG128

CS04

Description	Code
Vanne de four	118101
Valve de poêle	118102
Bouton	118103
Indicateur de chaleur	118104
Thermocouple	118105
Électrode pour four	118106
Électrode rond pour poêle	118107
Pied pour four/cuisinière	118108
Grille du haut	118109
Verre avant – Four	118110
Régulateur	730004

En option



320300
Housse pour
transport et
remisage



660237
Boyau de 12 pieds
pour raccorder au
système basse
pression d'un VR



660825
Boyau de 6 pieds pour
raccorder à un réservoir
de 20 lb en utilisant le
régulateur fourni



Pièces



M3S

M3S

Description	Code
Base en plastique pour bouteille de gaz jetable	240004
Thermocouple	240062
Brûleur	240057
Ensemble de valve	240061
Contrôle de sûreté	240065
Orifice	240068



4010W

4010W

Description	Code
Câble d'interrupteur d'inclinaison	701105
Interrupteur d'inclinaison	701113
Système pilote ODS avec thermocouple et électrode	701104
Valve de régulation thermostatique	701100
Câble d'électrode	701114
Boyau de 4 pi avec régulateur M60 QCC	660145
Boîtier de métal peint	701006



VT404



VT8

Pièces



CHS7

CHS7

En option



660825

Boyaux de 6 pieds pour raccorder à un réservoir de 20 lb en utilisant le régulateur fourni

CHS10T

Description	Code
Bouton	112299
Pied en caoutchouc	112316
Pilote ODS	112321
Céramique pour brûleur	112430
Interrupteur d'inclinaison	701113

En option



660825

Boyaux de 6 pieds pour raccorder à un réservoir de 20 lb en utilisant le régulateur fourni



CHS10T

CHS20T

Description	Code
Bouton	112299
Pied en caoutchouc	112316
Assemblage de connexion de tube	112423
Céramique pour brûleur	112431
Interrupteur d'inclinaison	701113

En option



660825

Boyaux de 6 pieds pour raccorder à un réservoir de 20 lb en utilisant le régulateur fourni



660412

Tuyau de gaz de 12 pieds à raccord rapide qui se connecte à une bouteille de 20 lb standard



112401

Convertisseur 110 volts pour FAN



CHS20T

Pièces



PWH01

Description	Code
Pompe	113012
Régulateur	730004
Pomme de douche	113013

En option



660825

Boyaux de 6 pieds pour raccorder à un réservoir de 20 lb en utilisant le régulateur fourni



660237

Boyaux de 12 pieds pour raccorder au système basse pression d'un VR



113004

Sac à eau pliable de 15 litres pour l'alimentation en eau par gravité



MBL130

En option



230020

Bouteille de butane



240027

Paquet de 6 manchons

MPL600 & MPL600PZ

Description	Code
Globe de verre de remplacement	240020
Bouton	220207

En option



240030

Manchons 300 cd (MM-300)



240004

Base en plastique pour bouteille de gaz jetable



240019

Treillis incassable en acier inoxydable de remplacement

MPL600



MPL600PZ





M3S

CMS200



MS18



MPL600PZ



Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de chaque produit ou visitez notre site Web www.bismar.com



Accessoires



Accessoires de camping

Photos	Code	Modèle	Description	Code UPC	Master
	117009	L6-20	Globe de remplacement	7 78047 05071 4	8
	117011	#8	Manchon préformé	7 78047 05073 8	24
	117013	L13-6	Manchon #39	7 78047 05074 5	1
	240023	P30-03	Poteau 30" QCC x BOM	7 78047 05238 1	1

Accessoires



Accessoires de camping

Photos	Code	Modèle	Description	Code UPC	Master
	240004	BP	Base en plastique pour bouteille	7 78047 05226 8	1
	220299	—	Boyaux remplacement poêle MCS	7 78047 10234 5	1
	240030	MM-300	Manchon 300 chandelles	7 78047 10485 1	—
	240018	G-100	Globe en verre	7 78047 05233 6	—
	240020	MPL-GLOBE	Globe en verre universel	7 78047 10564 3	12
	240019	MPL-GLOBE MESH	Globe en triellis universel	7 78047 10967 2	12

Accessoires



Assemblages de connecteurs

Photos	Code	Modèle	Description	Code UPC	Master
	400004	M1899	POL MALE X QCC1.M	7 78047 07021 7	1
	400062	M2215	POL FEM. x BOM x POL	7 78047 05294 7	1
	400066	M2270	POL FEM. x BOM x POL	7 78047 10575 9	1
	400069	M2288	QCC FEM X QCC MALE X IND. GAZ	7 78047 11328 0	1
	400070	M2208	QCC F. x BOM x QCC M.	7 78047 10738 8	1
	400071	M2280	QCC F. x QCC M. x QCC M.	7 78047 10983 2	1
	401018	AF50	ADAPTATEUR POL MALE X BOM FEM.	7 78047 10588 9	1

Accessoires



Assemblages de régulateurs

Photos	Code	Modèle	Description	Code UPC	Master
	650005	M55P60S	REG POL X BOM X 3/8 MALE FLARE	7 78047 05399 9	1
	650006	M55Q60S	REG POL X HANDLE X 3/8 MALE FLARE	7 78047 05400 2	1
	650012	M55HWP60S	REG POL X HANDLE X 3/8 MALE FLARE	7 78047 05406 4	1
	650021	M55Q145	REG QCC1 X BOM X 3/8 MALE FLARE	7 78047 10123 2	1
	650007	M60HP10	REG POL X BOM X 3/8 MALE FLARE	7 78047 05401 9	1
	650011	M60HWP60S	REG POL X BOM X 3/8 MALE FLARE	7 78047 05405 7	1
	650013	M60QHP10	REG QCC1 X BOM X 3/8 MALE FLARE	7 78047 10321 2	1

Accessoires

POL HDWL x BOM MALE SWIVEL x 1/4 I.D.



Code	Modèle	Description	Code UPC	Longueur
660805	R-2003-4	POL HDWL x BOM MALE SWIVEL x 1/4 I.D.	7 78047 05524 5	4 pieds
660806	R-2003-6		7 78047 05525 2	6 pieds
660807	R-2003-8		7 78047 05526 9	8 pieds
660809	R-2003-10		7 78047 05528 3	10 pieds
660812	R-2003-12		7 78047 05529 0	12 pieds
660815	R-2003-15		7 78047 05530 6	15 pieds

QCC x BOM MALE SWIVEL x 1/4 I.D.



Code	Modèle	Description	Code UPC	Longueur
660823	R-2004-4	QCC X BOM MALE SWIVEL X 1/4 I.D.	7 78047 10158 4	4 pieds
660825	R-2004-6		7 78047 10160 7	6 pieds
660826	R-2004-8		7 78047 10175 1	8 pieds
660827	R-2004-10		7 78047 10162 1	10 pieds
660829	R-2004-12		7 78047 10163 8	12 pieds
660832	R-2003-15		7 78047 10164 5	15 pieds

Accessoires

BOM FEM SWIVEL X BOM MALE SWIVEL X 1/4 I.D.



Code	Modèle	Description	Code UPC	Longueur
660837	R-2006-4	BOM FEM SWIVEL X BOM MALE SWIVEL X 1/4 I.D.	7 78047 05532 0	4 pieds
660839	R-2006-6		7 78047 05534 4	6 pieds
660841	R-2006-8		7 78047 05535 1	8 pieds
660843	R-2006-10		7 78047 05536 8	10 pieds
660845	R-2006-12		7 78047 05537 5	12 pieds
660848	R-2006-15		7 78047 05538 2	15 pieds

3/8 FEM FLARE SWIVEL



Code	Modèle	Description	Code UPC	Longueur
660101	10HP4-4-110	3/8 SAE FLARE SWIVEL X 1/4 I.D.	7 78047 05445 3	4 pieds
660103	10HP4-6-110		7 78047 05447 7	6 pieds
660105	10HP4-8-110		7 78047 05448 4	8 pieds
660107	10HP4-10-110		7 78047 05449 1	10 pieds
660109	10HP4-12-110		7 78047 05450 7	12 pieds
660111	10HP4-15-110		7 78047 05452 1	15 pieds



camping – BBQ – chauffage – pièces et services



martin

Bismar inc.

9, rue de Montgolfier, Boucherville
(Québec) Canada J4B 8C4

T 1.800.266.1414 **F** 1.877.330.9006 **W** www.bismar.com