

BİRLİKTE YÜKSELELİM

İletişim Bilgileri

☎ 0232 700 20 66
☎ 0232 700 27 03
☎ 0530 964 42 22
☎ 0530 914 42 22
✉ info@makesplatform.com

Adres Bilgileri

Folkart Towers B Kule K:32 No:3201
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39
Bayraklı / İZMİR



Makes Platform Makine
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

www.makesplatform.com



Hakkımızda

Firmamız 2017 yılında kurulmuştur. Mühendislik hizmetleri kökenli olan firmamız tüm beklentilerinizi bilerek yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde her türlü iş güvenliği önlemlerini dikkate alarak hizmet vermektedir. Türkiye' nin bir çok yerinde yapmış olduğumuz alt bayilik anlaşmaları sayesinde özellikle Ege ve Marmara bölgesinin tamamında Platform ve Vinç hizmeti vermekteyiz.

Vizyonumuz

İçinde bulunduğumuz alanda güçlü bir konuma sahip olmak ve sektörün geleceğinin şekillendirilmesinde ana rolü üstlenmek.

Misyonumuz

Güvenilir, özverili hizmet ve gelişen teknolojiyi işimize yansıtıp müşterilerimize kolay, kaliteli ve yenilikçi hizmet sunmak.

Değerlerimiz


Müşteri memnuniyetini sağlamak birinci hedefimizdir.

Kurum içerisinde çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak maksimum verimle çalışıp müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile iletişimi güçlü tutmak için şeffaf ve dürüst çalışma prensibini benimsiyoruz.

Teknolojik gelişmelere ve değişen dünyaya ayak uydurmak için eğitim anlamında kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyor ve bununla ilgili diğer dünya ülkelerini takip ederek gerek Avrupa gerekse Asya olarak birebir temaslarda bulunuyoruz.

MAKES PLATFORM MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş



PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR



Akölü Makaslı Platformlar (Dar Şaseli)

Özellikler

- * Kolay ve Güvenli Kullanma İmkânı
- * Akölü Motor ; sessiz ve dumansız kullanım
- * Standart iz bırakmayan tekerlekler
- * Yüksek manevra kabiliyeti
- * Katlanabilir platform korkulukları
- * Platformda Ekstra Uzama
- * Dar şase sayesinde kısıtlı ve dar alanlarda rahat kullanım imkânı

MODEL	GENIE GS-1532	HAULOTTE OPTIMUM 6	JLG 1930 ES	DINGLI JCPT0507DC
Platform Yüksekliği	4,57 m.	4,57 m.	5,72 m.	3.00 m.
Çalışma Yüksekliği	6,57 m.	6,57 m.	6,72 m.	5.00 m.
Kapalı Yüksekliği	1,96 m.	1,96 m.	1,96 m.	1,85 m.
Toplam Boyutlar	1,63 m. X 0,74 m.	1,63 m. X 0,74 m.	1,87 m. X 0,76 m.	1,15 m. X 0,76 m.
Platform Ölçüleri	1,83 m. X 0,81 m.	1,83 m. X 0,81 m.	1,87 m. X 0,76 m.	1,15 m. X 0,70 m.
Platform Uzatma	0,91 m.	0,91 m.	0,90 m.	0,55 m.
Platform Kapasitesi	272 kg.	272 kg.	230 kg.	240 kg.
Uzatma Kapasitesi	-	-	-	-
Eğim	30%	30%	25%	25%
Güç	24 V	24 V	24 V	24 V
Ağırlık	1.238 kg.	1.238 kg.	1.550 kg.	554 kg.

PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR



Akülü Makaslı Platformlar (Dar Şaseli)

Özellikler

- * Kolay ve Güvenli Kullanma İmkânı
- * Akülü Motor ; sessiz ve dumansız kullanım
- * Standart iz bırakmayan tekerlekler
- * Yüksek manevra kabiliyeti
- * Katlanabilir platform korkulukları
- * Platformda Ekstra Uzama
- * Dar şase sayesinde kısıtlı ve dar alanlarda rahat kullanım imkanı


MODEL	Genie GS-2032	Genie GS-2646	Haulotte Compact 8	Haulotte Compact 10	JLG 2030 ES	JLG 2630 ES	Dingli JCPT0808HD	Dingli JCPT1008HD
Platform Yüksekliği	6,10 m.	7,92 m.	6,18 m.	8,00 m.	6,10 m.	7,75 m.	6,00 m.	8,00 m.
Çalışma Yüksekliği	8,10 m.	9,92 m.	8,18 m.	10,00 m.	8,10 m.	9,75 m.	8,00 m.	10,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,03 m.	2,26 m.	1,99 m.	2,18 m.	1,82 m.	1,94 m.	1,75 m.	1,88 m.
Toplam Boyutlar	2,44m.x0,81m.	2,41m.x1,17m.	2,31m.x0,81m.	2,48m.x0,81m.	2,30m.x0,76m.	2,30m.x0,76m.	2,48m.x0,81m.	2,48m.x0,81m.
Platform Ölçüleri	2,26m.x0,81m.	2,26m.x1,15m.	2,30m.x0,80m.	2,30m.x0,80m.	2,30m.x0,76m.	2,30m.x0,76m.	2,27m.x0,81m.	2,27m.x0,81m.
Platform Uzatma	0,91 m.	0,91 m.	0,92 m.	0,92 m.	0,90 m.	0,90 m.	0,90 m.	0,90 m.
Platform Kapasitesi	363 kg.	454 kg.	350 kg.	230 kg.	360 kg.	230 kg.	380 kg.	230 kg.
Uzatma Kapasitesi	113 kg.	113 kg.	150 kg.	120 kg.	-	-	113 kg.	113 kg.
Kaldırma Hızı	30/34 sn.	30/33 sn.	37/41 sn.	42/51 sn.	30 sn.	40 sn.	24/54 sn.	28/40 sn.
Eğim	30%	30%	25%	23%	25%	25%	25%	25%
Güç	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ağırlık	1.825 kg.	1.974 kg.	1.730 kg.	2.160 kg.	2.065 kg.	2.200 kg.	1.840 kg.	2.020 kg.

PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR



MODEL	Genie GS-3232	Genie GS-3246	Haulotte Compact 12	Haulotte Compact 14	JLG 3246 ES	JLG 3369 LE	Dingli JCPT1212HD	Dingli JCPT1412DC
Platform Yüksekliği	9,75 m.	9,75 m.	10,00 m.	12,00 m.	9,68 m.	10,06 m.	10,00 m.	12,00 m.
Çalışma Yüksekliği	11,75 m.	11,75 m.	12,00m.	14,00 m.	11,68 m.	12,06 m.	12,00 m.	14,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,43 m.	2,39 m.	2,38 m.	2,50 m.	2,36 m.	2,79 m.	2,47 m.	2,59 m.
Toplam Boyutlar	2,43m.x0,81m.	2,41m.x1,17m.	2,46m.x1,20m.	2,45m.x1,20m.	2,50m.x1,17m.	3,07m.x1,75m.	2,48m.x1,15m.	2,48m.x1,15m.
Platform Ölçüleri	2,26m.x0,81m.	2,26m.x1,15m.	2,30m.x1,20m.	2,30m.x1,20m.	2,50m.x1,12m.	2,92m.x1,65m.	2,27m.x1,12m.	2,27m.x1,12m.
Platform Uzatma	0,91 m.	0,91 m.	0,92 m.	0,92 m.	1,27 m.	0,91 m.	0,90 m.	0,90 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	318 kg.	300 kg.	350 kg.	320 kg.	450 kg.	320 kg.	230 kg.
Uzatma Kapasitesi	113 kg.	113 kg.	150 kg.	-	120 kg.	120 kg.	113 kg.	113 kg.
Kaldırma Hızı	40/57 sn.	35/57 sn.	50/85 sn.	54/68 sn.	50/60 sn.	38/42 sn.	36/45 sn.	42/54 n.
Eğim	25%	25%	23%	23%	25%	35%	25%	25%
Güç	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ağırlık	2.352 kg.	2.812 kg.	2.330 kg.	3.170 kg.	2.905 kg.	4.600 kg.	2.430 kg.	2.490 kg.

PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR



Akölü Makaslı Platformlar (Geniş Şaseli)

Personel ile birlikte ekipman ve malzeme taşımak için daha yüksek kaldırma kapasitesine sahip olan bu araçlarla yükseklerde olan işinizi rahatlıkla çözebilirsiniz.

*Geniş çalışma platformu

*Arttırılmış kaldırma kapasitesi

*12-14 Mt. Platform yüksekliği

MODEL	GENIE GS-4069DC	GENIE GS-4069LE	DINGLI JCPT1612DC
Platform Yüksekliği	12,20 m.	12,19 m.	13,7 m.
Çalışma Yüksekliği	10,20 m.	10,19 m.	15,7 m.
Kapalı Yüksekliği	2,74 m.	2,81 m.	2,59 m.
Toplam Boyutlar	3,12 m. X 1,75 m.	3,07 m. X 1,75 m.	2,84 m. X 1,15 m.
Platform Ölçüleri	2,79 m. X 1,60 m.	2,92 m. X 1,65 m.	2,64 m. X 0,81 m.
Platform Uzatma	1,52 m.	0,91 m.	0,90 m.
Platform Kapasitesi	363 kg.	360 kg.	200 kg.
Uzatma Kapasitesi	136 kg.	120 kg.	113 kg.
Kaldırma Hızı	28/61 sn	50/54 sn.	60/88 sn.
Eğim	35%	35%	25%
Güç	48 V DC	48 V DC	24 V DC
Ağırlık	4.958 kg.	5.300 kg.	2.800 kg.

PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR


UYGUN EKİPMAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

- * Maksimum çalışma yüksekliği ?
- * İç mekan dış mekan ayrımı
- * Çalışılacak zemin
- * Çalışılacak alandaki eğim
- * Çalışacağınız alanın önünde herhangi bir engel var mıdır ?
- * Aynı anda çalışacak personel sayısı ?
- * Çalışırken Makine üzerinde taşınması gereken ekipman ve malzemelerin ağırlığı cinsi vb.
- * Çalışılacak mahalin durumu (Genişlik uzunluk vb.)



MODEL	HOLLAND LIFT HL-190 E12	HOLLAND LIFT HL-220 E12	HOLLAND LIFT HL-275 E25
Platform Yüksekliği	16,80 m.	19,70 m.	25,20 m.
Çalışma Yüksekliği	18,80 m.	21,70 m.	27,20 m.
Kapalı Yüksekliği	3,40 m.	3,74 m.	3,89 m.
Toplam Boyutlar	3,74 m. X 1,20 m.	3,74 m. X 1,20 m.	6,57 m. X 2,65 m.
Platform Ölçüleri	3,38 m. X 1,16 m.	3,38 m. X 1,16 m.	6,15 m. X 2,50 m.
Platform Uzatma	1,50 m.	1,50 m.	2,10 m.
Platform Kapasitesi	500 kg.	500 kg.	1.000 kg.
Uzatma Kapasitesi	-	-	-
Kaldırma Hızı	50/80 sn.	55/90 sn.	105/120 sn.
Eğim	25%	25%	30%
Güç	48 V	48 V	48 V
Ağırlık	7.985 kg.	9.120 kg.	23.980 kg.

PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR



Dizel Makaslı Platformlar (Arazi Tipi) Özellikler

- * Yüksek yük kapasitesi
- * 4 x 4 çekiş sistemi
- * Hidrolik difransiyel kilidi
- * Her türlü arazi koşullarına uyum
- * Uzun ve geniş platform

MODEL	Dingli JCPT 1417RT	Dingli JCPT 1217RT
Platform Yüksekliği	10,00 m.	12,00 m.
Çalışma Yüksekliği	12,00 m.	14,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,55 m.	2,68 m.
Toplam Boyutlar	2,67m.x1,73m.	2,67m.x1,73m.
Platform Ölçüleri	2,51m.x1,55m.	2,51m.x1,55m.
Platform Uzatma	1,43 m.	1,43 m.
Platform Kapasitesi	454 kg.	345 kg.
Uzatma Kapasitesi	136 kg.	136 kg.
Kaldırma Hızı	37/40 sn.	40/50 sn.
Eğim	30%	30%
Güç	Dizel 24,5 hp	Dizel 24,5 hp
Ağırlık	3.550 kg.	3.750 kg.

MODEL	Genie GS-2669RT	Genie GS-3384RT	Genie GS-4069RT	JLG 260MRT	JLG 3394RT	Haulotte Compact 10DX	Haulotte Compact 12DX	Dingli JCPT 1017RT
Platform Yüksekliği	7,90 m.	10,06 m.	12,20 m.	7,92 m.	10,06 m.	8,20 m.	10,15 m.	8,00 m.
Çalışma Yüksekliği	9,90 m.	12,06 m.	14,20 m.	9,92 m.	12,06 m.	10,20 m.	12,15 m.	10,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,59 m.	2,68 m.	2,74 m.	2,37 m.	2,67 m.	2,37 m.	2,54 m.	2,42 m.
Toplam Boyutlar	3,12m.x1,75m.	4,88m.x2,13m.	3,12m.x1,75m.	2,67m.x1,75m.	3,86m.x2,39m.	2,65m.x1,80m.	2,65m.x1,80m.	2,67m.x1,73m.
Platform Ölçüleri	2,79m.x1,60m.	3,98m.x1,83m.	2,79m.x1,60m.	2,59m.x1,65m.	3,81m.x2,18m.	2,50m.x1,54m.	2,50m.x1,54m.	2,51m.x1,55m.
Platform Uzatma	1,52 m.	1,52m.- 1,22m.	1,52 m.	1,22 m.	1,22 m.	1,20 m.	1,20 m.	1,43 m.
Platform Kapasitesi	680 kg.	1.134 kg.	363 kg.	567 kg.	907 kg.	565 kg.	450 kg.	567 kg.
Uzatma Kapasitesi	136 kg.	227 kg.	136 kg.	136 kg.	-	-	-	136 kg.
Kaldırma Hızı	33/36 sn.	29/45 sn.	46/69 sn.	21/27 sn.	30/30 sn.	35/40 sn.	40/45 sn.	41/48 sn.
Eğim	40%	50%	35%	35%	45%	40%	40%	35%
Güç	Dizel 24,8 hp	Dizel 49 hp	Dizel 24,8 hp	Dizel 24,5 hp	Dizel 49 hp	Dizel 24,5 hp	Dizel 24,5 hp	Dizel 24,5 hp
Ağırlık	3,309 kg. 4,066 kg.	6.743 kg.	4,647 kg. 5,039 kg.	3.338 kg.	6.600 kg.	3.330 kg.	3.830 kg.	3.280 kg.

MAKASLI PLATFORMLAR / MAKASLI PLATFORMLAR



Dizel Makaslı Platformlar (Arazi Tipi)

İdeal Kullanım Alanları

- * Elektrik ve mekanik tesisat işleri
- * Her türlü cephe işleri
- * Çatı ve tavanlarda her türlü inşaat işleri
- * Çelik konstrüksiyon işleri

MODEL	Genie GS-4390RT	Genie GS-5390RT	JLG 4394RT	JLG 203-24	Haulotte H15 SX	Haulotte H18 SX	Dingli JCPT1523RT	Dingli JCPT1823RT
Platform Yüksekliği	13,11 m.	16,15 m.	13,11 m.	20,30 m.	13,00 m.	16,00 m.	13,00 m.	16,00 m.
Çalışma Yüksekliği	15,11 m.	18,15 m.	15,11 m.	22,30 m.	15,00 m.	18,00 m.	15,00 m.	18,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,71 m.	3,15 m.	2,19 m.	2,96 m.	2,73 m.	2,96 m.	2,98 m.	3,19 m.
Toplam Boyutlar	3,98m.x2,29m.	3,98m.x2,29m.	3,89m.x2,39m.	4,80m.x2,40m.	4,18m.x2,25m.	4,18m.x2,25m.	4,88m.x2,27m.	4,88m.x2,27 m.
Platform Ölçüleri	3,98m.x1,83m.	3,98m. x1,83m.	3,81m.x2,18m.	4,35m.x2,30m.	3,91m. x1,81m.	3,91m.x1,81m.	3,98m. x1,83m.	3,98m.x1,83m.
Platform Uzatma	1,52m.-1,22m.	1,52m.-1,22m.	1,22m.-1,22m.	1,20 m.	1,00 m.	1,00 m.	2,59 m.	2,59 m.
Platform Kapasitesi	680 kg.	680 kg.	680 kg.	750 kg.	500 kg.	500 kg.	680 kg.	680 kg.
Uzatma Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	225 kg.	500 kg.	200 kg.	200 kg.	227 kg.	227 kg.
Kaldırma Hızı	39/45 sn.	49/55 sn.	40/43 sn.	60/95 sn.	46/57 sn.	60/60 sn.	52/70 sn.	74/123 sn.
Eğim	50%	40%	45%	25%	40%	40%	50%	40%
Güç	75 hp	75 hp	49 hp	42 hp	32 hp	32 hp	46-51 hp	46-51 hp
Ağırlık	6.641 kg.	7.574 kg.	7.100 kg.	11.400 kg.	6.340 kg.	7.300 kg.	8.200 kg.	9.190 kg.

MAKASLI PLATFORMLAR / YÜKSEK TİP MAKASLI PLATFORMLAR



Dizel Makaslı Platformlar (Arazi Tipi)



MODEL	JLG 210-25	JLG 245-25	HOLLANDLIFT HL-220 ES	HOLLANDLIFT HL-285 E13 4WDS	HOLLANDLIFT HL-340 D30 4WDS/N
Platform Yüksekliği	21,00 m.	24,50 m.	19,70 m.	26,20 m.	31,50 m.
Çalışma Yüksekliği	23,00 m.	26,50 m.	21,70 m.	28,20 m.	33,50 m.
Kapalı Yüksekliği	3,00 m.	3,24 m.	3,74 m.	4,10 m.	3,63 m.
Toplam Boyutlar	5,75 m. X 2,50 m.	5,78 m. X 2,50 m.	3,74 m. X 1,20 m.	5,60 m. X 1,32 m.	7,02 m. X 2,98 m.
Platform Ölçüleri	5,35 m. X 2,50 m.	5,35 m. X 2,50 m.	3,38 m. X 1,16 m.	5,21 m. X 1,30 m.	6,66 m. X 2,80 m.
Platform Uzatma	1,20 m.	2,45 m.	1,50 m.	2,20 m.	3,00 m.
Platform Kapasitesi	1.000 kg.	750 kg.	500 kg.	750 kg.	1.000 kg.
Uzatma Kapasitesi	800 kg.	750 kg.	500 kg.	750 kg.	1.000 kg.
Kaldırma Hızı	75/100 sn.	80/125 sn.	55/90 sn.	126/156 sn.	180/240 sn.
Eğim	30%	25%	25%	25%	35%
Güç	42 kw	42 kw	48 V	48 V	52 kw
Ağırlık	15.000 kg.	16.300 kg.	9.120 kg.	19.370 kg.	31.200 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR

Teleskopik Platformlar

Özellikler

- *Yatayda optimum erişim mesafesi
- *Ekstra uzun jib bom
- *4 x 4 dizel motor ve hidrolik difransiyel kilidi ile engebeli arazi kullanımına uygun
- *Hızlı ve pratik



İdeal Kullanım Alanları

- * Çelik konstruksiyon işleri
- * Her türlü çatı cephe uygulamaları
- * Büyük inşaat projeleri
- * Köprü ve viyadükler
- * Liman ve tersaneler

MODEL	Haulotte H21 TX	Dingli GTBZ16S	Dingli GTBZ18S	Dingli GTBZ20S
Platform Yüksekliği	18,80 m.	14,00 m.	16,50 m.	18,05 m.
Çalışma Yüksekliği	20,80 m.	16,00 m.	18,50 m.	20,05 m.
Kapalı Yüksekliği	2,86 m.	2,55 m.	2,55 m.	2,55 m.
Toplam Boyutlar	9,1m.x2,48m.	8,41m.x2,30m.	8,34 m.	9,20 m.
Platform Ölçüleri	0,80m.x1,80m.	0,76m.x1,80m.	0,76m.x1,80m.	0,76 m.x1,80m.
Yatay Uzan. Mesafesi	17,20 m.	11,60 m.	10,50 m.	11,60 m.
Platform Kapasitesi	230 kg.	230 kg.	340 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	6,15 m.	4,29 m.	4,29 m.	4,29 m.
Eğim	40%	40%	40%	40%
Motor	32,1 kw	34 kw	34 kw	34 kw
Ağırlık	11.750 kg.	6.750 kg.	7.600 kg.	7.850 kg.

MODEL	Genie S-40	Genie S-45	Genie S-65	JLG 400S	JLG 460SJ	JLG 600S	Haulotte H14 TX	Haulotte H16 TX
Platform Yüksekliği	12,20 m.	13,72 m.	19,80 m.	12,19 m.	14,05 m.	18,36 m	12,07 m.	13,44 m.
Çalışma Yüksekliği	14,20 m.	15,72 m.	21,80 m.	14,19 m	16,05 m.	20,36 m.	14,07 m.	15,44 m.
Kapalı Yüksekliği	2,49 m.	2,49 m.	2,72 m.	2,47 m.	2,47 m.	2,57 m.	2,21 m.	2,21 m.
Toplam Boyutlar	7,39m.x2,30m.	8,48m.x2,24m.	9,42m.x2,49m.	7,57m.x2,31m.	8,91m.x2,31m.	8,65m.x2,49m.	7,60m.x2,30m.	8,42m.x2,30m.
Platform Ölçüleri	0,91m.x2,44m.	0,91m.x2,44m.	0,91m.x2,44m.	0,91m.x2,44m.	0,91m.x2,44m.	0,91m.x1,83m.	0,80m.x2,30m.	0,80m.x1,80m.
Yatay Uzan. Mesafesi	9,65 m.	11,18 m.	17,10 m.	10,13 m.	12,07 m.	15,09 m.	10,6 m.	12,30 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	227 kg.	454 kg.	272 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	4,78 m.	4,78 m.	5,54 m.	4,80 m.	4,80 m.	5,36 m.	4,80 m.	4,80 m.
Eğim	30%	30%	45%	45%	45%	30%	50%	50%
Motor	12 V DC	36 kw	36 kw	36,4 kw	36,4 kw	36,4 kw	31 kw	31 kw
Ağırlık	5.420 kg.	6.709 KG.	10,024 kg.	6,090 kg.	7,425 kg.	10.800 kg.	6.040 kg	6.650 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR



Teleskopik Platformlar

MODEL	Dingli GTBZ26S	Dingli GTBZ28S
Platform Yüksekliği	24,50 m.	26,18 kg.
Çalışma Yüksekliği	26,50m.	28,18 kg.
Kapalı Yüksekliği	2,95 m.	2,95 m.
Toplam Boyutlar	11,31m.x2,5m.	12,63m.x2,5m.
Platform Ölçüleri	0,90m.x2,40m.	0,90m.x2,40m.
Yatay Uzan. Mesafesi	20,40 m.	22,20 m.
Platform Kapasitesi	340 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	2,60 m.	2,60 m.
Eğim	40%	40%
Motor	45 kw	45 kw
Ağırlık	17.000 kg.	17.250 kg.

MODEL	Genie S-80	Genie S-85	JLG 660SJ	JLG 800S	JLG 860SJ	Haulotte H25 TPX	Haulotte H28 TJ+	Dingli GTBZ24S
Platform Yüksekliği	24,38 m.	25,90 m.	20,31 m.	24,88 m.	26,21 m.	23,30 m.	26,20 m.	22,15 m.
Çalışma Yüksekliği	26,38 m.	27,90 m.	22,31 m.	26,88 m.	28,21 m.	25,30 m.	28,20 m.	24,15 m.
Kapalı Yüksekliği	2,80 m.	2,80 m.	2,57 m.	3,02 m.	3,05 m.	3,00 m.	2,95 m.	2,95 m.
Toplam Boyutlar	11,13m.x2,5m.	12,20m.x2,5m.	10,88m.x2,4m.	11,35m.x2,4m.	12,19m.x2,4m.	13,10m.x2,4m.	12,35m.x2,4m.	11,29m.x2,5m.
Platform Ölçüleri	0,91m.x2,44m.	0,91m.x2,44m.	0,91m.x1,83m.	0,91m.x2,44m.	0,91m.x2,44m.	0,80m.x1,80m.	0,80m.x1,80m.	0,90m.x2,40m.
Yatay Uzan. Mesafesi	21,80 m.	23,32 m.	17,30 m.	21,64 m.	22,86 m.	16,90 m.	22,60 m.	19,34 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.	230-350 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	6,55 m.	6,55 m.	5,36 m.	6,86 m.	6,86 m.	6,15 m.	7,45 m.	2,60 m.
Eğim	30%	30%	30%	30%	45%	40%	40%	40%
Motor	47 kw	47 kw	36,4 kw	46 kw	48 kw	32,10 kw	55 kw	45 kw
Ağırlık	16.057 kg.	17.191 kg.	6.455 kg.	15.800 kg.	17.200 kg.	13.720 kg.	17.300 kg.	16.250 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR

Teleskopik Platformlar



MODEL	GENIE S-3200	GENIE S-105	GENIE S-3800	JLG 1200SJP	Dingli GTBZ34S	Dingli GTBZ38S
Platform Yüksekliği	30,48 m.	32,00 m.	36,85 m.	36,58 m.	32,00 m.	36,00 m.
Çalışma Yüksekliği	32,48 m.	34,00 m.	38,58 m.	38,73 m.	34,00 m.	38,00 m.
Kapalı Yüksekliği	3,13 m.	3,07 m.	3,20 m.	3,05 m.	3,05 m.	3,07 m.
Toplam Boyutlar	13,10 m.X2,49 m.	14,02 m.X2,49 m.	13,10 m.X2,49 m.	10,64 m.X2,49 m.	14,53 m.X2,50 m.	14,04 m.X2,50 m.
Platform Ölçüleri	0,76m.x1,52m.	0,91 m.X2,44 m.	0,76 m.X1,52 m.	0,91 m.X2,44 m.	0,90 m.X2,40 m.	0,90 m.X2,40 m.
Yatay Uzanma Mesafesi	22,26 m.	24,38 m.	22,26 m.	22,86 m.	22,00 m.	24,00 m.
Platform Kapasitesi	340 kg.	227 kg.	340 kg.	230-450 kg.	230 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	9,30 m.	6,58 m.	9,78 m.	6,86 m.	5,15 m.	5,15 m.
Eğim	25%	40%	25%	45%	40%	40%
Motor	55 kw	55 kw	55 kw	55 kw	62 kw	62 kw
Ağırlık	18.035 kg.	18.144 kg.	20.548 kg.	18.500 kg.	18.250 kg.	21.000 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR



Teleskopik Platformlar

MODEL	Haulotte H 43 TPX	Dingli GTBZ40S	Dingli GTBZ43S
Platform Yüksekliği	41,00 m.	38,00 m.	41,00 m.
Çalışma Yüksekliği	43,00 m.	40,00 m.	43,00 m.
Kapalı Yüksekliği	3,05 m.	3,07 m.	3,07 m.
Toplam Boyutlar	14,50 m.X2,53 m.	14,04 m.X3,80 m.	15,88 m.X3,80 m.
Platform Ölçüleri	0,80 m. X 2,44 m.	0,90 m. X 2,40 m.	0,90 m. X 2,40 m.
Yatay Uzanma Mesafesi	20,00 m.	23,00 m.	24,00 m.
Platform Kapasitesi	450kg.	450 kg.	450 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	5,10 m.	5,15 m.	5,15 m.
Eğim	40%	40%	40%
Motor	64 kw	62 kw	62 kw
Ağırlık	20.580 kg.	21.250 kg.	21.800 kg.

MODEL	GENIE S-125	GENIE SX-105	GENIE SX-180	JLG 1350SJP	JLG 1500SJ	JLG 1850SJ
Platform Yüksekliği	38,15 m.	46,33 m.	54,86 m.	41,15 m.	45,75 m.	56,56 m.
Çalışma Yüksekliği	40,15 m.	48,33 m.	56,86 m.	43,30 m.	47,75 m.	58,56 m.
Kapalı Yüksekliği	3,07 m.	3,05 m.	3,05 m.	3,05 m.	3,05 m.	3,05 m.
Toplam Boyutlar	14,25 m.X2,49 m.	16,18 m.X2,49 m.	14,33 m.X2,49 m.	11,86 m.X2,49 m.	18,81 m.X2,49 m.	19,03 m.X5,03 m.
Platform Ölçüleri	0,91 m.X2,44 m.	0,91 m. X 2,44 m.	0,91 m.X2,44 m.	0,91 m.X2,44 m.	0,91 m.X2,44 m.	0,91 m.X2,44 m.
Yatay Uzanma Mesafesi	24,38 m.	24,38 m.	24,38 m.	24,38 m.	24,38 m.	24,38 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	340 kg.	340 kg.	230-450 kg.	230 -450 kg.	454 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	6,75 m.	7,34 m.	7,34 m.	6,86 m.	6,86 m.	9,52 m.
Eğim	40%	35%	35%	45%	40%	40%
Motor	55 kw	55 kw	55 kw	55 kw	55 kw	74,4 kw
Ağırlık	20.248 kg.	22.997 kg.	24.856 kg.	20.400 kg.	21.772 kg.	27.184 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR



Eklemli Platformlar Dizel

Özellikler

- * Kule dönüşü ve ekstra jib bom özellikleri ile cephelere daha hassas yaklaşma
- * Yatay erişim imkanı ile yüksek noktalardaki engellerin üzerinden daha ileri noktalara rahatlıkla ulaşabilme
- * 4 x 4 dizel motor ve difransiyel kilidi ile engebeli arazi kullanımına uygun
- * Eş zamanlı bom hareketleri ile hızlı erişim imkanı

MODEL	Haulotte HA 20 PX	Genie Z-45/25RT
Platform Yüksekliği	18,65 m.	14,00 m.
Çalışma Yüksekliği	20,65 m.	16,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,67 m.	2,33 m.
Toplam Boyutlar	8,93m.X2,38m.	6,94m.X2,30m.
Platform Ölçüleri	0,80m.X1,80m.	0,76m.X1,80m.
Yatay Uzan. Mesafesi	13,50 m.	7,47 m.
Platform Kapasitesi	230 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	3,90 m.	4,29 m.
Eğim	40%	40%
Motor	42 kw	34 kw
Ağırlık	11.710 kg.	7.430 kg.

MODEL	Genie Z-34/22 IC 2WD	Genie Z-45/25RT	Genie Z-60/34	JLG 340AJ	JLG 450A	JLG 600A	Haulotte HA 120 PX	Haulotte HA 16 PX
Platform Yüksekliği	10,52 m.	13,97 m.	18,39 m.	10,31 m.	13,72 m.	18,42 m.	10,40 m.	14,00 m.
Çalışma Yüksekliği	12,52 m.	15,97 m.	20,39 m.	12,31 m.	15,72 m.	20,42 m.	12,40 m.	16,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,00 m.	2,13 m.	2,69 m.	2,00 m.	2,25 m.	2,53 m.	2,20 m.	2,20 m.
Toplam Boyutlar	5,64m.X1,73m.	5,38m.X2,29m.	8,15m.X2,46m.	5,52m.X1,93m.	6,53m.X2,08m.	8,05m.X2,45m.	5,50m.X1,90m.	7,15m.X2,30m.
Platform Ölçüleri	0,76m.X1,42m.	0,76m.X1,83m.	0,76m.X1,83m.	0,76m.X1,52m.	0,76m.X1,83m.	0,91m.X2,44m.	0,80m.X1,50m.	0,80m.X1,80m.
Yatay Uzan. Mesafesi	6,78 m.	7,49 m.	11,05 m.	6,06 m.	7,47 m.	12,07 m.	6,60 m.	9,10 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	227 kg.	227 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	4,00 m.	4,50 m.	6,07 m.	3,96 m.	4,27 m.	5,56 m.	3,85 m.	3,75 m.
Eğim	37%	45%	40%	45%	45%	45%	45%	45%
Motor	23,1 kw	35,8 kw	35,8 kw	21,4 kw	37 kw	36,5 kw	21 kw	31 kw
Ağırlık	4.604 kg.	5.942 kg.	10.215 kg.	4.400 kg.	7.000 kg.	10.330 kg.	5.620 kg.	7.000 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR

Eklemlı Platformlar Dizel

İdeal Kullanım alanları

- * Büyük İnşaat Projeleri
- * Çelik Konstruksiyon İşleri
- * Her türlü çatı cephe uygulamaları
- * Liman ve Tersaneler



MODEL	Haulotte HA 260 PX	Haulotte HA 32 PX	Haulotte HA 41 PX-NT
Platform Yüksekliği	23,60 m.	29,80 m.	39,50 m.
Çalışma Yüksekliği	25,60 m.	31,80 m.	41,50 m.
Kapalı Yüksekliği	2,67 m.	2,70 m.	2,99 m.
Toplam Boyutlar	12,00 m.X2,38 m.	11,20 m.X2,50 m.	12,60 m.X2,50 m.
Platform Ölçüleri	0,80 m. X 1,80 m.	0,80 m. X 2,44 m.	0,80 m. X 2,44 m.
Yatay Uzanma Mesafesi	16,20 m.	21,30 m.	19,80 m.
Platform Kapasitesi	230 kg.	250 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	3,90 m.	5,10 m.	5,10 m.
Eğim	40%	45%	40%
Motor	42 kw	64 kw	62 kw
Ağırlık	15.950 kg.	21.100 kg.	23.000 kg.

MODEL	GENIE Z-62/40	GENIE Z-80/60	GENIE ZX-135/70	JLG 740AJ	JLG 800A	JLG 1250AJP
Platform Yüksekliği	18,87 m.	23,77 m.	41,15 m.	22,55 m.	24,38 m.	38,30 m.
Çalışma Yüksekliği	20,87 m.	25,77 m.	43,15 m.	24,55 m.	26,38 m.	40,30 m.
Kapalı Yüksekliği	2,56 m.	3,00 m.	3,09 m.	3,00 m.	3,00 m.	3,05 m.
Toplam Boyutlar	9,25 m. X 2,49 m.	11,27 m.X2,49 m.	12,93 m.X2,49 m.	11,13 m.X2,44 m	11,25 m.X2,43 m.	11,46 m.X2,49 m.
Platform Ölçüleri	0,76 m. X 1,83 m.	0,76 m. X 1,83 m.	0,76 m. X 1,83 m.	0,91 m. X 1,83 m.	0,91 m. X 1,83 m.	0,91 m. X 2,44 m.
Yatay Uzanma Mesafesi	12,47 m.	18,29 m.	18,03 m.	15,80 m.	16,15 m.	19,25 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	272 kg.	230kg.	230 kg.	230 kg.-450 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	5,54 m.	7,47 m.	8,56 m.	4,42 m.	6,86 m.	6,86 m.
Eğim	45%	30%	45%	45%	30%	45%
Motor	35,79 kw	55 kw	55 kw	46 kw.	46 kw	55,90 kw
Ağırlık	10.050 kg.	16.284 kg.	20.502 kg.	16.420 kg.	15.600 kg.	21.000 kg.

PLATFORMLAR / BOMLU PLATFORMLAR

Eklemliler Platformlar Akülü

Özellikler

- * Kule dönüşü ve ekstra jib bom özellikleri ile cephelere daha hassas yaklaşma
- * Yatay erişim imkanı ile yüksek noktalardaki engellerin üzerinden daha ileri noktalara rahatlıkla ulaşabilme
- * Akülü motorla sessiz ve dumansız kullanım

İdeal Kullanım Alanları

- * Bina bakım ve temizlik işleri
- * Çelik konstruksiyon işleri
- * Endüstriyel tesisler
- * Üretim hattı bakım ve onarım işleri
- * AVM'ler ve hizmet sektörü
- * Elektrik ve mekanik bakım montaj
- * Mekatronik uygulamalar



MODEL	Haulotte HA 12 IP	Haulotte HA 15 IP
Platform Yüksekliği	10,00 m.	13,00 m.
Çalışma Yüksekliği	12,00 m.	15,00 m.
Kapalı Yüksekliği	1,99 m.	2,00 m.
Toplam Boyutlar	5,43m.X1,34m.	6,60m.X1,50m.
Platform Ölçüleri	0,80m.X1,20m.	0,80m.X1,20m.
Yatay Uzan. Mesafesi	6,70 m.	8,45 m.
Platform Kapasitesi	230 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	2,85 m.	3,70 m.
Eğim	25%	25%
Motor	48 V DC	48 V DC
Ağırlık	5.910 kg.	7.300 kg.

MODEL	Genie Z-30/20N	Genie Z-34/22	Genie Z-40/23N	Genie Z-45/25	JLG E300AJP	JLG E400AJPn	JLG E450A	JLG E600J
Platform Yüksekliği	9,14 m.	10,52 m.	12,32 m.	13,87 m.	8,97 m.	12,19 m.	13,72 m.	18,36 m.
Çalışma Yüksekliği	11,14 m.	12,52 m.	14,32 m.	15,87 m.	10,97 m.	14,19 m.	15,72 m.	20,36 m.
Kapalı Yüksekliği	2,00 m.	2,00 m.	1,98 m.	2,00 m.	2,01 m.	1,97 m.	1,99 m.	2,54 m.
Toplam Boyutlar	5,11m.X1,19m.	5,64m.X1,73m.	6,53m.X1,50m.	5,56m.X1,79 m	5,74m.X1,22m.	6,71m.X1,50m.	5,82mX1,75m.	9,37m.X2,42m.
Platform Ölçüleri	0,76m.X1,17m.	0,76m.X1,42m.	0,76m.X1,42m.	0,76m.X1,83m.	0,76m.X1,22m.	0,76m.X1,22m.	0,76m.X1,52m.	0,76m.X1,83m.
Yatay Uzan. Mesafesi	6,53 m.	6,78 m.	6,91 m.	7,62 m.	6,12 m.	6,83 m.	7,04 m.	13,19 m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	227 kg.	227 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.	230 kg.
Dış Dönme Yarıçapı	3,23 m.	4,00 m.	3,20 m.	4,27 m.	3,10 m.	3,15 m.	3,15 m.	4,64 m.
Eğim	35%	30%	30%	30%	25%	30%	30%	30%
Motor	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Ağırlık	6.427 kg.	4.990 kg.	6.908 kg.	6.963 kg.	6.990 kg.	6.850 kg.	5.940 kg.	7.100 kg.

PLATFORMLAR / DİKEY PLATFORMLAR

Dikey Platformlar

Özellikler

- * Kullanım kolaylığı
- * Akülü motor , sessiz ve dumansız kullanım
- * Stadart iz bırakmayan tekerlekler
- * Dar şase ile kapılardan geçiş kolaylığı
- * Yüksek manevra kabiliyeti
- * Hafif yapı
- * Kolay depolama imkanı

İdeal Kullanım Alanları

- * İç mekan aydınlatma
- * Genel temizlik ve bakım
- * Elektrik ve bakım onarım işleri
- * Hassas zeminli alanlar
- * Fabrika ve tesis bakım onarım işleri
- * Depolama alanları
- * Alışveriş merkezleri ve süpermarketler
- * Raf araları ve benzeri dar mekanlar
- * Spor salonları ve tiyatrolar



MODEL	Genie GRC-12	Genie GR-15	Genie GR-20	Genie QS-12	Genie QS-20	Genie GR-26J	JLG 1230ES	JLG 20AM
Platform Yüksekliği	3,66 m.	4,52 m.	6,02 m.	3,45 m.	6,02 m.	7,90 m.	3,66 m.	6,22 m.
Çalışma Yüksekliği	5,66 m.	6,35 m.	7,85 m.	5,28 m.	7,85 m.	9,70 m.	5,66 m.	8,22 m.
Kapalı Yüksekliği	1,70m.	1,57 m.	1,98 m.	1,57 m.	1,98 m.	1,99 m.	1,65 m.	1,97 m.
Platform Ölçüleri	0,75m. x1,40m.	0,75m.x1,40m.	0,75m.x1,40m.	0,73m.x1,40m.	0,73m.x1,40m.	0,75m.x0,90m.	0,69m.x1,26m.	0,66m.x0,66m.
Platform Kapasitesi	227 kg.	227 kg.	159 kg.	227 kg.	159 kg.	227 kg.	230 kg.	160 kg.
Eğim	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	-
Güç	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	12 V DC
Ağırlık	948 kg.	994 kg.	1.112 kg.	730 kg.	1.124 kg.	2.835 kg.	790 kg.	360 kg.

MODEL	JLG 41AM	Haulotte STAR 6	Haulotte STAR 8	Haulotte STAR 10	Dingli GTWY 8-1000	Dingli GTWY 10-1200	Dingli GTWY 12-1000
Platform Yüksekliği	12,34 m	4,00 m.	6,20 m.	8,00 m.	6,00 m.	8,00 m.	10,00 m.
Çalışma Yüksekliği	14,34 m.	6,00 m.	8,20 m.	10,00 m.	8,00 m.	10,00 m.	12,00 m.
Kapalı Yüksekliği	2,64 m.	1,50 m.	1,99 m.	1,99 m.	1,92 m.	1,99 m.	1,93 m.
Platform Ölçüleri	0,66m.x0,66m.	0,68m.x0,80m.	0,68m.x0,92m.	0,68m.x0,92m.	0,66m.x0,69m.	0,60m.x0,69m.	0,66m.x0,69m.
Platform Kapasitesi	135 kg.	180 kg.	200 kg.	200 kg.	150 kg.	150 kg.	125 kg.
Eğim	-	22%	23%	23%	-	-	-
Güç	12 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Ağırlık	558 kg.	800 kg.	2700 kg.	2.760 kg.	401 kg.	450 kg.	471 kg.

MOBİL VİNÇ

Mobil vinçler istenilen yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarayan ve hem iş gücü hem de zaman tasarrufu sağlayan, ağır iş makineleridir. Aynı zamanda kolaylıkla gerekli emniyet önlemleri alınabilen ve kullanımı çok karmaşık olmayan yardımcı makinelerdir.

Mobil vinçler inşaat sahasından, makine sanayisine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra ev eşyası taşıyacak nitelikte tasarlanan mobil vinçler de bulunmaktadır. Kullanım amacı ne olursa olsun her mobil vincin özelliği, yük taşıma kapasitesi, çalışma prensipleri farklılık gösterebilir. Fakat bütün mobil vinçlerin tek kullanım amacı; istenilen yükün bir yerden başka bir yere kaldırılarak taşınmasıdır.



Avantajları

- * Mobil, taşınabilir olması
- * Her yere ulaşım kolaylığının olması
- * Pratiklik ve kullanım kolaylığı sağlaması
- * Kısa mesafelerde istenilen yükün taşınmasında kolaylık sağlaması



BİRLİKTE YÜKSELELİM



Makes Platform Makine
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

☎ 0232 700 20 66

☎ 0530 964 42 22

☎ 0232 700 27 03

☎ 0530 914 42 22

📍 Folkart Towers B Kule K:32 No:3201
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39
Bayraklı / İZMİR

✉ info@makesplatform.com

🌐 www.makesplatform.com

