

TETRA
GROUP



TETRA
GROUP

تترا جروب للأسمدة الزراعية

تترا جروب . . .

هى شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية حيث تنتج مصانعنا مختلف أنواع الأسمدة مثل الأسمدة النيتروجينية - الفوسفاتية - البوتاسية بالإضافة الى أسمدة العناصر الكبرى والصغرى والأحماض الأمينية ومستخلصات الطحالب البحرية وكذلك الأسمدة المركبة والعضوية ومنظمات النمو النباتية .

تتميز منتجاتنا بالجودة العالية حيث يتم انتقاء أفضل الخامات الكيميائية وأكثرها فعالية وإفادة للنبات مع مراعاة تغطية احتياجات المحاصيل المختلفة مجلول تغذية متكاملة خلال كل فترات النمو والإنتاج المكثف, ويتم تصدير منتجاتنا لمختلف الأسواق من خلال فريق دعم متميز يعمل على مدار الساعة لتغطية احتياجات عملائنا, كما توفر معاملنا خدمة تطوير وتصنيع مركبات ومنتجات أسمدة مخصصة حسب طلب العملاء وفقاً لاحتياجات المحاصيل والتربة في البلدان المختلفة .



TETRA GROUP

الدبارة والتطوير . مهمتنا

الأسمدة المركبة

جروفيرت 20.20.20

سماد مركب متوازن تام الذوبان في الماء
يحتوى على النيتروجين - الفوسفور - البوتاسيوم بتركيزات
متساوية 20% - يستخدم طوال فترات النمو والانتاج
بمعدلات 250- 500 جم / 100 لتر ماء



جروفيرت 10.52.10

سماد مركب على الفسفور تام الذوبان في الماء
يحتوى على النيتروجين 10% - الفوسفور 52% - البوتاسيوم 10%
يستخدم خلال فترات النمو الجذري والتزهير والعقد.
بمعدلات 250- 500 جم / 100 لتر ماء



سماد مركب على البوتاسيوم تام الذوبان في الماء

جروفيرت 6.6.43

يحتوى على النيتروجين 6%- الفوسفور 6%- البوتاسيوم 43%
يستخدم خلال فترات تكوين ونضج الثمار
بمعدلات 300-500 جم / 100 لتر ماء



سماد مركب متوازن تام الذوبان في الماء

يحتوى على النيتروجين - الفوسفور - البوتاسيوم بنسب
متساوية 19% بالإضافة الى الماغنسيوم والعناصر الصغرى
يستخدم خلال مراحل النمو والانتاج المختلفة
بمعدلات 200-500 جم / 100 لتر ماء



جروفيرت 19.19.19 +Mg+TE

سماد سلفات البوتاسيوم تام الذوبان في الماء

يحتوى على عنصر البوتاسيوم بتركيز مرتفع 50%
يستخدم خلال فترات تكوين ونضج وتلوين الثمار
بمعدلات 500 جم / 100 لتر ماء

جروفيرت 0.0.50



where innovation comes first...

تابع الأسمدة المركبة

ماب - مونو فوسفات الأمونيوم 12.61.0

سماد مركب تام الذوبان في الماء
يحتوى على النيتروجين و الفوسفور بتركيزات مرتفعة
يستخدم لزيادة نمو الجذور والتزهير والعقد
بمعدلات 300 - 500 جم / 100 لتر ماء



MKP مونو بوتاسيوم فوسفات 0.52.34

سماد مركب تام الذوبان في الماء
يحتوى على الفوسفور و البوتاسيوم بتركيزات مرتفعة
يستخدم خلال فترات التزهير والعقد وتكوين ونضج الثمار
بمعدلات 300 - 500 جم / 100 لتر ماء



يوريا فوسفات 17.44.0

سماد مركب تام الذوبان في الماء
يحتوى على النيتروجين (اليوريا أو الأزوت) و الفوسفور
يستخدم خلال فترات النمو الخضري والتزهير والعقد
بمعدلات 300-500 جم / 100 لتر ماء



سماد مخلوط عناصر صغرى تام الذوبان في الماء
يحتوى على الحديد 5% - الزنك 3% - المنجنيز 3% -
النحاس 1% - البورون 0.5% - المولبدنيوم 0.1%
يستخدم خلال مراحل النمو والانتاج المختلفة
بمعدلات 100-200 جم / 100 لتر ماء

ميكروتك عناصر صغرى

هيوماتك هيومات بوتاسيوم

سماد هيومات البوتاسيوم تام الذوبان في الماء
يحتوى على عنصر البوتاسيوم بالإضافة الى حامض
الهيومك والفولفيك
يستخدم خلال فترات النمو لتحسين خواص التربة
بمعدلات 2-6 كجم / هكتار



where innovation comes first...

فروت ماكس FRUIT MAX

سماد متخصص لتحسين إنتاجية وجودة الثمار
يحتوى على: الفوسفور 10% - بوتاسيوم 10% - زنك: 1% - بورون 0.5%
بالإضافة الى الأحماض الأمينية و السكريات الكحولية والسيستوكينينات
يستخدم خلال مراحل تكوين ونمو ونضج الثمار
بمعدلات: 100-250 مل / لتر ماء



سماد متخصص لزيادة حجم ولون ونضج الثمار
يحتوى على: بوتاسيوم 25% - حديد: 0.5% - بورون 0.5%
بالإضافة الى المادة العضوية النباتية وحامض الجبريليك
يستخدم خلال مراحل تكوين ونمو ونضج الثمار
بمعدلات: 100-300 مل / لتر ماء

هارفست HARVEST

سلايت SLIGHT

سماد متخصص لزيادة مقاومة النبات لظروف الإجهاد المختلفة
يحتوى على: أحماض أمينية 5% - فوسفور 5% - بوتاسيوم 4% -
بورون 0.5% - موليبدنيوم 0.1% بالإضافة الى المادة العضوية والأوكسينات
يستخدم خلال مراحل الإجهاد البيئى مثل الصقيح والحرارة والجفاف
بمعدلات: 100-250 مل / لتر ماء



سماد متخصص لحاصيل البطاطس - العنب - بنجر السكر
يحتوى على: بورون 11.5% - موليبدنيوم 0.13%
بالإضافة الى الأحماض الأمينية والمنشطات الحيوية
يستخدم خلال مراحل هدم العرش وزيادة محتوى السكر
بمعدلات: 100-300 مل / لتر ماء

فول مارك FULL MARK

فلاور FLOWER

سماد متخصص لتحفيز عمليات التزهير وعقد الأزهار في الحاصل المختلفة
يحتوى على: فوسفور 20% - بورون 2% - موليبدنيوم 1.5% - زنك 1%
بالإضافة الى منظمات نمو نباتية مختصة للتزهير مثل BNOA & NAA
يستخدم في بداية وأثناء مراحل التزهير والعقد
بمعدلات: 100-200 مل / لتر ماء



سماد متخصص لمقاومة ومعالجة ملوحة التربة والمياه
يحتوى على: كالسيوم 15% - نيتروجين 10%
بالإضافة الى أحماض عضوية لنزع واستبدال المحتوى الملحي للتربة والمياه
يستخدم للاراضي الملحية وعند الري بمياه بها درجة ملوحة عالية
بمعدلات: 5-8 لتر للهكتار حسب درجة قياسات ملوحة المياه والتربة

كيو سال Q-SAL

where innovation comes first...

WWW.TETRAFERTILIZERS.COM

الأسمدة العضوية والمنشطات الحيوية

MARINA مارينا

سماد منشط حيوى من مستخلص الطحالب البحرية
يحتوى على: مستخلص طحالب بحرية 22% - بوتاسيوم 5%
بالإضافة الى الأوكسينات والسيتوكينينات.
يستخدم خلال مراحل النمو المختلفة وخاصة مراحل الإجهاد والإنتاج المكثف
بمعدلات: 100-200 مل / 100 لتر ماء



سماد منشط للنمو الخضري وحيوية النبات
يحتوى على: نيتروجين 3% - فوسفور 5% - بوتاسيوم 10%
أحماض الأمينية 6% - زنك 0.3% - منجنيز 0.3% -
مولبدنيوم 0.1% - سيتوكينين 0.1%
يستخدم بمعدلات: 150-250 مل / 100 لتر ماء

VIGROW فيجرو

ROOT PRO رووت برو

سماد منشط جذري لزيادة وتقوية جذور النبات خاصة المشاتل
يحتوى على: أحماض أمينية 4% - فوسفور 5% - نيتروجين 5% -
زنك 0.5% - منجنيز 0.2% - مولبدنيوم 0.05% بالإضافة الى منظم
النمو النباتى المستول عن النمو الجذري IBA
يستخدم بمعدلات: 1-3 لتر للهكتار




سماد منشط حيوى لزيادة الإنتاجية وتحسين مواصفات الثمار
يحتوى على: أحماض أمينية 10% - نيتروجين 5% - طحالب بحرية 3%
زنك 0.5% - منجنيز 0.5% - بورون 0.1% بالإضافة للمادة العضوية النباتية
يستخدم خلال مراحل النمو الخضري والإنتاج المكثف
بمعدلات: 150-300 مل / 100 لتر ماء

CROP MAX كروب ماكس

AMINO TOP أمينو توب

سماد غنى بالأحماض الأمينية النباتية للمحاصيل المختلفة
يحتوى على: أحماض أمينية 24% - نيتروجين 5%
مصدر الأحماض الأمينية: نباتى
يستخدم خلال دورة الزراعة وخاصة فترات الإجهاد والإنتاج
بمعدلات: 150-300 مل / 100 لتر ماء



سماد غنى بالمواد العضوية النباتية للمحاصيل المختلفة
يحتوى على: مادة عضوية نباتية 50%
بالإضافة الى بعض العناصر مثل البوتاسيوم والعناصر الصغرى
يستخدم طوال فترات الزراعة لامتداد النبات بما يحتاجه من العناصر الغذائية
بمعدلات: 4-6 لتر للهكتار

CROP MEAL كروب ميل

where innovation comes first...

أسمدة العناصر الكبرى والصغرى

مينراكس MINERAX

سماد مخلوط عناصر صغرى متكامل للمحاصيل المختلفة
يحتوى على: حديد 3% - زنك 1.5% - منجنيز 1.5% - بورون 0.5%
نحاس 0.5% - موليبدنيوم 0.1%
يستخدم خلال فترات النمو المختلفة لتعويض نقص العناصر الصغرى
بمعدلات: 150-300 مل / 100 لتر ماء



سماد البورون المعقد على الإيثانولامين
يحتوى على: بورون 15% معقد على إيثانولامين لسهولة
الامتصاص والانتقال داخل خلايا النبات
يستخدم لكافة المحاصيل لزيادة محتوى السكر وهدم المجموع
الخضري بمعدلات: 150-200 مل / 100 لتر ماء

بورا فيرت BORA FERT

سماد محفز لعمليات البناء الضوئي ونمو المجموع الخضري
يحتوى على: أحماض أمينية 5% - نيتروجين 10% - ماغنسيوم 3.5% -
زنك 0.5% - حديد 0.5%
يستخدم خلال مراحل النمو الخضري وخاصة للمحاصيل الورقية
بمعدلات: 150-250 مل / 100 لتر ماء



ماكس جرين MAX GREEN

سماد الكالسيوم والبورون لتقوية جدر الخلايا وزيادة صلابة الثمار
يحتوى على: كالسيوم 15% - بورون 1.5%
بالإضافة لبعض المنشطات الحيوية
يستخدم طوال موسم الزراعة لزيادة صلابة السيقان وتحمل الثمار للنقل
والتخزين بمعدلات: 150-300 مل / 100 لتر ماء

ترو كال TRUE CAL



سماد غنى بعنصر البوتاسيوم الضروري لمراحل الإنمار والنضج
يحتوى على: بوتاسيوم 40%
يستخدم خلال مراحل تكوين ونضج الثمار لزيادة الحجم الثمري واسباع
النضج وتحسين المواصفات التسويقية للثمار
بمعدلات: 150-300 مل / 100 لتر ماء



بوتا فيرت POTA FERT

سماد غنى بعناصر الكالسيوم والنيتروجين لتقوية الثمار والسيقان
يحتوى على: كالسيوم 20% - نيتروجين 11%
بالإضافة الى بعض المنشطات الحيوية
يستخدم طوال فترات الزراعة لتحسين صلابة السيقان والثمار وتقوية
جدر خلايا النبات بمعدلات 200-300 مل / 100 لتر ماء

بلانتر PLANTER



where innovation comes first...

WWW.TETRAFERTILIZERS.COM

سيتو كيور CYTO CURE

منظم نمو نباتي غني بالسيتوكينينات .
يحتوي على 4% سيتوكينين مصدره 6-BA
يستخدم خلال فترات النمو المختلفة لتعزيز نمو الخلايا والاستطالة في السيقان
والأوراق والشمار مما يزيد الإنتاجية بصورة ملحوظة
بمعدلات: 20-25 مل / 100 لتر ماء




منظم نمو نباتي غني بالأوكسينات والجبرلينات .
يحتوي على 2% أوكسين مصدره NAA نفثالين اسيتيك اسيد -
1% أوكسين مصدره اندول اسيتيك اسيد IAA - حامض جبريليك 0.4%
يستخدم خلال فترات النمو المختلفة لتعزيز التزهير والعقد وتوجيه النبات
للإنتاج المكثف مما يزيد الإنتاجية بصورة ملحوظة
بمعدلات: 15-25 مل / 100 لتر ماء

AUXI GIBB أوكسي جيب

ROOT - UP روت- آب

منظم نمو نباتي غني بالأوكسينات المتخصصة لزيادة النمو الجذري.
يحتوي على 3% أوكسين مصدره IBA اندول بيوتريك اسيد -
يستخدم لزيادة نمو الجذور خاصة في المشاتل وأثناء فترات نمو الجذور
بمعدلات: 20-25 مل / 100 لتر ماء أو عن طريق غمس جذور الشتلات
للحظاظ في محلول تركيزه 1%



توفّر تترافرت أيضا خدمات تطوير من كبات متخصصة بطلب العميل حسب متطلبات
المحاصيل والتربة للأسواق المختلفة. . بإمكانكم التواصل معنا للتفاصيل



**We Look For New Distributors
APPLY NOW**

مطلوب وكلاء وموزعون . . تواصل معنا للتفاصيل

where innovation comes first...



where innovation comes first...



تترا جروب للأسمدة الزراعية

مدينة العبور - القاهرة

جمهورية مصر العربية

TEL: +20 10 211 31 430

INFO@TETRAFERTILIZERS.COM



WhatsApp

+20 10 211 31 430

WWW.TETRAFERTILIZERS.COM