

**Tornillos**  
**ATLÁNTICO**


*Rápido y fácil..!*





# **CONTENIDO**

<b>TORNILLERÍA TUERCAS Y MÁS</b>	<b>4</b>
<b>HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS</b>	<b>17</b>
<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>	<b>25</b>
<b>ELEMENTOS DE CORTE Y ABRASIVOS</b>	<b>29</b>
<b>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>31</b>
<b>HERRAMIENTAS ESPECIALES</b>	<b>33</b>
<b>HERRAMIENTAS INALAMBRICAS</b>	<b>36</b>
<b>LUBRICANTES Y ADHESIVOS</b>	<b>44</b>






Presentación

# TU SATISFACCIÓN ES NUESTRA PRIORIDAD

*Reunimos un solo lugar todo tipo de soluciones en tornillería, herramientas y elementos de fijación buscando satisfacer tus necesidades, ofreciendo conocimiento experto en las líneas que se manejan y un servicio de la más alta calidad.*

**NOS  
AJUSTAMOS  
A TUS  
NECESIDADES**

**FÁCIL Y RÁPIDO...!**



# RESOLVEMOS TUS NECESIDADES EN **ELEMENTOS DE AJUSTE**



## **TORNILLOS**

- Tornillos Hexagonales
- Tornillos Estructurales A325
- Tornillos De Carruaje
- Tornillos Allen
- Tornillos Estufa
- Tornillos Para Lamina
- Tornillos Autoperforantes
- Tornillos Drywall
- Tornillos flanje

## **TUERCAS**

- Tuercas Hexagonales
- Tuercas Hexagonales Estructurales
- Tuercas Hexagonales Inoxidables
- Tuercas Altas
- Tuercas Artilleras
- Tuercas De Seguridad
- Tuercas Ciegas
- Tuercas Mariposa
- Tuercas Uña
- Tuercas Cónicas
- Tuercas De Inserto Para Madera
- Tuercas Flanje

## **ARANDELAS**

- Arandela Plana
- Arandela De Presión
- Arandela Estructural F436
- Arandela de Bronce Para Sello

## TORNILLOS HEXAGONALES



	Pulgadas	Métricas
Grados	2	8.8
	5	10.9
	8	12.9

- ▶ Disponibles en Pulgadas y Métricas
- ▶ Disponibles Acero Inoxidable Negros, Zincados y Tropicalizado

## TORNILLOS ESTRUCTURALES A 325



## TORNILLOS DE CARRUAJE



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles en Zincados y Galvanizados en caliente

## TORNILLOS ALLEN O BRISTOL



- Allen Cabeza Cilindrica (A)
- Allen Cabeza Avellanada (B)
- Allen Cabeza Button (C)
- Allen Prisonero (Sin Cabeza)

- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable, Negros y Zincados

	Pulgadas	Métricas
Acero de baja Aleación		8.8
		10.9
		12.9

## PERNOS DE OJO




## TORNILLO FLANGE



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas

## TORNILLOS ESTUFA

- Tornillos Estufa con Cabeza Cilíndrica (A)
- Tornillos Estufa con Cabeza Avellanada (B)



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable y Zincados

## TORNILLOS PARA LAMINA


- Tirafondo para Madera (A)
- Hexagonal Punta Aguda (B)
- Avellanado Phillips (C)
- Cilíndricos Pan Phillips (D)
- Extraplanos Punta Aguda (E)



- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable y Zincados

## TORNILLOS AUTOPERFORANTES O PUNTA BROCA

- Cabeza Hexagonal P/Broca C/Arandela de neopreno (A)
- Cabeza Hexagonal P/Broca Para Cubierta Doble Rosca(B)
- Cabeza Hexagonal P/Broca Con Arandela Capuchon (C)
- Cabeza Avellanada P/Broca (D)
- Cabeza Autoavellanante P/Broca (E)
- Cabeza Autoavellanante P/Broca con Alas(F)
- Cabeza Extraplana P/Broca (G)



- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable Zincados y Galvanizado en Caliente

## TORNILLOS PARA DRYW ALL


- Drywall Rosca Ordinaria (A)
- Drywall Rosca Fina (B)
- Drywall Para Estructura (C)
- Drywall Zincado (D)
- Drywall Zincado P/Broca (E)



► Disponibles en Negros y Zincados

## REMACHES

- Remaches pop de aluminio (A)
- Remaches de golpe o brasier (B)



## PERNOS DE ANCLAJES

- Pernos Anclaje de Camisa (A)
- Pernos Anclaje para concreto o cuña (B)
- Pernos Anclaje multiuso (C)
- Pernos Anclaje de gancho y ojo (D)
- Tornillo tipo TAPCON de revestimiento CLIMASEAL (Azul) (E)



► Disponibles en Acero Inoxidable y Zincados

## TORNILLO TIPO TAPCON REVESTIMIENTO AZUL (CLIMASEAL)



- Tornillo tipo Tapcon Avellanado Phillips (A)
- Tornillos tipo Tapcon Hexagonal Ranurado (B)



# TUERCAS

## HEXAGONALES

- Tuerca hexagonal (A)
- Tuerca Pesada 2H (B)



- ▶ Disponibles en Métricas y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable Zincados y Galvanizado en Caliente

	Pulgadas	Métricas	Clases
L	2	8.8	6
	5	10.9	8
	8	12.9	10



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles en Negra y Galvanizado en Caliente

## DE SEGURIDAD



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable y Zincados

	Pulgadas	Clases
Grados	2	6


## FLANGE



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable Negros, Zincados y Tropicalizada

## ALTAS

- Tuerca Hexagonal Artillera Alta (A)
- Tuerca Hexagonal alta grado 2 (B)



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles en Negros

	Pulgadas
Grados	2

## ARTILLERAS

- Tuerca Hexagonal Alta Ordinaria (A)



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles en Negras

## TUERCAS UÑAS



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles Zincadas

## TUERCAS MARIPOSAS



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles Zincadas

## TUERCAS CÓNICAS



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Zincadas y Negras

	Pulgadas	Métricas
Grados	5	8.8

## CIEGAS



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable y Zincadas

## TUERCAS DE INSERTO



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Zincados y Tropicalizados

## GRASERAS



- ▶ Disponibles en Galvanizadas y Acero Inoxidable

## ARANDELAS PLANAS



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable  
Zincados Y Galvanizado en Caliente

## ARANDELAS DE PRESIÓN



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable  
Zincados Y Galvanizado en Caliente

## ARANDELA CAZUELA



- ▶ Disponibles en Acero Inoxidable

## ARANDELAS ESTRUCTURAL F436



- ▶ Disponibles en Pulgadas
- ▶ Disponibles en Negro Y  
Galvanizado en Caliente

## VARILLAS ROSCADAS

- Varillas roscadas Grado 2 (A)
- Varillas roscadas B7 (B)
- Varillas Roscadas Inoxidable A-316 (C)
- Varillas Roscadas Inoxidable A-304 (D)



- ▶ Disponibles en Métricos y Pulgadas
- ▶ Disponibles en Negro Y Galvanizado en Caliente

## ABRAZADERAS



- ▶ Disponibles en Galvanizada y Acero Inoxidable

## PIN RECTO O CHAVETA



## PERRO PARA GUAYA, TENSORES Y GUARDACADO



- ▶ Disponibles en Galvanizado y Acero Inoxidable

## GUAYAS ALMA DE ACERO Y ALMA FIBRA



- Disponibles en Acero Inoxidable, Galvanizadas y negras

## AEROSOLES



## PUNTILLAS Y CLAVOS

Puntillas lisa con cabeza, sin cabeza y clavos de acero






## BROCHAS Y RODILLOS DE FELPA



# NORD-LOCK®

**Nord-Lock** ha creado una **innovadora tecnología de bloqueo por cuña** para asegurar las uniones atornilladas, incluso cuando éstas se ven expuestas a grandes vibraciones y cargas dinámicas. Es imposible que nuestros productos se aflojen accidentalmente debido a la cuña creada bajo la cabeza del tornillo y la tuerca.



# BOLTIGHT™



**Boltight** ha estado a la vanguardia del tensionado hidráulico de pernos durante más de una década.

Herramientas de tensión que brindan soluciones rápidas, precisas y seguras para apretar y aflojar varios pernos simultáneamente.

## **SUPERBOLT™**

### **TUERCAS FLEXIBLES**

**Flexnuts** se han desarrollado especialmente para aplicaciones de orificio pasante.

Su diseño reactivo distribuye la carga del perno a lo largo de muchas roscas, agrega elasticidad y evita concentraciones de tensión en las primeras roscas.






## ***TECNOLOGÍA DEL SISTEMA EXPANSOR***

El desgaste de las orejetas es un problema común en toda la maquinaria.

Las reparaciones implican un proceso costoso y lento con un tiempo de inactividad significativo y deben repetirse varias veces durante la vida útil de una máquina.

Con el sistema Expander, la reparación se puede realizar directamente en los montajes desgastados sin necesidad de soldar ni perforar la línea: una solución permanente para el desgaste de las orejetas.





# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

## HIDROLAVADORAS

- ▶ ELÉCTRICAS
- ▶ A GASOLINA

Con Características desde:

- ▶ **Potencia:** 1500 Wat A 2400 Wat
- ▶ **Caudal:** 6.5 LPM A 8 LPM
- ▶ **Presión:** 1450 PSI A 2400 PSI

- ▶ **Potencia:** 6.5 HP
- ▶ **Caudal:** 15 LPM
- ▶ **Presión:** 2500PSI



## COMPRESORES

**A** LUBRICADOS DE ACOPLER DIRECTO CON ACEITE

**A**  
**Potencia:** 2.0 H/P A 3.0 H/P  
**Capacidad:** 25L A 50L  
**Presión Max:** 115 PSI A 125 PSI

**B** LUBRICADOS DE ACOPLER DIRECTO LIBRE DE ACEITE

**B**  
**Potencia:** 2.0 H/P A 3.0 H/P  
**Capacidad:** 82L A 12 Galones  
**Presión Max:** 125 PSI A 200 PSI  
**Flujo Max:** 7.0 CFM A 5.8 CFM

**C** LUBRICADOS DE ACOPLER Y SILENCIOSO

**C**  
**Potencia:** 1.0 H/P A 2.5 H/P  
**Capacidad:** 12L A 42 L  
**Presión Max:** 125 PSI  
**Flujo Max:** 5.0 CFM A 9.0 CFM  
**Decibeles:** 50 db A 53 db

**D** DE POLEA

**D**  
**Potencia:** 1.0 H/P A 3.0 H/P  
**Capacidad:** 40L A 120 L  
**Presión Max:** 115 PSI A 130 PSI  
**Flujo Max:** 5.3 CFM A 11.2 CFM  
**Caudal Max:** 150 L/M A 320 L/M  
**Piston:** 65 MM A 70 MM



## SIERRAS CALADORAS

**Potencia:** 450 Watts A 800 Watts  
**Corte en: Madera:** De 55 MM A 120 MM /  
**Aluminio:** 10 MM  
**Pofundidad de Corte:** 18 MM  
**Niveles de Velocidad:** 6  
**Velocidad:** 3.000 RPM  
**Voltaje:** 110V - 60HZ

## PISTOLA DE CALOR

**Potencia:** 1.600 Watts  
**Volumen de Aire Max:** 500L/MIN  
**Niveles de Temperatura:** 3 (50° / 400°  
hasta 570°C  
**Cabe (L):** 2M  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



## LIJADORAS

### LIJADORAS DE PALMA, ORBITAL Y ORBITAL DE PALMA

**Potencia:** De 250 Watts A 350 Watts  
**Velocidad Órbita:** De 13000 OPM A 15000 OPM  
**Base:** 104 MM X 112 MM, 5" Diametro y 100MM X 110 MM  
**Movimiento:** Orbital y Roto-Orbital  
**Cable (L):** 2M  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



## POLICHADORAS

De 7" y 7" - 180 MM

**Potencia:** 1400 WATTS  
**Velocidad de Giro:** 1000 - 3000 RPM  
**Niveles de Velocidad:** 6  
**Voltaje:** 110V - 60HZ

- ▶ Algunas Incluyen Pomo de Micro Fibra



## PULIDORAS

**Potencia:** De 700 WATTS A 2500 watts  
**Velocidad:** De 6500 RPM A 11000 RPM  
**Peso:** De 1.5KG A 5.5KG  
**Voltaje:** 110V - 60HZ

- ▶ Guarda de Seguridad
- ▶ Sistema de Enfriamiento
- ▶ Rodamientos Lubricados
- ▶ AVR System
- ▶ Escobillas AC
- ▶ Transmisión H-GEAR



## SIERRAS CIRCULARES

**Potencia:** De 1500 watts A 1800 watts  
**Velocidad de Giro:** De 5000 RPM A 5500 RPM  
**Profundidad de Corte:**  
65MM A 90°  
63MM A 90°  
45°: 46MM  
90°: 2.4MM  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



## SIERRAS ACOLLADORAS

**Potencia:** De 1400 watts a 2000 watts  
**Velocidad:** De 4800RPM A 5000 RPM  
**Grados de Corte:** 0° - 45° - 90°  
**Corte Max :** 4" - 105MM - 5" - 150MM  
**Voltaje:** 110V - 60HZ

- ▶ Prensa de Seguridad
- ▶ Discos con Punta de Tungsteno
- ▶ Carcasa de Aluminio Fundido
- ▶ Prensa de Ajuste Rápido



## SIERRA DE BANCO

### SIERRA DE BANCO 10"

**Potencia:** 1800 watts  
**Velocidad:** 4800RPM  
**Capacidad de Corte:** 90° - 76 MM  
45° - 63MM  
**Tamaño de Mesa :** 25" X17"  
**Voltaje:** 110V - 60HZ

- ▶ Soporte de Acero
- ▶ Ajuste de Altura de Giro
- ▶ Fácil Guia de Corte



## TRONZADORAS

**Potencia:** 2500 watts  
**Velocidad:** 4000 RPM  
**Capacidad de Corte:** 45°  
**Capacidad de Corte:**  
MAD: 55MM - ACE: 6MM - ALU:



## TALADROS

**Potencia:** 2500 watts A 750 watts  
**Velocidad:** de 2700 RPM A 4500 RPM  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



## LLAVE DE IMPACTO

**Rango de Impacto:** 2500 watts  
**Velocidad:** 4000 RPM  
**Cable (L):** 45°



## ROTOMARTILLOS SDS PLUS Y SDS MAX

**Energía:** 3.1 Joules A 4.0 Joules  
**Velocidad:** 870 RPM A 1100 RPM  
**Rango:** 5000 GPM A 5100 GPM  
**Potencia:** 720 Watts A 750 Watts  
**3 Funciones:** Rotación, cincelado / percusión



SDS MAX

**Energía:** 10 Joules A 19 Joules  
**Velocidad:** 305 RPM A 480 RPM  
**Potencia:** 1100 Watts A 1700 Watts  
**3 Funciones:** Rotación, cincelado / percusión



## MARTILLOS DEMOLEDORES

**Energía:** 20 Joules A 65 Joules  
**Impacto:** 2000 GPM A 4600 GPM -  
950 BPM A 3000 BPM  
**Potencia:** 1200 Watts A 2200 Watts  
**Peso:** 31KG A 5.6 KG  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



## ESMERILES DE BANCO

**Potencia:** 1/2HP Pico A 3/4HP  
Constantes / 1/2HP PICO  
**Velocidad:** 3.450 RPM  
**Peso:** 1.7 KG A 2.0 KG  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



**ELITE**

## TALADROS DE ÁRBOL

**Potencia:** 375 Watts A 1500 Watta  
**Velocidad:** 500 - 2.500 RPM A  
180 - 2.940 RPM  
**Desplazamiento Vertical:**  
68 MM A 120 MM  
**No. Velocidades:** 5 A 16  
**Altura:** 90 cm 173 cm  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



**DUCSON**  
**FURRUS**  
INVERTER

## TALADROS DE BASE MAGNÉTICA

**Potencia:** 375 Watts A 1500 Watta  
**Velocidad:** 500 - 2.500 RPM A  
180 - 2.940 RPM  
**Desplazamiento Vertical:**  
68 MM A 120 MM  
**No. Velocidades:** 5 A 16  
**Altura:** 90 cm 173 cm  
**Voltaje:** 110V - 60HZ



**SWEISS**

## GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA Y DIESEL

A GASOLINA

**Tiempos:** De 2 A 4 tiempos  
**Motor:** 2.0 H.P A 15 H.P  
**Velocidad:** 3600 RPM A 400 RPM  
**Potencia Max:** 900 watts A 6.7 Kwatts  
**Cilindraje:** 65CC a 420 CC  
**Peso:** 28Kg A 91 Kg  
**Voltaje:** 110 V A 240V



DIESEL

**Tiempos:** 4 Tiempos Abierto  
**Motor:** 10.0 HP  
**Velocidad:** 3600 RPM  
**Potencia Max:** 5500 watts  
**Voltaje:** 110 V - 240V



## EQUIPOS PARA SOLDADURA

Domestico



Profesional



Industrial



Proceso:

- Electro Revestido (MMA)
- Aporte TIG
- Aporte MIG

Corriente Monofásica y Bifásica

Amperaje: Desde 130 AMP a 500 AMP

Línea de Inversores MMA

Línea de Inversores TIG

Línea Multipropósito

Línea de Inversores MIG

Línea de Inversores PLASMA



## HERRAMIENTAS INALAMBRICAS

### Atornillador 1/4(A) 1/4 Cambio Rápido (B)

**Potencia:** 4.8v y 3.6 v  
**Velocidad:** 200 RPM  
**Bateria:** Ni-Cad y Li-ON  
**Tiempo de Carga:** 3 A 5 H  
**Voltaje:** 110 V - 60HZ



### Pulidora de 4.1/2” 115MM

**Potencia:** 20V  
**Velocidad:** 8.000 RPM  
**Bateria:** Li-ON  
**Tiempo de Carga:** 1 A 2.5 H  
**Voltaje:** 110 V - 60HZ  
**Peso:** 5.4KG



### Llave de Impacto

**Potencia:** 20V  
**Velocidad:** 2.200 RPM  
**Bateria:** Li-ON  
**Impacto:** 3.300 BPM  
**Tiempo de Carga:** 1 A 2.5 H  
**Voltaje:** 110 V - 60HZ



### Rotomartillo SDS Plus

**Energia:** 1.7 JOULES  
**Velocidad:** 0 - 1.400 RP  
**Bateria:** Li-ON  
**Tiempo de Carga:** 1 A 2.5 H  
**Voltaje:** 110 V - 60HZ



### Taladro Percutor Atornillador





HERRAMIENTAS MANUALES

Excalibur

# HERRAMIENTAS MANUALES

# STANLEY





**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES





# **HERRAMIENTAS DE CORTE Y ABRASIVOS**

# DISCOS DE TRONZADORA

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®



**RAIL CUT - NORZON III**



**Características:**  
Fabricado con alumina de zirconia. Realiza cortes precisos con menor generación de vibración. Ideal para uso en cortadoras de alta velocidad y fijación hidráulica.



66253363694 DISCO CORTE TRONZADORA RAIL NORZON 356X3.0X25.4  
66253464415 DISCO CORTE TRONZADORA RAIL NORZON 400X3.0X25.4

PP: Pedido programado. Disponible también en 2 mallas y 4 mallas



**RAIL CUT - A30X**



**Características:**  
Fabricado con óxido de aluminio. Brinda cortes rápidos y consistentes sobre una gran variedad de materiales.



66253260462 DISCO CORTE TRONZADORA RAIL A30X 356X3.0X25.4  
66253259935 DISCO CORTE TRONZADORA RAIL A30X 400X3.0X25.4

PP: Pedido programado



**BNA 32**



**Características:**  
Disco de corte para uso en tronadoras. Grano de óxido de aluminio premium. Máxima productividad. Menor vibración. Corte de acabado uniforme.

**Beneficios:**  
Aplicación en variedad de metales desde acero inoxidable hasta acero al carbono.



66252842900 DISCO CORTE TRONZADORA BNA32 356X2.8X25.4  
66252845190 DISCO CORTE TRONZADORA BNA32 400X2.8X25.4



**NUEVO BNA 26**



**Características:**  
Fabricado con óxido de aluminio, liga para corte rápido. Ofrece cortes libres, no quema la pieza y no produce rebabas


**Beneficios:**  
Fabricado con laterales reforzados que proporciona máxima seguridad y estabilidad en el corte.



**CLASSIC**

**Características:**  
Disco rotatorio de doble aplicación, corte y acabado de superficies.

**Beneficios:**  
Ideal para operaciones de corte y acabado sobre metales.



66253260462 DISCO CORTE TRONZADORA CLASSIC 356X3.0X25.4  
66253259935 DISCO CORTE TRONZADORA CLASSIC 400X3.0X25.4



**T277**

- Garantiza un lijado más eficaz
- Buena adherencia del grano abrasivo
- Fácil de cortar
- Papel resistente al agua

**Gramajes Disponibles:**  
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600

# EPP

ELEMENTOS DE  
**PROTECCIÓN  
PERSONAL**



## GUANTES

- Tipo ingeniero:  
*Disponible Normal y Reforzado*
- De Cornaza:  
*Disponible Corto, Largo, Reforzado y Antichispa*
- De Poliuretano
- De Latex
- De Nitrilo
- PVC (*Doble Cara*)



## CASCOS

- Tipo Ratchet  
Disponibles en los colores  
Azul, Rojo, Amarillo, Blanco,



## GAFAS

- Disponibles Oscuras,  
Trasparentes, Grises,  
Con Marco y sin Marco



## PROTECTOR AUDITIVOS

- Tipo Inserción
- Tipo Copa
- Tipo Copa con adición a Casco
- Tipo Vincha



**HERRAMIENTAS ESPECIALES**

**EGA** *Master* S.A.

**ART IN INNOVATION**



**LÍDER EN INNOVACIÓN  
EL MÁS GALARDONADO  
LÍDER EN 150 PAÍSES**

# LA GAMA MÁS AMPLIA

## Herramientas industriales y de seguridad

### HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PREMIUM

**Herramienta  
Industrial**



**Apriete  
Controlado**



**Herramienta  
Inox**



**Herramientas y  
Maquinas para  
Tubos**



**Hidraulicas y  
Neumáticas**



**Herramientas  
ESD**



# HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

## Antichispas



## Aislada 1000V



## ATEX



## Anti-Caidas



## Subacuáticas



## Anti-Magnéticas de Titanium



## INDUSTRIAS

- **Petróleo y Gas**
- **Minería**
- **Energía**
- **Química**
- **Automoción**
- **Aeroespacial**

- **Defensa**
- **Ferroviaria**
- **Naval**
- **Farmacéutica y Médica**
- **Alimentación y Bebidas**

- **Fabricación Avanzada**
- **Infraestructura e Ingeniería**



**Milwaukee®**

# Herramientas Inalámbricas



# ACCESORIOS



PUNTA PHS



PUNTA COPA MAGNETICA DE IMPACTO



SIERRA COPAS



# FLEXÓMETROS



## Compactos



Medidas disponibles:  
3 Metros, 5 Metros, 8 Metros


## Magnéticos



Medidas disponibles:  
3 Metros, 5 Metros, 8 Metros



# BROCAS



Broca SDS MAX



Broca Anulares



Broca Muro



Broca HSS



Broca para Metal HSS

# LINTERNAS




**Milwaukee**  
Nothing but **HEAVY DUTY.**






# HERRAMIENTAS





# LUBRICANTES Y ADHESIVOS



# Línea Industria



**CRC** 

*Expertos mundiales en el cuidado de la industria*




www.tornillosatlantico.com

**3  
EN**  
**3-EN-UNO.**





# TEK<sup>®</sup> BOND



# Conoce Nuestros Sellos

Es lo que Nos hace **DIFERENTES**



*Brindarte la mejor experiencia*  
**es nuestro objetivo**



**[www.tornillosatlantico.com](http://www.tornillosatlantico.com)**

@tonillosatlantico