












<p>REF. RM7024</p> 	<p><b>SDS PLUS</b> <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 24MM <b>ENERGÍA:</b> 3.1 JOULES <b>VELOCIDAD:</b> 870 RPM <b>RANGO:</b> 5.000 GPM <b>POTENCIA:</b> 720 WATTS <b>3 FUNCIONES:</b> ROTACIÓN CINCELADO / PERCUTOR</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE <b>PESO:</b> 2.5KG <b>USO:</b> PROFESIONAL PESADO <b>GARANTÍA:</b> 2 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS Y CINCELES ADAPTADOR PARA MANDRIL DE BROCA LISA MANDRIL ADICIONAL</p>
<p>REF. RM9026</p> 	<p><b>SDS PLUS</b> <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 26MM <b>ENERGÍA:</b> 3.5 JOULES <b>VELOCIDAD:</b> 1.100 RPM <b>RANGO:</b> 4.000 GPM <b>POTENCIA:</b> 900 WATTS <b>3 FUNCIONES:</b> ROTACIÓN CINCELADO / PERCUTOR</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE <b>PESO:</b> 2.9KG <b>USO:</b> PROFESIONAL PESADO <b>GARANTÍA:</b> 2 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS ADAPTADOR PARA MANDRIL CONVENCIONAL</p>
<p>REF. RM13030</p> 	<p><b>SDS PLUS</b> <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 30MM <b>ENERGÍA:</b> 5,0 JOULES <b>VELOCIDAD:</b> 800 RPM <b>RANGO:</b> 3.900 GPM <b>POTENCIA:</b> 1.300 WATTS <b>3 FUNCIONES:</b> ROTACIÓN PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE <b>PESO:</b> 5.0KG <b>USO:</b> PROFESIONAL PESADO <b>GARANTÍA:</b> 2 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p>
<p>REF. RM11038</p> 	<p><b>SDS MAX</b> <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 38MM <b>ENERGÍA:</b> 10 JOULES <b>VELOCIDAD:</b> 480 RPM <b>RANGO:</b> 3.780 GPM <b>POTENCIA:</b> 1.100 WATTS <b>3 FUNCIONES:</b> ROTACIÓN PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE <b>PESO:</b> 6.7KG <b>USO:</b> PROFESIONAL PESADO <b>GARANTÍA:</b> 2 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p>
<p>REF. SD2604</p> 	<p><b>SDS PLUS 26MM</b> <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 26MM <b>ENERGÍA:</b> 4 JOULES <b>VELOCIDAD:</b> 1.100 RPM <b>IMPACTO:</b> 5.100 BPM <b>POTENCIA:</b> 750 WATTS <b>3 FUNCIONES:</b> ROTACIÓN PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° RUEDA SELECTORA RPM A BPM SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN <b>PESO:</b> 3.2KG <b>USO:</b> INDUSTRIAL <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS 8 - 10 - 12MM GUARDA POLVO GUÍA METÁLICA</p>

<p>REF. <b>SD3009</b></p> 	<p><b>SDS PLUS 30MM</b>  <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 30MM  <b>ENERGÍA:</b> 9 JOULES  <b>VELOCIDAD:</b> 720 RPM  <b>IMPACTO:</b> 4.100 BPM  <b>POTENCIA:</b> 1.020 WATTS  <b>2 FUNCIONES:</b>            PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°            INDICADOR LED            PARA MANTENIMIENTO DE ESCOBILLAS            SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p><b>PESO:</b> 5.7KG  <b>USO:</b> INDUSTRIAL  <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS  <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b>            ESTUCHE PLÁSTICO            DE ALTO IMPACTO            GUÍA METÁLICA            GRASA LUBRICANTE            2 BROCAS</p>
<p>REF. <b>SD4210</b></p> 	<p><b>SDS MAX 42MM</b>  <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 42MM  <b>ENERGÍA:</b> 5 - 10 JOULES  <b>VELOCIDAD:</b> 220 RPM  <b>IMPACTO:</b> 2.950 BPM  <b>POTENCIA:</b> 1.200 WATTS  <b>2 FUNCIONES:</b>            PERCUTOR/CINCELADO            MANGO AUXILIAR 360°            SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p><b>6 VELOCIDADES</b>            ARRANQUE PROGRESIVO            INDICADOR LED            CAMBIO DE ESCOBILLAS            INDICADOR LED DE            ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE</p> <p><b>PESO:</b> 6.5KG  <b>USO:</b> INDUSTRIAL  <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS  <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b>            ESTUCHE PLÁSTICO            DE ALTO IMPACTO            2 BROCAS            GRASA LUBRICANTE            ESCOBILLAS            GUÍA METÁLICA</p>
<p>REF. <b>SD4814</b></p> 	<p><b>SDS MAX 48MM</b>  <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 48MM  <b>ENERGÍA:</b> 14 JOULES  <b>VELOCIDAD:</b> 250 - 500 RPM  <b>IMPACTO:</b> 1.900 - 3.000 BPM  <b>POTENCIA:</b> 1.500 WATTS  <b>2 FUNCIONES:</b>            PERCUTOR/CINCELADO            12 ÁNGULOS DE CINCELADO            MANGO AUXILIAR 360°            SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p><b>6 VELOCIDADES</b>            ARRANQUE PROGRESIVO            INDICADOR LED            CAMBIO DE ESCOBILLAS            INDICADOR LED DE            ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE</p> <p><b>PESO:</b> 7.4KG  <b>USO:</b> INDUSTRIAL  <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS  <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b>            ESTUCHE PLÁSTICO            DE ALTO IMPACTO            2 BROCAS            GRASA LUBRICANTE            ESCOBILLAS            GUÍA METÁLICA</p>
<p>REF. <b>SD5519</b></p> 	<p><b>SDS MAX 55MM</b>  <b>PERFORACIÓN MAX:</b> 55MM  <b>ENERGÍA:</b> 5 - 19 JOULES  <b>VELOCIDAD:</b> 150 - 305 RPM  <b>IMPACTO:</b> 1.750 - 2.150 BPM  <b>POTENCIA:</b> 1.700 WATTS  <b>2 FUNCIONES:</b>            PERCUTOR/CINCELADO            12 ÁNGULOS DE CINCELADO            MANGO AUXILIAR 360°            SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p><b>6 VELOCIDADES</b>            ARRANQUE PROGRESIVO            INDICADOR LED            CAMBIO DE ESCOBILLAS            INDICADOR LED DE            ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE</p> <p><b>PESO:</b> 12KG  <b>USO:</b> INDUSTRIAL  <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS  <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> 	<p><b>INCLUYE:</b>            ESTUCHE PLÁSTICO            DE ALTO IMPACTO            2 BROCAS            GRASA LUBRICANTE            ESCOBILLAS            GUÍA METÁLICA</p>

»»» MARTILLOS DEMOLEDORES «««

<p>REF. <b>DH132006</b></p> 	<p><b>MANDRIL: SDS MAX</b> <b>ENERGÍA: 20 JOULES</b> <b>IMPACTO: 4.600 GPM</b> <b>POTENCIA: 1.300 WATTS</b> <b>PESO: 6.0KG</b> MANGO AUXILIAR 360° SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN RENDIMIENTO EXTREMO</p> <p><b>USO: PROFESIONAL PESADO</b> <b>GARANTÍA: 2 AÑOS</b> <b>VOLTAJE: 110V - 60HZ</b></p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO LLAVE PARA AJUSTE GRASA LUBRICANTE</p>
<p>REF. <b>DH164515</b></p> 	<p><b>MANDRIL: HEX - 30MM</b> <b>ENERGÍA: 45 JOULES</b> <b>IMPACTO: 2.000 GPM</b> <b>POTENCIA: 1.600 WATTS</b> <b>PESO: 13.3KG</b> MANGO AUXILIAR 360° SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN RENDIMIENTO EXTREMO</p> <p><b>USO: PROFESIONAL PESADO</b> <b>GARANTÍA: 2 AÑOS</b> <b>VOLTAJE: 110V - 60HZ</b></p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CINCEL</p>
<p>REF. <b>SD15</b></p> 	<p><b>MANDRIL: SDS MAX</b> <b>ENERGÍA: 15 JOULES</b> <b>IMPACTO: 3.000 BPM</b> <b>POTENCIA: 1.200 WATTS</b> <b>PESO: 5.6KG</b> MANGO AUXILIAR 360° DOBLE SUSPENSIÓN SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO 6 ÁNGULOS DE CINCELADO <b>USO: INDUSTRIAL</b> <b>GARANTÍA: 3 AÑOS</b> <b>VOLTAJE: 110V - 60HZ</b></p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CINCEL PUNTERO ESCOBILLAS GRASA LUBRICANTE</p>
<p>REF. <b>SD28</b></p> 	<p><b>MANDRIL: SDS MAX</b> <b>ENERGÍA: 28 JOULES</b> <b>IMPACTO: 1.000 - 1.900 BPM</b> <b>POTENCIA: 1.500 WATTS</b> <b>PESO: 10.5KG</b> MANGO AUXILIAR 360° INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SUSPENSIÓN</p> <p>INDICADOR LED PREVENTIVO 12 ÁNGULOS DE CINCELADO <b>USO: INDUSTRIAL</b> <b>GARANTÍA: 3 AÑOS</b> <b>VOLTAJE: 110V - 60HZ</b></p> 	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CINCEL PUNTERO ESCOBILLAS GRASA LUBRICANTE</p>

<p>REF. <b>SD58</b></p> 	<p><b>MANDRIL:</b> HEX 28MM <b>ENERGÍA:</b> 58 JOULES <b>IMPACTO:</b> 1.450 BPM <b>POTENCIA:</b> 1.600 WATTS <b>PESO:</b> 19KG MANGO AUXILIAR 360° INTERRUPTOR MECÁNICO SUSPENSIÓN</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN ESTRUCTURA TERMO RESISTENTE <b>USO:</b> INDUSTRIAL <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> <p><b>SIEFKEN</b></p>	<p><b>INCLUYE:</b> ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO GRASA LUBRICANTE CINCEL PUNTERO ESCOBILLAS</p>
<p>REF. <b>SD75</b></p> 	<p><b>MANDRIL:</b> HEX 28MM <b>ENERGÍA:</b> 75 JOULES <b>IMPACTO:</b> 950 BPM <b>POTENCIA:</b> 2.200 WATTS <b>PESO:</b> 31KG <b>DECIBELES:</b> 110db SUSPENSIÓN SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p>VIBRACIÓN DE 52 M/S EN CINCELADO DE HORMIGÓN ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO <b>USO:</b> INDUSTRIAL <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> <p><b>SIEFKEN</b></p>	<p><b>INCLUYE:</b> CARRO DE TRANSPORTE GRASA LUBRICANTE CINCEL PUNTERO ESCOBILLAS MANGO</p>
<p>REF. <b>SD65</b></p> 	<p><b>MANDRIL:</b> HEX 28MM <b>ENERGÍA:</b> 65 JOULES <b>IMPACTO:</b> 1.000 BPM <b>POTENCIA:</b> 2.000 WATTS <b>PESO:</b> 29KG AMORTIGUADOR DE AIRE MÁS LARGO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN VIBRACIÓN DE 4.7 M/S EN CINCELADO DE HORMIGÓN ESTRUCTURA TERMO RESISTENTE <b>USO:</b> INDUSTRIAL <b>GARANTÍA:</b> 3 AÑOS <b>VOLTAJE:</b> 110V - 60HZ</p> <p><b>SIEFKEN</b></p>	<p><b>INCLUYE:</b> CARRO DE TRANSPORTE GRASA LUBRICANTE CINCEL PUNTERO ESCOBILLAS</p>

**¡Lo esperamos en nuestro portal de consultas!**

Para acceder ingrese nuevamente a pagina web y haga click sobre el botón

**Realizar Consulta**