

INALÁMBRICOS

CALADORA INALÁMBRICA

REF. XJS20-BATKIT			
	<p>CALADORA INALÁMBRICA VOLTAJE: 20V VELOCIDAD: 0 - 2.700 SPM ÁNGULO DE BISEL: HASTA 45° LONGITUD: 20MM MADERA: 80MM/ ALUMINIO: 12MM ACERO: 5MM</p>	<p>AJUSTES DE INCLINACIÓN: 4 TIEMPO DE CARGA: 1 HORA LUZ LED GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ACOPLE PARA EXTRACCIÓN DE POLVO PROTECTOR DE HOJA 2 BATERÍAS DE 2.0Ah - 20V CARGADOR ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p>

TALADROS PERCUTORES - ATORNILLADORES INALÁMBRICOS

REF. FCD10			
	<p>TALADRO INALÁMBRICO 10.8V - 3/8" POTENCIA: 10.8V VELOCIDAD: 0 - 600 RPM TORQUE: 24 N.m CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: ACERO 10MM / MADERA 20MM ROTACIÓN CON 18 AJUSTES DE TORQUE</p>	<p>BATERÍA: ION DE LITIO MEDIDAS (LA x AN x AL) 19.5 X 4.5 X 15.5CM GARANTÍA: 1 AÑO USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: BATERÍA DE 10.8 VOLTIOS CARGADOR</p>
REF. CD36			
	<p>ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4" CAMBIO RÁPIDO VOLTAJE: 3.6V VELOCIDAD: 200 RPM TORQUE: 3 N.m Nº. POSICIONES: 1 (ESCUALIZABLE) POSICIONES TORQUE: 6 BATERÍA: Li-ION TIEMPO DE CARGA: 3 -5 HORAS</p>	<p>LED INDICADOR DE BATERÍA LINTERNA LED GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 44 ACCESORIOS CARGADOR</p>
REF. FCD12KIT			
	<p>KIT TALADRO INALÁMBRICO MANDRIL: 10MM - 3/8" VOLTAJE: 12V VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.350RPM AJUSTES DE TORQUE: 18 TORQUE: 19Nm BATERÍA: ION DE LITIO ROTACIÓN Y ATORNILLADOR</p>	<p>PESO: 1KG LUZ LED GARANTÍA: 1 AÑO USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: 27 ACCESORIOS ESTUCHE PLÁSTICO 9 PIEZAS COPAS (5-13) PUNTA DE DESTORNILLADOR VARILLA DE EXTENSIÓN 3 BROCAS PARA MADERA 3 BROCAS PARA MURO 6 PUNTAS ATORNILLADO EXTENSIÓN ATORNILLADO 2 BATERIAS ION DE LITIO CARGADOR</p>

<p>REF. FCD21</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM</p> <p>VOLTAJE: 21V</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.400 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 13.500 GPM</p> <p>TORQUE: 29N.m</p> <p>POSICIONES TORQUE: 18+1</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 3 - 5 HORAS</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BATERÍAS DE Li-ION</p> <p>CARGADOR</p>
<p>REF. CID12</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO</p> <p>MANDRIL: 3/8" - 10MM</p> <p>VOLTAJE: 12V</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 350 / 0 - 1.200 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 5.250 / 0 - 19.500 GPM</p> <p>TORQUE: 22N.m</p> <p>POSICIONES TORQUE: 20</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 - 3 HORAS</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BATERÍAS DE Li-ION</p> <p>13 ACCESORIOS</p> <p>CARGADOR</p>
<p>REF. XIDR20</p> 	<p>ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION)</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 2.800 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 3.600 BPM</p> <p>EJE: 1/4" SQUARE HEAD</p> <p>MOTOR: 775</p> <p>TORQUE MAX: 180N.m</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL):</p> <p>18.8 X 7.8 X 19.6CM</p> <p>PESO: 2KG</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>BATERÍA XB0220 DE 20V</p> <p>CARGADOR XCB20 - 2.4Ah</p>
<p>REF. XIDR20-BATKIT</p> 	<p>ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION)</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 2.800 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 3.600 BPM</p> <p>EJE: 1/4" SQUARE HEAD</p> <p>MOTOR: 775</p> <p>TORQUE MAX: 180N.m</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL):</p> <p>18.8 X 7.8 X 19.6CM</p> <p>PESO: 2KG</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BATERÍAS XB0220 DE 20V</p> <p>CARGADOR XCB20 - 2.4Ah</p>

<p>REF. XID19</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MANDRIL: 2 - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD : 0 - 440 / 0-1.650 RPM IMPACTO: 0 - 7.920 / 0 - 29.700 BPM TORQUE MÁX: 50 N.m POSICIONES TORQUE: 20+1+1 Nº DE VELOCIDADES: 2 BATERÍA: Li-ION</p>	<p>LUZ LED TIEMPO DE CARGA: 1 HORA MANGO AUXILIAR GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: PUNTA DE DESTORNILLADOR BATERÍA DE 2.0 Ah CARGADOR CLIP DE CINTURÓN</p>
<p>REF. XID19KIT</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MANDRIL: 2 - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD : 0 - 440 / 0-1.650 RPM IMPACTO: 0 - 7.920 / 0 - 29.700 BPM TORQUE MÁX: 50 N.m POSICIONES TORQUE: 20+1+1 Nº DE VELOCIDADES: 2 BATERÍA: Li-ION</p>	<p>LUZ LED TIEMPO DE CARGA: 1 HORA MANGO AUXILIAR GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: PUNTA DE DESTORNILLADOR 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah (XB0220) CARGADOR CLIP DE CINTURÓN</p>
<p>REF. XID20</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MANDRIL: 2 - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD : 0 - 440 / 0-1.650 RPM IMPACTO: 0 - 7.920 / 0 - 29.700 BPM TORQUE MÁX: 50 N.m POSICIONES TORQUE: 20+1+1 Nº DE VELOCIDADES: 2 BATERÍA: Li-ION</p>	<p>LUZ LED TIEMPO DE CARGA: 1 HORA MANGO AUXILIAR GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PUNTA DE DESTORNILLADOR 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah CARGADOR CLIP DE CINTURÓN</p>
<p>REF. XBTP20</p> <p>NEUVO</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM POSICIONES TORQUE: 23 IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas) BATERÍA: Li-ION</p>	<p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS* MANGO AUXILIAR 360° LED INDICADOR DE BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 1 BATERÍA DE 2.0 Ah CARGADOR</p>

REF. HEKIT1011



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO

MANDRIL: 1/2" - 13MM
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM
VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM
POSICIONES TORQUE: 23
IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM
MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
BATERÍA: Li-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*
MANGO AUXILIAR 360°
 LED INDICADOR DE BATERÍA
 VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE
 CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA
 LUZ LED
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: INDUSTRIAL

INCLUYE:

ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 1 BATERÍA DE 4.0 Ah
 CARGADOR
 LÁMPARA SBS004

REF. SBS001-KIT20



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO

MANDRIL: 1/2" - 13MM
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM
VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM
POSICIONES TORQUE: 23
IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM
MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
BATERÍA: Li-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*
MANGO AUXILIAR 360°
 LED INDICADOR DE BATERÍA
 VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE
 CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA
 LUZ LED
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: INDUSTRIAL

INCLUYE:

ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 1 BATERÍA DE 4.0 Ah
 1 BATERIA DE 2.0 Ah
 CARGADOR

REF. HEKIT1015



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO

MANDRIL: 1/2" - 13MM
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM
VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM
POSICIONES TORQUE: 23
IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM
MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
BATERÍA: Li-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*
MANGO AUXILIAR 360°
 LED INDICADOR DE BATERÍA
 VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE
 CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA
 LUZ LED
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: INDUSTRIAL

INCLUYE:

ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 1 BATERÍA DE 4.0 Ah
 1 BATERIA DE 2.0 Ah
 CARGADOR
 LÁMPARA SBS004

REF. SBS001-KIT40



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO

MANDRIL: 1/2" - 13MM
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM
VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM
POSICIONES TORQUE: 23
IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM
MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
BATERÍA: Li-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*
MANGO AUXILIAR 360°
 LED INDICADOR DE BATERÍA
 VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE
 CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA
 LUZ LED
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: INDUSTRIAL



INCLUYE:

ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah
 CARGADOR

REF. HEKIT1016	 <p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM POSICIONES TORQUE: 23 IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas) BATERÍA: Li-ION</p>	<p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS* MANGO AUXILIAR 360° LED INDICADOR DE BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE CARACA DE ENGRANAJES METÁLICA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	INCLUYE:
			<p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah CARGADOR LÁMPARA SBS004</p>

ESMERILADORAS ANGULARES INALÁMBRICAS

REF. XAG20	 <p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD: 10.000 RPM BRIDA DE AJUSTE: 5/8" BATERÍA: Li-ION TIEMPO DE CARGA: 1 HORA INTERRUPTOR DE BLOQUEO MANGO DE 3 POSICIONES</p>	<p>CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	INCLUYE:
			<p>MANGO AUXILIAR GUARDA DE DISCO ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 1 BATERÍA DE 4.0 Ah CARGADOR LLAVE PARA AJUSTAR DISCO</p>
REF. XAG20-BATKIT	 <p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD: 10.000 RPM BRIDA DE AJUSTE: 5/8" BATERÍA: Li-ION TIEMPO DE CARGA: 1 HORA INTERRUPTOR DE BLOQUEO MANGO DE 3 POSICIONES</p>	<p>CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	INCLUYE:
			<p>MANGO AUXILIAR GUARDA DE DISCO ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah CARGADOR LLAVE PARA AJUSTAR DISCO</p>
REF. XBEA20	 <p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD: 10.000 RPM PESO: 5.4KG BATERÍA: Li-ION TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS* MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p>	<p>CARACA DE ENGRANAJES METÁLICA GUARDA DE SEGURIDAD INTERRUPTOR DE BLOQUEO USO: INDUSTRIAL GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	INCLUYE:
NUEVO			<p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 1 BATERÍA DE 2.0 Ah CARGADOR</p>

REF. HEKIT1012	 <p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 8.000 RPM</p> <p>PESO: 5.4KG</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH</p> <p>(Sin escobillas)</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>LÁMPARA SBS004</p>
REF. SBS002-KIT40	 <p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 8.000 RPM</p> <p>PESO: 5.4KG</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH</p> <p>(Sin escobillas)</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>2 BATERÍAS DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p>
REF. HEKIT1017	 <p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 8.000 RPM</p> <p>PESO: 5.4KG</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH</p> <p>(Sin escobillas)</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>2 BATERÍAS DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>LÁMPARA SBS004</p>

LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS

REF. XBLI20	 <p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>CUADRANTE: 1/2"</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 2.200 RPM</p> <p>IMPACTO: 3.800 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 300N.m</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH</p> <p>(Sin escobillas)</p> <p>LUZ LED</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>4 COPAS MILIMÉTRICAS</p>
--------------------	--	--

<p>REF. XIWS20</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA VOLTAJE: 20V (LI - ION) VELOCIDAD: 0-2.800RPM IMPACTO: 0-3.600BPM EJE: 1/2" SQUARE HEAD TORQUE MAX: 250N.m</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL): 18.8 X 7.8 X 19.6CM PESO: 2KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROF ESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO BATERÍA XB0220 DE 2.0Ah CARGADOR XCB20</p>
<p>REF. XIWS20-BATKIT</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA VOLTAJE: 20V (LI - ION) VELOCIDAD: 0-2.800RPM IMPACTO: 0-3.600BPM EJE: 1/2" SQUARE HEAD TORQUE MAX: 250N.m</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL): 18.8 X 7.8 X 19.6CM PESO: 2KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROF ESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS XB0220 DE 2.0Ah CARGADOR XCB20</p>
<p>REF. XIW20</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA VOLTAJE: 20V (LI - ION) 5 NIVELES DE VELOCIDAD VELOCIDAD: 0-1.500 / 0-1.700 0-1.900 / 0-2.000 / 0-2.300RPM IMPACTO: 0-2.000 / 0-2.350 0-2.640 / 0-2.780 / 0-3.200BPM EJE: 1/2" HEX</p> <p>TORQUE MAX: 100 / 150 / 200 / 300 / 400Nm</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL): 21.8 X 7.8 X 20.8CM PESO: 2.9KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO BATERÍA XB0420 DE 4.0Ah CARGADOR XCB20 - 2.4Ah</p>
<p>REF. XIW20-BATKIT</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA VOLTAJE: 20V (LI - ION) 5 NIVELES DE VELOCIDAD VELOCIDAD: 0-1.500 / 0-1.700 0-1.900 / 0-2.000 / 0-2.300RPM IMPACTO: 0-2.000 / 0-2.350 0-2.640 / 0-2.780 / 0-3.200BPM EJE: 1/2" HEX</p> <p>TORQUE MAX: 100 / 150 / 200 / 300 / 400Nm</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL): 21.8 X 7.8 X 20.8CM PESO: 2.9KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS XB0420 DE 4.0Ah CARGADOR XCB20 - 2.4Ah</p>

REF. HEKIT1013



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
(Sin escobillas)
LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
ESTUCHE PLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO
TIPO MALETA
1 BATERÍA DE 4.0 Ah
CARGADOR
4 COPAS MILIMÉTRICAS
LÁMPARA SBS004

REF. SBS005-KIT20



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
(Sin escobillas)
LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
ESTUCHE PLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO
TIPO MALETA
1 BATERÍA DE 4.0 Ah
1 BATERIA DE 2.0 Ah
CARGADOR
4 COPAS MILIMÉTRICAS

REF. HEKIT1018



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
(Sin escobillas)
LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
ESTUCHE PLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO
TIPO MALETA
1 BATERÍA DE 4.0 Ah
1 BATERIA DE 2.0 Ah
CARGADOR
4 COPAS MILIMÉTRICAS
LÁMPARA SBS004

REF. SBS005-KIT40



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
(Sin escobillas)
LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
ESTUCHE PLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO
TIPO MALETA
2 BATERÍAS DE 4.0 Ah
CARGADOR
4 COPAS MILIMÉTRICAS

REF. HEKIT1019	 <p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>MANDRIL: 1/2" CUADRANTE</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 2.200 RPM</p> <p>IMPACTO: 3.300 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 250N.m</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>LUZ LED</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO</p> <p>DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>2 BATERÍAS DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>4 COPAS MILIMÉTRICAS</p> <p>LÁMPARA SBS004</p>
----------------	--	--

ROTOMARTILLOS INALÁMBRICOS

REF. XRM20-BATKIT	 <p>ROTOMARTILLO INALÁMBRICO SDS PLUS</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 1.2 JOULES</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 1.100 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 5.700 BPM</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 HORA</p> <p>CAPACIDAD DE PERFORACIÓN</p> <p>MADERA: 16MM</p> <p>MAMPOSTERÍA: 10MM (CLASE II)</p> <p>ACERO SUAVE: 8MM</p> <p>PESO: 1.3KG</p> <p>SELECTOR DE AVANCE / RETROCESO</p> <p>SELECTOR ROTACIÓN / PERCUTOR</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO</p> <p>DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BATERIAS DE 2.0Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>JUEGO DE BROCAS</p>
REF. HEKIT1014	 <p>ROTOMARTILLO INALÁMBRICO SDS PLUS</p> <p>ENERGÍA: 1.7 JOULES</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 1.400 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 4.500 BPM</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>PERFORACIÓN: MADERA 26MM</p> <p>ACERO 13MM / MAMPOSTERÍA 22MM</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>LUZ LED</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO</p> <p>DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>LÁMPARA SBS004</p>
REF. SBS006-KIT40	 <p>ROTOMARTILLO INALÁMBRICO SDS PLUS</p> <p>ENERGÍA: 1.7 JOULES</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 1.400 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 4.500 BPM</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>PERFORACIÓN: MADERA 26MM</p> <p>ACERO 13MM / MAMPOSTERÍA 22MM</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>LUZ LED</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO</p> <p>DE ALTO IMPACTO</p> <p>TIPO MALETA</p> <p>2 BATERÍAS DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p>

REF. HEKIT1020



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO SDS PLUS

ENERGÍA: 1.7 JOULES

VELOCIDAD: 0 - 1.400 RPM

IMPACTO: 0 - 4.500 BPM

BATERÍA: LI-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

PERFORACIÓN: MADERA 26MM

ACERO 13MM / **MAMPOSTERÍA** 22MM

MOTOR: BRUSHLESS TECH

(Sin escobillas)

CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA

LUZ LED

USO: INDUSTRIAL

GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:

ESTUCHE PLÁSTICO

DE ALTO IMPACTO

TIPO MALETA

2 BATERÍAS DE 4.0 Ah

CARGADOR

LÁMPARA SBS004

SIERRA RECIPROCADORA INALÁMBRICA

REF. XRS20-BATKIT



SIERRA RECIPROCADORA INALÁMBRICA

VOLTAJE: 20V (LI - ION)

VELOCIDAD: 0 - 3.000 SPM

LONGITUD DE CARRETA: 22MM

MOTOR: 785

CAPACIDAD DE CORTE:

MADERA: 115MM

METAL BLANDO:10MM

TUBO:95MM

FÁCIL CAMBIO DE CUCHILLA

MANGO ERGONÓMICO

PESO LIGERO / MAYOR COMODIDAD

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

MEDIDAS(LA-AN-AL): 38 X 8 X 14.8CM

PESO: 2.11KG

GARANTÍA: 2 AÑOS

USO: PROFESIONAL PESADO

INCLUYE:







2 BATERÍAS XB0220 DE 20V

CARGADOR XCB20 - 2.4AH

HOJA SIERRA PARA MADERA

HOJA SIERRA PARA ACERO

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

REF.	BFCD10	(antes) FCD10-014	
		BATERÍA-014 BATERÍA DE 10 V - 1,3AH GARANTÍA: 3 MESES	
REF.	CBFCD10	(antes) FCD10-015	
		CARGADOR BATERÍA - 015 GARANTÍA: 3 MESES	
REF.	BFCD12	(antes) FCD12-A40	
		BATERÍA DE FCD12 BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 12V - 1.5 Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF.	CBFCD12	(antes) FCD12-871	
		CARGADOR DE BATERIA DE FCD12 SALIDA: 12V	
REF.	BFCD21	(antes) FCD21-023	
		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 21V - 1.5 Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF.	CBFCD21	(antes) FCD21-024	
		CARGADOR DE BATERIA DE FCD21 GARANTÍA: 3 MESES	
REF.	CB012		
		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 12V - 1.5Ah GARANTÍA: 3 MESES	

REF. CBCID12		<p>CARGADOR 12V PARA CID12</p> <p>INPUT: 100 -240V - AC 50-60HZ - 12W</p> <p>OUTPUT: 13.5V DC - 0.5A</p> <p>GARANTÍA: 3 MESES</p>	
REF. XB0220		<p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>POTENCIA: 20V - 2.0 Ah</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1.5HORAS</p> <p>CON CARGADOR DE 2.4Ah</p> <p>GARANTÍA: 3 MESES</p>	
REF. CB020		<p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>POTENCIA: 20V - 2.0 Ah</p> <p>GARANTÍA: 3 MESES</p>	
REF. XB0420		<p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>POTENCIA: 20V - 4.0 Ah</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 2.5HORAS</p> <p>CON CARGADOR DE 2.4Ah</p> <p>GARANTÍA: 3 MESES</p>	
REF. XCB20		<p>CARGADOR DE CARGA RÁPIDA</p> <p>SALIDA: 2.4Ah</p> <p>INDICADOR LED</p> <p>GARANTÍA: 3 MESES</p>	