



Porque la tecnología avanza... elige Rhino



CATÁLOGO | 2017-2018

Básculas Electrónicas • Maquinaria Comercial • Utensilios Profesionales

ADVANCE[®]_{RH}

VINSON[®]

CALEDONIA[®]

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 30 kg

BAR-7



Ideal para comercios pequeños con menos espacio en mostrador, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Funciones de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo

Capacidad	30 kilogramos
Precisión	2 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 25 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Pantallas posteriores



Plato con perfiles angulados para evitar derrames



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas



3 Memorias de Acceso Directo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 40 kg

BAR-8



Ideal para el comercio en general, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Funciones de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	2 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 25 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Pantallas posteriores



Plato con perfiles angulados para evitar derrames



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas



3 Memorias de Acceso Directo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES, PLATO GRANDE - 40 kg

BAR-9



Ideal para carnicerías y pollerías por sus pantallas más grandes, plato de mayor calibre y tamaño (36 x 26 cm), precisión de 2 gramos, reduce mermas al mínimo.

- Funciones de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	2 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	36 x 26 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Plato con perfiles angulados para evitar derrames



Mayor rango de visibilidad en pantallas

Nota: Mejora a partir de Diciembre 2017



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas

BÁSCULA MULTIFUNCIONES CON TORRETA - 40 kg

BAR-8T



Torreta con pantallas para usuario / cliente



Ideal para mostradores con producto en exhibición

Ideal para negocios que requieren optimizar el espacio en mostrador, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Funciones de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	2 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	35.5 x 23.5 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas



3 Memorias de Acceso Directo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES CON PUERTO RS-232 - 40 kg

BAR-8RS



Conexión a PC para utilizar soluciones en Punto de Venta

Ideal para negocios que requieren solución punto de venta, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Funciones de caja registradora
- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo
- Comunicación habilitada a través de puerto serial RS-232

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	2 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 25 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas



Conexión a PC RS-232

Nota: también disponible software Punto de Venta Rhino, (ver página 3)

BÁSCULA MULTIFUNCIONES, PLATO GRANDE - 60 kg

BAR-10



Gran capacidad de pesaje en mostrador



Báscula 2 en 1 por su gran capacidad, puede usarse para despachar o recibir mercancía.

- Funciones de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo

Mayor rango de visibilidad en pantallas

Nota: Mejora a partir de Diciembre 2017

Capacidad	60 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	36 x 26 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas

SISTEMA PUNTO DE VENTA

POS-01 - Monocaja

POS-02 - Multicaja



Nota: No incluye computadora o monitor

Software para administración de negocios. 100% compatible con báscula, cajón de dinero, impresora y lector de código de barras. Listo para conectarse con las principales básculas del mercado. Ideal para negocios de venta al detalle (abarrotes, pollerías, cremerías, panaderías, tortillerías, recauderías, ferreterías, papelerías, etc.).

- Incluye módulo para realizar Facturación Electrónica, de acuerdo a requerimientos oficiales



- Incluye módulo para Cobro de Servicios como:

www.rhinopos.mx



- Incluye módulo para Venta de Tiempo Aire de telefonía celular



BÁSCULA DE BOLSILLO - 100 g

BABOL-100G



La tapa puede usarse como charola

Precisión de 0.01 gramos, diseño ultraligero.

- Funciona con 2 baterías de litio CR2032 (incluidas)
- Pesa en: gramos, libras, onzas y onzas troy
- Función de conteo de piezas

Capacidad	100 gramos
Precisión	0.01 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	9 x 9 cm
Alimentación	2 baterías CR2032
Clase	Media III



BÁSCULA DE PRECISIÓN - 3 kg

BAPRE-3



Resultados precisos

Precisión de 0.2 gramos, diseño compacto.

- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Función de cálculo de porciones
- Función de TARA

Capacidad	3 kilogramos
Precisión	0.2 gramos
Material del plato	Acero Inoxidable
Medidas del plato	15.5 x 15.5 cm
Alimentación	2 baterías AAA 1.5 Vcc
Clase	Final II



BÁSCULA CIRCULAR - 5 kg

BACI-5



Porciones exactas

Precisión de 1 gramo, diseño compacto, ideal para uso en cocinas.

- Calcula volumen en: mililitros y onzas (para medir agua y leche)
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Capacidad	5 kilogramos
Precisión	1 gramo
Material del plato	Plástico
Diámetro del plato	17 cm
Alimentación	2 baterías AAA 1.5 Vcc
Clase	Media III



Calcula peso y volumen



Funciona con 2 baterías AAA



Ahorro de energía

BÁSCULA DE TAZÓN - 5 kg

BATA-5



Tazón desmontable



Tazón con graduación

Ideal para la elaboración de platillos. Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite).

- Tazón de acero inoxidable de 1.5 litros de capacidad
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías AAA (incluidas)

Capacidad	5 kilogramos
Precisión	1 gramo
Material del tazón	Acero inoxidable
Diámetro de tazón	21 cm
Altura de tazón	9.5 cm
Alimentación	2 baterías AAA 1.5 Vcc
Clase	Media III



Calcula peso y volumen



Funciona con 2 baterías AAA



Ahorro de energía

BÁSCULA PORCIONADORA - 10 kg

BAPO-10



Cálculo de porciones

1 gramo de precisión. Ideal para cocinas industriales, restaurantes, escuelas de gastronomía, etc.

- Función de cálculo de porciones
- Pesa en: kilogramos, libras y onzas
- Función de conteo de piezas
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo

Capacidad	10 kilogramos
Precisión	1 gramo
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	30 x 23 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Cálculo de porciones



Función de conteo de piezas



Batería recargable de 300 horas

BÁSCULA CONTADORA - 30 kg

BACO-30



Voltee el plato y úselo como charola



Puede conectarse a PC o impresora

La solución perfecta para despacho o conteo de inventarios. Ideal para peleterías, ferreterías, mercerías, tornillerías, etc.

- Programación de muestra por teclado
- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Pesa en: kilogramos, gramos y libras
- Alarma de máximos
- Función de TARA por teclado
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos y polvo

Capacidad	30 kilogramos
Precisión	1 gramo
Material del plato	Acero inoxidable / plástico
Medidas del plato	28.5 x 24 cm
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Fina II

WT: 0,027 kg AUP: 4,56978 g QTY: 6 pcs
ADD: 1 WT: 0,051 kg AUP: 4,682 g QTY: 11 pcs

Ejemplo de impresión



BÁSCULA MULTIFUNCIONES A PRUEBA DE AGUA - 40 kg

BARAG-40



Pantallas posteriores



Ideal para pescaderías

Báscula de mostrador a prueba de agua, diseñada para resistir lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos.

- Grado de resistencia al agua IPX7
- Plato de 28 x 22 cm con canales inclinados que ayudan a escurrir el agua
- Funciones de caja registradora

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Plástico ABS
Medidas del plato	28 x 22 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



La capacidad del plato puede aumentar a 45 x 30 cm adquiriendo el accesorio CHARO-01 (ver página 16)



BÁSCULA DE BAÑO - 180 kg

BABA-180



NUEVO

Báscula de baño con precisión digital para pesaje corporal en el hogar. Fabricada en cristal templado de 6 mm de espesor.

- Diseño ligero y fácil de transportar
- Encendido y apagado automático
- Pesa en: kilogramos y libras

Capacidad	180 kilogramos
Precisión	100 gramos
Material del plato	Cristal templado
Medidas del plato	30 x 30 cm
Alimentación	2 baterías AAA 1.5 Vcc
Clase	Media III



Encendido automático



BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 100 kg



BAPCA-100



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

Capacidad	100 kilogramos
Precisión	10 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	32 x 42 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantalla para cliente



Pantallas para usuario y cliente



Batería recargable de 100 horas



Pantallas de peso, precio e importe

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg



BAPCA-200



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

Capacidad	200 kilogramos
Precisión	20 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	40 x 50 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantalla para cliente



Pantallas para usuario y cliente



Batería recargable de 100 horas



Pantallas de peso, precio e importe

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 500 kg



BAPCA-500



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

Capacidad	500 kilogramos
Precisión	50 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	50 x 60 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantalla para cliente



Pantallas para usuario y cliente



Batería recargable de 100 horas



Pantallas de peso, precio e importe

BÁSCULA DE PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA - 200 kg



BAPAG-200



100% acero inoxidable,
resiste la corrosión

Diseñada para lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos, fabricada 100% en acero inoxidable.

- Grado de resistencia: IP64 en plataforma e IP66 en indicador (I-PAG)
- Barandal de protección
- Indicador fabricado en acero inoxidable
- Puerto serial RS-232 (con indicador I-PAG)

Capacidad	200 kilogramos
Precisión	20 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	40 x 50 cm
Entrada de corriente	120 Vca 60 Hz
Adaptador de ca / cc	12 Vcc / 500 mA
Batería recargable	7.2 Vcc 2000 mAh
Clase	Media III



BÁSCULA DE PLATAFORMA - 200 kg



BP-200



Puede usarse para
despachar en mostrador



También disponible con
indicador "Peso,
Contador de Piezas"

Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. Doble utilidad: para despacho o recibo de mercancía gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Soportes ajustables

Capacidad	200 kilogramos
Precisión	20 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	40 x 50 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 600 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



BÁSCULA DE PLATAFORMA - 600 kg



BP-600



Ideal para despachar y
recibir mercancía



También disponible con
indicador "Peso,
Contador de Piezas"

Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. La herramienta perfecta para el recibo de mercancía.

- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Ruedas de acero con recubrimiento de poliuretano

Capacidad	600 kilogramos
Precisión	100 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	60 x 80 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 600 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



INDICADOR PESO - CONTADOR DE PIEZAS

I-PES



Indicador para básculas de plataforma, ideal para recibo de mercancía.

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones
- Precisión de 15,000 divisiones

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc



INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-PEP



Indicador para básculas de plataforma, ideal para el comercio por sus pantallas de peso, precio y total.

- 4 memorias de acceso directo
- Precisión de 15,000 divisiones

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	3
Entrada corriente	110-220 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc



INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES

I-QX



Para equipos unicelda o caja de sumas.

- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Incluye base para fijar en mesa, pared o poste
- Precisión de 30,000 divisiones



No. 1	GROSS: 25,000 kg
	TARE: 5,000 kg
	NET: 20,000 kg
No. 2	GROSS: 57,000 kg
	TARE: 8,000 kg
	NET: 49,000 kg

Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah



INDICADOR DE PESO INALÁMBRICO

I-QXW



Para equipos unicelda o caja de sumas.

- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Incluye base para fijar en mesa, pared o poste
- Precisión de 30,000 divisiones



No. 1	GROSS: 25,000 kg
	TARE: 5,000 kg
	NET: 20,000 kg
No. 2	GROSS: 57,000 kg
	TARE: 8,000 kg
	NET: 49,000 kg

Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah



INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES

I-QY



MEJORADO

Para equipos unicelda o caja de sumas. Con números grandes (40 mm) para mejor visibilidad.

- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Función de lectura pico
- Función de pesaje de animales
- Función de TARA por teclado
- Alarma de máximos



No. 1	GROSS: 25,000 kg
	TARE: 5,000 kg
	NET: 20,000 kg
No. 2	GROSS: 57,000 kg
	TARE: 8,000 kg
	NET: 49,000 kg

Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah



Nota: Mejora a partir de Enero 2018

INDICADOR A PRUEBA DE AGUA

I-PAG



Indicador a prueba de agua, grado de resistencia IP66.

- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Fabricado 100% en acero inoxidable
- Para equipos unicelda o caja de sumas
- Precisión de hasta 30,000 divisiones



WT: 0,027 kg
A001: 1
WT: 0,051 kg
A002: 2
WT: 0,051 kg

Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah



BÁSCULAS DE PLATAFORMA BAJO PERFIL

PLABA-09

Superficie de 90 x 90 cm



Capacidad	1 tonelada
Precisión	200 g
Material	Acero al carbono
Altura	11 cm
Clase	Media III

Todas las plataformas cuentan con:

- Caja de sumas resistente al agua (IP64)
- Superficie diamante antiderrapante
- Celdas de carga fabricadas en acero
- Pintura horneada de alta resistencia a impactos



Ideales para recibo de mercancía en almacenes. Pueden usarse en piso o fosa.

PLABA-12

Superficie de 120 x 120 cm



Capacidad	3 toneladas
Precisión	500 g
Material	Acero al carbono
Altura	11 cm
Clase	Media III

PLABA-12W

Compatible con indicador I-QXW inalámbrico
Superficie de 120 x 120 cm



Capacidad	3 toneladas
Precisión	500 g
Material	Acero al carbono
Altura	11 cm
Clase	Media III

PLABA-15

Superficie de 150 x 150 cm



Capacidad	De 3 a 5 toneladas
Precisión	1 kg
Material	Acero al carbono
Altura	13 cm
Clase	Media III

PLABA-15W

Compatible con indicador I-QXW inalámbrico
Superficie de 150 x 150 cm



Capacidad	De 3 a 5 toneladas
Precisión	1 kg
Material	Acero al carbono
Altura	13 cm
Clase	Media III



Superficie antiderrapante



Caja de sumas a prueba de agua



Pintura horneada

RAMPAS PARA PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

RAMP-12

Superficie de 60 x 120 cm



RAMP-15

Superficie de 60 x 150 cm



Para uso en modelos PLABA-12 y PLABA-15. Facilitan el manejo de transpaletas y diablitos para colocar carga en la plataforma.



Útil para colocar mercancía con patín hidráulico

Superficie RAMP-12	60 x 120 cm
Altura RAMP-12	10.5 cm
Superficie RAMP-15	60 x 150 cm
Altura RAMP-15	11 cm
Material	Acero al carbono



Superficie antiderrapante



Pintura horneada

BÁSCULA COLGANTE - 20 kg

BAC-20



Ideal para verificar compras

Excelente portabilidad, diseño ligero y compacto (75 g / 10 cm). Múltiples aplicaciones.

- Función Tara
- Indicador de nivel de batería
- Pantallas de cuarzo con iluminación (backlight)

Capacidad	20 kg
Precisión	10 gramos
Material carcasa	Plástico
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	1 batería CR232 3 Vcc
Clase	Media III



1 batería de litio CR2032



Ahorro de energía



Luz de pantalla backlight

BÁSCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 30 kg

BACMU-30

NUEVO



Ideal para
verdulerías y recauderías



Los beneficios de una báscula multifunciones en diseño colgante.

- Cucharón de acero inoxidable de 30 cm de diámetro y 6 cm de altura
- Pesa en: kilogramos y libras

Capacidad	30 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material carcasa	Plástico ABS
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



BÁSCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 40 kg

BACMU-40



Ideal para pescaderías,
verdulerías y recauderías



Los beneficios de una báscula multifunciones en diseño colgante.

- Cucharón de acero inoxidable de 35 cm de diámetro y 10 cm de altura
- Batería recargable de 100 horas

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material carcasa	Plástico ABS
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	9 Vcc 500 mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III



Incluye control remoto
(20 metros de alcance)



BÁSCULA COLGANTE - 300 kg

BAC-300



Ideal para carnicerías,
rastros, etc.

Gran capacidad de pesaje en una estructura compacta (750g), números de 24 cm.

- Máxima durabilidad, construida en acero
- Función HOLD que congela la medición
- Ideal para canales en cámaras de refrigeración

Capacidad	300 kg
Precisión	100 gramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	3 baterías AA 1.5 Vcc
Clase	Media III



BÁSCULA COLGANTE - 500 kg

BAC-500



Ideal para carnicerías,
rastros, etc.

Nueva tecnología, menor tamaño mayor capacidad (27 cm / 1.3 kg). Ganchos reforzados de acero para el uso rudo.

- Máxima durabilidad, construida en acero
- Función HOLD que congela la medición

Capacidad	500 kg
Precisión	100 gramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	3 baterías AA 1.5 Vcc
Clase	Media III



Incluye control remoto
(20 metros de alcance)



BÁSCULA COLGANTE - 1 TONELADA

BAC-1T



Ideal para carnicerías,
rastros, etc.

Construida en acero para el uso rudo, pantalla de gran visibilidad, ideal para uso en tablerías, rastros, etc.

- Acumulación de lecturas
- Función HOLD que congela la medición

Capacidad	1 tonelada
Precisión	500 gramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	9Vcc 1,500 mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III



Incluye control remoto
(20 metros de alcance)



BÁSCULA COLGANTE - 5 TONELADAS

BAC-5T



Ideal para la industria

Construida en acero, diseño de uso rudo, ideal para la industria.

- Acumulación de lecturas
- Función HOLD que congela la medición

Capacidad	5 toneladas
Precisión	2 kilogramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	9Vcc 1,500 mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III



Incluye control remoto
(20 metros de alcance)



MAQUINARIA COMERCIAL

MOLINO DE CARNE - 1 hp

MOCA-12



NUOVO

Molino de 1 hp diseñado para trabajar eficientemente en pollerías y carnicerías pequeñas.

- Cabezal de hierro niquelado
- Charola y gabinete fabricada en acero inoxidable
- Unidad de molienda desmontable

Entrada de corriente	110 Vca 50 / 60 Hz
Potencia	850 W
Cedazo	12
Motor	1 hp (monofásico)



Tamaño compacto y fácil transportación



Motor de 1 hp

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2017

MOLINO DE CARNE - 1.5 hp

MOCA-22AL



Molino con potencia de 1.5 hp, para moler eficientemente en carnicerías.

- Cabezal, gusano y corona fabricados en aluminio anodizado
- Engranajes helicoidales
- Charola y gabinete fabricada en acero inoxidable
- Unidad de molienda desmontable
- Incluye parrilla de seguridad para evitar accidentes

Entrada de corriente	120 Vca 50 / 60 Hz
Potencia	1,118 W
Cedazo	22
Motor	1.5 hp (monofásico)



Muele hasta 800 kg de carne por hora



Motor de 1.5 hp

MOLINOS DE CARNE - 3 hp

MOCA-32-M3
MOCA-32-T3



Molino con potencia de 3 hp, para moler grandes cantidades de carne eficientemente. Disponibles con corriente monofásica o trifásica.

- Engranajes helicoidales
- Charola y gabinete fabricados en acero inoxidable
- Unidad de molienda fabricada en hierro estañado

Entrada de corriente	220 Vca 60 Hz
Potencia	2,200 W
Cedazo	32
Motor MOCA-32-M3	3 hp (monofásico)
Motor MOCA-32-T3	3 hp (trifásico)



Gran eficiencia por su motor de 3 hp



Opción a monofásico o trifásico



Motor de 3 hp



Gran capacidad de molienda

MOLINO DE CARNE - 5 hp

MOCA-32-T5



Molino con potencia de 5 hp, para moler grandes cantidades de carne eficientemente.

- Engranajes helicoidales
- Charola y gabinete fabricados en acero inoxidable
- Unidad de molienda fabricada en hierro estañado

Entrada de corriente	220 Vca 60 Hz
Potencia	3,700 W
Cedazo	32
Motor	5 hp (trifásico)



Gran eficiencia por su motor de 5 hp



SIERRA CARNICERA CINTA DE 295 cm

SICA-295



Construida en placa de acero con motor de 1.5 hp. Ideal para carnicerías y rastros por su gran eficiencia.

- Mesa y carro en acero inoxidable
- Pintura libre de plomo
- Altura máxima de corte de 40 cm
- Patas con regatones niveladores y gomas de amortiguación.

Cinta de corte	295 cm / 116"
Material de base	Placa pintura electrostática
Mesa de trabajo	Acero inoxidable
Altura máxima de corte	40 cm
Entrada de corriente	120 Vca 60 Hz
Potencia	1,100 W
Motor	1.5 hp (monofásico)



Corte de carne con hueso semicongelada



BATIDORA PLANETARIA - 20 L

BATI-20



NUEVO

Su acción planetaria permite que el batidor gire sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo. Ideal en repostería, panadería, elaboración de masa para pizza y mucho más.

- 3 velocidades (mezcla, bate y amasa)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora

Capacidad de tazón	20 L
Capacidad de amasado	6 kg
Velocidades	3
Velocidad	113/168/386 RPM
Voltaje	105-127 V 60 Hz
Potencia	750 W



REBANADORA - 250 mm

SLI-250



Afilador incorporado



Cuchilla fabricada en acero al cromo duro

Tamaño perfecto para misceláneas y tiendas de abarrotes. Diseño de vela con 45 grados de inclinación, reduce el esfuerzo al corte.

- Plancha y carro fabricados en aluminio anodizado
- Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte
- De fácil limpieza y mantenimiento

Diámetro de Cuchilla	250 mm
Material de Cuchilla	Acero al cromo duro
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado
Material de base	Aluminio y pintura epóxica
Ancho de rebanadas	0.2 a 15 mm
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	150 W
Motor	1/5 hp (monofásico)



Motor de 1/5 hp



Rebanadas de 0.2 mm a 15 mm



Cuchilla de 250 mm

REBANADORA - 275 mm

SLI-275



Afilador incorporado



Cuchilla fabricada en acero al cromo duro

El equipo ideal para cremerías y salchichoneras. Diseño de vela con 45 grados de inclinación, reduce el esfuerzo al corte.

- Plancha y carro fabricados en aluminio anodizado
- Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte
- De fácil limpieza y mantenimiento

Diámetro de Cuchilla	275 mm
Material de Cuchilla	Acero al cromo duro
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado
Material de base	Aluminio y pintura epóxica
Ancho de rebanadas	0.2 a 15 mm
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	200 W
Motor	1/4 hp (monofásico)



Motor de 1/4 hp



Rebanadas de 0.2 mm a 15 mm



Cuchilla de 275 mm

REBANADORA - 300 mm

SLI-300



Afilador incorporado



Cuchilla fabricada en acero al cromo duro

Fabricada 100% en aluminio anodizado. Cuchilla de 300 mm apta para embutidos de mayor tamaño incluyendo piezas rectangulares.

- Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte
- De fácil limpieza y mantenimiento

Diámetro de Cuchilla	300 mm
Material de Cuchilla	Acero al cromo duro
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado
Material de base	Aluminio anodizado
Ancho de rebanadas	0.2 a 15 mm
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	250 W
Motor	1/3 hp (monofásico)



Motor de 1/3 hp



Rebanadas de 0.2 mm a 15 mm



Cuchilla de 300 mm

PROCESADOR DE ALIMENTOS

PROAL-550



Nota: Discos adicionales se venden por separado (consulte la sección de accesorios)

El equipo ideal en restaurantes, hoteles, comedores industriales, etc.

- Cortes exactos a gran velocidad
- Entrada doble para maximizar su eficiencia
- Incluye 2 discos de corte (medio y grueso) y 3 discos de rallado (fino, medio y grueso)
- Produce 1 kilo de papas a la francesa por minuto



Incluye 5 discos intercambiables:
DIPRO-CO-2, DIPRO-CO-4,
DIPRO-RA-3, DIPRO-RA-5 y DIPRO-RA-10



Procesa verduras y legumbres:
jitomate, cebolla, lechuga col,
pimiento, pepino y mucho más...

Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	550 W
Diámetro de discos	270 mm
Grado de Protección	IP20

Motor de 3/4 hp
Gran capacidad de Procesamiento

EMPLAYADORA DE ALIMENTOS

EMPA-45



El equipo ideal para tiendas de autoservicio, carnicerías, pollerías, cremerías, etc.

- Para rollos de 30 a 42 cm de ancho
- Sistema de corte con calor para máxima eficiencia
- Plancha con regulador de temperatura para un mejor sellado
- Controles ajustables para diferentes tipos de rollos

Voltaje	110 Vca / 60 Hz
Potencia	300 W
Fusible	2 Amperes
Rango de Temperatura	0°C – 160°C
Ancho de Corte Máximo	420 mm



Mejor presentación y conservación de los alimentos

Alcanza hasta 160 °C
Ancho de corte hasta 42 cm

EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-8



La herramienta ideal para la conservación de alimentos. Prolonga la vida de los productos perecederos hasta 10 veces más.

- 5 ciclos de tiempo de empacado, hasta 99 segundos
- Barra selladora de 27 cm
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable para máxima resistencia
- Tapa de metacrilato transparente

Entrada de corriente	110 Vca / 60 Hz
Potencia del motor	400 W
Capacidad de la bomba	8 m ³ / h
Medidas cámara de vacío	29 x 39 x 10 cm
Medidas exteriores	48 x 33 x 35 cm



Incrementa la vida de los alimentos
100% libre de conservadores

Sella bolsas de hasta 27 cm
Capacidad de vacío 8 m³ / h



**¡ESTE MENSAJE
ES PARA TI!**



Si buscas siempre comprar
los mejores equipos...



A LOS MEJORES PRECIOS



Esríbenos a info@rhino.mx y
menciona que deseas suscribirte
a nuestro boletín



Recibe en tu correo puntualmente
la **PROMOCIÓN DEL MES** y más
noticias de tu interés

Atención distribuidor ¡No te quedes fuera!

ACCESORIOS

DISCOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS PROAL-550

DIPRO-CO-2 DIPRO-CO-4 DIPRO-CO-6 DIPRO-CO-8 DIPRO-CO-10



DIPRO-CU-8 DIPRO-CU-10 DIPRO-FR-8 DIPRO-FR-10



DIPRO-JU-3 DIPRO-JU-4 DIPRO-RA-3 DIPRO-RA-5 DIPRO-RA-10



Discos de corte y rallado para el Procesador de
Alimentos Marca Rhino, Modelo PROAL-550.

Modelo	Descripción	Medida de corte
DIPRO-CO-2	Corte Regular	2 mm
DIPRO-CO-4	Corte Regular	4 mm
DIPRO-CO-6	Corte Regular	6 mm
DIPRO-CO-8	Corte Regular	8 mm
DIPRO-CO-10	Corte Regular	10 mm
DIPRO-CU-8	Corte en Cubo	8 mm
DIPRO-CU-10	Corte en Cubo	10 mm
DIPRO-FR-8	Corte a la Francesa	8 mm
DIPRO-FR-10	Corte a la Francesa	10 mm
DIPRO-JU-3	Corte Juliana	3 mm
DIPRO-JU-4	Corte Juliana	4 mm
DIPRO-RA-3	Disco de Rallado	3 mm
DIPRO-RA-05	Disco de Rallado	5 mm
DIPRO-RA-10	Disco de Rallado	10 mm

CELDAS DE CARGA

RH-1022



RH-1263



Celdas de carga de aluminio,
celda modelo *RH-65023 de
acero niquelado.

RH-1042



RH-60060



- Clase C3
- Entrada $404 \pm 15 \Omega$
- Salida $350 \pm 3 \Omega$
- Protección IP65

RH-1242



*RH-65023



Modelo	Capacidad	Uso recomendado en plataformas de:
RH1022-40kg	40 kilogramos	24 x 30 cm
RH1042-100kg	100 kilogramos	30 x 40 cm
RH1042-200kg	200 kilogramos	40 x 50 cm
RH1242-100kg	100 kilogramos	30 x 40 cm
RH1242-200kg	200 kilogramos	40 x 50 cm
RH1263-300kg	300 kilogramos	40 x 50 cm
RH1263-500kg	500 kilogramos	50 x 60 cm
RH1263-800kg	800 kilogramos	50 x 60 cm
RH60060-1klb	1000 libras	60 x 60 cm
RH60060-2klb	2000 libras	60 x 60 cm
*RH-65023-2t	2000 kilogramos	60 x 60 cm

CHAROLA DESMONTABLE PARA BÁSCULA

CHARO-01



Charola de acero inoxidable de 45 x 30 cm y 4.8 cm de altura, aumenta la capacidad del plato de cualquier báscula de mostrador. Con sistema de fijación de gran agarre, que se desmonta fácilmente.

CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500



Cucharón de plástico base plana, útil en cualquier báscula electrónica. Ideal para manejo de semillas, granos y verduras.

PESAS PATRÓN

PESA-10



Pesa patrón de hierro fundido 10 kg con compartimento para ajustar el peso.

PESA-20



Pesa patrón de hierro fundido 20 kg con compartimento para ajustar el peso.

BATERÍAS RECARGABLES

BAT-4VR



Batería recargable de plomo ácido 4 V / 4 Ah.

BAT-6VR



Batería recargable de plomo ácido 6 V / 4 Ah.

ELIMINADORES DE BATERÍAS

ADAPTA-01



100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelos:
BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BAR-9, BAR-10
BAPRE-3, BAPO-10, BARAG-40, I-PEP, I-PES, I-PCA
BAPCA-100, BAPCA-200 y BAPCA-500

ADAPTA-03



90-240 Vca 50/60 Hz 31.8mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelos:
BASE-30A y VINS-40

EBAT-120



120 Vca 60 Hz
Salida 9 Vcc, 500 mA 4.5 W.

Eliminador comercial

CABLES DE COMUNICACIÓN SERIALES

CARS-1



Cable cruzado con conectores RS-232 para Báscula BAR-8RS.

CAUS-1



NUEVO


Cable cruzado con conectores RS-232 y USB para Báscula BAR-8RS.

Utensilios de cocina marca Caledonia, una alternativa de calidad para cocinas profesionales.

Utensilios profesionales para cocina

INSERTOS • CHAFERS

TAMAÑOS DE INSERTOS



- Inserto entero: 53.5 x 33 cm
- Inserto medio: 32.5 x 26.5 cm
- Inserto tercio: 33 x 17.8 cm
- Inserto cuarto: 26.5 x 16.2 cm
- Inserto sexto: 17.5 x 16 cm
- Inserto noveno: 17.5 x 11 cm

Altura en pulgadas: 1.5", 2.5", 4", 6" y 8".

INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAE-1.5	Entero / 1.5"
INAE-2.5	Entero / 2.5"
INAE-4	Entero / 4"
INAE-6	Entero / 6"
INAE-8	Entero / 8"
INAM-1.5	Medio / 1.5"
INAM-2.5	Medio / 2.5"
INAM-4	Medio / 4"
INAM-6	Medio / 6"
INAM-8	Medio / 8"

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAT-2.5	Tercio / 2.5"
INAT-4	Tercio / 4"
INAT-6	Tercio / 6"
INAC-2.5	Cuarto / 2.5"
INAC-4	Cuarto / 4"
INAC-6	Cuarto / 6"
INAS-2.5	Sexto / 2.5"
INAS-4	Sexto / 4"
INAS-6	Sexto / 6"
INAN-2.5	Noveno / 2.5"
INAN-4	Noveno / 4"

INSERTOS PERFORADOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAPE-2.5	Entero / 2.5"
INAPE-4	Entero / 4"
INAPE-6	Entero / 6"
INAPE-8	Entero / 8"

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAPEM-2.5	Medio / 2.5"
INAPEM-4	Medio / 4"
INAPEM-6	Medio / 6"
INAPEM-8	Medio / 8"

TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	DESCRIPCIÓN
TAEN-COM	Tapa Entero
TAME-COM	Tapa Medio
TATE-COM	Tapa Tercio
TACU-COM	Tapa Cuarto
TASE-COM	Tapa Sexto
TANO-COM	Tapa Noveno

CHAFER ECONÓMICO MEDIO

CHEME-4



Chafin rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 28 cm.

CHAFER ECONÓMICO ENTERO ESTÁNDAR

CHECRE-9



Chafin rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

CHAFER ECONÓMICO ENTERO PLEGABLE

CHEPLE-9



Chafin rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

CHAFER DE LUJO REDONDO

CHALRED- 6



Chafin de lujo redondo, fabricado en acero inoxidable, 48 x 52 cm.

CHAFER DE LUJO OVALADO

CHALOV-9



Chafin de lujo ovalado, fabricado en acero inoxidable, 65 x 55 cm.

CHAFER DE LUJO RECTANGULAR

CHALREC-9



Chafin de lujo rectangular, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

CHAFER DE LUJO PARA CALDOS

CHALCA-9



Chafin de lujo para caldos, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

Equipos marca Advance, una línea de pesaje alterna para el segmento de mercado que busca equipos de precios bajos y calidad confiable. Brindando la garantía y respaldo técnico necesarios.

La línea de pesaje al alcance de todos

BÁSCULAS COMERCIALES • BÁSCULAS DE PLATAFORMA • INDICADORES

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 30 kg

BASE-30A



Verificador de billetes

Ideal para tiendas de abarrotes, misceláneas y mercados ambulantes.

- Función para verificación de billetes
- Función de cálculo de cambio
- Función de conteo de piezas
- Incluye mica protectora que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo



* También puede usarse con 3 baterías alcalinas Tipo D"

Capacidad	30 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Inoxidable
Medidas del plato	34 x 23.5 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III
Detector de billetes	Luz ultravioleta



4 Memorias de acceso directo



Batería recargable de 200 horas

INDICADOR PESO, PRECIO E IMPORTE

I-PCA



Indicador para básculas de plataforma. Ideal para recibo de mercancía o para despacho de ventas por sus pantallas de peso, precio y total.

- 4 memorias de acceso directo
- Precisión de 10,000 divisiones
- Función TARA



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Modelo	I-PCA
Divisiones	10,000
Entrada de corriente	110 V / 60 Hz
Batería recagable	4 Vcc
Pantallas	3



4 Memorias de acceso directo



Batería recargable de 100 horas

BÁSCULA DE PLATAFORMA - 100 kg



BB-100A

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Superficie diamante antiderrapante



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Capacidad	100 kilogramos
Precisión	10 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	40 x 50 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



4 Memorias de acceso directo



Batería recargable de 100 horas

BÁSCULA DE PLATAFORMA - 300 kg



BP-300A

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Superficie diamante antiderrapante



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Capacidad	300 kilogramos
Precisión	50 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	45 x 60 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



4 Memorias de acceso directo



Batería recargable de 100 horas

BÁSCULA DE PLATAFORMA - 500 kg



BP-500A

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Superficie diamante antiderrapante



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Capacidad	500 kilogramos
Precisión	100 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	60 x 80 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



4 Memorias de acceso directo



Batería recargable de 100 horas

Equipos y utensilios marca Vinson, una alternativa para clientes que buscan el mejor precio del mercado con un soporte post-venta.

Colócate un paso adelante ofreciendo productos con el mejor precio del mercado.

BÁSCULAS COMERCIALES • CUCHILLERÍA PROFESIONAL

BÁSCULA MULTIFUNCIONES 40 kg

VINS-40



Pantallas posteriores

Ideal para despachar en mostrador

Para el comercio en general, ideal para tiendas de abarrotes y misceláneas.

- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo
- Función de conteo de piezas

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 23 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 100 horas



4 Memorias de Acceso Directo

CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"



CUDER-6

Cuchillo deshuesador recto, 6 pulgadas.

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"



CUDEC-6

Cuchillo deshuesador curvo, 6 pulgadas.

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra
- Hoja flexible

CUCHILLO DESLONJADOR 6"

Cuchillo Deslonjador, 6 pulgadas.

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



CUDES-6

HACHUELA 6"

Hachuela, 6 pulgadas.

- Hoja de mayor espesor y peso para realizar cortes con menos esfuerzo
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



HACHU-6

CUCHILLO CHEF 8"

Cuchillo Chef, 8 pulgadas.

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra




CUCHE-8

CUCHILLO CHEF 10"

Cuchillo Chef, 10 pulgadas.

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



CUCHE-10

CUCHILLO CHEF 12"

Cuchillo Chef, 12 pulgadas.

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



CUCHE-12

Síguenos en nuestra cuenta oficial de facebook

 / **BasculasRhino**

¡NO TE QUEDES FUERA
DE LA JUGADA!

 Síguenos en facebook y
entérate de lanzamientos,
noticias, eventos y más...



MATERIAL PUBLICITARIO PARA PUNTO DE VENTA

DISEÑO DE FACHADAS



Te ofrecemos rotulación para fachada e instalación de lonas en exterior para promocionar tu tienda y hacerla más atractiva. Contacta a tu asesor de ventas para mayor información.

PUBLICIDAD PARA INTERIORES



Pendones Publicitarios para Interiores
Varios Modelos
Medidas 70 x 160 cm
(Consulte disponibilidad de modelos con su asesor).



Posters para Interiores Impresos en Polipropileno Corrugado, Varios Modelos
Medidas 60 x 60 cm (Consulte disponibilidad de modelos con su asesor).



Volantes Publicitarios con Espacio para Sello de Distribuidor
Tamaño media carta.

PLAYERAS Y CAMISAS



PLAY-H



PLAY-M

Playera tipo Polo en colores Azul y Gris bordada con logo Rhino, para dama y caballero, disponibles en tallas chica, mediana, grande y extra grande.



CAMI-H



CAMI-M

Camisa en colores arena, blanco, negro y azul, bordada con logo Rhino, para dama y caballero, disponibles en tallas extra chica, chica, mediana, grande y extra grande.

VINIL MICROPERFORADO



Te ofrecemos viniles microperforados para promocionar tu tienda.

EXHIBIDORES

EX-01



Exhibidor metálico para 2 básculas de mostrador.

EX-02



EX-04



Exhibidor para báscula contra agua, fabricado en acrílico, incluye tapa, bomba y manguera.

Exhibidor para 4 básculas de mostrador y 2 básculas colgantes.

PROMOCIONALES

LOGO-01



Logo termoformado para interiores, 118 x 32 cm.

PLUMA-05



Pluma con logotipo Rhino, clip amarillo.

TARJETERO-01



Tarjetero de aluminio con logotipo Rhino, 9,3 x 6 cm.

ANFO-850



Ánfora para líquidos con logotipo Rhino, 850 ml.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

● AGUASCALIENTES

REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO
Dirección: Comercio No. 20, Col. Centro Comercial Agropecuario, C.P. 20135
Teléfonos: 01 (449) 996 2359 y 01 (449) 996 2360
Ciudad: Aguascalientes, Ags.
Correo electrónico: servicios.rca@hotmail.com

BASYS
Dirección: Av. Convención Norte, No. 1902, Int. 1 Esq. Av. Universidad, Col. Buenos Aires, C.P. 20020
Teléfonos: 01 (449) 377 5591 y 01 (449) 236 1058
Ciudad: Aguascalientes, Ags.
Correo electrónico: contacto@softbasys.com

● BAJA CALIFORNIA

BÁSCULAS DE TIJUANA
Dirección: Av. Negrete, No. 1640, Col. Centro
Teléfono: 01 (664) 685 7731
Ciudad: Tijuana, B. C. N.
Correo electrónico: basculas1@hotmail.com

SOLUCIONES INTEGRALES DE PESAJE Y CONTROL
Dirección: Av. de Las Perlas, No. 630, Secc. Coronado Col. Playas de Tijuana, C.P. 22504
Teléfono: 01 (664) 630 0471
Teléfono (USA): (619) 400 3738
Ciudad: Tijuana, B.C
Correo electrónico: info@sipcons.com

● COAHUILA

ALDAPE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Dirección: Blvd. Revolución Oriente, No. 1855, Col. Centro, C.P. 27000
Teléfono: 01 (871) 713 1309
Ciudad: Torreón, Coah.

● CHIHUAHUA

BÁSCULAS DE JUÁREZ
Dirección: Ejido Nombre de Dios, No. 1244 Col. El papalote, C.P. 32599
Teléfono: 01 (656) 208 3706
Ciudad: Ciudad Juárez, Chih.
Correo electrónico: basculasdejuarez1@yahoo.com.mx

● CIUDAD DE MÉXICO - CDMX

BÁSCULAS Y REFACCIONES TAJA
Dirección: Tipografía, No. 330, Col. 20 de Noviembre, C.P. 15300
Teléfono: 01 (55) 5789 5981
Delegación: Venustiano Carranza, CDMX
Correo electrónico: byrtaja@prodigy.net.mx

BÁSCULAS CARDONA
Dirección: Río Colorado, Mz. G, Lt. 5 Col. Puente de Colorado, C.P. 01730
Teléfono: 01 (55) 1285 6129
Delegación: Álvaro Obregón, CDMX
Correo electrónico: basculascardona@hotmail.com

CENTRAL DISTRIBUIDORA OJEDA REFRIGERACIÓN
Dirección: Avenida Eje 3 Oriente, No. 19-A Col. Granjas San Antonio, C.P. 9070
Teléfonos: 01 (55) 2453 8899 Ext. 214 y 215
Delegación: Iztapalapa, CDMX
Correo electrónico: servicio@cdo.com.mx

ARYEN INDUSTRIAL
Dirección: Av. México, No. 3, Col. Paraje Zacatepec, C.P. 09560
Teléfonos: 01 (55) 5691 8206 y 01 (55) 2237 1847
Delegación: Iztapalapa, CDMX
Correo electrónico: aryen.industrial@outlook.com

WI ELECTRONICS
Dirección: Calle 4, No. 382, Col. Pantitlán, C.P. 08100
Teléfono: 01 (55) 5115 4200
Móvil: 044 (55) 1829 8437
Delegación: Iztacalco, CDMX
Correo electrónico: rhino@tusbasculas.com

● ESTADO MÉXICO

METROLOGÍA DE ENLACE EMPRESARIAL
Dirección: Av. de la manzana, No. 46, Local 14 Col. San Miguel Xochimanga, C.P. 52927
Ciudad: Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Teléfono: 5374 3795 / 5374 3796
Correo electrónico: guillermo.aguilar@metrologiadeenlace.com.mx

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE BÁSCULAS
Dirección: Av. 20 de Noviembre, No.310, Local 9 Plaza Obelisco, C.P. 54800
Teléfono: 01 (55) 5870 8931
Ciudad: Cuautitlán, Edo. de México
Correo electrónico: seb_ofe@yahoo.com.mx

TÉCNICO EN BÁSCULAS MAYA
Dirección: Calle 12, No.22, Col. Maravillas, C.P. 57410
Teléfono: 01 (55) 5758 5013 / 01 (55) 5756 4842
Ciudad: Neza, Edo. de México
Correo electrónico: basculasmaya@hotmail.com

TALLER DE BÁSCULAS
Dirección: Av. de las bombas, No. 11 Col. Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55065
Teléfono: 01 (55) 5837 2025
Ciudad: Ecatepec, Edo. de México
Correo electrónico: multi_servicios_digitales@hotmail.com

JESGA
Dirección: Melchor Ocampo, No. 31 A Col. Barrio Santiago, C.P. 55600
Teléfono: 01 (59) 1100 6192
Ciudad: Zumpango, Edo. de México
Correo electrónico: basculas_jgf@hotmail.com

EQCAHESA
Dirección: Av. Central S/N, Col. 19 de Septiembre
Teléfono: 01 (55) 3538 6180 / 01 (55) 1089 7583
Ciudad: Ecatepec, Edo. de México
Correo electrónico: juan_eqcahesa@yahoo.com.mx

SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ
Dirección: Joaquín Montenegro, No. 32 Col. Centro, Barrio San Rafael
Ciudad: Tultepec, Edo. de México
Teléfono: 01 (55) 2460 0807
Correo electrónico: sertesa21@hotmail.com

REFRIGERACIÓN COMERCIAL IXTAPALUCA SA DE CV
Dirección: Cuauhtémoc, Manzana 18, Lt. 6, No. 44 Col. Santa Bárbara, CP. 56538
Ciudad: Ixtapaluca, Edo. de México
Teléfono: 01 (55) 1563 4932
Correo electrónico: refri_ixta@yahoo.es

BÁSCULAS MORENO
Dirección: Nave de Servicio, Local No.3 Central de Abastos, C.P. 50220
Teléfono: 01 (722) 210 1491
Ciudad: Toluca, Edo. de México
Correo electrónico: moreno-hr@hotmail.com

REFRIPOWER
Dirección: Alfredo del Mazo, No. 22-A Col. Morelos, C.P. 50450
Teléfono: 01 (712) 120 0941
Ciudad: Atlacomulco, Edo. de Méxicot
Correo electrónico: refripower@hotmail.com

INTERNACIONAL DE BÁSCULAS TITÁN
Dirección: Poniente 20, No. 339, Esquina Norte 1 Col. la Perla, C.P. 57830
Teléfono: 01 (55) 5597 3315
Ciudad: Nezahualcoyotl, Edo. de México
Correo electrónico: jesmaball@live.com.mx

● GUANAJUATO

BÁSCULAS PUMA
Dirección: Miguel Alemán, No. 1102 - B, Col Centro, C.P. 37000
Teléfono: 01 (477) 715 6244
Ciudad: León, Gto.
Correo electrónico: renato.pio@hotmail.com

DISTRIBUIDORA DE BÁSCULAS Y SERVICIOS ESQUIVEL
Dirección: Plan de Ayutla, No. 138 A, Esq. Constituyentes Mercado de Abastos, C.P. 38070
Ciudad: Celaya Gto.
Teléfono: 01 (461) 211 4317
Celular: 045 (461) 119 6766
Correo electrónico: dibase1@hotmail.com

● JALISCO

REFRIGERACIÓN ARANDAS
Dirección: Francisco I. Madero, No. 574, Col. Puerta del Sol
Teléfono: 01 (348) 783 2700
Ciudad: Arandas, Jal.
Correo electrónico: rjimenez_arandas@hotmail.com

BÁSCULAS JH GALLO
Dirección: Felipe Ángeles, No. 417 Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 44740
Teléfono: 01 (333) 649 3094
Ciudad: Guadalajara, Jal.
Correo electrónico: gerencia@basculasgallo.com.mx

● MICHOACÁN

REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO
Dirección: Av. 22 de Octubre, No. 204 Col. Adolfo Ruiz Cortinez, C.P. 60679
Teléfonos: 01 (453) 534 5070, 01 (453) 534 5082
Ciudad: Apatzingán, Mich.
Correo electrónico: climasdemexico@hotmail.com

FRÍO Y EQUIPO COMERCIAL
Dirección: Periférico paseo de la república, No. 3649 Col. Ex Hacienda del Quinceo
Teléfono: 01 (443) 323 4127
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: comprasbanda@hotmail.com

REBISA REFRIGERACIÓN BANDA
Dirección: Madrigal de las Altas Torres, No.135 Col. Vasco de Quiroga
Teléfono: 01 (443) 314 0124
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: banda_rebisa@hotmail.com

REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL DE ZAMORA

Dirección: Bloque I Bodega, No. 29
Central Regional de Abastos, C.P. 59701
Teléfono: 01 (351) 534 8239
Ciudad: Zamora, Mich.
Correo electrónico: refricomza@hotmail.com

BODEGA DE LA BÁSCULA

Dirección: Block 3, Bodega 7, Central de Abastos
Teléfono: 01 (443) 250 2859
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: basculas_andrade@yahoo.com

ELECTROLUM

Dirección: Av. Lázaro Cárdenas, No. 353, Col. Centro, C.P. 61600
Teléfono: 01 (434) 342 7557
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: centrodoservicio_truperpatzcuaro@outlook.com

BÁSCULAS Y SERVICIOS DE SAHUAYO

Dirección: Blvd. Lázaro Cardenas, No. 503,
Col. Centro, C.P. 59000
Teléfono: 01 (353) 5316576
Ciudad: Sahuayo, Mich.
Correo electrónico: elkilo_basculas@hotmail.com

● NAYARIT

EQUIPOS COMERCIALES S.A. DE C.V.

Dirección: Av. Victoria, No. 200, Col. Centro, C.P. 63000
Teléfono: 01 (311) 212 6871 / 01 (311) 216 3232
Ciudad: Tepic, Nayarit
Correo electrónico: e.quipo@hotmail.com

● NUEVO LEÓN

SERVICIO TÉCNICO FAVELA

Dirección: Valle Imperial, No. 1539, Col. Rosita Secc. 4, C.P. 67168
Teléfono: 01 (818) 323 1823
Ciudad: Guadalupe, N.L.
Correos electrónicos: hfavelabotello@yahoo.com.mx
ventas@basculasfavela.com

BÁSCULAS SEPESA

Dirección: Mondova 243, Col. Miravista, C.P. 66050
Teléfonos: 01 (818) 031 9290 / 01 (812) 233 1438
Ciudad: General Escobedo, N.L.
Correo electrónico: basculas.sepesa@gmail.com

PROSEI, S.A. DE C.V.

Dirección: Cristina Garralde de Treviño, No. 312
Col. Las Puentes, 2do. Sector, C.P. 66460
Teléfonos: 01 (818) 330 3993 / 01 (818) 350 1725
Ciudad: Monterrey N.L.
Correos electrónicos: prosei@live.com.mx,
jpena_w@hotmail.com

BASSERV DE MÉXICO

Dirección: Inglaterra, No. 534, Col. Pedregal
de Lindavista Guadalupe, C.P. 67112
Teléfono: 01 (818) 243 0305
Ciudad: Monterrey N.L.

BEYSA

Dirección: Francisco I. Madero, No. 1006 Ote. Col. Centro, C.P. 64000
Teléfono: 01 (818) 3727230 / 01 (818) 3727231
Ciudad: Monterrey N.L.
Correo electrónico: servicio@beysa.mx

● OAXACA

SANFRI

Dirección: Calle 5 de Febrero, No. 25, Col. Centro, C.P. 69000
Teléfono: 01 (953) 530 5244
Ciudad: Huajuapán de León, Oax.
Correo electrónico: sanfirefrigeracioncomercial@gmail.com

● PUEBLA

BÁSCULAS HUIXCLOTLA

Dirección: Carretera Puebla Tehuacán, Km 52 S/N
Central de Abastos, C.P. 75440
Teléfono: 045 (223) 115 6768
Ciudad: San Salvador Huixcolotla, Pue.
Correo electrónico: basculas-huixco@hotmail.com

SISEPESA

Dirección: 56 Poniente, No. 2109, Col. Cleotilde Torres
Teléfono: 01 (222) 220 6392
Ciudad: Puebla, Pue.
Correos electrónicos: ventas@sisepesa.com
sisepesa@hotmail.com

SISEPESA (solo recepción de equipo)

Dirección: Florencio Espinoza Oriente, No. 215, Col. Centro
Teléfono: 01 (248) 117 0062
Ciudad: San Martín Texmelucan, Pue.
Correo electrónico: sisepesasandmartin@hotmail.com

REBECSA

Dirección: 5 Oriente, No. 146, Col. Centro C.P. 75700
Teléfono: 01 (238) 383 3001
Ciudad: Tehuacán, Pue.
Correo electrónico: rebecca@prodigy.net.mx

BÁSCULAS MORALES

Dirección: Avenida San Pablo, No. 22
Col. San Pablo Xochimehuacan, C.P. 72014
Teléfono: 01 (222) 367 8025
Ciudad: Puebla, Pue.
Correo electrónico: moraloo1@hotmail.com

● QUERÉTARO

REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA LA QUERETANA

Dirección: Celia, No. 8, Fracc. El Milagro
Teléfono: 01 (441) 277 2001
Ciudad: Ezequiel Montes, Qro.
Correo electrónico: la_refrigeracion2012@hotmail.com

● QUINTANA ROO

BODEGA DE BÁSCULAS

Dirección: Av. Chichen Itzá, No. 341, Súper Manzana 62,
Manzana 5, Lt 9, C.P. 77513
Teléfono: 01 (998) 884 2210
Ciudad: Cancún, Quintana Roo
Correo electrónico: cancunbb@bodegadebasculas.com.mx

● SAN LUIS POTOSÍ

COMERCIALIZADORA PRECISA

Dirección: Av. José de Gálvez 520, entre Graciano Sánchez
y González Bocanegra, Col. 21 de Marzo, C.P. 78437
Teléfono: 01 (444) 211 84 07 / 045 444 850 3273
Ciudad: Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Correo electrónico: abraham@basculasprecisa.com

● SINALOA

FÁBRICA DE EQUIPOS DE PESAJE SANTANA

Dirección: Aquiles Serdán, No. 641, Colonia Centro
Teléfonos: 01 (667) 715 0689
Ciudad: Culiacán, Sin.
Correo electrónico: santanabasculasventas@gmail.com

● TABASCO

EQUIP-SUR

Dirección: Juárez No. 401, Col. Centro, C.P. 86500
Teléfono: 01 (937) 372 3893
Ciudad: Cárdenas, Tab.
Correo electrónico: torrey_cardenas@hotmail.com

● TLAXCALA

SISEPESA (solo recepción de equipo)

Dirección: Xicoténcatl, No. 1704-A, Col. Fátima, C.P. 90300
Teléfono: 01 (241) 418 5517
Ciudad: Apizaco, Tlax.
Correo electrónico: sisepesapizaco@hotmail.com

BÁSCULAS MORALES

Dirección: Av. Tlaxcala Norte 18
Col. Panzacola
Teléfono: 01 (222) 367 8025
Ciudad: Tlaxcal, Tlax.
Correo electrónico: moraloo1@hotmail.com

● VERACRUZ

CONTROLES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Dirección: Héroes de Puebla, No. 400,
Col. Zaragoza C.P. 91910
Teléfono: 01 (229) 937 9222
Ciudad: Veracruz, Ver.
Correo electrónico: servicio@grupomendez.com.mx

REFRIGERACIÓN COMERCIAL DE POZA RICA

Dirección: Av. Juárez, No. 604,
Col. 27 de Septiembre, C.P. 93320
Teléfono: 01 (782) 824 0231
Ciudad: Poza Rica, Ver.
Correo electrónico: ventas-rcp@hotmail.com

CASA ARAUJO

Dirección: Calle 7, No. 1200, Col. Centro
Teléfono: 01 (271) 714 7324
Ciudad: Córdoba, Ver.
Correo electrónico: casa.araujo@hotmail.com

BARRADAS REFRIGERACIÓN COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: Carr. Fed. Xalapa - Veracruz Km. 16, C.P. 916311
Teléfono: 01 (279) 834 2159
Ciudad: Emiliano Zapata, Ver.
Correo electrónico: servicios_barradas@hotmail.com

● YUCATÁN

COMERCIALIZADORA DE BÁSCULAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

Dirección: Calle 96, No. 774, Col. Obrera
Teléfonos: 01 (999) 176 6070 / 01 (999) 176 6080
Ciudad: Mérida, Yuc.
Correo electrónico: basculasyequipos@aol.com
direccion@basequi.com

BODEGA DE BÁSCULAS

Dirección: Calle 58, No. 439 por 47 y 49 Col. Centro,
CP. 97000
Teléfono: 01 (999) 924 6725
Ciudad: 01 (999) 924 6725
Correo electrónico: servbb@bodegadebasculas.com.mx

STICGSA

Dirección: Calle 22, No. 354 por 37 y 39,
Col. Pedregales de Tanlum
Teléfonos: 01 (999) 290 3152
Ciudad: Mérida, Yuc. C.P. 97210
Correo electrónico: garantias@sticgsa.com

● ZACATECAS

REFRIGERACIÓN FRESNILLO

Dirección: Av. Plateros, No. 630, Col. Solidaridad
Teléfonos: 01 (493) 935 3521 / 01 (493) 878 4556
Ciudad: Fresnillo, Zac.
Correo electrónico: manuelmadrigalgarcia@hotmail.com



Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx
www.rhino.mx

